

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	6	11	10	25.671
SJRSM	2013	6	11	9	24.557
SJRSM	2013	6	11	8	23.28
SJRSM	2013	6	11	7	22.561
SJRSM	2013	6	11	6	22.393
SJRSM	2013	6	11	5	22.609
SJRSM	2013	6	11	4	22.92
SJRSM	2013	6	11	3	23.16
SJRSM	2013	6	11	2	23.593
SJRSM	2013	6	11	1	23.93
SJRSM	2013	6	11	0	24.557
SJRSM	2013	6	10	23	24.944
SJRSM	2013	6	10	22	25.307
SJRSM	2013	6	10	21	25.574
SJRSM	2013	6	10	20	25.963
SJRSM	2013	6	10	19	26.231
SJRSM	2013	6	10	18	26.867
SJRSM	2013	6	10	17	27.481
SJRSM	2013	6	10	16	27.949
SJRSM	2013	6	10	15	27.924
SJRSM	2013	6	10	14	27.875
SJRSM	2013	6	10	13	27.235
SJRSM	2013	6	10	12	26.036
SJRSM	2013	6	10	11	26.353
SJRSM	2013	6	10	10	25.428
SJRSM	2013	6	10	9	24.243
SJRSM	2013	6	10	8	23.136
SJRSM	2013	6	10	7	22.705
SJRSM	2013	6	10	6	22.896
SJRSM	2013	6	10	5	22.944
SJRSM	2013	6	10	4	23.232
SJRSM	2013	6	10	3	23.593
SJRSM	2013	6	10	2	23.833
SJRSM	2013	6	10	1	24.098
SJRSM	2013	6	10	0	25.04
SJRSM	2013	6	9	23	
SJRSM	2013	6	9	22	
SJRSM	2013	6	9	21	
SJRSM	2013	6	9	20	
SJRSM	2013	6	9	19	
SJRSM	2013	6	9	18	
SJRSM	2013	6	9	17	
SJRSM	2013	6	9	16	
SJRSM	2013	6	9	15	

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	6	9	14	
SJRSM	2013	6	9	13	
SJRSM	2013	6	9	12	
SJRSM	2013	6	9	11	
SJRSM	2013	6	9	10	
SJRSM	2013	6	9	9	
SJRSM	2013	6	9	8	
SJRSM	2013	6	9	7	
SJRSM	2013	6	9	6	
SJRSM	2013	6	9	5	
SJRSM	2013	6	9	4	
SJRSM	2013	6	9	3	
SJRSM	2013	6	9	2	
SJRSM	2013	6	9	1	
SJRSM	2013	6	9	0	
SJRSM	2013	6	8	23	
SJRSM	2013	6	8	22	
SJRSM	2013	6	8	21	
SJRSM	2013	6	8	20	
SJRSM	2013	6	8	19	
SJRSM	2013	6	8	18	
SJRSM	2013	6	8	17	
SJRSM	2013	6	8	16	
SJRSM	2013	6	8	15	
SJRSM	2013	6	8	14	
SJRSM	2013	6	8	13	
SJRSM	2013	6	8	12	
SJRSM	2013	6	8	11	
SJRSM	2013	6	8	10	
SJRSM	2013	6	8	9	
SJRSM	2013	6	8	8	
SJRSM	2013	6	8	7	
SJRSM	2013	6	8	6	
SJRSM	2013	6	8	5	
SJRSM	2013	6	8	4	
SJRSM	2013	6	8	3	
SJRSM	2013	6	8	2	
SJRSM	2013	6	8	1	
SJRSM	2013	6	8	0	
SJRSM	2013	6	7	23	
SJRSM	2013	6	7	22	
SJRSM	2013	6	7	21	
SJRSM	2013	6	7	20	
SJRSM	2013	6	7	19	

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	6	7	18	
SJRSM	2013	6	7	17	
SJRSM	2013	6	7	16	
SJRSM	2013	6	7	15	
SJRSM	2013	6	7	14	
SJRSM	2013	6	7	13	
SJRSM	2013	6	7	12	
SJRSM	2013	6	7	11	
SJRSM	2013	6	7	10	
SJRSM	2013	6	7	9	
SJRSM	2013	6	7	8	
SJRSM	2013	6	7	7	
SJRSM	2013	6	7	6	
SJRSM	2013	6	7	5	
SJRSM	2013	6	7	4	
SJRSM	2013	6	7	3	
SJRSM	2013	6	7	2	
SJRSM	2013	6	7	1	
SJRSM	2013	6	7	0	
SJRSM	2013	6	6	23	
SJRSM	2013	6	6	22	
SJRSM	2013	6	6	21	
SJRSM	2013	6	6	20	
SJRSM	2013	6	6	19	
SJRSM	2013	6	6	18	
SJRSM	2013	6	6	17	
SJRSM	2013	6	6	16	
SJRSM	2013	6	6	15	
SJRSM	2013	6	6	14	
SJRSM	2013	6	6	13	
SJRSM	2013	6	6	12	
SJRSM	2013	6	6	11	
SJRSM	2013	6	6	10	
SJRSM	2013	6	6	9	
SJRSM	2013	6	6	8	
SJRSM	2013	6	6	7	
SJRSM	2013	6	6	6	
SJRSM	2013	6	6	5	
SJRSM	2013	6	6	4	
SJRSM	2013	6	6	3	
SJRSM	2013	6	6	2	
SJRSM	2013	6	6	1	
SJRSM	2013	6	6	0	
SJRSM	2013	6	5	23	

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	6	5	22	
SJRSM	2013	6	5	21	
SJRSM	2013	6	5	20	
SJRSM	2013	6	5	19	
SJRSM	2013	6	5	18	
SJRSM	2013	6	5	17	
SJRSM	2013	6	5	16	
SJRSM	2013	6	5	15	
SJRSM	2013	6	5	14	
SJRSM	2013	6	5	13	
SJRSM	2013	6	5	12	
SJRSM	2013	6	5	11	
SJRSM	2013	6	5	10	
SJRSM	2013	6	5	9	
SJRSM	2013	6	5	8	
SJRSM	2013	6	5	7	
SJRSM	2013	6	5	6	
SJRSM	2013	6	5	5	
SJRSM	2013	6	5	4	
SJRSM	2013	6	5	3	
SJRSM	2013	6	5	2	
SJRSM	2013	6	5	1	
SJRSM	2013	6	5	0	
SJRSM	2013	6	4	23	
SJRSM	2013	6	4	22	
SJRSM	2013	6	4	21	
SJRSM	2013	6	4	20	
SJRSM	2013	6	4	19	
SJRSM	2013	6	4	18	
SJRSM	2013	6	4	17	
SJRSM	2013	6	4	16	
SJRSM	2013	6	4	15	
SJRSM	2013	6	4	14	
SJRSM	2013	6	4	13	
SJRSM	2013	6	4	12	
SJRSM	2013	6	4	11	
SJRSM	2013	6	4	10	
SJRSM	2013	6	4	9	
SJRSM	2013	6	4	8	
SJRSM	2013	6	4	7	
SJRSM	2013	6	4	6	
SJRSM	2013	6	4	5	
SJRSM	2013	6	4	4	
SJRSM	2013	6	4	3	

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	6	4	2	
SJRSM	2013	6	4	1	
SJRSM	2013	6	4	0	
SJRSM	2013	6	3	23	19.318
SJRSM	2013	6	3	22	20.436
SJRSM	2013	6	3	21	21.342
SJRSM	2013	6	3	20	23.16
SJRSM	2013	6	3	19	24.968
SJRSM	2013	6	3	18	29.265
SJRSM	2013	6	3	17	29.414
SJRSM	2013	6	3	16	29.315
SJRSM	2013	6	3	15	28.941
SJRSM	2013	6	3	14	28.419
SJRSM	2013	6	3	13	27.875
SJRSM	2013	6	3	12	27.308
SJRSM	2013	6	3	11	26.671
SJRSM	2013	6	3	10	25.939
SJRSM	2013	6	3	9	25.258
SJRSM	2013	6	3	8	24.75
SJRSM	2013	6	3	7	24.653
SJRSM	2013	6	3	6	24.895
SJRSM	2013	6	3	5	25.162
SJRSM	2013	6	3	4	25.453
SJRSM	2013	6	3	3	25.793
SJRSM	2013	6	3	2	26.207
SJRSM	2013	6	3	1	26.598
SJRSM	2013	6	3	0	26.891
SJRSM	2013	6	2	23	27.186
SJRSM	2013	6	2	22	27.456
SJRSM	2013	6	2	21	27.998
SJRSM	2013	6	2	20	28.518
SJRSM	2013	6	2	19	29.115
SJRSM	2013	6	2	18	29.69
SJRSM	2013	6	2	17	29.765
SJRSM	2013	6	2	16	29.59
SJRSM	2013	6	2	15	29.215
SJRSM	2013	6	2	14	28.692
SJRSM	2013	6	2	13	28.097
SJRSM	2013	6	2	12	27.431
SJRSM	2013	6	2	11	26.842
SJRSM	2013	6	2	10	26.256
SJRSM	2013	6	2	9	25.793
SJRSM	2013	6	2	8	25.307
SJRSM	2013	6	2	7	25.162

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	6	2	6	25.258
SJRSM	2013	6	2	5	25.623
SJRSM	2013	6	2	4	25.89
SJRSM	2013	6	2	3	26.109
SJRSM	2013	6	2	2	26.329
SJRSM	2013	6	2	1	26.549
SJRSM	2013	6	2	0	26.72
SJRSM	2013	6	1	23	26.965
SJRSM	2013	6	1	22	27.21
SJRSM	2013	6	1	21	27.456
SJRSM	2013	6	1	20	27.751
SJRSM	2013	6	1	19	28.072
SJRSM	2013	6	1	18	28.27
SJRSM	2013	6	1	17	28.147
SJRSM	2013	6	1	16	27.875
SJRSM	2013	6	1	15	27.431
SJRSM	2013	6	1	14	26.867
SJRSM	2013	6	1	13	26.231
SJRSM	2013	6	1	12	25.598
SJRSM	2013	6	1	11	25.016
SJRSM	2013	6	1	10	24.436
SJRSM	2013	6	1	9	23.954
SJRSM	2013	6	1	8	23.521
SJRSM	2013	6	1	7	23.376
SJRSM	2013	6	1	6	23.448
SJRSM	2013	6	1	5	23.665
SJRSM	2013	6	1	4	23.833
SJRSM	2013	6	1	3	24.026
SJRSM	2013	6	1	2	24.146
SJRSM	2013	6	1	1	24.315
SJRSM	2013	6	1	0	24.436
SJRSM	2013	5	31	23	24.629
SJRSM	2013	5	31	22	24.798
SJRSM	2013	5	31	21	24.968
SJRSM	2013	5	31	20	25.186
SJRSM	2013	5	31	19	25.38
SJRSM	2013	5	31	18	25.477
SJRSM	2013	5	31	17	25.525
SJRSM	2013	5	31	16	25.234
SJRSM	2013	5	31	15	24.774
SJRSM	2013	5	31	14	24.195
SJRSM	2013	5	31	13	23.593
SJRSM	2013	5	31	12	22.968
SJRSM	2013	5	31	11	22.489

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	31	10	21.987
SJRSM	2013	5	31	9	21.676
SJRSM	2013	5	31	8	21.533
SJRSM	2013	5	31	7	21.581
SJRSM	2013	5	31	6	21.915
SJRSM	2013	5	31	5	22.274
SJRSM	2013	5	31	4	22.537
SJRSM	2013	5	31	3	22.753
SJRSM	2013	5	31	2	23.04
SJRSM	2013	5	31	1	23.304
SJRSM	2013	5	31	0	23.472
SJRSM	2013	5	30	23	23.569
SJRSM	2013	5	30	22	23.833
SJRSM	2013	5	30	21	24.05
SJRSM	2013	5	30	20	24.171
SJRSM	2013	5	30	19	24.46
SJRSM	2013	5	30	18	24.702
SJRSM	2013	5	30	17	24.726
SJRSM	2013	5	30	16	24.532
SJRSM	2013	5	30	15	24.195
SJRSM	2013	5	30	14	23.641
SJRSM	2013	5	30	13	23.016
SJRSM	2013	5	30	12	22.417
SJRSM	2013	5	30	11	21.891
SJRSM	2013	5	30	10	21.485
SJRSM	2013	5	30	9	21.151
SJRSM	2013	5	30	8	20.984
SJRSM	2013	5	30	7	21.127
SJRSM	2013	5	30	6	21.413
SJRSM	2013	5	30	5	21.939
SJRSM	2013	5	30	4	22.178
SJRSM	2013	5	30	3	22.489
SJRSM	2013	5	30	2	22.753
SJRSM	2013	5	30	1	23.04
SJRSM	2013	5	30	0	23.232
SJRSM	2013	5	29	23	23.376
SJRSM	2013	5	29	22	23.641
SJRSM	2013	5	29	21	24.002
SJRSM	2013	5	29	20	24.195
SJRSM	2013	5	29	19	24.581
SJRSM	2013	5	29	18	24.919
SJRSM	2013	5	29	17	25.04
SJRSM	2013	5	29	16	24.895
SJRSM	2013	5	29	15	24.532

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	29	14	23.978
SJRSM	2013	5	29	13	23.376
SJRSM	2013	5	29	12	22.776
SJRSM	2013	5	29	11	22.106
SJRSM	2013	5	29	10	22.011
SJRSM	2013	5	29	9	21.557
SJRSM	2013	5	29	8	21.413
SJRSM	2013	5	29	7	21.437
SJRSM	2013	5	29	6	21.652
SJRSM	2013	5	29	5	21.963
SJRSM	2013	5	29	4	22.298
SJRSM	2013	5	29	3	22.489
SJRSM	2013	5	29	2	22.657
SJRSM	2013	5	29	1	22.8
SJRSM	2013	5	29	0	22.92
SJRSM	2013	5	28	23	23.088
SJRSM	2013	5	28	22	23.304
SJRSM	2013	5	28	21	23.472
SJRSM	2013	5	28	20	23.617
SJRSM	2013	5	28	19	23.905
SJRSM	2013	5	28	18	24.122
SJRSM	2013	5	28	17	24.05
SJRSM	2013	5	28	16	23.809
SJRSM	2013	5	28	15	23.328
SJRSM	2013	5	28	14	22.681
SJRSM	2013	5	28	13	22.058
SJRSM	2013	5	28	12	21.437
SJRSM	2013	5	28	11	20.817
SJRSM	2013	5	28	10	20.15
SJRSM	2013	5	28	9	19.722
SJRSM	2013	5	28	8	19.674
SJRSM	2013	5	28	7	19.722
SJRSM	2013	5	28	6	19.912
SJRSM	2013	5	28	5	20.126
SJRSM	2013	5	28	4	20.269
SJRSM	2013	5	28	3	20.388
SJRSM	2013	5	28	2	20.46
SJRSM	2013	5	28	1	20.627
SJRSM	2013	5	28	0	20.817
SJRSM	2013	5	27	23	20.96
SJRSM	2013	5	27	22	21.032
SJRSM	2013	5	27	21	21.151
SJRSM	2013	5	27	20	21.413
SJRSM	2013	5	27	19	21.652

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	27	18	21.915
SJRSM	2013	5	27	17	21.963
SJRSM	2013	5	27	16	21.652
SJRSM	2013	5	27	15	21.581
SJRSM	2013	5	27	14	21.413
SJRSM	2013	5	27	13	21.223
SJRSM	2013	5	27	12	20.722
SJRSM	2013	5	27	11	20.15
SJRSM	2013	5	27	10	19.77
SJRSM	2013	5	27	9	19.532
SJRSM	2013	5	27	8	19.413
SJRSM	2013	5	27	7	19.436
SJRSM	2013	5	27	6	19.698
SJRSM	2013	5	27	5	20.031
SJRSM	2013	5	27	4	20.317
SJRSM	2013	5	27	3	20.627
SJRSM	2013	5	27	2	20.865
SJRSM	2013	5	27	1	21.103
SJRSM	2013	5	27	0	21.413
SJRSM	2013	5	26	23	21.772
SJRSM	2013	5	26	22	21.987
SJRSM	2013	5	26	21	22.274
SJRSM	2013	5	26	20	22.681
SJRSM	2013	5	26	19	23.088
SJRSM	2013	5	26	18	23.136
SJRSM	2013	5	26	17	23.136
SJRSM	2013	5	26	16	23.208
SJRSM	2013	5	26	15	23.112
SJRSM	2013	5	26	14	22.561
SJRSM	2013	5	26	13	21.939
SJRSM	2013	5	26	12	21.39
SJRSM	2013	5	26	11	20.913
SJRSM	2013	5	26	10	20.46
SJRSM	2013	5	26	9	20.15
SJRSM	2013	5	26	8	19.912
SJRSM	2013	5	26	7	19.96
SJRSM	2013	5	26	6	20.317
SJRSM	2013	5	26	5	20.722
SJRSM	2013	5	26	4	20.96
SJRSM	2013	5	26	3	21.175
SJRSM	2013	5	26	2	21.437
SJRSM	2013	5	26	1	21.748
SJRSM	2013	5	26	0	22.011
SJRSM	2013	5	25	23	22.202

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	25	22	22.417
SJRSM	2013	5	25	21	22.705
SJRSM	2013	5	25	20	23.088
SJRSM	2013	5	25	19	23.472
SJRSM	2013	5	25	18	23.713
SJRSM	2013	5	25	17	23.833
SJRSM	2013	5	25	16	23.713
SJRSM	2013	5	25	15	23.4
SJRSM	2013	5	25	14	22.92
SJRSM	2013	5	25	13	22.369
SJRSM	2013	5	25	12	21.843
SJRSM	2013	5	25	11	21.342
SJRSM	2013	5	25	10	20.96
SJRSM	2013	5	25	9	20.698
SJRSM	2013	5	25	8	20.555
SJRSM	2013	5	25	7	20.722
SJRSM	2013	5	25	6	21.127
SJRSM	2013	5	25	5	21.437
SJRSM	2013	5	25	4	21.676
SJRSM	2013	5	25	3	21.915
SJRSM	2013	5	25	2	22.154
SJRSM	2013	5	25	1	22.345
SJRSM	2013	5	25	0	22.513
SJRSM	2013	5	24	23	22.633
SJRSM	2013	5	24	22	22.848
SJRSM	2013	5	24	21	23.088
SJRSM	2013	5	24	20	23.4
SJRSM	2013	5	24	19	23.641
SJRSM	2013	5	24	18	23.833
SJRSM	2013	5	24	17	23.881
SJRSM	2013	5	24	16	23.617
SJRSM	2013	5	24	15	23.136
SJRSM	2013	5	24	14	22.513
SJRSM	2013	5	24	13	21.795
SJRSM	2013	5	24	12	21.151
SJRSM	2013	5	24	11	20.531
SJRSM	2013	5	24	10	20.031
SJRSM	2013	5	24	9	19.674
SJRSM	2013	5	24	8	19.365
SJRSM	2013	5	24	7	19.341
SJRSM	2013	5	24	6	19.508
SJRSM	2013	5	24	5	19.793
SJRSM	2013	5	24	4	20.007
SJRSM	2013	5	24	3	20.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	24	2	20.365
SJRSM	2013	5	24	1	20.555
SJRSM	2013	5	24	0	20.674
SJRSM	2013	5	23	23	20.77
SJRSM	2013	5	23	22	20.936
SJRSM	2013	5	23	21	21.175
SJRSM	2013	5	23	20	21.39
SJRSM	2013	5	23	19	21.676
SJRSM	2013	5	23	18	21.939
SJRSM	2013	5	23	17	22.011
SJRSM	2013	5	23	16	21.772
SJRSM	2013	5	23	15	21.294
SJRSM	2013	5	23	14	20.627
SJRSM	2013	5	23	13	19.96
SJRSM	2013	5	23	12	19.294
SJRSM	2013	5	23	11	18.652
SJRSM	2013	5	23	10	18.105
SJRSM	2013	5	23	9	17.582
SJRSM	2013	5	23	8	17.344
SJRSM	2013	5	23	7	17.296
SJRSM	2013	5	23	6	17.486
SJRSM	2013	5	23	5	17.796
SJRSM	2013	5	23	4	17.986
SJRSM	2013	5	23	3	18.152
SJRSM	2013	5	23	2	18.343
SJRSM	2013	5	23	1	18.557
SJRSM	2013	5	23	0	18.771
SJRSM	2013	5	22	23	18.866
SJRSM	2013	5	22	22	19.222
SJRSM	2013	5	22	21	19.579
SJRSM	2013	5	22	20	19.865
SJRSM	2013	5	22	19	20.126
SJRSM	2013	5	22	18	20.484
SJRSM	2013	5	22	17	20.698
SJRSM	2013	5	22	16	20.603
SJRSM	2013	5	22	15	20.341
SJRSM	2013	5	22	14	20.055
SJRSM	2013	5	22	13	19.722
SJRSM	2013	5	22	12	19.341
SJRSM	2013	5	22	11	18.985
SJRSM	2013	5	22	10	18.771
SJRSM	2013	5	22	9	18.533
SJRSM	2013	5	22	8	18.557
SJRSM	2013	5	22	7	18.771

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	22	6	19.199
SJRSM	2013	5	22	5	19.888
SJRSM	2013	5	22	4	20.531
SJRSM	2013	5	22	3	21.056
SJRSM	2013	5	22	2	21.604
SJRSM	2013	5	22	1	22.034
SJRSM	2013	5	22	0	22.369
SJRSM	2013	5	21	23	
SJRSM	2013	5	21	22	
SJRSM	2013	5	21	21	
SJRSM	2013	5	21	20	
SJRSM	2013	5	21	19	
SJRSM	2013	5	21	18	
SJRSM	2013	5	21	17	
SJRSM	2013	5	21	16	
SJRSM	2013	5	21	15	
SJRSM	2013	5	21	14	
SJRSM	2013	5	21	13	
SJRSM	2013	5	21	12	
SJRSM	2013	5	21	11	
SJRSM	2013	5	21	10	
SJRSM	2013	5	21	9	
SJRSM	2013	5	21	8	
SJRSM	2013	5	21	7	
SJRSM	2013	5	21	6	
SJRSM	2013	5	21	5	
SJRSM	2013	5	21	4	
SJRSM	2013	5	21	3	
SJRSM	2013	5	21	2	
SJRSM	2013	5	21	1	
SJRSM	2013	5	21	0	
SJRSM	2013	5	20	23	
SJRSM	2013	5	20	22	
SJRSM	2013	5	20	21	
SJRSM	2013	5	20	20	
SJRSM	2013	5	20	19	
SJRSM	2013	5	20	18	
SJRSM	2013	5	20	17	
SJRSM	2013	5	20	16	
SJRSM	2013	5	20	15	
SJRSM	2013	5	20	14	
SJRSM	2013	5	20	13	
SJRSM	2013	5	20	12	
SJRSM	2013	5	20	11	

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	20	10	
SJRSM	2013	5	20	9	
SJRSM	2013	5	20	8	
SJRSM	2013	5	20	7	
SJRSM	2013	5	20	6	
SJRSM	2013	5	20	5	
SJRSM	2013	5	20	4	
SJRSM	2013	5	20	3	
SJRSM	2013	5	20	2	
SJRSM	2013	5	20	1	
SJRSM	2013	5	20	0	
SJRSM	2013	5	19	23	
SJRSM	2013	5	19	22	
SJRSM	2013	5	19	21	
SJRSM	2013	5	19	20	
SJRSM	2013	5	19	19	
SJRSM	2013	5	19	18	
SJRSM	2013	5	19	17	
SJRSM	2013	5	19	16	
SJRSM	2013	5	19	15	
SJRSM	2013	5	19	14	
SJRSM	2013	5	19	13	
SJRSM	2013	5	19	12	
SJRSM	2013	5	19	11	
SJRSM	2013	5	19	10	
SJRSM	2013	5	19	9	
SJRSM	2013	5	19	8	
SJRSM	2013	5	19	7	
SJRSM	2013	5	19	6	
SJRSM	2013	5	19	5	
SJRSM	2013	5	19	4	
SJRSM	2013	5	19	3	
SJRSM	2013	5	19	2	
SJRSM	2013	5	19	1	
SJRSM	2013	5	19	0	
SJRSM	2013	5	18	23	
SJRSM	2013	5	18	22	
SJRSM	2013	5	18	21	
SJRSM	2013	5	18	20	
SJRSM	2013	5	18	19	
SJRSM	2013	5	18	18	
SJRSM	2013	5	18	17	
SJRSM	2013	5	18	16	
SJRSM	2013	5	18	15	

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	18	14	
SJRSM	2013	5	18	13	
SJRSM	2013	5	18	12	
SJRSM	2013	5	18	11	
SJRSM	2013	5	18	10	
SJRSM	2013	5	18	9	
SJRSM	2013	5	18	8	
SJRSM	2013	5	18	7	
SJRSM	2013	5	18	6	
SJRSM	2013	5	18	5	
SJRSM	2013	5	18	4	
SJRSM	2013	5	18	3	
SJRSM	2013	5	18	2	
SJRSM	2013	5	18	1	
SJRSM	2013	5	18	0	
SJRSM	2013	5	17	23	
SJRSM	2013	5	17	22	
SJRSM	2013	5	17	21	
SJRSM	2013	5	17	20	
SJRSM	2013	5	17	19	
SJRSM	2013	5	17	18	
SJRSM	2013	5	17	17	
SJRSM	2013	5	17	16	
SJRSM	2013	5	17	15	
SJRSM	2013	5	17	14	
SJRSM	2013	5	17	13	
SJRSM	2013	5	17	12	
SJRSM	2013	5	17	11	
SJRSM	2013	5	17	10	
SJRSM	2013	5	17	9	
SJRSM	2013	5	17	8	
SJRSM	2013	5	17	7	
SJRSM	2013	5	17	6	
SJRSM	2013	5	17	5	
SJRSM	2013	5	17	4	
SJRSM	2013	5	17	3	
SJRSM	2013	5	17	2	
SJRSM	2013	5	17	1	
SJRSM	2013	5	17	0	
SJRSM	2013	5	16	23	
SJRSM	2013	5	16	22	
SJRSM	2013	5	16	21	
SJRSM	2013	5	16	20	
SJRSM	2013	5	16	19	

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	16	18	
SJRSM	2013	5	16	17	
SJRSM	2013	5	16	16	
SJRSM	2013	5	16	15	
SJRSM	2013	5	16	14	
SJRSM	2013	5	16	13	
SJRSM	2013	5	16	12	
SJRSM	2013	5	16	11	
SJRSM	2013	5	16	10	
SJRSM	2013	5	16	9	
SJRSM	2013	5	16	8	
SJRSM	2013	5	16	7	
SJRSM	2013	5	16	6	
SJRSM	2013	5	16	5	
SJRSM	2013	5	16	4	
SJRSM	2013	5	16	3	
SJRSM	2013	5	16	2	
SJRSM	2013	5	16	1	
SJRSM	2013	5	16	0	
SJRSM	2013	5	15	23	
SJRSM	2013	5	15	22	
SJRSM	2013	5	15	21	
SJRSM	2013	5	15	20	
SJRSM	2013	5	15	19	
SJRSM	2013	5	15	18	
SJRSM	2013	5	15	17	
SJRSM	2013	5	15	16	
SJRSM	2013	5	15	15	
SJRSM	2013	5	15	14	
SJRSM	2013	5	15	13	
SJRSM	2013	5	15	12	
SJRSM	2013	5	15	11	
SJRSM	2013	5	15	10	
SJRSM	2013	5	15	9	
SJRSM	2013	5	15	8	
SJRSM	2013	5	15	7	
SJRSM	2013	5	15	6	
SJRSM	2013	5	15	5	
SJRSM	2013	5	15	4	
SJRSM	2013	5	15	3	
SJRSM	2013	5	15	2	
SJRSM	2013	5	15	1	
SJRSM	2013	5	15	0	
SJRSM	2013	5	14	23	

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	14	22	
SJRSM	2013	5	14	21	
SJRSM	2013	5	14	20	
SJRSM	2013	5	14	19	
SJRSM	2013	5	14	18	
SJRSM	2013	5	14	17	
SJRSM	2013	5	14	16	
SJRSM	2013	5	14	15	
SJRSM	2013	5	14	14	
SJRSM	2013	5	14	13	
SJRSM	2013	5	14	12	
SJRSM	2013	5	14	11	
SJRSM	2013	5	14	10	
SJRSM	2013	5	14	9	
SJRSM	2013	5	14	8	
SJRSM	2013	5	14	7	
SJRSM	2013	5	14	6	
SJRSM	2013	5	14	5	
SJRSM	2013	5	14	4	
SJRSM	2013	5	14	3	
SJRSM	2013	5	14	2	
SJRSM	2013	5	14	1	
SJRSM	2013	5	14	0	
SJRSM	2013	5	13	23	25.55
SJRSM	2013	5	13	22	26.304
SJRSM	2013	5	13	21	27.038
SJRSM	2013	5	13	20	27.628
SJRSM	2013	5	13	19	28.196
SJRSM	2013	5	13	18	28.568
SJRSM	2013	5	13	17	28.692
SJRSM	2013	5	13	16	28.866
SJRSM	2013	5	13	15	28.667
SJRSM	2013	5	13	14	29.09
SJRSM	2013	5	13	13	28.642
SJRSM	2013	5	13	12	26.72
SJRSM	2013	5	13	11	26.012
SJRSM	2013	5	13	10	25.283
SJRSM	2013	5	13	9	24.677
SJRSM	2013	5	13	8	24.195
SJRSM	2013	5	13	7	24.074
SJRSM	2013	5	13	6	24.315
SJRSM	2013	5	13	5	24.629
SJRSM	2013	5	13	4	24.895
SJRSM	2013	5	13	3	25.283

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	13	2	25.671
SJRSM	2013	5	13	1	26.012
SJRSM	2013	5	13	0	26.451
SJRSM	2013	5	12	23	26.793
SJRSM	2013	5	12	22	27.259
SJRSM	2013	5	12	21	27.702
SJRSM	2013	5	12	20	28.072
SJRSM	2013	5	12	19	28.617
SJRSM	2013	5	12	18	28.99
SJRSM	2013	5	12	17	29.215
SJRSM	2013	5	12	16	29.165
SJRSM	2013	5	12	15	28.941
SJRSM	2013	5	12	14	28.468
SJRSM	2013	5	12	13	27.924
SJRSM	2013	5	12	12	27.358
SJRSM	2013	5	12	11	26.695
SJRSM	2013	5	12	10	26.207
SJRSM	2013	5	12	9	25.671
SJRSM	2013	5	12	8	25.186
SJRSM	2013	5	12	7	24.992
SJRSM	2013	5	12	6	25.234
SJRSM	2013	5	12	5	25.477
SJRSM	2013	5	12	4	25.695
SJRSM	2013	5	12	3	25.963
SJRSM	2013	5	12	2	26.158
SJRSM	2013	5	12	1	26.402
SJRSM	2013	5	12	0	26.769
SJRSM	2013	5	11	23	27.063
SJRSM	2013	5	11	22	27.333
SJRSM	2013	5	11	21	27.579
SJRSM	2013	5	11	20	27.875
SJRSM	2013	5	11	19	28.245
SJRSM	2013	5	11	18	28.518
SJRSM	2013	5	11	17	28.617
SJRSM	2013	5	11	16	28.444
SJRSM	2013	5	11	15	28.023
SJRSM	2013	5	11	14	27.407
SJRSM	2013	5	11	13	26.793
SJRSM	2013	5	11	12	26.061
SJRSM	2013	5	11	11	25.38
SJRSM	2013	5	11	10	24.726
SJRSM	2013	5	11	9	24.122
SJRSM	2013	5	11	8	23.761
SJRSM	2013	5	11	7	23.665

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	11	6	23.857
SJRSM	2013	5	11	5	23.978
SJRSM	2013	5	11	4	24.171
SJRSM	2013	5	11	3	24.388
SJRSM	2013	5	11	2	24.557
SJRSM	2013	5	11	1	24.702
SJRSM	2013	5	11	0	24.847
SJRSM	2013	5	10	23	25.016
SJRSM	2013	5	10	22	25.137
SJRSM	2013	5	10	21	25.283
SJRSM	2013	5	10	20	25.404
SJRSM	2013	5	10	19	25.623
SJRSM	2013	5	10	18	25.768
SJRSM	2013	5	10	17	25.768
SJRSM	2013	5	10	16	25.525
SJRSM	2013	5	10	15	25.089
SJRSM	2013	5	10	14	24.508
SJRSM	2013	5	10	13	23.857
SJRSM	2013	5	10	12	23.184
SJRSM	2013	5	10	11	22.633
SJRSM	2013	5	10	10	22.106
SJRSM	2013	5	10	9	21.628
SJRSM	2013	5	10	8	21.366
SJRSM	2013	5	10	7	21.342
SJRSM	2013	5	10	6	21.604
SJRSM	2013	5	10	5	21.963
SJRSM	2013	5	10	4	22.226
SJRSM	2013	5	10	3	22.417
SJRSM	2013	5	10	2	22.609
SJRSM	2013	5	10	1	22.753
SJRSM	2013	5	10	0	22.872
SJRSM	2013	5	9	23	23.016
SJRSM	2013	5	9	22	23.208
SJRSM	2013	5	9	21	23.328
SJRSM	2013	5	9	20	23.4
SJRSM	2013	5	9	19	23.497
SJRSM	2013	5	9	18	23.424
SJRSM	2013	5	9	17	23.665
SJRSM	2013	5	9	16	23.328
SJRSM	2013	5	9	15	22.824
SJRSM	2013	5	9	14	22.441
SJRSM	2013	5	9	13	21.867
SJRSM	2013	5	9	12	21.27
SJRSM	2013	5	9	11	20.698

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	9	10	20.365
SJRSM	2013	5	9	9	20.126
SJRSM	2013	5	9	8	20.007
SJRSM	2013	5	9	7	20.174
SJRSM	2013	5	9	6	20.436
SJRSM	2013	5	9	5	20.77
SJRSM	2013	5	9	4	21.056
SJRSM	2013	5	9	3	21.294
SJRSM	2013	5	9	2	21.557
SJRSM	2013	5	9	1	21.7
SJRSM	2013	5	9	0	21.795
SJRSM	2013	5	8	23	21.915
SJRSM	2013	5	8	22	22.154
SJRSM	2013	5	8	21	22.465
SJRSM	2013	5	8	20	22.561
SJRSM	2013	5	8	19	22.681
SJRSM	2013	5	8	18	22.705
SJRSM	2013	5	8	17	22.489
SJRSM	2013	5	8	16	22.178
SJRSM	2013	5	8	15	21.676
SJRSM	2013	5	8	14	21.008
SJRSM	2013	5	8	13	20.388
SJRSM	2013	5	8	12	19.865
SJRSM	2013	5	8	11	19.674
SJRSM	2013	5	8	10	19.413
SJRSM	2013	5	8	9	19.389
SJRSM	2013	5	8	8	19.484
SJRSM	2013	5	8	7	19.77
SJRSM	2013	5	8	6	20.079
SJRSM	2013	5	8	5	20.412
SJRSM	2013	5	8	4	20.746
SJRSM	2013	5	8	3	21.032
SJRSM	2013	5	8	2	21.294
SJRSM	2013	5	8	1	21.533
SJRSM	2013	5	8	0	21.676
SJRSM	2013	5	7	23	21.795
SJRSM	2013	5	7	22	21.939
SJRSM	2013	5	7	21	22.106
SJRSM	2013	5	7	20	22.154
SJRSM	2013	5	7	19	22.13
SJRSM	2013	5	7	18	22.058
SJRSM	2013	5	7	17	22.011
SJRSM	2013	5	7	16	21.772
SJRSM	2013	5	7	15	20.889

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	7	14	20.055
SJRSM	2013	5	7	13	19.888
SJRSM	2013	5	7	12	19.365
SJRSM	2013	5	7	11	19.008
SJRSM	2013	5	7	10	18.842
SJRSM	2013	5	7	9	18.628
SJRSM	2013	5	7	8	18.747
SJRSM	2013	5	7	7	18.985
SJRSM	2013	5	7	6	19.413
SJRSM	2013	5	7	5	19.817
SJRSM	2013	5	7	4	20.198
SJRSM	2013	5	7	3	20.531
SJRSM	2013	5	7	2	20.793
SJRSM	2013	5	7	1	20.936
SJRSM	2013	5	7	0	21.056
SJRSM	2013	5	6	23	21.151
SJRSM	2013	5	6	22	21.246
SJRSM	2013	5	6	21	21.318
SJRSM	2013	5	6	20	21.437
SJRSM	2013	5	6	19	21.557
SJRSM	2013	5	6	18	21.557
SJRSM	2013	5	6	17	21.461
SJRSM	2013	5	6	16	21.103
SJRSM	2013	5	6	15	20.77
SJRSM	2013	5	6	14	20.293
SJRSM	2013	5	6	13	19.674
SJRSM	2013	5	6	12	19.365
SJRSM	2013	5	6	11	18.723
SJRSM	2013	5	6	10	18.39
SJRSM	2013	5	6	9	18.129
SJRSM	2013	5	6	8	18.01
SJRSM	2013	5	6	7	18.129
SJRSM	2013	5	6	6	18.343
SJRSM	2013	5	6	5	18.557
SJRSM	2013	5	6	4	18.771
SJRSM	2013	5	6	3	19.008
SJRSM	2013	5	6	2	19.246
SJRSM	2013	5	6	1	19.413
SJRSM	2013	5	6	0	19.484
SJRSM	2013	5	5	23	19.484
SJRSM	2013	5	5	22	19.436
SJRSM	2013	5	5	21	19.341
SJRSM	2013	5	5	20	19.341
SJRSM	2013	5	5	19	19.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	5	18	19.199
SJRSM	2013	5	5	17	19.103
SJRSM	2013	5	5	16	18.961
SJRSM	2013	5	5	15	18.794
SJRSM	2013	5	5	14	18.675
SJRSM	2013	5	5	13	18.58
SJRSM	2013	5	5	12	18.461
SJRSM	2013	5	5	11	18.39
SJRSM	2013	5	5	10	18.343
SJRSM	2013	5	5	9	18.438
SJRSM	2013	5	5	8	18.699
SJRSM	2013	5	5	7	19.103
SJRSM	2013	5	5	6	19.603
SJRSM	2013	5	5	5	20.126
SJRSM	2013	5	5	4	20.698
SJRSM	2013	5	5	3	21.246
SJRSM	2013	5	5	2	21.724
SJRSM	2013	5	5	1	22.058
SJRSM	2013	5	5	0	22.298
SJRSM	2013	5	4	23	22.417
SJRSM	2013	5	4	22	22.489
SJRSM	2013	5	4	21	22.441
SJRSM	2013	5	4	20	22.345
SJRSM	2013	5	4	19	22.226
SJRSM	2013	5	4	18	21.987
SJRSM	2013	5	4	17	21.604
SJRSM	2013	5	4	16	21.175
SJRSM	2013	5	4	15	20.65
SJRSM	2013	5	4	14	20.126
SJRSM	2013	5	4	13	19.508
SJRSM	2013	5	4	12	19.032
SJRSM	2013	5	4	11	18.533
SJRSM	2013	5	4	10	18.699
SJRSM	2013	5	4	9	18.604
SJRSM	2013	5	4	8	18.723
SJRSM	2013	5	4	7	18.557
SJRSM	2013	5	4	6	19.008
SJRSM	2013	5	4	5	19.532
SJRSM	2013	5	4	4	20.007
SJRSM	2013	5	4	3	20.436
SJRSM	2013	5	4	2	20.674
SJRSM	2013	5	4	1	20.913
SJRSM	2013	5	4	0	21.151
SJRSM	2013	5	3	23	21.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	3	22	21.628
SJRSM	2013	5	3	21	21.652
SJRSM	2013	5	3	20	21.27
SJRSM	2013	5	3	19	21.437
SJRSM	2013	5	3	18	21.246
SJRSM	2013	5	3	17	20.936
SJRSM	2013	5	3	16	20.507
SJRSM	2013	5	3	15	20.007
SJRSM	2013	5	3	14	19.532
SJRSM	2013	5	3	13	18.961
SJRSM	2013	5	3	12	18.509
SJRSM	2013	5	3	11	18.152
SJRSM	2013	5	3	10	17.915
SJRSM	2013	5	3	9	17.843
SJRSM	2013	5	3	8	18.01
SJRSM	2013	5	3	7	18.366
SJRSM	2013	5	3	6	18.913
SJRSM	2013	5	3	5	19.484
SJRSM	2013	5	3	4	20.031
SJRSM	2013	5	3	3	20.531
SJRSM	2013	5	3	2	20.984
SJRSM	2013	5	3	1	21.342
SJRSM	2013	5	3	0	21.557
SJRSM	2013	5	2	23	21.676
SJRSM	2013	5	2	22	21.652
SJRSM	2013	5	2	21	21.581
SJRSM	2013	5	2	20	21.461
SJRSM	2013	5	2	19	21.27
SJRSM	2013	5	2	18	21.032
SJRSM	2013	5	2	17	20.722
SJRSM	2013	5	2	16	20.269
SJRSM	2013	5	2	15	19.746
SJRSM	2013	5	2	14	19.27
SJRSM	2013	5	2	13	18.771
SJRSM	2013	5	2	12	18.176
SJRSM	2013	5	2	11	17.843
SJRSM	2013	5	2	10	17.534
SJRSM	2013	5	2	9	17.534
SJRSM	2013	5	2	8	17.677
SJRSM	2013	5	2	7	17.986
SJRSM	2013	5	2	6	18.509
SJRSM	2013	5	2	5	18.985
SJRSM	2013	5	2	4	19.508
SJRSM	2013	5	2	3	19.96

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	5	2	2	20.341
SJRSM	2013	5	2	1	20.627
SJRSM	2013	5	2	0	20.793
SJRSM	2013	5	1	23	20.841
SJRSM	2013	5	1	22	20.841
SJRSM	2013	5	1	21	20.746
SJRSM	2013	5	1	20	20.555
SJRSM	2013	5	1	19	20.388
SJRSM	2013	5	1	18	20.126
SJRSM	2013	5	1	17	19.77
SJRSM	2013	5	1	16	19.246
SJRSM	2013	5	1	15	18.747
SJRSM	2013	5	1	14	18.2
SJRSM	2013	5	1	13	17.582
SJRSM	2013	5	1	12	16.963
SJRSM	2013	5	1	11	16.558
SJRSM	2013	5	1	10	16.249
SJRSM	2013	5	1	9	16.153
SJRSM	2013	5	1	8	16.272
SJRSM	2013	5	1	7	16.606
SJRSM	2013	5	1	6	17.011
SJRSM	2013	5	1	5	17.486
SJRSM	2013	5	1	4	17.962
SJRSM	2013	5	1	3	18.485
SJRSM	2013	5	1	2	18.937
SJRSM	2013	5	1	1	19.341
SJRSM	2013	5	1	0	19.651
SJRSM	2013	4	30	23	19.841
SJRSM	2013	4	30	22	19.96
SJRSM	2013	4	30	21	20.055
SJRSM	2013	4	30	20	20.174
SJRSM	2013	4	30	19	20.198
SJRSM	2013	4	30	18	20.198
SJRSM	2013	4	30	17	20.079
SJRSM	2013	4	30	16	19.793
SJRSM	2013	4	30	15	19.484
SJRSM	2013	4	30	14	19.08
SJRSM	2013	4	30	13	18.699
SJRSM	2013	4	30	12	18.366
SJRSM	2013	4	30	11	18.105
SJRSM	2013	4	30	10	17.986
SJRSM	2013	4	30	9	18.01
SJRSM	2013	4	30	8	18.176
SJRSM	2013	4	30	7	18.604

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	30	6	19.103
SJRSM	2013	4	30	5	19.627
SJRSM	2013	4	30	4	20.103
SJRSM	2013	4	30	3	20.555
SJRSM	2013	4	30	2	20.96
SJRSM	2013	4	30	1	21.27
SJRSM	2013	4	30	0	21.509
SJRSM	2013	4	29	23	21.628
SJRSM	2013	4	29	22	21.676
SJRSM	2013	4	29	21	21.7
SJRSM	2013	4	29	20	21.604
SJRSM	2013	4	29	19	21.509
SJRSM	2013	4	29	18	21.342
SJRSM	2013	4	29	17	21.103
SJRSM	2013	4	29	16	20.722
SJRSM	2013	4	29	15	20.246
SJRSM	2013	4	29	14	19.746
SJRSM	2013	4	29	13	19.199
SJRSM	2013	4	29	12	18.652
SJRSM	2013	4	29	11	18.271
SJRSM	2013	4	29	10	17.986
SJRSM	2013	4	29	9	17.962
SJRSM	2013	4	29	8	18.057
SJRSM	2013	4	29	7	18.414
SJRSM	2013	4	29	6	18.889
SJRSM	2013	4	29	5	19.389
SJRSM	2013	4	29	4	19.841
SJRSM	2013	4	29	3	20.293
SJRSM	2013	4	29	2	20.698
SJRSM	2013	4	29	1	21.008
SJRSM	2013	4	29	0	21.223
SJRSM	2013	4	28	23	21.342
SJRSM	2013	4	28	22	21.39
SJRSM	2013	4	28	21	21.342
SJRSM	2013	4	28	20	21.246
SJRSM	2013	4	28	19	21.103
SJRSM	2013	4	28	18	20.889
SJRSM	2013	4	28	17	20.627
SJRSM	2013	4	28	16	20.15
SJRSM	2013	4	28	15	19.77
SJRSM	2013	4	28	14	19.27
SJRSM	2013	4	28	13	18.771
SJRSM	2013	4	28	12	18.2
SJRSM	2013	4	28	11	17.843

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	28	10	17.534
SJRSM	2013	4	28	9	17.415
SJRSM	2013	4	28	8	17.582
SJRSM	2013	4	28	7	17.962
SJRSM	2013	4	28	6	18.461
SJRSM	2013	4	28	5	18.985
SJRSM	2013	4	28	4	19.484
SJRSM	2013	4	28	3	19.936
SJRSM	2013	4	28	2	20.341
SJRSM	2013	4	28	1	20.674
SJRSM	2013	4	28	0	20.865
SJRSM	2013	4	27	23	20.96
SJRSM	2013	4	27	22	21.032
SJRSM	2013	4	27	21	20.96
SJRSM	2013	4	27	20	20.865
SJRSM	2013	4	27	19	20.746
SJRSM	2013	4	27	18	20.507
SJRSM	2013	4	27	17	20.246
SJRSM	2013	4	27	16	19.793
SJRSM	2013	4	27	15	19.318
SJRSM	2013	4	27	14	18.794
SJRSM	2013	4	27	13	18.295
SJRSM	2013	4	27	12	17.724
SJRSM	2013	4	27	11	17.272
SJRSM	2013	4	27	10	17.011
SJRSM	2013	4	27	9	16.963
SJRSM	2013	4	27	8	17.106
SJRSM	2013	4	27	7	17.415
SJRSM	2013	4	27	6	17.891
SJRSM	2013	4	27	5	18.366
SJRSM	2013	4	27	4	18.866
SJRSM	2013	4	27	3	19.318
SJRSM	2013	4	27	2	19.722
SJRSM	2013	4	27	1	20.055
SJRSM	2013	4	27	0	20.269
SJRSM	2013	4	26	23	20.365
SJRSM	2013	4	26	22	20.388
SJRSM	2013	4	26	21	20.341
SJRSM	2013	4	26	20	20.269
SJRSM	2013	4	26	19	20.15
SJRSM	2013	4	26	18	20.007
SJRSM	2013	4	26	17	19.698
SJRSM	2013	4	26	16	19.294
SJRSM	2013	4	26	15	18.866

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	26	14	18.295
SJRSM	2013	4	26	13	17.772
SJRSM	2013	4	26	12	17.249
SJRSM	2013	4	26	11	16.868
SJRSM	2013	4	26	10	16.582
SJRSM	2013	4	26	9	16.511
SJRSM	2013	4	26	8	16.677
SJRSM	2013	4	26	7	17.034
SJRSM	2013	4	26	6	17.486
SJRSM	2013	4	26	5	18.01
SJRSM	2013	4	26	4	18.485
SJRSM	2013	4	26	3	18.937
SJRSM	2013	4	26	2	19.318
SJRSM	2013	4	26	1	19.674
SJRSM	2013	4	26	0	19.912
SJRSM	2013	4	25	23	20.007
SJRSM	2013	4	25	22	20.079
SJRSM	2013	4	25	21	20.079
SJRSM	2013	4	25	20	19.984
SJRSM	2013	4	25	19	19.912
SJRSM	2013	4	25	18	19.698
SJRSM	2013	4	25	17	19.436
SJRSM	2013	4	25	16	19.056
SJRSM	2013	4	25	15	18.58
SJRSM	2013	4	25	14	18.081
SJRSM	2013	4	25	13	17.51
SJRSM	2013	4	25	12	17.058
SJRSM	2013	4	25	11	16.677
SJRSM	2013	4	25	10	16.368
SJRSM	2013	4	25	9	16.368
SJRSM	2013	4	25	8	16.487
SJRSM	2013	4	25	7	16.868
SJRSM	2013	4	25	6	17.32
SJRSM	2013	4	25	5	17.772
SJRSM	2013	4	25	4	18.247
SJRSM	2013	4	25	3	18.723
SJRSM	2013	4	25	2	19.199
SJRSM	2013	4	25	1	19.555
SJRSM	2013	4	25	0	19.865
SJRSM	2013	4	24	23	19.96
SJRSM	2013	4	24	22	19.96
SJRSM	2013	4	24	21	20.007
SJRSM	2013	4	24	20	19.96
SJRSM	2013	4	24	19	19.936

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	24	18	19.817
SJRSM	2013	4	24	17	19.555
SJRSM	2013	4	24	16	19.199
SJRSM	2013	4	24	15	18.675
SJRSM	2013	4	24	14	18.176
SJRSM	2013	4	24	13	17.653
SJRSM	2013	4	24	12	17.201
SJRSM	2013	4	24	11	16.796
SJRSM	2013	4	24	10	16.558
SJRSM	2013	4	24	9	16.487
SJRSM	2013	4	24	8	16.63
SJRSM	2013	4	24	7	17.011
SJRSM	2013	4	24	6	17.463
SJRSM	2013	4	24	5	17.962
SJRSM	2013	4	24	4	18.461
SJRSM	2013	4	24	3	18.913
SJRSM	2013	4	24	2	19.294
SJRSM	2013	4	24	1	19.627
SJRSM	2013	4	24	0	19.793
SJRSM	2013	4	23	23	19.865
SJRSM	2013	4	23	22	19.865
SJRSM	2013	4	23	21	19.841
SJRSM	2013	4	23	20	19.746
SJRSM	2013	4	23	19	19.603
SJRSM	2013	4	23	18	19.389
SJRSM	2013	4	23	17	19.127
SJRSM	2013	4	23	16	18.699
SJRSM	2013	4	23	15	18.2
SJRSM	2013	4	23	14	17.748
SJRSM	2013	4	23	13	17.153
SJRSM	2013	4	23	12	16.725
SJRSM	2013	4	23	11	16.32
SJRSM	2013	4	23	10	16.082
SJRSM	2013	4	23	9	16.106
SJRSM	2013	4	23	8	16.344
SJRSM	2013	4	23	7	16.701
SJRSM	2013	4	23	6	17.201
SJRSM	2013	4	23	5	17.772
SJRSM	2013	4	23	4	18.319
SJRSM	2013	4	23	3	18.818
SJRSM	2013	4	23	2	19.294
SJRSM	2013	4	23	1	19.651
SJRSM	2013	4	23	0	19.912
SJRSM	2013	4	22	23	20.031

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	22	22	20.103
SJRSM	2013	4	22	21	20.126
SJRSM	2013	4	22	20	20.055
SJRSM	2013	4	22	19	19.96
SJRSM	2013	4	22	18	19.77
SJRSM	2013	4	22	17	19.532
SJRSM	2013	4	22	16	19.103
SJRSM	2013	4	22	15	18.604
SJRSM	2013	4	22	14	18.129
SJRSM	2013	4	22	13	17.558
SJRSM	2013	4	22	12	17.082
SJRSM	2013	4	22	11	16.654
SJRSM	2013	4	22	10	16.392
SJRSM	2013	4	22	9	16.368
SJRSM	2013	4	22	8	16.487
SJRSM	2013	4	22	7	16.868
SJRSM	2013	4	22	6	17.344
SJRSM	2013	4	22	5	17.819
SJRSM	2013	4	22	4	18.295
SJRSM	2013	4	22	3	18.723
SJRSM	2013	4	22	2	19.103
SJRSM	2013	4	22	1	19.413
SJRSM	2013	4	22	0	19.627
SJRSM	2013	4	21	23	19.674
SJRSM	2013	4	21	22	19.722
SJRSM	2013	4	21	21	19.674
SJRSM	2013	4	21	20	19.579
SJRSM	2013	4	21	19	19.46
SJRSM	2013	4	21	18	19.246
SJRSM	2013	4	21	17	18.961
SJRSM	2013	4	21	16	18.509
SJRSM	2013	4	21	15	18.033
SJRSM	2013	4	21	14	17.463
SJRSM	2013	4	21	13	16.963
SJRSM	2013	4	21	12	16.415
SJRSM	2013	4	21	11	15.963
SJRSM	2013	4	21	10	15.676
SJRSM	2013	4	21	9	15.629
SJRSM	2013	4	21	8	15.724
SJRSM	2013	4	21	7	16.082
SJRSM	2013	4	21	6	16.582
SJRSM	2013	4	21	5	17.082
SJRSM	2013	4	21	4	17.534
SJRSM	2013	4	21	3	17.986

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	21	2	18.366
SJRSM	2013	4	21	1	18.699
SJRSM	2013	4	21	0	18.889
SJRSM	2013	4	20	23	19.008
SJRSM	2013	4	20	22	19.032
SJRSM	2013	4	20	21	18.985
SJRSM	2013	4	20	20	18.913
SJRSM	2013	4	20	19	18.794
SJRSM	2013	4	20	18	18.604
SJRSM	2013	4	20	17	18.343
SJRSM	2013	4	20	16	17.891
SJRSM	2013	4	20	15	17.415
SJRSM	2013	4	20	14	16.892
SJRSM	2013	4	20	13	16.32
SJRSM	2013	4	20	12	15.843
SJRSM	2013	4	20	11	15.414
SJRSM	2013	4	20	10	15.151
SJRSM	2013	4	20	9	15.103
SJRSM	2013	4	20	8	15.247
SJRSM	2013	4	20	7	15.605
SJRSM	2013	4	20	6	16.177
SJRSM	2013	4	20	5	16.773
SJRSM	2013	4	20	4	17.106
SJRSM	2013	4	20	3	17.391
SJRSM	2013	4	20	2	17.605
SJRSM	2013	4	20	1	17.677
SJRSM	2013	4	20	0	17.677
SJRSM	2013	4	19	23	17.772
SJRSM	2013	4	19	22	17.962
SJRSM	2013	4	19	21	17.629
SJRSM	2013	4	19	20	17.748
SJRSM	2013	4	19	19	17.772
SJRSM	2013	4	19	18	17.796
SJRSM	2013	4	19	17	17.486
SJRSM	2013	4	19	16	17.058
SJRSM	2013	4	19	15	16.534
SJRSM	2013	4	19	14	16.034
SJRSM	2013	4	19	13	15.438
SJRSM	2013	4	19	12	15.008
SJRSM	2013	4	19	11	14.577
SJRSM	2013	4	19	10	14.314
SJRSM	2013	4	19	9	14.218
SJRSM	2013	4	19	8	14.337
SJRSM	2013	4	19	7	14.649

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	19	6	15.103
SJRSM	2013	4	19	5	15.581
SJRSM	2013	4	19	4	16.249
SJRSM	2013	4	19	3	16.534
SJRSM	2013	4	19	2	16.773
SJRSM	2013	4	19	1	16.963
SJRSM	2013	4	19	0	17.058
SJRSM	2013	4	18	23	17.13
SJRSM	2013	4	18	22	17.058
SJRSM	2013	4	18	21	16.987
SJRSM	2013	4	18	20	16.892
SJRSM	2013	4	18	19	16.701
SJRSM	2013	4	18	18	16.558
SJRSM	2013	4	18	17	16.32
SJRSM	2013	4	18	16	15.963
SJRSM	2013	4	18	15	15.366
SJRSM	2013	4	18	14	14.912
SJRSM	2013	4	18	13	14.433
SJRSM	2013	4	18	12	14.05
SJRSM	2013	4	18	11	13.714
SJRSM	2013	4	18	10	13.353
SJRSM	2013	4	18	9	13.209
SJRSM	2013	4	18	8	13.281
SJRSM	2013	4	18	7	13.546
SJRSM	2013	4	18	6	13.93
SJRSM	2013	4	18	5	14.361
SJRSM	2013	4	18	4	14.745
SJRSM	2013	4	18	3	15.127
SJRSM	2013	4	18	2	15.461
SJRSM	2013	4	18	1	15.724
SJRSM	2013	4	18	0	15.843
SJRSM	2013	4	17	23	15.915
SJRSM	2013	4	17	22	15.963
SJRSM	2013	4	17	21	15.939
SJRSM	2013	4	17	20	15.939
SJRSM	2013	4	17	19	15.915
SJRSM	2013	4	17	18	15.796
SJRSM	2013	4	17	17	15.533
SJRSM	2013	4	17	16	15.199
SJRSM	2013	4	17	15	14.792
SJRSM	2013	4	17	14	14.29
SJRSM	2013	4	17	13	13.738
SJRSM	2013	4	17	12	13.257
SJRSM	2013	4	17	11	12.823

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	17	10	12.775
SJRSM	2013	4	17	9	12.944
SJRSM	2013	4	17	8	13.088
SJRSM	2013	4	17	7	13.281
SJRSM	2013	4	17	6	13.642
SJRSM	2013	4	17	5	13.81
SJRSM	2013	4	17	4	14.816
SJRSM	2013	4	17	3	15.223
SJRSM	2013	4	17	2	15.485
SJRSM	2013	4	17	1	15.676
SJRSM	2013	4	17	0	15.867
SJRSM	2013	4	16	23	15.986
SJRSM	2013	4	16	22	16.082
SJRSM	2013	4	16	21	16.201
SJRSM	2013	4	16	20	16.249
SJRSM	2013	4	16	19	16.272
SJRSM	2013	4	16	18	16.225
SJRSM	2013	4	16	17	16.129
SJRSM	2013	4	16	16	15.891
SJRSM	2013	4	16	15	15.581
SJRSM	2013	4	16	14	15.199
SJRSM	2013	4	16	13	14.816
SJRSM	2013	4	16	12	14.409
SJRSM	2013	4	16	11	14.194
SJRSM	2013	4	16	10	14.457
SJRSM	2013	4	16	9	14.553
SJRSM	2013	4	16	8	14.601
SJRSM	2013	4	16	7	14.721
SJRSM	2013	4	16	6	15.151
SJRSM	2013	4	16	5	15.724
SJRSM	2013	4	16	4	16.463
SJRSM	2013	4	16	3	16.606
SJRSM	2013	4	16	2	17.32
SJRSM	2013	4	16	1	17.486
SJRSM	2013	4	16	0	17.701
SJRSM	2013	4	15	23	17.819
SJRSM	2013	4	15	22	17.938
SJRSM	2013	4	15	21	18.033
SJRSM	2013	4	15	20	18.152
SJRSM	2013	4	15	19	18.247
SJRSM	2013	4	15	18	18.319
SJRSM	2013	4	15	17	17.867
SJRSM	2013	4	15	16	17.677
SJRSM	2013	4	15	15	17.415

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	15	14	17.13
SJRSM	2013	4	15	13	16.844
SJRSM	2013	4	15	12	16.677
SJRSM	2013	4	15	11	16.63
SJRSM	2013	4	15	10	16.415
SJRSM	2013	4	15	9	16.106
SJRSM	2013	4	15	8	16.82
SJRSM	2013	4	15	7	16.987
SJRSM	2013	4	15	6	17.201
SJRSM	2013	4	15	5	17.249
SJRSM	2013	4	15	4	17.534
SJRSM	2013	4	15	3	18.129
SJRSM	2013	4	15	2	18.414
SJRSM	2013	4	15	1	18.58
SJRSM	2013	4	15	0	18.628
SJRSM	2013	4	14	23	18.604
SJRSM	2013	4	14	22	18.509
SJRSM	2013	4	14	21	18.485
SJRSM	2013	4	14	20	18.414
SJRSM	2013	4	14	19	18.438
SJRSM	2013	4	14	18	18.438
SJRSM	2013	4	14	17	18.533
SJRSM	2013	4	14	16	18.533
SJRSM	2013	4	14	15	18.2
SJRSM	2013	4	14	14	17.605
SJRSM	2013	4	14	13	17.32
SJRSM	2013	4	14	12	17.439
SJRSM	2013	4	14	11	17.558
SJRSM	2013	4	14	10	17.629
SJRSM	2013	4	14	9	17.724
SJRSM	2013	4	14	8	17.938
SJRSM	2013	4	14	7	18.033
SJRSM	2013	4	14	6	18.2
SJRSM	2013	4	14	5	18.343
SJRSM	2013	4	14	4	18.58
SJRSM	2013	4	14	3	18.961
SJRSM	2013	4	14	2	19.46
SJRSM	2013	4	14	1	19.817
SJRSM	2013	4	14	0	20.031
SJRSM	2013	4	13	23	20.15
SJRSM	2013	4	13	22	20.126
SJRSM	2013	4	13	21	20.126
SJRSM	2013	4	13	20	20.198
SJRSM	2013	4	13	19	20.246

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	13	18	20.222
SJRSM	2013	4	13	17	19.888
SJRSM	2013	4	13	16	19.555
SJRSM	2013	4	13	15	19.056
SJRSM	2013	4	13	14	18.58
SJRSM	2013	4	13	13	18.01
SJRSM	2013	4	13	12	17.486
SJRSM	2013	4	13	11	17.058
SJRSM	2013	4	13	10	16.844
SJRSM	2013	4	13	9	16.82
SJRSM	2013	4	13	8	16.987
SJRSM	2013	4	13	7	17.368
SJRSM	2013	4	13	6	17.891
SJRSM	2013	4	13	5	18.366
SJRSM	2013	4	13	4	18.866
SJRSM	2013	4	13	3	19.341
SJRSM	2013	4	13	2	19.746
SJRSM	2013	4	13	1	20.031
SJRSM	2013	4	13	0	20.174
SJRSM	2013	4	12	23	20.246
SJRSM	2013	4	12	22	20.198
SJRSM	2013	4	12	21	20.126
SJRSM	2013	4	12	20	20.007
SJRSM	2013	4	12	19	19.865
SJRSM	2013	4	12	18	19.651
SJRSM	2013	4	12	17	19.389
SJRSM	2013	4	12	16	18.985
SJRSM	2013	4	12	15	18.485
SJRSM	2013	4	12	14	17.938
SJRSM	2013	4	12	13	17.32
SJRSM	2013	4	12	12	16.725
SJRSM	2013	4	12	11	16.272
SJRSM	2013	4	12	10	16.01
SJRSM	2013	4	12	9	15.963
SJRSM	2013	4	12	8	16.082
SJRSM	2013	4	12	7	16.439
SJRSM	2013	4	12	6	16.915
SJRSM	2013	4	12	5	17.391
SJRSM	2013	4	12	4	17.843
SJRSM	2013	4	12	3	18.247
SJRSM	2013	4	12	2	18.604
SJRSM	2013	4	12	1	18.913
SJRSM	2013	4	12	0	19.103
SJRSM	2013	4	11	23	19.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	11	22	19.222
SJRSM	2013	4	11	21	19.246
SJRSM	2013	4	11	20	19.199
SJRSM	2013	4	11	19	19.199
SJRSM	2013	4	11	18	19.008
SJRSM	2013	4	11	17	18.771
SJRSM	2013	4	11	16	18.485
SJRSM	2013	4	11	15	18.057
SJRSM	2013	4	11	14	17.605
SJRSM	2013	4	11	13	17.082
SJRSM	2013	4	11	12	16.606
SJRSM	2013	4	11	11	16.225
SJRSM	2013	4	11	10	16.058
SJRSM	2013	4	11	9	16.01
SJRSM	2013	4	11	8	16.201
SJRSM	2013	4	11	7	16.63
SJRSM	2013	4	11	6	17.153
SJRSM	2013	4	11	5	17.653
SJRSM	2013	4	11	4	18.152
SJRSM	2013	4	11	3	18.628
SJRSM	2013	4	11	2	19.032
SJRSM	2013	4	11	1	19.294
SJRSM	2013	4	11	0	19.413
SJRSM	2013	4	10	23	19.436
SJRSM	2013	4	10	22	19.341
SJRSM	2013	4	10	21	19.199
SJRSM	2013	4	10	20	19.008
SJRSM	2013	4	10	19	18.794
SJRSM	2013	4	10	18	18.58
SJRSM	2013	4	10	17	18.2
SJRSM	2013	4	10	16	17.772
SJRSM	2013	4	10	15	17.272
SJRSM	2013	4	10	14	16.701
SJRSM	2013	4	10	13	16.058
SJRSM	2013	4	10	12	15.438
SJRSM	2013	4	10	11	14.912
SJRSM	2013	4	10	10	14.601
SJRSM	2013	4	10	9	14.481
SJRSM	2013	4	10	8	14.577
SJRSM	2013	4	10	7	14.936
SJRSM	2013	4	10	6	15.438
SJRSM	2013	4	10	5	15.867
SJRSM	2013	4	10	4	16.296
SJRSM	2013	4	10	3	16.701

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	10	2	17.011
SJRSM	2013	4	10	1	17.249
SJRSM	2013	4	10	0	17.32
SJRSM	2013	4	9	23	17.368
SJRSM	2013	4	9	22	17.296
SJRSM	2013	4	9	21	17.225
SJRSM	2013	4	9	20	17.058
SJRSM	2013	4	9	19	16.796
SJRSM	2013	4	9	18	16.534
SJRSM	2013	4	9	17	16.177
SJRSM	2013	4	9	16	15.7
SJRSM	2013	4	9	15	15.127
SJRSM	2013	4	9	14	14.481
SJRSM	2013	4	9	13	13.834
SJRSM	2013	4	9	12	13.185
SJRSM	2013	4	9	11	12.606
SJRSM	2013	4	9	10	12.219
SJRSM	2013	4	9	9	12.001
SJRSM	2013	4	9	8	11.977
SJRSM	2013	4	9	7	12.243
SJRSM	2013	4	9	6	12.654
SJRSM	2013	4	9	5	13.137
SJRSM	2013	4	9	4	13.642
SJRSM	2013	4	9	3	14.146
SJRSM	2013	4	9	2	14.577
SJRSM	2013	4	9	1	14.96
SJRSM	2013	4	9	0	15.247
SJRSM	2013	4	8	23	15.533
SJRSM	2013	4	8	22	15.7
SJRSM	2013	4	8	21	15.891
SJRSM	2013	4	8	20	16.106
SJRSM	2013	4	8	19	16.272
SJRSM	2013	4	8	18	16.392
SJRSM	2013	4	8	17	16.368
SJRSM	2013	4	8	16	16.201
SJRSM	2013	4	8	15	15.915
SJRSM	2013	4	8	14	15.581
SJRSM	2013	4	8	13	15.247
SJRSM	2013	4	8	12	14.96
SJRSM	2013	4	8	11	14.721
SJRSM	2013	4	8	10	14.625
SJRSM	2013	4	8	9	14.768
SJRSM	2013	4	8	8	15.055
SJRSM	2013	4	8	7	15.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	8	6	16.106
SJRSM	2013	4	8	5	16.773
SJRSM	2013	4	8	4	17.605
SJRSM	2013	4	8	3	18.2
SJRSM	2013	4	8	2	18.652
SJRSM	2013	4	8	1	19.032
SJRSM	2013	4	8	0	19.27
SJRSM	2013	4	7	23	19.484
SJRSM	2013	4	7	22	19.651
SJRSM	2013	4	7	21	19.627
SJRSM	2013	4	7	20	19.627
SJRSM	2013	4	7	19	19.603
SJRSM	2013	4	7	18	19.389
SJRSM	2013	4	7	17	19.199
SJRSM	2013	4	7	16	18.842
SJRSM	2013	4	7	15	18.343
SJRSM	2013	4	7	14	17.915
SJRSM	2013	4	7	13	17.32
SJRSM	2013	4	7	12	16.749
SJRSM	2013	4	7	11	16.368
SJRSM	2013	4	7	10	16.177
SJRSM	2013	4	7	9	16.153
SJRSM	2013	4	7	8	16.368
SJRSM	2013	4	7	7	16.796
SJRSM	2013	4	7	6	17.249
SJRSM	2013	4	7	5	17.677
SJRSM	2013	4	7	4	18.129
SJRSM	2013	4	7	3	18.557
SJRSM	2013	4	7	2	18.961
SJRSM	2013	4	7	1	19.294
SJRSM	2013	4	7	0	19.484
SJRSM	2013	4	6	23	19.555
SJRSM	2013	4	6	22	19.579
SJRSM	2013	4	6	21	19.555
SJRSM	2013	4	6	20	19.484
SJRSM	2013	4	6	19	19.389
SJRSM	2013	4	6	18	19.27
SJRSM	2013	4	6	17	19.08
SJRSM	2013	4	6	16	18.699
SJRSM	2013	4	6	15	18.224
SJRSM	2013	4	6	14	17.629
SJRSM	2013	4	6	13	17.082
SJRSM	2013	4	6	12	16.487
SJRSM	2013	4	6	11	16.082

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	6	10	15.819
SJRSM	2013	4	6	9	15.819
SJRSM	2013	4	6	8	15.963
SJRSM	2013	4	6	7	16.32
SJRSM	2013	4	6	6	16.749
SJRSM	2013	4	6	5	17.201
SJRSM	2013	4	6	4	17.605
SJRSM	2013	4	6	3	18.033
SJRSM	2013	4	6	2	18.39
SJRSM	2013	4	6	1	18.675
SJRSM	2013	4	6	0	18.866
SJRSM	2013	4	5	23	18.961
SJRSM	2013	4	5	22	19.032
SJRSM	2013	4	5	21	19.032
SJRSM	2013	4	5	20	18.937
SJRSM	2013	4	5	19	18.866
SJRSM	2013	4	5	18	18.818
SJRSM	2013	4	5	17	18.628
SJRSM	2013	4	5	16	18.343
SJRSM	2013	4	5	15	18.271
SJRSM	2013	4	5	14	17.724
SJRSM	2013	4	5	13	17.32
SJRSM	2013	4	5	12	17.058
SJRSM	2013	4	5	11	16.82
SJRSM	2013	4	5	10	16.534
SJRSM	2013	4	5	9	16.63
SJRSM	2013	4	5	8	16.844
SJRSM	2013	4	5	7	17.272
SJRSM	2013	4	5	6	17.677
SJRSM	2013	4	5	5	18.176
SJRSM	2013	4	5	4	18.675
SJRSM	2013	4	5	3	19.08
SJRSM	2013	4	5	2	19.436
SJRSM	2013	4	5	1	19.674
SJRSM	2013	4	5	0	19.77
SJRSM	2013	4	4	23	19.841
SJRSM	2013	4	4	22	19.817
SJRSM	2013	4	4	21	19.77
SJRSM	2013	4	4	20	19.746
SJRSM	2013	4	4	19	19.746
SJRSM	2013	4	4	18	19.674
SJRSM	2013	4	4	17	19.603
SJRSM	2013	4	4	16	19.46
SJRSM	2013	4	4	15	18.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	4	14	18.295
SJRSM	2013	4	4	13	17.819
SJRSM	2013	4	4	12	17.582
SJRSM	2013	4	4	11	17.201
SJRSM	2013	4	4	10	17.177
SJRSM	2013	4	4	9	17.534
SJRSM	2013	4	4	8	17.962
SJRSM	2013	4	4	7	18.438
SJRSM	2013	4	4	6	18.889
SJRSM	2013	4	4	5	19.365
SJRSM	2013	4	4	4	19.793
SJRSM	2013	4	4	3	20.246
SJRSM	2013	4	4	2	20.555
SJRSM	2013	4	4	1	20.746
SJRSM	2013	4	4	0	20.793
SJRSM	2013	4	3	23	20.77
SJRSM	2013	4	3	22	20.674
SJRSM	2013	4	3	21	20.555
SJRSM	2013	4	3	20	20.412
SJRSM	2013	4	3	19	20.246
SJRSM	2013	4	3	18	19.436
SJRSM	2013	4	3	17	19.08
SJRSM	2013	4	3	16	18.937
SJRSM	2013	4	3	15	18.866
SJRSM	2013	4	3	14	18.343
SJRSM	2013	4	3	13	17.653
SJRSM	2013	4	3	12	17.201
SJRSM	2013	4	3	11	16.844
SJRSM	2013	4	3	10	16.677
SJRSM	2013	4	3	9	16.606
SJRSM	2013	4	3	8	16.773
SJRSM	2013	4	3	7	17.177
SJRSM	2013	4	3	6	17.653
SJRSM	2013	4	3	5	18.129
SJRSM	2013	4	3	4	18.604
SJRSM	2013	4	3	3	19.032
SJRSM	2013	4	3	2	19.389
SJRSM	2013	4	3	1	19.627
SJRSM	2013	4	3	0	19.698
SJRSM	2013	4	2	23	19.722
SJRSM	2013	4	2	22	19.722
SJRSM	2013	4	2	21	19.674
SJRSM	2013	4	2	20	19.555
SJRSM	2013	4	2	19	19.484

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	4	2	18	19.341
SJRSM	2013	4	2	17	19.127
SJRSM	2013	4	2	16	18.866
SJRSM	2013	4	2	15	18.438
SJRSM	2013	4	2	14	17.962
SJRSM	2013	4	2	13	17.391
SJRSM	2013	4	2	12	16.892
SJRSM	2013	4	2	11	16.511
SJRSM	2013	4	2	10	16.415
SJRSM	2013	4	2	9	16.344
SJRSM	2013	4	2	8	16.582
SJRSM	2013	4	2	7	17.011
SJRSM	2013	4	2	6	17.51
SJRSM	2013	4	2	5	17.986
SJRSM	2013	4	2	4	18.485
SJRSM	2013	4	2	3	18.961
SJRSM	2013	4	2	2	19.341
SJRSM	2013	4	2	1	19.579
SJRSM	2013	4	2	0	19.698
SJRSM	2013	4	1	23	19.698
SJRSM	2013	4	1	22	19.722
SJRSM	2013	4	1	21	19.722
SJRSM	2013	4	1	20	19.722
SJRSM	2013	4	1	19	19.698
SJRSM	2013	4	1	18	19.722
SJRSM	2013	4	1	17	19.484
SJRSM	2013	4	1	16	19.413
SJRSM	2013	4	1	15	18.818
SJRSM	2013	4	1	14	18.39
SJRSM	2013	4	1	13	17.796
SJRSM	2013	4	1	12	17.368
SJRSM	2013	4	1	11	17.011
SJRSM	2013	4	1	10	16.915
SJRSM	2013	4	1	9	16.82
SJRSM	2013	4	1	8	17.034
SJRSM	2013	4	1	7	17.463
SJRSM	2013	4	1	6	17.819
SJRSM	2013	4	1	5	18.343
SJRSM	2013	4	1	4	18.747
SJRSM	2013	4	1	3	19.222
SJRSM	2013	4	1	2	19.603
SJRSM	2013	4	1	1	19.865
SJRSM	2013	4	1	0	19.96
SJRSM	2013	3	31	23	20.007

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	31	22	20.007
SJRSM	2013	3	31	21	19.96
SJRSM	2013	3	31	20	19.841
SJRSM	2013	3	31	19	19.722
SJRSM	2013	3	31	18	19.746
SJRSM	2013	3	31	17	19.674
SJRSM	2013	3	31	16	19.46
SJRSM	2013	3	31	15	19.318
SJRSM	2013	3	31	14	18.937
SJRSM	2013	3	31	13	18.461
SJRSM	2013	3	31	12	17.915
SJRSM	2013	3	31	11	17.605
SJRSM	2013	3	31	10	17.439
SJRSM	2013	3	31	9	17.344
SJRSM	2013	3	31	8	17.582
SJRSM	2013	3	31	7	17.915
SJRSM	2013	3	31	6	18.39
SJRSM	2013	3	31	5	18.771
SJRSM	2013	3	31	4	19.175
SJRSM	2013	3	31	3	19.555
SJRSM	2013	3	31	2	19.888
SJRSM	2013	3	31	1	20.15
SJRSM	2013	3	31	0	20.269
SJRSM	2013	3	30	23	20.317
SJRSM	2013	3	30	22	20.412
SJRSM	2013	3	30	21	20.388
SJRSM	2013	3	30	20	20.365
SJRSM	2013	3	30	19	20.246
SJRSM	2013	3	30	18	20.15
SJRSM	2013	3	30	17	20.007
SJRSM	2013	3	30	16	19.627
SJRSM	2013	3	30	15	19.151
SJRSM	2013	3	30	14	18.652
SJRSM	2013	3	30	13	18.057
SJRSM	2013	3	30	12	17.534
SJRSM	2013	3	30	11	17.177
SJRSM	2013	3	30	10	16.963
SJRSM	2013	3	30	9	16.987
SJRSM	2013	3	30	8	17.201
SJRSM	2013	3	30	7	17.629
SJRSM	2013	3	30	6	18.2
SJRSM	2013	3	30	5	18.604
SJRSM	2013	3	30	4	19.103
SJRSM	2013	3	30	3	19.555

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	30	2	19.865
SJRSM	2013	3	30	1	20.079
SJRSM	2013	3	30	0	20.103
SJRSM	2013	3	29	23	20.055
SJRSM	2013	3	29	22	19.984
SJRSM	2013	3	29	21	19.841
SJRSM	2013	3	29	20	19.651
SJRSM	2013	3	29	19	19.389
SJRSM	2013	3	29	18	19.246
SJRSM	2013	3	29	17	18.961
SJRSM	2013	3	29	16	18.628
SJRSM	2013	3	29	15	18.105
SJRSM	2013	3	29	14	17.582
SJRSM	2013	3	29	13	16.987
SJRSM	2013	3	29	12	16.392
SJRSM	2013	3	29	11	15.963
SJRSM	2013	3	29	10	15.748
SJRSM	2013	3	29	9	15.724
SJRSM	2013	3	29	8	15.915
SJRSM	2013	3	29	7	16.272
SJRSM	2013	3	29	6	16.773
SJRSM	2013	3	29	5	17.177
SJRSM	2013	3	29	4	17.629
SJRSM	2013	3	29	3	18.057
SJRSM	2013	3	29	2	18.39
SJRSM	2013	3	29	1	18.58
SJRSM	2013	3	29	0	18.652
SJRSM	2013	3	28	23	18.652
SJRSM	2013	3	28	22	18.628
SJRSM	2013	3	28	21	18.628
SJRSM	2013	3	28	20	18.58
SJRSM	2013	3	28	19	18.414
SJRSM	2013	3	28	18	18.224
SJRSM	2013	3	28	17	18.01
SJRSM	2013	3	28	16	17.772
SJRSM	2013	3	28	15	17.439
SJRSM	2013	3	28	14	16.892
SJRSM	2013	3	28	13	16.439
SJRSM	2013	3	28	12	16.296
SJRSM	2013	3	28	11	15.939
SJRSM	2013	3	28	10	15.819
SJRSM	2013	3	28	9	15.843
SJRSM	2013	3	28	8	16.082
SJRSM	2013	3	28	7	16.439

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	28	6	16.868
SJRSM	2013	3	28	5	17.272
SJRSM	2013	3	28	4	17.701
SJRSM	2013	3	28	3	18.129
SJRSM	2013	3	28	2	18.39
SJRSM	2013	3	28	1	18.533
SJRSM	2013	3	28	0	18.58
SJRSM	2013	3	27	23	18.604
SJRSM	2013	3	27	22	18.557
SJRSM	2013	3	27	21	18.461
SJRSM	2013	3	27	20	18.366
SJRSM	2013	3	27	19	18.295
SJRSM	2013	3	27	18	18.247
SJRSM	2013	3	27	17	18.01
SJRSM	2013	3	27	16	17.724
SJRSM	2013	3	27	15	17.296
SJRSM	2013	3	27	14	16.796
SJRSM	2013	3	27	13	16.225
SJRSM	2013	3	27	12	15.748
SJRSM	2013	3	27	11	15.485
SJRSM	2013	3	27	10	15.366
SJRSM	2013	3	27	9	15.39
SJRSM	2013	3	27	8	15.724
SJRSM	2013	3	27	7	16.153
SJRSM	2013	3	27	6	16.654
SJRSM	2013	3	27	5	17.13
SJRSM	2013	3	27	4	17.558
SJRSM	2013	3	27	3	17.915
SJRSM	2013	3	27	2	18.2
SJRSM	2013	3	27	1	18.343
SJRSM	2013	3	27	0	18.438
SJRSM	2013	3	26	23	18.414
SJRSM	2013	3	26	22	18.366
SJRSM	2013	3	26	21	18.319
SJRSM	2013	3	26	20	18.2
SJRSM	2013	3	26	19	18.152
SJRSM	2013	3	26	18	18.081
SJRSM	2013	3	26	17	17.962
SJRSM	2013	3	26	16	17.724
SJRSM	2013	3	26	15	17.296
SJRSM	2013	3	26	14	16.82
SJRSM	2013	3	26	13	16.249
SJRSM	2013	3	26	12	15.772
SJRSM	2013	3	26	11	15.414

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	26	10	15.294
SJRSM	2013	3	26	9	15.342
SJRSM	2013	3	26	8	15.605
SJRSM	2013	3	26	7	16.082
SJRSM	2013	3	26	6	16.582
SJRSM	2013	3	26	5	17.082
SJRSM	2013	3	26	4	17.534
SJRSM	2013	3	26	3	17.891
SJRSM	2013	3	26	2	18.105
SJRSM	2013	3	26	1	18.224
SJRSM	2013	3	26	0	18.295
SJRSM	2013	3	25	23	18.319
SJRSM	2013	3	25	22	18.271
SJRSM	2013	3	25	21	18.2
SJRSM	2013	3	25	20	18.081
SJRSM	2013	3	25	19	18.057
SJRSM	2013	3	25	18	18.129
SJRSM	2013	3	25	17	18.152
SJRSM	2013	3	25	16	17.915
SJRSM	2013	3	25	15	17.582
SJRSM	2013	3	25	14	17.225
SJRSM	2013	3	25	13	16.773
SJRSM	2013	3	25	12	16.392
SJRSM	2013	3	25	11	15.986
SJRSM	2013	3	25	10	15.819
SJRSM	2013	3	25	9	15.963
SJRSM	2013	3	25	8	16.225
SJRSM	2013	3	25	7	16.654
SJRSM	2013	3	25	6	17.106
SJRSM	2013	3	25	5	17.534
SJRSM	2013	3	25	4	17.819
SJRSM	2013	3	25	3	17.986
SJRSM	2013	3	25	2	18.057
SJRSM	2013	3	25	1	18.033
SJRSM	2013	3	25	0	17.938
SJRSM	2013	3	24	23	17.867
SJRSM	2013	3	24	22	17.843
SJRSM	2013	3	24	21	17.867
SJRSM	2013	3	24	20	17.915
SJRSM	2013	3	24	19	18.057
SJRSM	2013	3	24	18	18.2
SJRSM	2013	3	24	17	18.224
SJRSM	2013	3	24	16	18.033
SJRSM	2013	3	24	15	17.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	24	14	17.011
SJRSM	2013	3	24	13	16.392
SJRSM	2013	3	24	12	15.819
SJRSM	2013	3	24	11	15.39
SJRSM	2013	3	24	10	14.96
SJRSM	2013	3	24	9	14.673
SJRSM	2013	3	24	8	14.553
SJRSM	2013	3	24	7	14.768
SJRSM	2013	3	24	6	15.079
SJRSM	2013	3	24	5	15.294
SJRSM	2013	3	24	4	15.461
SJRSM	2013	3	24	3	15.581
SJRSM	2013	3	24	2	15.605
SJRSM	2013	3	24	1	15.581
SJRSM	2013	3	24	0	15.533
SJRSM	2013	3	23	23	15.509
SJRSM	2013	3	23	22	15.581
SJRSM	2013	3	23	21	15.724
SJRSM	2013	3	23	20	15.915
SJRSM	2013	3	23	19	16.129
SJRSM	2013	3	23	18	16.201
SJRSM	2013	3	23	17	16.249
SJRSM	2013	3	23	16	16.153
SJRSM	2013	3	23	15	15.772
SJRSM	2013	3	23	14	15.103
SJRSM	2013	3	23	13	14.529
SJRSM	2013	3	23	12	13.93
SJRSM	2013	3	23	11	13.449
SJRSM	2013	3	23	10	13.064
SJRSM	2013	3	23	9	12.92
SJRSM	2013	3	23	8	12.992
SJRSM	2013	3	23	7	13.233
SJRSM	2013	3	23	6	13.594
SJRSM	2013	3	23	5	13.906
SJRSM	2013	3	23	4	14.098
SJRSM	2013	3	23	3	14.218
SJRSM	2013	3	23	2	14.314
SJRSM	2013	3	23	1	14.361
SJRSM	2013	3	23	0	14.409
SJRSM	2013	3	22	23	14.505
SJRSM	2013	3	22	22	14.768
SJRSM	2013	3	22	21	15.031
SJRSM	2013	3	22	20	15.199
SJRSM	2013	3	22	19	15.414

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	22	18	15.724
SJRSM	2013	3	22	17	15.891
SJRSM	2013	3	22	16	15.819
SJRSM	2013	3	22	15	15.509
SJRSM	2013	3	22	14	15.055
SJRSM	2013	3	22	13	14.577
SJRSM	2013	3	22	12	14.218
SJRSM	2013	3	22	11	13.858
SJRSM	2013	3	22	10	13.666
SJRSM	2013	3	22	9	13.642
SJRSM	2013	3	22	8	13.906
SJRSM	2013	3	22	7	14.361
SJRSM	2013	3	22	6	14.673
SJRSM	2013	3	22	5	15.055
SJRSM	2013	3	22	4	15.461
SJRSM	2013	3	22	3	15.915
SJRSM	2013	3	22	2	16.153
SJRSM	2013	3	22	1	16.249
SJRSM	2013	3	22	0	16.439
SJRSM	2013	3	21	23	16.701
SJRSM	2013	3	21	22	16.963
SJRSM	2013	3	21	21	17.177
SJRSM	2013	3	21	20	17.368
SJRSM	2013	3	21	19	17.724
SJRSM	2013	3	21	18	18.033
SJRSM	2013	3	21	17	18.129
SJRSM	2013	3	21	16	18.01
SJRSM	2013	3	21	15	17.724
SJRSM	2013	3	21	14	17.296
SJRSM	2013	3	21	13	16.796
SJRSM	2013	3	21	12	16.344
SJRSM	2013	3	21	11	16.01
SJRSM	2013	3	21	10	15.724
SJRSM	2013	3	21	9	15.629
SJRSM	2013	3	21	8	15.7
SJRSM	2013	3	21	7	16.034
SJRSM	2013	3	21	6	16.368
SJRSM	2013	3	21	5	16.654
SJRSM	2013	3	21	4	16.915
SJRSM	2013	3	21	3	17.106
SJRSM	2013	3	21	2	17.296
SJRSM	2013	3	21	1	17.415
SJRSM	2013	3	21	0	17.605
SJRSM	2013	3	20	23	17.772

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	20	22	17.915
SJRSM	2013	3	20	21	18.01
SJRSM	2013	3	20	20	18.224
SJRSM	2013	3	20	19	18.461
SJRSM	2013	3	20	18	18.652
SJRSM	2013	3	20	17	18.58
SJRSM	2013	3	20	16	18.438
SJRSM	2013	3	20	15	18.438
SJRSM	2013	3	20	14	17.986
SJRSM	2013	3	20	13	17.724
SJRSM	2013	3	20	12	17.629
SJRSM	2013	3	20	11	17.677
SJRSM	2013	3	20	10	17.534
SJRSM	2013	3	20	9	17.605
SJRSM	2013	3	20	8	17.843
SJRSM	2013	3	20	7	18.247
SJRSM	2013	3	20	6	18.557
SJRSM	2013	3	20	5	18.747
SJRSM	2013	3	20	4	18.842
SJRSM	2013	3	20	3	18.913
SJRSM	2013	3	20	2	18.889
SJRSM	2013	3	20	1	18.818
SJRSM	2013	3	20	0	18.771
SJRSM	2013	3	19	23	18.866
SJRSM	2013	3	19	22	18.747
SJRSM	2013	3	19	21	18.866
SJRSM	2013	3	19	20	19.175
SJRSM	2013	3	19	19	19.532
SJRSM	2013	3	19	18	19.651
SJRSM	2013	3	19	17	19.651
SJRSM	2013	3	19	16	19.532
SJRSM	2013	3	19	15	19.103
SJRSM	2013	3	19	14	18.485
SJRSM	2013	3	19	13	17.867
SJRSM	2013	3	19	12	17.249
SJRSM	2013	3	19	11	16.773
SJRSM	2013	3	19	10	16.415
SJRSM	2013	3	19	9	16.201
SJRSM	2013	3	19	8	16.225
SJRSM	2013	3	19	7	16.487
SJRSM	2013	3	19	6	16.796
SJRSM	2013	3	19	5	17.058
SJRSM	2013	3	19	4	17.249
SJRSM	2013	3	19	3	17.439

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	19	2	17.534
SJRSM	2013	3	19	1	17.582
SJRSM	2013	3	19	0	17.439
SJRSM	2013	3	18	23	17.415
SJRSM	2013	3	18	22	17.391
SJRSM	2013	3	18	21	17.368
SJRSM	2013	3	18	20	17.439
SJRSM	2013	3	18	19	17.582
SJRSM	2013	3	18	18	17.748
SJRSM	2013	3	18	17	17.796
SJRSM	2013	3	18	16	17.724
SJRSM	2013	3	18	15	17.772
SJRSM	2013	3	18	14	17.486
SJRSM	2013	3	18	13	17.011
SJRSM	2013	3	18	12	16.582
SJRSM	2013	3	18	11	16.415
SJRSM	2013	3	18	10	16.082
SJRSM	2013	3	18	9	15.891
SJRSM	2013	3	18	8	15.986
SJRSM	2013	3	18	7	16.296
SJRSM	2013	3	18	6	16.654
SJRSM	2013	3	18	5	16.987
SJRSM	2013	3	18	4	17.249
SJRSM	2013	3	18	3	17.415
SJRSM	2013	3	18	2	17.486
SJRSM	2013	3	18	1	17.486
SJRSM	2013	3	18	0	17.534
SJRSM	2013	3	17	23	17.629
SJRSM	2013	3	17	22	17.724
SJRSM	2013	3	17	21	17.867
SJRSM	2013	3	17	20	18.057
SJRSM	2013	3	17	19	18.271
SJRSM	2013	3	17	18	18.485
SJRSM	2013	3	17	17	18.675
SJRSM	2013	3	17	16	18.628
SJRSM	2013	3	17	15	18.247
SJRSM	2013	3	17	14	17.772
SJRSM	2013	3	17	13	17.368
SJRSM	2013	3	17	12	16.987
SJRSM	2013	3	17	11	16.63
SJRSM	2013	3	17	10	16.487
SJRSM	2013	3	17	9	16.392
SJRSM	2013	3	17	8	16.582
SJRSM	2013	3	17	7	16.939

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	17	6	17.296
SJRSM	2013	3	17	5	17.724
SJRSM	2013	3	17	4	18.01
SJRSM	2013	3	17	3	18.176
SJRSM	2013	3	17	2	18.295
SJRSM	2013	3	17	1	18.414
SJRSM	2013	3	17	0	18.485
SJRSM	2013	3	16	23	18.58
SJRSM	2013	3	16	22	18.723
SJRSM	2013	3	16	21	18.866
SJRSM	2013	3	16	20	19.008
SJRSM	2013	3	16	19	19.175
SJRSM	2013	3	16	18	19.389
SJRSM	2013	3	16	17	19.532
SJRSM	2013	3	16	16	19.413
SJRSM	2013	3	16	15	19.056
SJRSM	2013	3	16	14	18.509
SJRSM	2013	3	16	13	18.033
SJRSM	2013	3	16	12	17.534
SJRSM	2013	3	16	11	17.153
SJRSM	2013	3	16	10	16.844
SJRSM	2013	3	16	9	16.63
SJRSM	2013	3	16	8	16.725
SJRSM	2013	3	16	7	17.034
SJRSM	2013	3	16	6	17.344
SJRSM	2013	3	16	5	17.629
SJRSM	2013	3	16	4	17.867
SJRSM	2013	3	16	3	18.057
SJRSM	2013	3	16	2	18.2
SJRSM	2013	3	16	1	18.295
SJRSM	2013	3	16	0	18.343
SJRSM	2013	3	15	23	18.39
SJRSM	2013	3	15	22	18.438
SJRSM	2013	3	15	21	18.533
SJRSM	2013	3	15	20	18.699
SJRSM	2013	3	15	19	18.937
SJRSM	2013	3	15	18	19.151
SJRSM	2013	3	15	17	19.246
SJRSM	2013	3	15	16	19.127
SJRSM	2013	3	15	15	18.818
SJRSM	2013	3	15	14	18.771
SJRSM	2013	3	15	13	18.414
SJRSM	2013	3	15	12	17.986
SJRSM	2013	3	15	11	17.677

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	15	10	17.463
SJRSM	2013	3	15	9	17.344
SJRSM	2013	3	15	8	17.463
SJRSM	2013	3	15	7	17.796
SJRSM	2013	3	15	6	18.129
SJRSM	2013	3	15	5	18.39
SJRSM	2013	3	15	4	18.557
SJRSM	2013	3	15	3	18.747
SJRSM	2013	3	15	2	18.818
SJRSM	2013	3	15	1	18.818
SJRSM	2013	3	15	0	18.818
SJRSM	2013	3	14	23	18.889
SJRSM	2013	3	14	22	18.913
SJRSM	2013	3	14	21	18.961
SJRSM	2013	3	14	20	19.127
SJRSM	2013	3	14	19	19.341
SJRSM	2013	3	14	18	19.46
SJRSM	2013	3	14	17	19.365
SJRSM	2013	3	14	16	19.389
SJRSM	2013	3	14	15	19.199
SJRSM	2013	3	14	14	18.699
SJRSM	2013	3	14	13	18.343
SJRSM	2013	3	14	12	17.867
SJRSM	2013	3	14	11	17.653
SJRSM	2013	3	14	10	17.415
SJRSM	2013	3	14	9	17.272
SJRSM	2013	3	14	8	17.391
SJRSM	2013	3	14	7	17.772
SJRSM	2013	3	14	6	18.105
SJRSM	2013	3	14	5	18.366
SJRSM	2013	3	14	4	18.533
SJRSM	2013	3	14	3	18.652
SJRSM	2013	3	14	2	18.652
SJRSM	2013	3	14	1	18.533
SJRSM	2013	3	14	0	18.438
SJRSM	2013	3	13	23	18.366
SJRSM	2013	3	13	22	18.343
SJRSM	2013	3	13	21	18.343
SJRSM	2013	3	13	20	18.461
SJRSM	2013	3	13	19	18.604
SJRSM	2013	3	13	18	18.675
SJRSM	2013	3	13	17	18.675
SJRSM	2013	3	13	16	18.533
SJRSM	2013	3	13	15	18.105

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	13	14	17.605
SJRSM	2013	3	13	13	17.058
SJRSM	2013	3	13	12	16.606
SJRSM	2013	3	13	11	16.296
SJRSM	2013	3	13	10	16.034
SJRSM	2013	3	13	9	15.915
SJRSM	2013	3	13	8	16.058
SJRSM	2013	3	13	7	16.487
SJRSM	2013	3	13	6	16.868
SJRSM	2013	3	13	5	17.177
SJRSM	2013	3	13	4	17.391
SJRSM	2013	3	13	3	17.51
SJRSM	2013	3	13	2	17.558
SJRSM	2013	3	13	1	17.51
SJRSM	2013	3	13	0	17.439
SJRSM	2013	3	12	23	17.391
SJRSM	2013	3	12	22	17.391
SJRSM	2013	3	12	21	17.439
SJRSM	2013	3	12	20	17.486
SJRSM	2013	3	12	19	17.629
SJRSM	2013	3	12	18	17.748
SJRSM	2013	3	12	17	17.724
SJRSM	2013	3	12	16	17.51
SJRSM	2013	3	12	15	17.058
SJRSM	2013	3	12	14	16.534
SJRSM	2013	3	12	13	15.986
SJRSM	2013	3	12	12	15.557
SJRSM	2013	3	12	11	15.247
SJRSM	2013	3	12	10	15.008
SJRSM	2013	3	12	9	14.912
SJRSM	2013	3	12	8	15.079
SJRSM	2013	3	12	7	15.461
SJRSM	2013	3	12	6	15.891
SJRSM	2013	3	12	5	16.225
SJRSM	2013	3	12	4	16.439
SJRSM	2013	3	12	3	16.558
SJRSM	2013	3	12	2	16.558
SJRSM	2013	3	12	1	16.534
SJRSM	2013	3	12	0	16.439
SJRSM	2013	3	11	23	16.392
SJRSM	2013	3	11	22	16.368
SJRSM	2013	3	11	21	16.368
SJRSM	2013	3	11	20	16.415
SJRSM	2013	3	11	19	16.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	11	18	16.63
SJRSM	2013	3	11	17	16.63
SJRSM	2013	3	11	16	16.392
SJRSM	2013	3	11	15	15.963
SJRSM	2013	3	11	14	15.414
SJRSM	2013	3	11	13	14.888
SJRSM	2013	3	11	12	14.481
SJRSM	2013	3	11	11	14.17
SJRSM	2013	3	11	10	13.954
SJRSM	2013	3	11	9	13.834
SJRSM	2013	3	11	8	14.002
SJRSM	2013	3	11	7	14.433
SJRSM	2013	3	11	6	14.864
SJRSM	2013	3	11	5	15.199
SJRSM	2013	3	11	4	15.438
SJRSM	2013	3	11	3	15.581
SJRSM	2013	3	11	2	15.629
SJRSM	2013	3	11	1	15.581
SJRSM	2013	3	11	0	15.485
SJRSM	2013	3	10	23	15.438
SJRSM	2013	3	10	22	15.485
SJRSM	2013	3	10	21	15.557
SJRSM	2013	3	10	20	15.605
SJRSM	2013	3	10	19	15.7
SJRSM	2013	3	10	18	15.843
SJRSM	2013	3	10	17	15.915
SJRSM	2013	3	10	16	15.652
SJRSM	2013	3	10	15	15.151
SJRSM	2013	3	10	14	14.625
SJRSM	2013	3	10	13	14.098
SJRSM	2013	3	10	12	13.642
SJRSM	2013	3	10	11	13.305
SJRSM	2013	3	10	10	13.04
SJRSM	2013	3	10	9	12.92
SJRSM	2013	3	10	8	13.064
SJRSM	2013	3	10	7	13.425
SJRSM	2013	3	10	6	13.834
SJRSM	2013	3	10	5	14.17
SJRSM	2013	3	10	4	14.409
SJRSM	2013	3	10	3	14.577
SJRSM	2013	3	10	2	14.625
SJRSM	2013	3	10	1	14.625
SJRSM	2013	3	10	0	14.673
SJRSM	2013	3	9	23	14.721

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	9	22	14.792
SJRSM	2013	3	9	21	14.864
SJRSM	2013	3	9	20	14.936
SJRSM	2013	3	9	19	15.103
SJRSM	2013	3	9	18	15.294
SJRSM	2013	3	9	17	15.27
SJRSM	2013	3	9	16	14.912
SJRSM	2013	3	9	15	14.768
SJRSM	2013	3	9	14	14.529
SJRSM	2013	3	9	13	14.026
SJRSM	2013	3	9	12	13.666
SJRSM	2013	3	9	11	13.449
SJRSM	2013	3	9	10	13.161
SJRSM	2013	3	9	9	13.064
SJRSM	2013	3	9	8	13.161
SJRSM	2013	3	9	7	13.401
SJRSM	2013	3	9	6	13.738
SJRSM	2013	3	9	5	14.026
SJRSM	2013	3	9	4	14.266
SJRSM	2013	3	9	3	14.385
SJRSM	2013	3	9	2	14.481
SJRSM	2013	3	9	1	14.457
SJRSM	2013	3	9	0	14.481
SJRSM	2013	3	8	23	14.577
SJRSM	2013	3	8	22	14.697
SJRSM	2013	3	8	21	14.84
SJRSM	2013	3	8	20	14.864
SJRSM	2013	3	8	19	15.247
SJRSM	2013	3	8	18	15.294
SJRSM	2013	3	8	17	15.199
SJRSM	2013	3	8	16	15.127
SJRSM	2013	3	8	15	14.888
SJRSM	2013	3	8	14	14.481
SJRSM	2013	3	8	13	13.81
SJRSM	2013	3	8	12	13.257
SJRSM	2013	3	8	11	13.04
SJRSM	2013	3	8	10	13.016
SJRSM	2013	3	8	9	13.161
SJRSM	2013	3	8	8	13.329
SJRSM	2013	3	8	7	13.57
SJRSM	2013	3	8	6	13.834
SJRSM	2013	3	8	5	14.002
SJRSM	2013	3	8	4	14.194
SJRSM	2013	3	8	3	14.409

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	8	2	14.481
SJRSM	2013	3	8	1	14.505
SJRSM	2013	3	8	0	14.433
SJRSM	2013	3	7	23	14.337
SJRSM	2013	3	7	22	14.337
SJRSM	2013	3	7	21	14.385
SJRSM	2013	3	7	20	14.481
SJRSM	2013	3	7	19	14.649
SJRSM	2013	3	7	18	14.864
SJRSM	2013	3	7	17	14.792
SJRSM	2013	3	7	16	14.768
SJRSM	2013	3	7	15	14.673
SJRSM	2013	3	7	14	14.601
SJRSM	2013	3	7	13	14.266
SJRSM	2013	3	7	12	13.81
SJRSM	2013	3	7	11	13.425
SJRSM	2013	3	7	10	12.968
SJRSM	2013	3	7	9	13.016
SJRSM	2013	3	7	8	13.137
SJRSM	2013	3	7	7	13.353
SJRSM	2013	3	7	6	13.57
SJRSM	2013	3	7	5	13.762
SJRSM	2013	3	7	4	13.93
SJRSM	2013	3	7	3	14.05
SJRSM	2013	3	7	2	14.122
SJRSM	2013	3	7	1	14.218
SJRSM	2013	3	7	0	14.194
SJRSM	2013	3	6	23	14.242
SJRSM	2013	3	6	22	14.314
SJRSM	2013	3	6	21	14.385
SJRSM	2013	3	6	20	14.457
SJRSM	2013	3	6	19	14.577
SJRSM	2013	3	6	18	14.768
SJRSM	2013	3	6	17	14.816
SJRSM	2013	3	6	16	14.816
SJRSM	2013	3	6	15	14.745
SJRSM	2013	3	6	14	14.697
SJRSM	2013	3	6	13	14.385
SJRSM	2013	3	6	12	14.098
SJRSM	2013	3	6	11	13.978
SJRSM	2013	3	6	10	14.146
SJRSM	2013	3	6	9	14.266
SJRSM	2013	3	6	8	14.529
SJRSM	2013	3	6	7	14.96

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	6	6	15.366
SJRSM	2013	3	6	5	15.796
SJRSM	2013	3	6	4	16.082
SJRSM	2013	3	6	3	16.201
SJRSM	2013	3	6	2	16.177
SJRSM	2013	3	6	1	16.106
SJRSM	2013	3	6	0	16.01
SJRSM	2013	3	5	23	16.082
SJRSM	2013	3	5	22	16.225
SJRSM	2013	3	5	21	16.392
SJRSM	2013	3	5	20	16.511
SJRSM	2013	3	5	19	16.725
SJRSM	2013	3	5	18	16.987
SJRSM	2013	3	5	17	17.034
SJRSM	2013	3	5	16	16.868
SJRSM	2013	3	5	15	16.534
SJRSM	2013	3	5	14	16.058
SJRSM	2013	3	5	13	15.605
SJRSM	2013	3	5	12	15.199
SJRSM	2013	3	5	11	14.936
SJRSM	2013	3	5	10	14.816
SJRSM	2013	3	5	9	14.768
SJRSM	2013	3	5	8	15.031
SJRSM	2013	3	5	7	15.438
SJRSM	2013	3	5	6	15.819
SJRSM	2013	3	5	5	16.082
SJRSM	2013	3	5	4	16.272
SJRSM	2013	3	5	3	16.392
SJRSM	2013	3	5	2	16.415
SJRSM	2013	3	5	1	16.32
SJRSM	2013	3	5	0	16.272
SJRSM	2013	3	4	23	16.225
SJRSM	2013	3	4	22	16.249
SJRSM	2013	3	4	21	16.272
SJRSM	2013	3	4	20	16.344
SJRSM	2013	3	4	19	16.439
SJRSM	2013	3	4	18	16.558
SJRSM	2013	3	4	17	16.534
SJRSM	2013	3	4	16	16.296
SJRSM	2013	3	4	15	15.843
SJRSM	2013	3	4	14	15.342
SJRSM	2013	3	4	13	14.768
SJRSM	2013	3	4	12	14.266
SJRSM	2013	3	4	11	13.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	4	10	13.57
SJRSM	2013	3	4	9	13.425
SJRSM	2013	3	4	8	13.522
SJRSM	2013	3	4	7	13.786
SJRSM	2013	3	4	6	14.074
SJRSM	2013	3	4	5	14.385
SJRSM	2013	3	4	4	14.625
SJRSM	2013	3	4	3	14.792
SJRSM	2013	3	4	2	14.96
SJRSM	2013	3	4	1	15.031
SJRSM	2013	3	4	0	15.103
SJRSM	2013	3	3	23	15.247
SJRSM	2013	3	3	22	15.438
SJRSM	2013	3	3	21	15.676
SJRSM	2013	3	3	20	15.915
SJRSM	2013	3	3	19	16.058
SJRSM	2013	3	3	18	16.201
SJRSM	2013	3	3	17	16.392
SJRSM	2013	3	3	16	16.225
SJRSM	2013	3	3	15	16.129
SJRSM	2013	3	3	14	15.915
SJRSM	2013	3	3	13	15.629
SJRSM	2013	3	3	12	15.461
SJRSM	2013	3	3	11	15.485
SJRSM	2013	3	3	10	15.533
SJRSM	2013	3	3	9	15.629
SJRSM	2013	3	3	8	15.819
SJRSM	2013	3	3	7	16.01
SJRSM	2013	3	3	6	16.225
SJRSM	2013	3	3	5	16.415
SJRSM	2013	3	3	4	16.534
SJRSM	2013	3	3	3	16.582
SJRSM	2013	3	3	2	16.558
SJRSM	2013	3	3	1	16.392
SJRSM	2013	3	3	0	16.296
SJRSM	2013	3	2	23	16.153
SJRSM	2013	3	2	22	16.058
SJRSM	2013	3	2	21	15.986
SJRSM	2013	3	2	20	15.986
SJRSM	2013	3	2	19	16.034
SJRSM	2013	3	2	18	16.058
SJRSM	2013	3	2	17	16.034
SJRSM	2013	3	2	16	15.963
SJRSM	2013	3	2	15	15.819

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	3	2	14	15.318
SJRSM	2013	3	2	13	14.888
SJRSM	2013	3	2	12	14.625
SJRSM	2013	3	2	11	14.433
SJRSM	2013	3	2	10	14.218
SJRSM	2013	3	2	9	14.218
SJRSM	2013	3	2	8	14.433
SJRSM	2013	3	2	7	14.864
SJRSM	2013	3	2	6	15.199
SJRSM	2013	3	2	5	15.533
SJRSM	2013	3	2	4	15.724
SJRSM	2013	3	2	3	15.819
SJRSM	2013	3	2	2	15.819
SJRSM	2013	3	2	1	15.819
SJRSM	2013	3	2	0	15.748
SJRSM	2013	3	1	23	15.7
SJRSM	2013	3	1	22	15.7
SJRSM	2013	3	1	21	15.748
SJRSM	2013	3	1	20	15.819
SJRSM	2013	3	1	19	15.915
SJRSM	2013	3	1	18	16.034
SJRSM	2013	3	1	17	16.058
SJRSM	2013	3	1	16	15.843
SJRSM	2013	3	1	15	15.414
SJRSM	2013	3	1	14	14.912
SJRSM	2013	3	1	13	14.385
SJRSM	2013	3	1	12	14.002
SJRSM	2013	3	1	11	13.714
SJRSM	2013	3	1	10	13.425
SJRSM	2013	3	1	9	13.329
SJRSM	2013	3	1	8	13.546
SJRSM	2013	3	1	7	13.882
SJRSM	2013	3	1	6	14.194
SJRSM	2013	3	1	5	14.457
SJRSM	2013	3	1	4	14.649
SJRSM	2013	3	1	3	14.697
SJRSM	2013	3	1	2	14.697
SJRSM	2013	3	1	1	14.625
SJRSM	2013	3	1	0	14.553
SJRSM	2013	2	28	23	14.481
SJRSM	2013	2	28	22	14.481
SJRSM	2013	2	28	21	14.505
SJRSM	2013	2	28	20	14.577
SJRSM	2013	2	28	19	14.673

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	28	18	14.816
SJRSM	2013	2	28	17	14.792
SJRSM	2013	2	28	16	14.577
SJRSM	2013	2	28	15	14.17
SJRSM	2013	2	28	14	13.666
SJRSM	2013	2	28	13	13.185
SJRSM	2013	2	28	12	12.799
SJRSM	2013	2	28	11	12.509
SJRSM	2013	2	28	10	12.316
SJRSM	2013	2	28	9	12.268
SJRSM	2013	2	28	8	12.509
SJRSM	2013	2	28	7	12.871
SJRSM	2013	2	28	6	13.209
SJRSM	2013	2	28	5	13.473
SJRSM	2013	2	28	4	13.666
SJRSM	2013	2	28	3	13.762
SJRSM	2013	2	28	2	13.69
SJRSM	2013	2	28	1	13.618
SJRSM	2013	2	28	0	13.522
SJRSM	2013	2	27	23	13.449
SJRSM	2013	2	27	22	13.425
SJRSM	2013	2	27	21	13.425
SJRSM	2013	2	27	20	13.449
SJRSM	2013	2	27	19	13.522
SJRSM	2013	2	27	18	13.594
SJRSM	2013	2	27	17	13.57
SJRSM	2013	2	27	16	13.329
SJRSM	2013	2	27	15	12.871
SJRSM	2013	2	27	14	12.316
SJRSM	2013	2	27	13	11.88
SJRSM	2013	2	27	12	11.443
SJRSM	2013	2	27	11	11.127
SJRSM	2013	2	27	10	10.858
SJRSM	2013	2	27	9	10.81
SJRSM	2013	2	27	8	10.98
SJRSM	2013	2	27	7	11.297
SJRSM	2013	2	27	6	11.637
SJRSM	2013	2	27	5	11.929
SJRSM	2013	2	27	4	12.147
SJRSM	2013	2	27	3	12.292
SJRSM	2013	2	27	2	12.364
SJRSM	2013	2	27	1	12.389
SJRSM	2013	2	27	0	12.364
SJRSM	2013	2	26	23	12.364

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	26	22	12.413
SJRSM	2013	2	26	21	12.509
SJRSM	2013	2	26	20	12.606
SJRSM	2013	2	26	19	12.751
SJRSM	2013	2	26	18	12.92
SJRSM	2013	2	26	17	12.968
SJRSM	2013	2	26	16	12.775
SJRSM	2013	2	26	15	12.461
SJRSM	2013	2	26	14	12.074
SJRSM	2013	2	26	13	11.662
SJRSM	2013	2	26	12	11.297
SJRSM	2013	2	26	11	11.127
SJRSM	2013	2	26	10	11.005
SJRSM	2013	2	26	9	11.053
SJRSM	2013	2	26	8	11.248
SJRSM	2013	2	26	7	11.71
SJRSM	2013	2	26	6	12.122
SJRSM	2013	2	26	5	12.461
SJRSM	2013	2	26	4	12.703
SJRSM	2013	2	26	3	12.799
SJRSM	2013	2	26	2	12.823
SJRSM	2013	2	26	1	12.751
SJRSM	2013	2	26	0	12.703
SJRSM	2013	2	25	23	12.606
SJRSM	2013	2	25	22	12.606
SJRSM	2013	2	25	21	12.678
SJRSM	2013	2	25	20	12.751
SJRSM	2013	2	25	19	12.847
SJRSM	2013	2	25	18	12.968
SJRSM	2013	2	25	17	13.016
SJRSM	2013	2	25	16	12.799
SJRSM	2013	2	25	15	12.389
SJRSM	2013	2	25	14	11.88
SJRSM	2013	2	25	13	11.394
SJRSM	2013	2	25	12	10.98
SJRSM	2013	2	25	11	10.663
SJRSM	2013	2	25	10	10.418
SJRSM	2013	2	25	9	10.394
SJRSM	2013	2	25	8	10.614
SJRSM	2013	2	25	7	10.98
SJRSM	2013	2	25	6	11.273
SJRSM	2013	2	25	5	11.516
SJRSM	2013	2	25	4	11.734
SJRSM	2013	2	25	3	11.807

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	25	2	11.783
SJRSM	2013	2	25	1	11.686
SJRSM	2013	2	25	0	11.565
SJRSM	2013	2	24	23	11.443
SJRSM	2013	2	24	22	11.37
SJRSM	2013	2	24	21	11.346
SJRSM	2013	2	24	20	11.346
SJRSM	2013	2	24	19	11.419
SJRSM	2013	2	24	18	11.516
SJRSM	2013	2	24	17	11.492
SJRSM	2013	2	24	16	11.273
SJRSM	2013	2	24	15	10.834
SJRSM	2013	2	24	14	10.32
SJRSM	2013	2	24	13	9.78
SJRSM	2013	2	24	12	9.336
SJRSM	2013	2	24	11	9.015
SJRSM	2013	2	24	10	8.792
SJRSM	2013	2	24	9	8.866
SJRSM	2013	2	24	8	9.064
SJRSM	2013	2	24	7	9.509
SJRSM	2013	2	24	6	9.879
SJRSM	2013	2	24	5	10.271
SJRSM	2013	2	24	4	10.687
SJRSM	2013	2	24	3	11.005
SJRSM	2013	2	24	2	11.2
SJRSM	2013	2	24	1	11.224
SJRSM	2013	2	24	0	11.297
SJRSM	2013	2	23	23	11.467
SJRSM	2013	2	23	22	11.662
SJRSM	2013	2	23	21	11.88
SJRSM	2013	2	23	20	12.001
SJRSM	2013	2	23	19	12.171
SJRSM	2013	2	23	18	12.461
SJRSM	2013	2	23	17	12.582
SJRSM	2013	2	23	16	12.485
SJRSM	2013	2	23	15	12.34
SJRSM	2013	2	23	14	11.977
SJRSM	2013	2	23	13	11.565
SJRSM	2013	2	23	12	11.346
SJRSM	2013	2	23	11	11.053
SJRSM	2013	2	23	10	10.834
SJRSM	2013	2	23	9	11.005
SJRSM	2013	2	23	8	11.248
SJRSM	2013	2	23	7	11.589

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	23	6	11.832
SJRSM	2013	2	23	5	12.098
SJRSM	2013	2	23	4	12.292
SJRSM	2013	2	23	3	12.437
SJRSM	2013	2	23	2	12.437
SJRSM	2013	2	23	1	12.364
SJRSM	2013	2	23	0	12.268
SJRSM	2013	2	22	23	12.147
SJRSM	2013	2	22	22	12.098
SJRSM	2013	2	22	21	12.05
SJRSM	2013	2	22	20	12.074
SJRSM	2013	2	22	19	12.122
SJRSM	2013	2	22	18	12.268
SJRSM	2013	2	22	17	12.268
SJRSM	2013	2	22	16	12.098
SJRSM	2013	2	22	15	11.71
SJRSM	2013	2	22	14	11.224
SJRSM	2013	2	22	13	10.736
SJRSM	2013	2	22	12	10.369
SJRSM	2013	2	22	11	10.075
SJRSM	2013	2	22	10	9.879
SJRSM	2013	2	22	9	9.879
SJRSM	2013	2	22	8	10.075
SJRSM	2013	2	22	7	10.443
SJRSM	2013	2	22	6	10.81
SJRSM	2013	2	22	5	11.2
SJRSM	2013	2	22	4	11.54
SJRSM	2013	2	22	3	11.759
SJRSM	2013	2	22	2	11.832
SJRSM	2013	2	22	1	11.832
SJRSM	2013	2	22	0	11.832
SJRSM	2013	2	21	23	11.807
SJRSM	2013	2	21	22	11.807
SJRSM	2013	2	21	21	11.88
SJRSM	2013	2	21	20	11.929
SJRSM	2013	2	21	19	11.977
SJRSM	2013	2	21	18	12.025
SJRSM	2013	2	21	17	12.05
SJRSM	2013	2	21	16	11.832
SJRSM	2013	2	21	15	11.492
SJRSM	2013	2	21	14	11.053
SJRSM	2013	2	21	13	10.59
SJRSM	2013	2	21	12	10.173
SJRSM	2013	2	21	11	9.977

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	21	10	9.756
SJRSM	2013	2	21	9	9.805
SJRSM	2013	2	21	8	10.075
SJRSM	2013	2	21	7	10.369
SJRSM	2013	2	21	6	10.712
SJRSM	2013	2	21	5	11.029
SJRSM	2013	2	21	4	11.297
SJRSM	2013	2	21	3	11.492
SJRSM	2013	2	21	2	11.589
SJRSM	2013	2	21	1	11.589
SJRSM	2013	2	21	0	11.54
SJRSM	2013	2	20	23	11.492
SJRSM	2013	2	20	22	11.443
SJRSM	2013	2	20	21	11.467
SJRSM	2013	2	20	20	11.492
SJRSM	2013	2	20	19	11.54
SJRSM	2013	2	20	18	11.637
SJRSM	2013	2	20	17	11.589
SJRSM	2013	2	20	16	11.394
SJRSM	2013	2	20	15	11.029
SJRSM	2013	2	20	14	10.516
SJRSM	2013	2	20	13	10.026
SJRSM	2013	2	20	12	9.509
SJRSM	2013	2	20	11	9.089
SJRSM	2013	2	20	10	8.767
SJRSM	2013	2	20	9	8.618
SJRSM	2013	2	20	8	8.792
SJRSM	2013	2	20	7	9.015
SJRSM	2013	2	20	6	9.262
SJRSM	2013	2	20	5	9.558
SJRSM	2013	2	20	4	9.854
SJRSM	2013	2	20	3	10.124
SJRSM	2013	2	20	2	10.418
SJRSM	2013	2	20	1	10.638
SJRSM	2013	2	20	0	10.712
SJRSM	2013	2	19	23	10.736
SJRSM	2013	2	19	22	10.736
SJRSM	2013	2	19	21	10.785
SJRSM	2013	2	19	20	10.956
SJRSM	2013	2	19	19	11.127
SJRSM	2013	2	19	18	11.175
SJRSM	2013	2	19	17	11.273
SJRSM	2013	2	19	16	11.54
SJRSM	2013	2	19	15	11.662

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	19	14	11.637
SJRSM	2013	2	19	13	11.394
SJRSM	2013	2	19	12	11.297
SJRSM	2013	2	19	11	11.273
SJRSM	2013	2	19	10	11.175
SJRSM	2013	2	19	9	11.248
SJRSM	2013	2	19	8	11.54
SJRSM	2013	2	19	7	11.832
SJRSM	2013	2	19	6	12.122
SJRSM	2013	2	19	5	12.389
SJRSM	2013	2	19	4	12.558
SJRSM	2013	2	19	3	12.751
SJRSM	2013	2	19	2	12.799
SJRSM	2013	2	19	1	12.775
SJRSM	2013	2	19	0	12.751
SJRSM	2013	2	18	23	12.751
SJRSM	2013	2	18	22	12.823
SJRSM	2013	2	18	21	12.944
SJRSM	2013	2	18	20	13.137
SJRSM	2013	2	18	19	13.377
SJRSM	2013	2	18	18	13.546
SJRSM	2013	2	18	17	13.546
SJRSM	2013	2	18	16	13.594
SJRSM	2013	2	18	15	13.353
SJRSM	2013	2	18	14	12.823
SJRSM	2013	2	18	13	12.364
SJRSM	2013	2	18	12	11.977
SJRSM	2013	2	18	11	11.734
SJRSM	2013	2	18	10	11.565
SJRSM	2013	2	18	9	11.54
SJRSM	2013	2	18	8	11.783
SJRSM	2013	2	18	7	12.195
SJRSM	2013	2	18	6	12.534
SJRSM	2013	2	18	5	12.847
SJRSM	2013	2	18	4	13.088
SJRSM	2013	2	18	3	13.281
SJRSM	2013	2	18	2	13.377
SJRSM	2013	2	18	1	13.377
SJRSM	2013	2	18	0	13.353
SJRSM	2013	2	17	23	13.329
SJRSM	2013	2	17	22	13.329
SJRSM	2013	2	17	21	13.377
SJRSM	2013	2	17	20	13.425
SJRSM	2013	2	17	19	13.473

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	17	18	13.57
SJRSM	2013	2	17	17	13.618
SJRSM	2013	2	17	16	13.425
SJRSM	2013	2	17	15	13.088
SJRSM	2013	2	17	14	12.606
SJRSM	2013	2	17	13	12.147
SJRSM	2013	2	17	12	11.783
SJRSM	2013	2	17	11	11.492
SJRSM	2013	2	17	10	11.297
SJRSM	2013	2	17	9	11.224
SJRSM	2013	2	17	8	11.467
SJRSM	2013	2	17	7	11.807
SJRSM	2013	2	17	6	12.098
SJRSM	2013	2	17	5	12.34
SJRSM	2013	2	17	4	12.534
SJRSM	2013	2	17	3	12.654
SJRSM	2013	2	17	2	12.703
SJRSM	2013	2	17	1	12.678
SJRSM	2013	2	17	0	12.606
SJRSM	2013	2	16	23	12.63
SJRSM	2013	2	16	22	12.654
SJRSM	2013	2	16	21	12.703
SJRSM	2013	2	16	20	12.751
SJRSM	2013	2	16	19	12.896
SJRSM	2013	2	16	18	12.968
SJRSM	2013	2	16	17	12.896
SJRSM	2013	2	16	16	12.896
SJRSM	2013	2	16	15	12.654
SJRSM	2013	2	16	14	12.05
SJRSM	2013	2	16	13	12.001
SJRSM	2013	2	16	12	11.759
SJRSM	2013	2	16	11	11.565
SJRSM	2013	2	16	10	11.565
SJRSM	2013	2	16	9	11.589
SJRSM	2013	2	16	8	11.88
SJRSM	2013	2	16	7	12.219
SJRSM	2013	2	16	6	12.534
SJRSM	2013	2	16	5	12.775
SJRSM	2013	2	16	4	12.968
SJRSM	2013	2	16	3	13.088
SJRSM	2013	2	16	2	13.088
SJRSM	2013	2	16	1	13.016
SJRSM	2013	2	16	0	12.944
SJRSM	2013	2	15	23	12.847

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	15	22	12.799
SJRSM	2013	2	15	21	12.823
SJRSM	2013	2	15	20	12.847
SJRSM	2013	2	15	19	12.944
SJRSM	2013	2	15	18	13.064
SJRSM	2013	2	15	17	13.064
SJRSM	2013	2	15	16	12.871
SJRSM	2013	2	15	15	12.485
SJRSM	2013	2	15	14	12.025
SJRSM	2013	2	15	13	11.516
SJRSM	2013	2	15	12	11.151
SJRSM	2013	2	15	11	10.883
SJRSM	2013	2	15	10	10.687
SJRSM	2013	2	15	9	10.687
SJRSM	2013	2	15	8	10.932
SJRSM	2013	2	15	7	11.273
SJRSM	2013	2	15	6	11.589
SJRSM	2013	2	15	5	11.88
SJRSM	2013	2	15	4	12.098
SJRSM	2013	2	15	3	12.219
SJRSM	2013	2	15	2	12.268
SJRSM	2013	2	15	1	12.219
SJRSM	2013	2	15	0	12.147
SJRSM	2013	2	14	23	12.025
SJRSM	2013	2	14	22	12.001
SJRSM	2013	2	14	21	12.001
SJRSM	2013	2	14	20	12.001
SJRSM	2013	2	14	19	12.098
SJRSM	2013	2	14	18	12.219
SJRSM	2013	2	14	17	12.268
SJRSM	2013	2	14	16	12.074
SJRSM	2013	2	14	15	11.734
SJRSM	2013	2	14	14	11.297
SJRSM	2013	2	14	13	10.858
SJRSM	2013	2	14	12	10.467
SJRSM	2013	2	14	11	10.222
SJRSM	2013	2	14	10	10.026
SJRSM	2013	2	14	9	10.075
SJRSM	2013	2	14	8	10.369
SJRSM	2013	2	14	7	10.687
SJRSM	2013	2	14	6	11.029
SJRSM	2013	2	14	5	11.297
SJRSM	2013	2	14	4	11.54
SJRSM	2013	2	14	3	11.686

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	14	2	11.759
SJRSM	2013	2	14	1	11.734
SJRSM	2013	2	14	0	11.662
SJRSM	2013	2	13	23	11.589
SJRSM	2013	2	13	22	11.54
SJRSM	2013	2	13	21	11.54
SJRSM	2013	2	13	20	11.589
SJRSM	2013	2	13	19	11.686
SJRSM	2013	2	13	18	11.759
SJRSM	2013	2	13	17	11.807
SJRSM	2013	2	13	16	11.637
SJRSM	2013	2	13	15	11.297
SJRSM	2013	2	13	14	10.883
SJRSM	2013	2	13	13	10.418
SJRSM	2013	2	13	12	10.051
SJRSM	2013	2	13	11	9.805
SJRSM	2013	2	13	10	9.657
SJRSM	2013	2	13	9	9.682
SJRSM	2013	2	13	8	9.952
SJRSM	2013	2	13	7	10.296
SJRSM	2013	2	13	6	10.59
SJRSM	2013	2	13	5	10.858
SJRSM	2013	2	13	4	11.127
SJRSM	2013	2	13	3	11.248
SJRSM	2013	2	13	2	11.297
SJRSM	2013	2	13	1	11.273
SJRSM	2013	2	13	0	11.175
SJRSM	2013	2	12	23	11.078
SJRSM	2013	2	12	22	11.005
SJRSM	2013	2	12	21	11.029
SJRSM	2013	2	12	20	11.078
SJRSM	2013	2	12	19	11.151
SJRSM	2013	2	12	18	11.297
SJRSM	2013	2	12	17	11.37
SJRSM	2013	2	12	16	11.175
SJRSM	2013	2	12	15	10.858
SJRSM	2013	2	12	14	10.418
SJRSM	2013	2	12	13	9.977
SJRSM	2013	2	12	12	9.632
SJRSM	2013	2	12	11	9.386
SJRSM	2013	2	12	10	9.262
SJRSM	2013	2	12	9	9.336
SJRSM	2013	2	12	8	9.608
SJRSM	2013	2	12	7	9.952

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	12	6	10.271
SJRSM	2013	2	12	5	10.541
SJRSM	2013	2	12	4	10.761
SJRSM	2013	2	12	3	10.883
SJRSM	2013	2	12	2	10.907
SJRSM	2013	2	12	1	10.907
SJRSM	2013	2	12	0	10.81
SJRSM	2013	2	11	23	10.736
SJRSM	2013	2	11	22	10.687
SJRSM	2013	2	11	21	10.712
SJRSM	2013	2	11	20	10.761
SJRSM	2013	2	11	19	10.834
SJRSM	2013	2	11	18	10.98
SJRSM	2013	2	11	17	10.98
SJRSM	2013	2	11	16	10.858
SJRSM	2013	2	11	15	10.516
SJRSM	2013	2	11	14	10.075
SJRSM	2013	2	11	13	9.632
SJRSM	2013	2	11	12	9.287
SJRSM	2013	2	11	11	9.04
SJRSM	2013	2	11	10	8.891
SJRSM	2013	2	11	9	8.965
SJRSM	2013	2	11	8	9.238
SJRSM	2013	2	11	7	9.583
SJRSM	2013	2	11	6	9.928
SJRSM	2013	2	11	5	10.222
SJRSM	2013	2	11	4	10.443
SJRSM	2013	2	11	3	10.614
SJRSM	2013	2	11	2	10.687
SJRSM	2013	2	11	1	10.663
SJRSM	2013	2	11	0	10.614
SJRSM	2013	2	10	23	10.541
SJRSM	2013	2	10	22	10.492
SJRSM	2013	2	10	21	10.467
SJRSM	2013	2	10	20	10.467
SJRSM	2013	2	10	19	10.541
SJRSM	2013	2	10	18	10.614
SJRSM	2013	2	10	17	10.663
SJRSM	2013	2	10	16	10.516
SJRSM	2013	2	10	15	10.149
SJRSM	2013	2	10	14	9.706
SJRSM	2013	2	10	13	9.262
SJRSM	2013	2	10	12	8.866
SJRSM	2013	2	10	11	8.593

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	10	10	8.419
SJRSM	2013	2	10	9	8.469
SJRSM	2013	2	10	8	8.717
SJRSM	2013	2	10	7	9.015
SJRSM	2013	2	10	6	9.336
SJRSM	2013	2	10	5	9.608
SJRSM	2013	2	10	4	9.829
SJRSM	2013	2	10	3	10.001
SJRSM	2013	2	10	2	10.075
SJRSM	2013	2	10	1	10.075
SJRSM	2013	2	10	0	10.051
SJRSM	2013	2	9	23	10.001
SJRSM	2013	2	9	22	9.952
SJRSM	2013	2	9	21	10.001
SJRSM	2013	2	9	20	10.026
SJRSM	2013	2	9	19	10.075
SJRSM	2013	2	9	18	10.173
SJRSM	2013	2	9	17	10.198
SJRSM	2013	2	9	16	10.026
SJRSM	2013	2	9	15	9.632
SJRSM	2013	2	9	14	9.238
SJRSM	2013	2	9	13	8.817
SJRSM	2013	2	9	12	8.419
SJRSM	2013	2	9	11	8.145
SJRSM	2013	2	9	10	7.895
SJRSM	2013	2	9	9	7.845
SJRSM	2013	2	9	8	8.02
SJRSM	2013	2	9	7	8.27
SJRSM	2013	2	9	6	8.543
SJRSM	2013	2	9	5	8.792
SJRSM	2013	2	9	4	9.015
SJRSM	2013	2	9	3	9.163
SJRSM	2013	2	9	2	9.287
SJRSM	2013	2	9	1	9.386
SJRSM	2013	2	9	0	9.435
SJRSM	2013	2	8	23	9.534
SJRSM	2013	2	8	22	9.731
SJRSM	2013	2	8	21	9.952
SJRSM	2013	2	8	20	10.075
SJRSM	2013	2	8	19	10.124
SJRSM	2013	2	8	18	10.296
SJRSM	2013	2	8	17	10.492
SJRSM	2013	2	8	16	10.467
SJRSM	2013	2	8	15	10.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	8	14	10.026
SJRSM	2013	2	8	13	10.026
SJRSM	2013	2	8	12	10.026
SJRSM	2013	2	8	11	10.222
SJRSM	2013	2	8	10	10.369
SJRSM	2013	2	8	9	10.516
SJRSM	2013	2	8	8	10.736
SJRSM	2013	2	8	7	10.907
SJRSM	2013	2	8	6	11.102
SJRSM	2013	2	8	5	11.321
SJRSM	2013	2	8	4	11.492
SJRSM	2013	2	8	3	11.54
SJRSM	2013	2	8	2	11.637
SJRSM	2013	2	8	1	11.613
SJRSM	2013	2	8	0	11.492
SJRSM	2013	2	7	23	11.297
SJRSM	2013	2	7	22	11.151
SJRSM	2013	2	7	21	11.102
SJRSM	2013	2	7	20	11.151
SJRSM	2013	2	7	19	11.175
SJRSM	2013	2	7	18	11.2
SJRSM	2013	2	7	17	11.151
SJRSM	2013	2	7	16	11.053
SJRSM	2013	2	7	15	10.712
SJRSM	2013	2	7	14	10.296
SJRSM	2013	2	7	13	9.805
SJRSM	2013	2	7	12	9.583
SJRSM	2013	2	7	11	9.188
SJRSM	2013	2	7	10	9.04
SJRSM	2013	2	7	9	9.089
SJRSM	2013	2	7	8	9.238
SJRSM	2013	2	7	7	9.361
SJRSM	2013	2	7	6	9.534
SJRSM	2013	2	7	5	9.682
SJRSM	2013	2	7	4	9.805
SJRSM	2013	2	7	3	9.879
SJRSM	2013	2	7	2	9.903
SJRSM	2013	2	7	1	9.879
SJRSM	2013	2	7	0	9.879
SJRSM	2013	2	6	23	9.879
SJRSM	2013	2	6	22	10.026
SJRSM	2013	2	6	21	10.149
SJRSM	2013	2	6	20	10.271
SJRSM	2013	2	6	19	10.345

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	6	18	10.394
SJRSM	2013	2	6	17	10.418
SJRSM	2013	2	6	16	10.369
SJRSM	2013	2	6	15	10.051
SJRSM	2013	2	6	14	9.632
SJRSM	2013	2	6	13	9.336
SJRSM	2013	2	6	12	9.238
SJRSM	2013	2	6	11	9.238
SJRSM	2013	2	6	10	9.213
SJRSM	2013	2	6	9	9.238
SJRSM	2013	2	6	8	9.46
SJRSM	2013	2	6	7	9.657
SJRSM	2013	2	6	6	9.879
SJRSM	2013	2	6	5	10.075
SJRSM	2013	2	6	4	10.247
SJRSM	2013	2	6	3	10.32
SJRSM	2013	2	6	2	10.394
SJRSM	2013	2	6	1	10.443
SJRSM	2013	2	6	0	10.467
SJRSM	2013	2	5	23	10.541
SJRSM	2013	2	5	22	10.638
SJRSM	2013	2	5	21	10.736
SJRSM	2013	2	5	20	10.834
SJRSM	2013	2	5	19	10.956
SJRSM	2013	2	5	18	11.053
SJRSM	2013	2	5	17	11.127
SJRSM	2013	2	5	16	11.151
SJRSM	2013	2	5	15	11.102
SJRSM	2013	2	5	14	10.932
SJRSM	2013	2	5	13	10.761
SJRSM	2013	2	5	12	10.858
SJRSM	2013	2	5	11	10.956
SJRSM	2013	2	5	10	11.102
SJRSM	2013	2	5	9	11.2
SJRSM	2013	2	5	8	11.516
SJRSM	2013	2	5	7	11.807
SJRSM	2013	2	5	6	12.098
SJRSM	2013	2	5	5	12.364
SJRSM	2013	2	5	4	12.558
SJRSM	2013	2	5	3	12.678
SJRSM	2013	2	5	2	12.678
SJRSM	2013	2	5	1	12.606
SJRSM	2013	2	5	0	12.509
SJRSM	2013	2	4	23	12.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	4	22	12.316
SJRSM	2013	2	4	21	12.316
SJRSM	2013	2	4	20	12.34
SJRSM	2013	2	4	19	12.413
SJRSM	2013	2	4	18	12.509
SJRSM	2013	2	4	17	12.582
SJRSM	2013	2	4	16	12.413
SJRSM	2013	2	4	15	12.098
SJRSM	2013	2	4	14	11.662
SJRSM	2013	2	4	13	11.224
SJRSM	2013	2	4	12	10.907
SJRSM	2013	2	4	11	10.614
SJRSM	2013	2	4	10	10.492
SJRSM	2013	2	4	9	10.59
SJRSM	2013	2	4	8	10.858
SJRSM	2013	2	4	7	11.2
SJRSM	2013	2	4	6	11.492
SJRSM	2013	2	4	5	11.783
SJRSM	2013	2	4	4	12.025
SJRSM	2013	2	4	3	12.219
SJRSM	2013	2	4	2	12.316
SJRSM	2013	2	4	1	12.316
SJRSM	2013	2	4	0	12.292
SJRSM	2013	2	3	23	12.243
SJRSM	2013	2	3	22	12.219
SJRSM	2013	2	3	21	12.268
SJRSM	2013	2	3	20	12.316
SJRSM	2013	2	3	19	12.413
SJRSM	2013	2	3	18	12.534
SJRSM	2013	2	3	17	12.509
SJRSM	2013	2	3	16	12.389
SJRSM	2013	2	3	15	12.074
SJRSM	2013	2	3	14	11.613
SJRSM	2013	2	3	13	11.224
SJRSM	2013	2	3	12	10.883
SJRSM	2013	2	3	11	10.492
SJRSM	2013	2	3	10	10.222
SJRSM	2013	2	3	9	10.271
SJRSM	2013	2	3	8	10.418
SJRSM	2013	2	3	7	10.565
SJRSM	2013	2	3	6	10.736
SJRSM	2013	2	3	5	10.858
SJRSM	2013	2	3	4	10.98
SJRSM	2013	2	3	3	11.078

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	3	2	11.151
SJRSM	2013	2	3	1	11.102
SJRSM	2013	2	3	0	11.029
SJRSM	2013	2	2	23	10.98
SJRSM	2013	2	2	22	10.956
SJRSM	2013	2	2	21	11.005
SJRSM	2013	2	2	20	11.029
SJRSM	2013	2	2	19	11.078
SJRSM	2013	2	2	18	11.151
SJRSM	2013	2	2	17	11.127
SJRSM	2013	2	2	16	11.151
SJRSM	2013	2	2	15	11.102
SJRSM	2013	2	2	14	10.81
SJRSM	2013	2	2	13	10.712
SJRSM	2013	2	2	12	10.565
SJRSM	2013	2	2	11	10.565
SJRSM	2013	2	2	10	10.638
SJRSM	2013	2	2	9	10.712
SJRSM	2013	2	2	8	10.98
SJRSM	2013	2	2	7	11.2
SJRSM	2013	2	2	6	11.394
SJRSM	2013	2	2	5	11.589
SJRSM	2013	2	2	4	11.686
SJRSM	2013	2	2	3	11.759
SJRSM	2013	2	2	2	11.734
SJRSM	2013	2	2	1	11.686
SJRSM	2013	2	2	0	11.54
SJRSM	2013	2	1	23	11.419
SJRSM	2013	2	1	22	11.297
SJRSM	2013	2	1	21	11.248
SJRSM	2013	2	1	20	11.248
SJRSM	2013	2	1	19	11.321
SJRSM	2013	2	1	18	11.419
SJRSM	2013	2	1	17	11.492
SJRSM	2013	2	1	16	11.394
SJRSM	2013	2	1	15	11.102
SJRSM	2013	2	1	14	10.736
SJRSM	2013	2	1	13	10.345
SJRSM	2013	2	1	12	10.026
SJRSM	2013	2	1	11	9.78
SJRSM	2013	2	1	10	9.657
SJRSM	2013	2	1	9	9.731
SJRSM	2013	2	1	8	10.026
SJRSM	2013	2	1	7	10.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	2	1	6	10.614
SJRSM	2013	2	1	5	10.858
SJRSM	2013	2	1	4	11.029
SJRSM	2013	2	1	3	11.2
SJRSM	2013	2	1	2	11.224
SJRSM	2013	2	1	1	11.2
SJRSM	2013	2	1	0	11.151
SJRSM	2013	1	31	23	11.029
SJRSM	2013	1	31	22	10.98
SJRSM	2013	1	31	21	10.956
SJRSM	2013	1	31	20	11.005
SJRSM	2013	1	31	19	11.102
SJRSM	2013	1	31	18	11.248
SJRSM	2013	1	31	17	11.297
SJRSM	2013	1	31	16	11.151
SJRSM	2013	1	31	15	10.858
SJRSM	2013	1	31	14	10.443
SJRSM	2013	1	31	13	10.051
SJRSM	2013	1	31	12	9.731
SJRSM	2013	1	31	11	9.509
SJRSM	2013	1	31	10	9.336
SJRSM	2013	1	31	9	9.435
SJRSM	2013	1	31	8	9.706
SJRSM	2013	1	31	7	10.026
SJRSM	2013	1	31	6	10.296
SJRSM	2013	1	31	5	10.565
SJRSM	2013	1	31	4	10.761
SJRSM	2013	1	31	3	10.883
SJRSM	2013	1	31	2	10.932
SJRSM	2013	1	31	1	10.907
SJRSM	2013	1	31	0	10.858
SJRSM	2013	1	30	23	10.761
SJRSM	2013	1	30	22	10.712
SJRSM	2013	1	30	21	10.712
SJRSM	2013	1	30	20	10.712
SJRSM	2013	1	30	19	10.81
SJRSM	2013	1	30	18	10.883
SJRSM	2013	1	30	17	10.932
SJRSM	2013	1	30	16	10.785
SJRSM	2013	1	30	15	10.467
SJRSM	2013	1	30	14	10.026
SJRSM	2013	1	30	13	9.608
SJRSM	2013	1	30	12	9.262
SJRSM	2013	1	30	11	8.965

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	30	10	8.767
SJRSM	2013	1	30	9	8.742
SJRSM	2013	1	30	8	8.965
SJRSM	2013	1	30	7	9.238
SJRSM	2013	1	30	6	9.485
SJRSM	2013	1	30	5	9.706
SJRSM	2013	1	30	4	9.903
SJRSM	2013	1	30	3	10.051
SJRSM	2013	1	30	2	10.149
SJRSM	2013	1	30	1	10.198
SJRSM	2013	1	30	0	10.222
SJRSM	2013	1	29	23	10.198
SJRSM	2013	1	29	22	10.173
SJRSM	2013	1	29	21	10.149
SJRSM	2013	1	29	20	10.198
SJRSM	2013	1	29	19	10.271
SJRSM	2013	1	29	18	10.369
SJRSM	2013	1	29	17	10.443
SJRSM	2013	1	29	16	10.32
SJRSM	2013	1	29	15	10.1
SJRSM	2013	1	29	14	9.78
SJRSM	2013	1	29	13	9.46
SJRSM	2013	1	29	12	9.139
SJRSM	2013	1	29	11	8.891
SJRSM	2013	1	29	10	8.792
SJRSM	2013	1	29	9	8.817
SJRSM	2013	1	29	8	8.99
SJRSM	2013	1	29	7	9.262
SJRSM	2013	1	29	6	9.435
SJRSM	2013	1	29	5	9.657
SJRSM	2013	1	29	4	9.854
SJRSM	2013	1	29	3	10.026
SJRSM	2013	1	29	2	10.124
SJRSM	2013	1	29	1	10.149
SJRSM	2013	1	29	0	10.149
SJRSM	2013	1	28	23	10.1
SJRSM	2013	1	28	22	10.075
SJRSM	2013	1	28	21	10.1
SJRSM	2013	1	28	20	10.149
SJRSM	2013	1	28	19	10.198
SJRSM	2013	1	28	18	10.296
SJRSM	2013	1	28	17	10.369
SJRSM	2013	1	28	16	10.222
SJRSM	2013	1	28	15	10.051

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	28	14	9.682
SJRSM	2013	1	28	13	9.238
SJRSM	2013	1	28	12	8.941
SJRSM	2013	1	28	11	8.693
SJRSM	2013	1	28	10	8.519
SJRSM	2013	1	28	9	8.543
SJRSM	2013	1	28	8	8.792
SJRSM	2013	1	28	7	9.139
SJRSM	2013	1	28	6	9.386
SJRSM	2013	1	28	5	9.731
SJRSM	2013	1	28	4	10.026
SJRSM	2013	1	28	3	10.271
SJRSM	2013	1	28	2	10.443
SJRSM	2013	1	28	1	10.516
SJRSM	2013	1	28	0	10.541
SJRSM	2013	1	27	23	10.565
SJRSM	2013	1	27	22	10.59
SJRSM	2013	1	27	21	10.687
SJRSM	2013	1	27	20	10.858
SJRSM	2013	1	27	19	11.005
SJRSM	2013	1	27	18	11.2
SJRSM	2013	1	27	17	11.467
SJRSM	2013	1	27	16	11.443
SJRSM	2013	1	27	15	11.224
SJRSM	2013	1	27	14	11.078
SJRSM	2013	1	27	13	10.736
SJRSM	2013	1	27	12	10.492
SJRSM	2013	1	27	11	10.296
SJRSM	2013	1	27	10	10.173
SJRSM	2013	1	27	9	10.222
SJRSM	2013	1	27	8	10.492
SJRSM	2013	1	27	7	10.81
SJRSM	2013	1	27	6	11.127
SJRSM	2013	1	27	5	11.443
SJRSM	2013	1	27	4	11.662
SJRSM	2013	1	27	3	11.832
SJRSM	2013	1	27	2	11.953
SJRSM	2013	1	27	1	12.147
SJRSM	2013	1	27	0	12.268
SJRSM	2013	1	26	23	12.364
SJRSM	2013	1	26	22	12.437
SJRSM	2013	1	26	21	12.534
SJRSM	2013	1	26	20	12.678
SJRSM	2013	1	26	19	12.823

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	26	18	12.896
SJRSM	2013	1	26	17	12.896
SJRSM	2013	1	26	16	12.823
SJRSM	2013	1	26	15	12.582
SJRSM	2013	1	26	14	12.316
SJRSM	2013	1	26	13	12.147
SJRSM	2013	1	26	12	11.88
SJRSM	2013	1	26	11	11.637
SJRSM	2013	1	26	10	11.492
SJRSM	2013	1	26	9	11.467
SJRSM	2013	1	26	8	11.492
SJRSM	2013	1	26	7	11.565
SJRSM	2013	1	26	6	11.589
SJRSM	2013	1	26	5	11.613
SJRSM	2013	1	26	4	11.686
SJRSM	2013	1	26	3	11.662
SJRSM	2013	1	26	2	11.637
SJRSM	2013	1	26	1	11.589
SJRSM	2013	1	26	0	11.516
SJRSM	2013	1	25	23	11.443
SJRSM	2013	1	25	22	11.394
SJRSM	2013	1	25	21	11.394
SJRSM	2013	1	25	20	11.346
SJRSM	2013	1	25	19	11.346
SJRSM	2013	1	25	18	11.37
SJRSM	2013	1	25	17	11.346
SJRSM	2013	1	25	16	11.224
SJRSM	2013	1	25	15	11.151
SJRSM	2013	1	25	14	11.053
SJRSM	2013	1	25	13	10.883
SJRSM	2013	1	25	12	10.81
SJRSM	2013	1	25	11	10.736
SJRSM	2013	1	25	10	10.712
SJRSM	2013	1	25	9	10.712
SJRSM	2013	1	25	8	10.785
SJRSM	2013	1	25	7	10.834
SJRSM	2013	1	25	6	10.858
SJRSM	2013	1	25	5	10.883
SJRSM	2013	1	25	4	10.907
SJRSM	2013	1	25	3	10.907
SJRSM	2013	1	25	2	10.858
SJRSM	2013	1	25	1	10.81
SJRSM	2013	1	25	0	10.736
SJRSM	2013	1	24	23	10.663

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	24	22	10.614
SJRSM	2013	1	24	21	10.565
SJRSM	2013	1	24	20	10.565
SJRSM	2013	1	24	19	10.565
SJRSM	2013	1	24	18	10.614
SJRSM	2013	1	24	17	10.541
SJRSM	2013	1	24	16	10.443
SJRSM	2013	1	24	15	10.394
SJRSM	2013	1	24	14	10.149
SJRSM	2013	1	24	13	9.977
SJRSM	2013	1	24	12	9.756
SJRSM	2013	1	24	11	9.583
SJRSM	2013	1	24	10	9.509
SJRSM	2013	1	24	9	9.485
SJRSM	2013	1	24	8	9.509
SJRSM	2013	1	24	7	9.534
SJRSM	2013	1	24	6	9.558
SJRSM	2013	1	24	5	9.558
SJRSM	2013	1	24	4	9.534
SJRSM	2013	1	24	3	9.509
SJRSM	2013	1	24	2	9.46
SJRSM	2013	1	24	1	9.435
SJRSM	2013	1	24	0	9.361
SJRSM	2013	1	23	23	9.287
SJRSM	2013	1	23	22	9.213
SJRSM	2013	1	23	21	9.139
SJRSM	2013	1	23	20	9.089
SJRSM	2013	1	23	19	9.089
SJRSM	2013	1	23	18	9.114
SJRSM	2013	1	23	17	9.139
SJRSM	2013	1	23	16	9.064
SJRSM	2013	1	23	15	8.99
SJRSM	2013	1	23	14	8.891
SJRSM	2013	1	23	13	8.841
SJRSM	2013	1	23	12	8.841
SJRSM	2013	1	23	11	8.767
SJRSM	2013	1	23	10	8.767
SJRSM	2013	1	23	9	8.891
SJRSM	2013	1	23	8	9.04
SJRSM	2013	1	23	7	9.188
SJRSM	2013	1	23	6	9.336
SJRSM	2013	1	23	5	9.46
SJRSM	2013	1	23	4	9.534
SJRSM	2013	1	23	3	9.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	23	2	9.558
SJRSM	2013	1	23	1	9.509
SJRSM	2013	1	23	0	9.361
SJRSM	2013	1	22	23	9.213
SJRSM	2013	1	22	22	9.089
SJRSM	2013	1	22	21	9.089
SJRSM	2013	1	22	20	9.064
SJRSM	2013	1	22	19	9.139
SJRSM	2013	1	22	18	9.262
SJRSM	2013	1	22	17	9.336
SJRSM	2013	1	22	16	9.188
SJRSM	2013	1	22	15	9.089
SJRSM	2013	1	22	14	8.817
SJRSM	2013	1	22	13	8.394
SJRSM	2013	1	22	12	8.095
SJRSM	2013	1	22	11	7.87
SJRSM	2013	1	22	10	7.795
SJRSM	2013	1	22	9	7.845
SJRSM	2013	1	22	8	8.095
SJRSM	2013	1	22	7	8.369
SJRSM	2013	1	22	6	8.593
SJRSM	2013	1	22	5	8.792
SJRSM	2013	1	22	4	8.941
SJRSM	2013	1	22	3	9.04
SJRSM	2013	1	22	2	9.064
SJRSM	2013	1	22	1	9.015
SJRSM	2013	1	22	0	8.941
SJRSM	2013	1	21	23	8.817
SJRSM	2013	1	21	22	8.742
SJRSM	2013	1	21	21	8.767
SJRSM	2013	1	21	20	8.841
SJRSM	2013	1	21	19	8.941
SJRSM	2013	1	21	18	9.089
SJRSM	2013	1	21	17	9.188
SJRSM	2013	1	21	16	9.064
SJRSM	2013	1	21	15	8.767
SJRSM	2013	1	21	14	8.369
SJRSM	2013	1	21	13	7.97
SJRSM	2013	1	21	12	7.695
SJRSM	2013	1	21	11	7.444
SJRSM	2013	1	21	10	7.318
SJRSM	2013	1	21	9	7.393
SJRSM	2013	1	21	8	7.645
SJRSM	2013	1	21	7	7.92

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	21	6	8.145
SJRSM	2013	1	21	5	8.344
SJRSM	2013	1	21	4	8.519
SJRSM	2013	1	21	3	8.643
SJRSM	2013	1	21	2	8.668
SJRSM	2013	1	21	1	8.643
SJRSM	2013	1	21	0	8.543
SJRSM	2013	1	20	23	8.444
SJRSM	2013	1	20	22	8.419
SJRSM	2013	1	20	21	8.469
SJRSM	2013	1	20	20	8.568
SJRSM	2013	1	20	19	8.717
SJRSM	2013	1	20	18	8.891
SJRSM	2013	1	20	17	8.99
SJRSM	2013	1	20	16	8.866
SJRSM	2013	1	20	15	8.568
SJRSM	2013	1	20	14	8.245
SJRSM	2013	1	20	13	7.845
SJRSM	2013	1	20	12	7.544
SJRSM	2013	1	20	11	7.268
SJRSM	2013	1	20	10	7.167
SJRSM	2013	1	20	9	7.242
SJRSM	2013	1	20	8	7.494
SJRSM	2013	1	20	7	7.77
SJRSM	2013	1	20	6	7.97
SJRSM	2013	1	20	5	8.17
SJRSM	2013	1	20	4	8.319
SJRSM	2013	1	20	3	8.444
SJRSM	2013	1	20	2	8.419
SJRSM	2013	1	20	1	8.369
SJRSM	2013	1	20	0	8.295
SJRSM	2013	1	19	23	8.195
SJRSM	2013	1	19	22	8.12
SJRSM	2013	1	19	21	8.145
SJRSM	2013	1	19	20	8.245
SJRSM	2013	1	19	19	8.394
SJRSM	2013	1	19	18	8.543
SJRSM	2013	1	19	17	8.643
SJRSM	2013	1	19	16	8.543
SJRSM	2013	1	19	15	8.295
SJRSM	2013	1	19	14	7.895
SJRSM	2013	1	19	13	7.519
SJRSM	2013	1	19	12	7.192
SJRSM	2013	1	19	11	6.965

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	19	10	6.813
SJRSM	2013	1	19	9	6.864
SJRSM	2013	1	19	8	7.091
SJRSM	2013	1	19	7	7.343
SJRSM	2013	1	19	6	7.569
SJRSM	2013	1	19	5	7.77
SJRSM	2013	1	19	4	7.945
SJRSM	2013	1	19	3	8.045
SJRSM	2013	1	19	2	8.07
SJRSM	2013	1	19	1	8.045
SJRSM	2013	1	19	0	7.945
SJRSM	2013	1	18	23	7.845
SJRSM	2013	1	18	22	7.77
SJRSM	2013	1	18	21	7.795
SJRSM	2013	1	18	20	7.895
SJRSM	2013	1	18	19	8.045
SJRSM	2013	1	18	18	8.195
SJRSM	2013	1	18	17	8.295
SJRSM	2013	1	18	16	8.195
SJRSM	2013	1	18	15	7.92
SJRSM	2013	1	18	14	7.519
SJRSM	2013	1	18	13	7.116
SJRSM	2013	1	18	12	6.763
SJRSM	2013	1	18	11	6.509
SJRSM	2013	1	18	10	6.382
SJRSM	2013	1	18	9	6.458
SJRSM	2013	1	18	8	6.687
SJRSM	2013	1	18	7	6.94
SJRSM	2013	1	18	6	7.167
SJRSM	2013	1	18	5	7.343
SJRSM	2013	1	18	4	7.494
SJRSM	2013	1	18	3	7.594
SJRSM	2013	1	18	2	7.645
SJRSM	2013	1	18	1	7.594
SJRSM	2013	1	18	0	7.519
SJRSM	2013	1	17	23	7.419
SJRSM	2013	1	17	22	7.343
SJRSM	2013	1	17	21	7.368
SJRSM	2013	1	17	20	7.444
SJRSM	2013	1	17	19	7.569
SJRSM	2013	1	17	18	7.745
SJRSM	2013	1	17	17	7.82
SJRSM	2013	1	17	16	7.745
SJRSM	2013	1	17	15	7.469

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	17	14	7.066
SJRSM	2013	1	17	13	6.687
SJRSM	2013	1	17	12	6.382
SJRSM	2013	1	17	11	6.128
SJRSM	2013	1	17	10	5.975
SJRSM	2013	1	17	9	6.026
SJRSM	2013	1	17	8	6.255
SJRSM	2013	1	17	7	6.535
SJRSM	2013	1	17	6	6.737
SJRSM	2013	1	17	5	6.94
SJRSM	2013	1	17	4	7.091
SJRSM	2013	1	17	3	7.192
SJRSM	2013	1	17	2	7.242
SJRSM	2013	1	17	1	7.217
SJRSM	2013	1	17	0	7.116
SJRSM	2013	1	16	23	7.015
SJRSM	2013	1	16	22	6.94
SJRSM	2013	1	16	21	6.94
SJRSM	2013	1	16	20	7.015
SJRSM	2013	1	16	19	7.116
SJRSM	2013	1	16	18	7.268
SJRSM	2013	1	16	17	7.343
SJRSM	2013	1	16	16	7.293
SJRSM	2013	1	16	15	7.041
SJRSM	2013	1	16	14	6.661
SJRSM	2013	1	16	13	6.23
SJRSM	2013	1	16	12	5.898
SJRSM	2013	1	16	11	5.668
SJRSM	2013	1	16	10	5.539
SJRSM	2013	1	16	9	5.539
SJRSM	2013	1	16	8	5.745
SJRSM	2013	1	16	7	5.975
SJRSM	2013	1	16	6	6.179
SJRSM	2013	1	16	5	6.357
SJRSM	2013	1	16	4	6.535
SJRSM	2013	1	16	3	6.611
SJRSM	2013	1	16	2	6.636
SJRSM	2013	1	16	1	6.585
SJRSM	2013	1	16	0	6.509
SJRSM	2013	1	15	23	6.408
SJRSM	2013	1	15	22	6.357
SJRSM	2013	1	15	21	6.408
SJRSM	2013	1	15	20	6.484
SJRSM	2013	1	15	19	6.636

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	15	18	6.788
SJRSM	2013	1	15	17	6.864
SJRSM	2013	1	15	16	6.763
SJRSM	2013	1	15	15	6.535
SJRSM	2013	1	15	14	6.179
SJRSM	2013	1	15	13	5.847
SJRSM	2013	1	15	12	5.514
SJRSM	2013	1	15	11	5.308
SJRSM	2013	1	15	10	5.179
SJRSM	2013	1	15	9	5.179
SJRSM	2013	1	15	8	5.36
SJRSM	2013	1	15	7	5.591
SJRSM	2013	1	15	6	5.77
SJRSM	2013	1	15	5	5.924
SJRSM	2013	1	15	4	6.051
SJRSM	2013	1	15	3	6.128
SJRSM	2013	1	15	2	6.128
SJRSM	2013	1	15	1	6.077
SJRSM	2013	1	15	0	6.026
SJRSM	2013	1	14	23	5.949
SJRSM	2013	1	14	22	5.924
SJRSM	2013	1	14	21	6
SJRSM	2013	1	14	20	6.102
SJRSM	2013	1	14	19	6.255
SJRSM	2013	1	14	18	6.357
SJRSM	2013	1	14	17	6.433
SJRSM	2013	1	14	16	6.433
SJRSM	2013	1	14	15	6.23
SJRSM	2013	1	14	14	5.924
SJRSM	2013	1	14	13	5.565
SJRSM	2013	1	14	12	5.257
SJRSM	2013	1	14	11	5.05
SJRSM	2013	1	14	10	4.895
SJRSM	2013	1	14	9	4.895
SJRSM	2013	1	14	8	5.154
SJRSM	2013	1	14	7	5.385
SJRSM	2013	1	14	6	5.591
SJRSM	2013	1	14	5	5.796
SJRSM	2013	1	14	4	5.975
SJRSM	2013	1	14	3	6.077
SJRSM	2013	1	14	2	6.128
SJRSM	2013	1	14	1	6.128
SJRSM	2013	1	14	0	6.128
SJRSM	2013	1	13	23	6.128

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	13	22	6.179
SJRSM	2013	1	13	21	6.306
SJRSM	2013	1	13	20	6.484
SJRSM	2013	1	13	19	6.661
SJRSM	2013	1	13	18	6.788
SJRSM	2013	1	13	17	6.94
SJRSM	2013	1	13	16	6.94
SJRSM	2013	1	13	15	6.763
SJRSM	2013	1	13	14	6.535
SJRSM	2013	1	13	13	6.331
SJRSM	2013	1	13	12	6.077
SJRSM	2013	1	13	11	5.821
SJRSM	2013	1	13	10	5.693
SJRSM	2013	1	13	9	5.668
SJRSM	2013	1	13	8	5.898
SJRSM	2013	1	13	7	6.128
SJRSM	2013	1	13	6	6.408
SJRSM	2013	1	13	5	6.585
SJRSM	2013	1	13	4	6.763
SJRSM	2013	1	13	3	6.889
SJRSM	2013	1	13	2	6.965
SJRSM	2013	1	13	1	6.965
SJRSM	2013	1	13	0	6.94
SJRSM	2013	1	12	23	6.965
SJRSM	2013	1	12	22	7.066
SJRSM	2013	1	12	21	7.192
SJRSM	2013	1	12	20	7.242
SJRSM	2013	1	12	19	7.444
SJRSM	2013	1	12	18	7.619
SJRSM	2013	1	12	17	7.795
SJRSM	2013	1	12	16	7.845
SJRSM	2013	1	12	15	7.67
SJRSM	2013	1	12	14	7.444
SJRSM	2013	1	12	13	7.116
SJRSM	2013	1	12	12	6.914
SJRSM	2013	1	12	11	6.712
SJRSM	2013	1	12	10	6.535
SJRSM	2013	1	12	9	6.636
SJRSM	2013	1	12	8	6.864
SJRSM	2013	1	12	7	7.091
SJRSM	2013	1	12	6	7.268
SJRSM	2013	1	12	5	7.444
SJRSM	2013	1	12	4	7.619
SJRSM	2013	1	12	3	7.745

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	12	2	7.845
SJRSM	2013	1	12	1	7.845
SJRSM	2013	1	12	0	7.795
SJRSM	2013	1	11	23	7.745
SJRSM	2013	1	11	22	7.695
SJRSM	2013	1	11	21	7.77
SJRSM	2013	1	11	20	7.82
SJRSM	2013	1	11	19	7.895
SJRSM	2013	1	11	18	7.97
SJRSM	2013	1	11	17	7.995
SJRSM	2013	1	11	16	7.97
SJRSM	2013	1	11	15	7.745
SJRSM	2013	1	11	14	7.419
SJRSM	2013	1	11	13	7.066
SJRSM	2013	1	11	12	6.737
SJRSM	2013	1	11	11	6.484
SJRSM	2013	1	11	10	6.306
SJRSM	2013	1	11	9	6.306
SJRSM	2013	1	11	8	6.535
SJRSM	2013	1	11	7	6.839
SJRSM	2013	1	11	6	7.091
SJRSM	2013	1	11	5	7.343
SJRSM	2013	1	11	4	7.594
SJRSM	2013	1	11	3	7.77
SJRSM	2013	1	11	2	7.895
SJRSM	2013	1	11	1	7.995
SJRSM	2013	1	11	0	8.045
SJRSM	2013	1	10	23	8.07
SJRSM	2013	1	10	22	8.145
SJRSM	2013	1	10	21	8.27
SJRSM	2013	1	10	20	8.469
SJRSM	2013	1	10	19	8.668
SJRSM	2013	1	10	18	8.891
SJRSM	2013	1	10	17	9.139
SJRSM	2013	1	10	16	9.188
SJRSM	2013	1	10	15	9.114
SJRSM	2013	1	10	14	8.891
SJRSM	2013	1	10	13	8.618
SJRSM	2013	1	10	12	8.394
SJRSM	2013	1	10	11	8.17
SJRSM	2013	1	10	10	8.07
SJRSM	2013	1	10	9	8.07
SJRSM	2013	1	10	8	8.295
SJRSM	2013	1	10	7	8.543

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	10	6	8.717
SJRSM	2013	1	10	5	8.891
SJRSM	2013	1	10	4	9.04
SJRSM	2013	1	10	3	9.139
SJRSM	2013	1	10	2	9.238
SJRSM	2013	1	10	1	9.262
SJRSM	2013	1	10	0	9.238
SJRSM	2013	1	9	23	9.188
SJRSM	2013	1	9	22	9.04
SJRSM	2013	1	9	21	8.941
SJRSM	2013	1	9	20	8.891
SJRSM	2013	1	9	19	8.916
SJRSM	2013	1	9	18	8.99
SJRSM	2013	1	9	17	9.04
SJRSM	2013	1	9	16	8.99
SJRSM	2013	1	9	15	8.841
SJRSM	2013	1	9	14	8.693
SJRSM	2013	1	9	13	8.543
SJRSM	2013	1	9	12	8.295
SJRSM	2013	1	9	11	8.12
SJRSM	2013	1	9	10	8.045
SJRSM	2013	1	9	9	8.12
SJRSM	2013	1	9	8	8.319
SJRSM	2013	1	9	7	8.469
SJRSM	2013	1	9	6	8.618
SJRSM	2013	1	9	5	8.767
SJRSM	2013	1	9	4	8.891
SJRSM	2013	1	9	3	8.965
SJRSM	2013	1	9	2	8.99
SJRSM	2013	1	9	1	8.965
SJRSM	2013	1	9	0	8.866
SJRSM	2013	1	8	23	8.767
SJRSM	2013	1	8	22	8.693
SJRSM	2013	1	8	21	8.717
SJRSM	2013	1	8	20	8.792
SJRSM	2013	1	8	19	8.916
SJRSM	2013	1	8	18	9.04
SJRSM	2013	1	8	17	9.114
SJRSM	2013	1	8	16	9.064
SJRSM	2013	1	8	15	8.817
SJRSM	2013	1	8	14	8.543
SJRSM	2013	1	8	13	8.195
SJRSM	2013	1	8	12	7.92
SJRSM	2013	1	8	11	7.67

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	8	10	7.594
SJRSM	2013	1	8	9	7.645
SJRSM	2013	1	8	8	7.795
SJRSM	2013	1	8	7	7.995
SJRSM	2013	1	8	6	8.195
SJRSM	2013	1	8	5	8.369
SJRSM	2013	1	8	4	8.543
SJRSM	2013	1	8	3	8.643
SJRSM	2013	1	8	2	8.693
SJRSM	2013	1	8	1	8.717
SJRSM	2013	1	8	0	8.693
SJRSM	2013	1	7	23	8.618
SJRSM	2013	1	7	22	8.568
SJRSM	2013	1	7	21	8.618
SJRSM	2013	1	7	20	8.643
SJRSM	2013	1	7	19	8.668
SJRSM	2013	1	7	18	8.767
SJRSM	2013	1	7	17	8.767
SJRSM	2013	1	7	16	8.593
SJRSM	2013	1	7	15	8.444
SJRSM	2013	1	7	14	8.17
SJRSM	2013	1	7	13	7.845
SJRSM	2013	1	7	12	7.645
SJRSM	2013	1	7	11	7.494
SJRSM	2013	1	7	10	7.444
SJRSM	2013	1	7	9	7.419
SJRSM	2013	1	7	8	7.544
SJRSM	2013	1	7	7	7.67
SJRSM	2013	1	7	6	7.82
SJRSM	2013	1	7	5	7.895
SJRSM	2013	1	7	4	8.045
SJRSM	2013	1	7	3	8.195
SJRSM	2013	1	7	2	8.245
SJRSM	2013	1	7	1	8.295
SJRSM	2013	1	7	0	8.419
SJRSM	2013	1	6	23	8.494
SJRSM	2013	1	6	22	8.543
SJRSM	2013	1	6	21	8.618
SJRSM	2013	1	6	20	8.717
SJRSM	2013	1	6	19	8.817
SJRSM	2013	1	6	18	8.965
SJRSM	2013	1	6	17	9.114
SJRSM	2013	1	6	16	9.04
SJRSM	2013	1	6	15	8.916

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	6	14	8.891
SJRSM	2013	1	6	13	8.866
SJRSM	2013	1	6	12	8.618
SJRSM	2013	1	6	11	8.394
SJRSM	2013	1	6	10	8.295
SJRSM	2013	1	6	9	8.245
SJRSM	2013	1	6	8	8.27
SJRSM	2013	1	6	7	8.27
SJRSM	2013	1	6	6	8.245
SJRSM	2013	1	6	5	8.245
SJRSM	2013	1	6	4	8.195
SJRSM	2013	1	6	3	8.145
SJRSM	2013	1	6	2	7.995
SJRSM	2013	1	6	1	7.845
SJRSM	2013	1	6	0	7.67
SJRSM	2013	1	5	23	7.519
SJRSM	2013	1	5	22	7.469
SJRSM	2013	1	5	21	7.444
SJRSM	2013	1	5	20	7.494
SJRSM	2013	1	5	19	7.544
SJRSM	2013	1	5	18	7.594
SJRSM	2013	1	5	17	7.645
SJRSM	2013	1	5	16	7.67
SJRSM	2013	1	5	15	7.67
SJRSM	2013	1	5	14	7.343
SJRSM	2013	1	5	13	7.167
SJRSM	2013	1	5	12	7.142
SJRSM	2013	1	5	11	7.091
SJRSM	2013	1	5	10	6.99
SJRSM	2013	1	5	9	7.041
SJRSM	2013	1	5	8	7.217
SJRSM	2013	1	5	7	7.393
SJRSM	2013	1	5	6	7.469
SJRSM	2013	1	5	5	7.619
SJRSM	2013	1	5	4	7.745
SJRSM	2013	1	5	3	7.795
SJRSM	2013	1	5	2	7.745
SJRSM	2013	1	5	1	7.72
SJRSM	2013	1	5	0	7.619
SJRSM	2013	1	4	23	7.544
SJRSM	2013	1	4	22	7.544
SJRSM	2013	1	4	21	7.645
SJRSM	2013	1	4	20	7.745
SJRSM	2013	1	4	19	7.87

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	4	18	7.995
SJRSM	2013	1	4	17	8.095
SJRSM	2013	1	4	16	8.07
SJRSM	2013	1	4	15	7.92
SJRSM	2013	1	4	14	7.67
SJRSM	2013	1	4	13	7.343
SJRSM	2013	1	4	12	7.041
SJRSM	2013	1	4	11	6.788
SJRSM	2013	1	4	10	6.585
SJRSM	2013	1	4	9	6.585
SJRSM	2013	1	4	8	6.687
SJRSM	2013	1	4	7	6.864
SJRSM	2013	1	4	6	7.041
SJRSM	2013	1	4	5	7.167
SJRSM	2013	1	4	4	7.293
SJRSM	2013	1	4	3	7.343
SJRSM	2013	1	4	2	7.293
SJRSM	2013	1	4	1	7.217
SJRSM	2013	1	4	0	7.142
SJRSM	2013	1	3	23	7.142
SJRSM	2013	1	3	22	7.192
SJRSM	2013	1	3	21	7.343
SJRSM	2013	1	3	20	7.494
SJRSM	2013	1	3	19	7.67
SJRSM	2013	1	3	18	7.82
SJRSM	2013	1	3	17	7.92
SJRSM	2013	1	3	16	7.92
SJRSM	2013	1	3	15	7.77
SJRSM	2013	1	3	14	7.544
SJRSM	2013	1	3	13	7.192
SJRSM	2013	1	3	12	6.914
SJRSM	2013	1	3	11	6.788
SJRSM	2013	1	3	10	6.788
SJRSM	2013	1	3	9	6.813
SJRSM	2013	1	3	8	6.965
SJRSM	2013	1	3	7	7.142
SJRSM	2013	1	3	6	7.343
SJRSM	2013	1	3	5	7.494
SJRSM	2013	1	3	4	7.594
SJRSM	2013	1	3	3	7.67
SJRSM	2013	1	3	2	7.695
SJRSM	2013	1	3	1	7.645
SJRSM	2013	1	3	0	7.594
SJRSM	2013	1	2	23	7.544

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	2	22	7.544
SJRSM	2013	1	2	21	7.695
SJRSM	2013	1	2	20	7.82
SJRSM	2013	1	2	19	7.945
SJRSM	2013	1	2	18	8.095
SJRSM	2013	1	2	17	8.17
SJRSM	2013	1	2	16	8.145
SJRSM	2013	1	2	15	7.945
SJRSM	2013	1	2	14	7.619
SJRSM	2013	1	2	13	7.343
SJRSM	2013	1	2	12	7.091
SJRSM	2013	1	2	11	6.839
SJRSM	2013	1	2	10	6.636
SJRSM	2013	1	2	9	6.636
SJRSM	2013	1	2	8	6.813
SJRSM	2013	1	2	7	7.041
SJRSM	2013	1	2	6	7.242
SJRSM	2013	1	2	5	7.444
SJRSM	2013	1	2	4	7.619
SJRSM	2013	1	2	3	7.77
SJRSM	2013	1	2	2	7.845
SJRSM	2013	1	2	1	7.845
SJRSM	2013	1	2	0	7.845
SJRSM	2013	1	1	23	7.845
SJRSM	2013	1	1	22	7.895
SJRSM	2013	1	1	21	8.02
SJRSM	2013	1	1	20	8.17
SJRSM	2013	1	1	19	8.295
SJRSM	2013	1	1	18	8.419
SJRSM	2013	1	1	17	8.543
SJRSM	2013	1	1	16	8.568
SJRSM	2013	1	1	15	8.469
SJRSM	2013	1	1	14	8.22
SJRSM	2013	1	1	13	7.795
SJRSM	2013	1	1	12	7.645
SJRSM	2013	1	1	11	7.444
SJRSM	2013	1	1	10	7.419
SJRSM	2013	1	1	9	7.469
SJRSM	2013	1	1	8	7.645
SJRSM	2013	1	1	7	7.77
SJRSM	2013	1	1	6	7.845
SJRSM	2013	1	1	5	8.02
SJRSM	2013	1	1	4	8.145
SJRSM	2013	1	1	3	8.195

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2013	1	1	2	8.245
SJRSM	2013	1	1	1	8.195
SJRSM	2013	1	1	0	8.07
SJRSM	2012	12	31	23	7.995
SJRSM	2012	12	31	22	7.92
SJRSM	2012	12	31	21	7.945
SJRSM	2012	12	31	20	8.07
SJRSM	2012	12	31	19	8.22
SJRSM	2012	12	31	18	8.369
SJRSM	2012	12	31	17	8.519
SJRSM	2012	12	31	16	8.519
SJRSM	2012	12	31	15	8.344
SJRSM	2012	12	31	14	8.22
SJRSM	2012	12	31	13	7.92
SJRSM	2012	12	31	12	7.67
SJRSM	2012	12	31	11	7.444
SJRSM	2012	12	31	10	7.242
SJRSM	2012	12	31	9	7.242
SJRSM	2012	12	31	8	7.419
SJRSM	2012	12	31	7	7.645
SJRSM	2012	12	31	6	7.845
SJRSM	2012	12	31	5	8.07
SJRSM	2012	12	31	4	8.295
SJRSM	2012	12	31	3	8.469
SJRSM	2012	12	31	2	8.593
SJRSM	2012	12	31	1	8.643
SJRSM	2012	12	31	0	8.618
SJRSM	2012	12	30	23	8.593
SJRSM	2012	12	30	22	8.643
SJRSM	2012	12	30	21	8.717
SJRSM	2012	12	30	20	8.841
SJRSM	2012	12	30	19	8.941
SJRSM	2012	12	30	18	9.04
SJRSM	2012	12	30	17	9.188
SJRSM	2012	12	30	16	9.213
SJRSM	2012	12	30	15	9.04
SJRSM	2012	12	30	14	8.742
SJRSM	2012	12	30	13	8.394
SJRSM	2012	12	30	12	8.045
SJRSM	2012	12	30	11	7.745
SJRSM	2012	12	30	10	7.594
SJRSM	2012	12	30	9	7.645
SJRSM	2012	12	30	8	7.745
SJRSM	2012	12	30	7	7.945

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	30	6	8.095
SJRSM	2012	12	30	5	8.195
SJRSM	2012	12	30	4	8.344
SJRSM	2012	12	30	3	8.494
SJRSM	2012	12	30	2	8.643
SJRSM	2012	12	30	1	8.717
SJRSM	2012	12	30	0	8.742
SJRSM	2012	12	29	23	8.792
SJRSM	2012	12	29	22	8.891
SJRSM	2012	12	29	21	8.99
SJRSM	2012	12	29	20	9.139
SJRSM	2012	12	29	19	9.238
SJRSM	2012	12	29	18	9.336
SJRSM	2012	12	29	17	9.386
SJRSM	2012	12	29	16	9.509
SJRSM	2012	12	29	15	9.361
SJRSM	2012	12	29	14	9.04
SJRSM	2012	12	29	13	8.891
SJRSM	2012	12	29	12	8.693
SJRSM	2012	12	29	11	8.593
SJRSM	2012	12	29	10	8.618
SJRSM	2012	12	29	9	8.618
SJRSM	2012	12	29	8	8.668
SJRSM	2012	12	29	7	8.717
SJRSM	2012	12	29	6	8.792
SJRSM	2012	12	29	5	8.841
SJRSM	2012	12	29	4	8.891
SJRSM	2012	12	29	3	8.916
SJRSM	2012	12	29	2	8.891
SJRSM	2012	12	29	1	8.866
SJRSM	2012	12	29	0	8.767
SJRSM	2012	12	28	23	8.693
SJRSM	2012	12	28	22	8.593
SJRSM	2012	12	28	21	8.519
SJRSM	2012	12	28	20	8.543
SJRSM	2012	12	28	19	8.693
SJRSM	2012	12	28	18	8.817
SJRSM	2012	12	28	17	8.866
SJRSM	2012	12	28	16	8.817
SJRSM	2012	12	28	15	8.767
SJRSM	2012	12	28	14	8.916
SJRSM	2012	12	28	13	8.767
SJRSM	2012	12	28	12	8.519
SJRSM	2012	12	28	11	8.444

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	28	10	8.419
SJRSM	2012	12	28	9	8.469
SJRSM	2012	12	28	8	8.643
SJRSM	2012	12	28	7	8.866
SJRSM	2012	12	28	6	9.015
SJRSM	2012	12	28	5	9.213
SJRSM	2012	12	28	4	9.41
SJRSM	2012	12	28	3	9.558
SJRSM	2012	12	28	2	9.657
SJRSM	2012	12	28	1	9.706
SJRSM	2012	12	28	0	9.731
SJRSM	2012	12	27	23	9.731
SJRSM	2012	12	27	22	9.829
SJRSM	2012	12	27	21	9.952
SJRSM	2012	12	27	20	10.149
SJRSM	2012	12	27	19	10.345
SJRSM	2012	12	27	18	10.565
SJRSM	2012	12	27	17	10.761
SJRSM	2012	12	27	16	10.712
SJRSM	2012	12	27	15	10.687
SJRSM	2012	12	27	14	10.516
SJRSM	2012	12	27	13	10.247
SJRSM	2012	12	27	12	10.173
SJRSM	2012	12	27	11	9.879
SJRSM	2012	12	27	10	9.805
SJRSM	2012	12	27	9	9.78
SJRSM	2012	12	27	8	9.903
SJRSM	2012	12	27	7	10.051
SJRSM	2012	12	27	6	10.198
SJRSM	2012	12	27	5	10.369
SJRSM	2012	12	27	4	10.516
SJRSM	2012	12	27	3	10.638
SJRSM	2012	12	27	2	10.565
SJRSM	2012	12	27	1	10.418
SJRSM	2012	12	27	0	10.296
SJRSM	2012	12	26	23	10.222
SJRSM	2012	12	26	22	10.198
SJRSM	2012	12	26	21	10.173
SJRSM	2012	12	26	20	10.198
SJRSM	2012	12	26	19	10.32
SJRSM	2012	12	26	18	10.418
SJRSM	2012	12	26	17	10.467
SJRSM	2012	12	26	16	10.565
SJRSM	2012	12	26	15	10.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	26	14	10.075
SJRSM	2012	12	26	13	9.78
SJRSM	2012	12	26	12	9.435
SJRSM	2012	12	26	11	9.361
SJRSM	2012	12	26	10	9.139
SJRSM	2012	12	26	9	9.114
SJRSM	2012	12	26	8	9.163
SJRSM	2012	12	26	7	9.188
SJRSM	2012	12	26	6	9.312
SJRSM	2012	12	26	5	9.46
SJRSM	2012	12	26	4	9.509
SJRSM	2012	12	26	3	9.534
SJRSM	2012	12	26	2	9.558
SJRSM	2012	12	26	1	9.583
SJRSM	2012	12	26	0	9.534
SJRSM	2012	12	25	23	9.534
SJRSM	2012	12	25	22	9.509
SJRSM	2012	12	25	21	9.485
SJRSM	2012	12	25	20	9.485
SJRSM	2012	12	25	19	9.534
SJRSM	2012	12	25	18	9.632
SJRSM	2012	12	25	17	9.682
SJRSM	2012	12	25	16	9.682
SJRSM	2012	12	25	15	9.706
SJRSM	2012	12	25	14	9.731
SJRSM	2012	12	25	13	9.682
SJRSM	2012	12	25	12	9.583
SJRSM	2012	12	25	11	9.485
SJRSM	2012	12	25	10	9.46
SJRSM	2012	12	25	9	9.509
SJRSM	2012	12	25	8	9.632
SJRSM	2012	12	25	7	9.78
SJRSM	2012	12	25	6	9.903
SJRSM	2012	12	25	5	10.075
SJRSM	2012	12	25	4	10.222
SJRSM	2012	12	25	3	10.271
SJRSM	2012	12	25	2	10.271
SJRSM	2012	12	25	1	10.271
SJRSM	2012	12	25	0	10.247
SJRSM	2012	12	24	23	10.124
SJRSM	2012	12	24	22	10.026
SJRSM	2012	12	24	21	10.124
SJRSM	2012	12	24	20	10.271
SJRSM	2012	12	24	19	10.443

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	24	18	10.565
SJRSM	2012	12	24	17	10.712
SJRSM	2012	12	24	16	10.712
SJRSM	2012	12	24	15	10.541
SJRSM	2012	12	24	14	10.271
SJRSM	2012	12	24	13	9.928
SJRSM	2012	12	24	12	9.558
SJRSM	2012	12	24	11	9.139
SJRSM	2012	12	24	10	8.866
SJRSM	2012	12	24	9	8.717
SJRSM	2012	12	24	8	8.817
SJRSM	2012	12	24	7	8.99
SJRSM	2012	12	24	6	9.163
SJRSM	2012	12	24	5	9.238
SJRSM	2012	12	24	4	9.312
SJRSM	2012	12	24	3	9.361
SJRSM	2012	12	24	2	9.435
SJRSM	2012	12	24	1	9.485
SJRSM	2012	12	24	0	9.509
SJRSM	2012	12	23	23	9.485
SJRSM	2012	12	23	22	9.435
SJRSM	2012	12	23	21	9.46
SJRSM	2012	12	23	20	9.485
SJRSM	2012	12	23	19	9.558
SJRSM	2012	12	23	18	9.632
SJRSM	2012	12	23	17	9.632
SJRSM	2012	12	23	16	9.558
SJRSM	2012	12	23	15	9.485
SJRSM	2012	12	23	14	9.41
SJRSM	2012	12	23	13	9.336
SJRSM	2012	12	23	12	9.287
SJRSM	2012	12	23	11	9.287
SJRSM	2012	12	23	10	9.262
SJRSM	2012	12	23	9	9.287
SJRSM	2012	12	23	8	9.336
SJRSM	2012	12	23	7	9.361
SJRSM	2012	12	23	6	9.386
SJRSM	2012	12	23	5	9.435
SJRSM	2012	12	23	4	9.485
SJRSM	2012	12	23	3	9.435
SJRSM	2012	12	23	2	9.386
SJRSM	2012	12	23	1	9.361
SJRSM	2012	12	23	0	9.386
SJRSM	2012	12	22	23	9.361

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	22	22	9.287
SJRSM	2012	12	22	21	9.262
SJRSM	2012	12	22	20	9.238
SJRSM	2012	12	22	19	9.238
SJRSM	2012	12	22	18	9.213
SJRSM	2012	12	22	17	9.238
SJRSM	2012	12	22	16	9.089
SJRSM	2012	12	22	15	8.866
SJRSM	2012	12	22	14	8.792
SJRSM	2012	12	22	13	8.742
SJRSM	2012	12	22	12	8.494
SJRSM	2012	12	22	11	8.319
SJRSM	2012	12	22	10	8.195
SJRSM	2012	12	22	9	8.17
SJRSM	2012	12	22	8	8.145
SJRSM	2012	12	22	7	8.12
SJRSM	2012	12	22	6	8.095
SJRSM	2012	12	22	5	8.045
SJRSM	2012	12	22	4	7.995
SJRSM	2012	12	22	3	7.92
SJRSM	2012	12	22	2	7.845
SJRSM	2012	12	22	1	7.77
SJRSM	2012	12	22	0	7.67
SJRSM	2012	12	21	23	7.619
SJRSM	2012	12	21	22	7.544
SJRSM	2012	12	21	21	7.544
SJRSM	2012	12	21	20	7.544
SJRSM	2012	12	21	19	7.544
SJRSM	2012	12	21	18	7.544
SJRSM	2012	12	21	17	7.544
SJRSM	2012	12	21	16	7.444
SJRSM	2012	12	21	15	7.368
SJRSM	2012	12	21	14	7.343
SJRSM	2012	12	21	13	7.293
SJRSM	2012	12	21	12	7.242
SJRSM	2012	12	21	11	7.192
SJRSM	2012	12	21	10	7.192
SJRSM	2012	12	21	9	7.217
SJRSM	2012	12	21	8	7.343
SJRSM	2012	12	21	7	7.469
SJRSM	2012	12	21	6	7.594
SJRSM	2012	12	21	5	7.695
SJRSM	2012	12	21	4	7.77
SJRSM	2012	12	21	3	7.82

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	21	2	7.82
SJRSM	2012	12	21	1	7.845
SJRSM	2012	12	21	0	7.82
SJRSM	2012	12	20	23	7.845
SJRSM	2012	12	20	22	7.92
SJRSM	2012	12	20	21	8.045
SJRSM	2012	12	20	20	8.145
SJRSM	2012	12	20	19	8.245
SJRSM	2012	12	20	18	8.344
SJRSM	2012	12	20	17	8.344
SJRSM	2012	12	20	16	8.295
SJRSM	2012	12	20	15	8.145
SJRSM	2012	12	20	14	7.97
SJRSM	2012	12	20	13	7.745
SJRSM	2012	12	20	12	7.544
SJRSM	2012	12	20	11	7.393
SJRSM	2012	12	20	10	7.293
SJRSM	2012	12	20	9	7.343
SJRSM	2012	12	20	8	7.469
SJRSM	2012	12	20	7	7.594
SJRSM	2012	12	20	6	7.72
SJRSM	2012	12	20	5	7.82
SJRSM	2012	12	20	4	7.87
SJRSM	2012	12	20	3	7.895
SJRSM	2012	12	20	2	7.895
SJRSM	2012	12	20	1	7.87
SJRSM	2012	12	20	0	7.87
SJRSM	2012	12	19	23	7.87
SJRSM	2012	12	19	22	7.92
SJRSM	2012	12	19	21	8.045
SJRSM	2012	12	19	20	8.145
SJRSM	2012	12	19	19	8.245
SJRSM	2012	12	19	18	8.344
SJRSM	2012	12	19	17	8.369
SJRSM	2012	12	19	16	8.344
SJRSM	2012	12	19	15	8.17
SJRSM	2012	12	19	14	8.02
SJRSM	2012	12	19	13	7.845
SJRSM	2012	12	19	12	7.695
SJRSM	2012	12	19	11	7.569
SJRSM	2012	12	19	10	7.569
SJRSM	2012	12	19	9	7.695
SJRSM	2012	12	19	8	7.92
SJRSM	2012	12	19	7	8.17

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	19	6	8.394
SJRSM	2012	12	19	5	8.593
SJRSM	2012	12	19	4	8.841
SJRSM	2012	12	19	3	9.015
SJRSM	2012	12	19	2	9.188
SJRSM	2012	12	19	1	9.386
SJRSM	2012	12	19	0	9.608
SJRSM	2012	12	18	23	9.854
SJRSM	2012	12	18	22	10.124
SJRSM	2012	12	18	21	10.345
SJRSM	2012	12	18	20	10.565
SJRSM	2012	12	18	19	10.785
SJRSM	2012	12	18	18	11.005
SJRSM	2012	12	18	17	11.2
SJRSM	2012	12	18	16	11.37
SJRSM	2012	12	18	15	11.394
SJRSM	2012	12	18	14	11.346
SJRSM	2012	12	18	13	11.273
SJRSM	2012	12	18	12	11.2
SJRSM	2012	12	18	11	11.2
SJRSM	2012	12	18	10	11.2
SJRSM	2012	12	18	9	11.346
SJRSM	2012	12	18	8	11.54
SJRSM	2012	12	18	7	11.662
SJRSM	2012	12	18	6	11.783
SJRSM	2012	12	18	5	11.904
SJRSM	2012	12	18	4	12.001
SJRSM	2012	12	18	3	12.05
SJRSM	2012	12	18	2	12.025
SJRSM	2012	12	18	1	11.977
SJRSM	2012	12	18	0	11.953
SJRSM	2012	12	17	23	11.904
SJRSM	2012	12	17	22	11.88
SJRSM	2012	12	17	21	11.904
SJRSM	2012	12	17	20	11.953
SJRSM	2012	12	17	19	11.977
SJRSM	2012	12	17	18	11.977
SJRSM	2012	12	17	17	11.904
SJRSM	2012	12	17	16	11.759
SJRSM	2012	12	17	15	11.589
SJRSM	2012	12	17	14	11.346
SJRSM	2012	12	17	13	11.102
SJRSM	2012	12	17	12	10.907
SJRSM	2012	12	17	11	10.761

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	17	10	10.614
SJRSM	2012	12	17	9	10.565
SJRSM	2012	12	17	8	10.565
SJRSM	2012	12	17	7	10.541
SJRSM	2012	12	17	6	10.516
SJRSM	2012	12	17	5	10.492
SJRSM	2012	12	17	4	10.443
SJRSM	2012	12	17	3	10.418
SJRSM	2012	12	17	2	10.32
SJRSM	2012	12	17	1	10.222
SJRSM	2012	12	17	0	10.149
SJRSM	2012	12	16	23	10.075
SJRSM	2012	12	16	22	10.075
SJRSM	2012	12	16	21	10.1
SJRSM	2012	12	16	20	10.1
SJRSM	2012	12	16	19	10.124
SJRSM	2012	12	16	18	10.1
SJRSM	2012	12	16	17	10.051
SJRSM	2012	12	16	16	9.952
SJRSM	2012	12	16	15	9.829
SJRSM	2012	12	16	14	9.657
SJRSM	2012	12	16	13	9.46
SJRSM	2012	12	16	12	9.336
SJRSM	2012	12	16	11	9.238
SJRSM	2012	12	16	10	9.188
SJRSM	2012	12	16	9	9.238
SJRSM	2012	12	16	8	9.336
SJRSM	2012	12	16	7	9.435
SJRSM	2012	12	16	6	9.509
SJRSM	2012	12	16	5	9.583
SJRSM	2012	12	16	4	9.632
SJRSM	2012	12	16	3	9.657
SJRSM	2012	12	16	2	9.682
SJRSM	2012	12	16	1	9.657
SJRSM	2012	12	16	0	9.632
SJRSM	2012	12	15	23	9.657
SJRSM	2012	12	15	22	9.706
SJRSM	2012	12	15	21	9.78
SJRSM	2012	12	15	20	9.829
SJRSM	2012	12	15	19	9.903
SJRSM	2012	12	15	18	9.928
SJRSM	2012	12	15	17	9.928
SJRSM	2012	12	15	16	9.903
SJRSM	2012	12	15	15	9.879

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	15	14	9.78
SJRSM	2012	12	15	13	9.682
SJRSM	2012	12	15	12	9.534
SJRSM	2012	12	15	11	9.435
SJRSM	2012	12	15	10	9.386
SJRSM	2012	12	15	9	9.46
SJRSM	2012	12	15	8	9.534
SJRSM	2012	12	15	7	9.632
SJRSM	2012	12	15	6	9.682
SJRSM	2012	12	15	5	9.706
SJRSM	2012	12	15	4	9.706
SJRSM	2012	12	15	3	9.682
SJRSM	2012	12	15	2	9.682
SJRSM	2012	12	15	1	9.632
SJRSM	2012	12	15	0	9.558
SJRSM	2012	12	14	23	9.534
SJRSM	2012	12	14	22	9.558
SJRSM	2012	12	14	21	9.608
SJRSM	2012	12	14	20	9.632
SJRSM	2012	12	14	19	9.657
SJRSM	2012	12	14	18	9.682
SJRSM	2012	12	14	17	9.657
SJRSM	2012	12	14	16	9.583
SJRSM	2012	12	14	15	9.509
SJRSM	2012	12	14	14	9.435
SJRSM	2012	12	14	13	9.312
SJRSM	2012	12	14	12	9.238
SJRSM	2012	12	14	11	9.213
SJRSM	2012	12	14	10	9.238
SJRSM	2012	12	14	9	9.361
SJRSM	2012	12	14	8	9.509
SJRSM	2012	12	14	7	9.657
SJRSM	2012	12	14	6	9.78
SJRSM	2012	12	14	5	9.928
SJRSM	2012	12	14	4	10.026
SJRSM	2012	12	14	3	10.1
SJRSM	2012	12	14	2	10.173
SJRSM	2012	12	14	1	10.247
SJRSM	2012	12	14	0	10.345
SJRSM	2012	12	13	23	10.467
SJRSM	2012	12	13	22	10.565
SJRSM	2012	12	13	21	10.663
SJRSM	2012	12	13	20	10.736
SJRSM	2012	12	13	19	10.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	13	18	10.834
SJRSM	2012	12	13	17	10.858
SJRSM	2012	12	13	16	10.81
SJRSM	2012	12	13	15	10.736
SJRSM	2012	12	13	14	10.687
SJRSM	2012	12	13	13	10.687
SJRSM	2012	12	13	12	10.712
SJRSM	2012	12	13	11	10.736
SJRSM	2012	12	13	10	10.761
SJRSM	2012	12	13	9	10.81
SJRSM	2012	12	13	8	10.858
SJRSM	2012	12	13	7	10.907
SJRSM	2012	12	13	6	10.98
SJRSM	2012	12	13	5	11.029
SJRSM	2012	12	13	4	11.078
SJRSM	2012	12	13	3	11.102
SJRSM	2012	12	13	2	11.151
SJRSM	2012	12	13	1	11.2
SJRSM	2012	12	13	0	11.248
SJRSM	2012	12	12	23	11.321
SJRSM	2012	12	12	22	11.37
SJRSM	2012	12	12	21	11.419
SJRSM	2012	12	12	20	11.443
SJRSM	2012	12	12	19	11.467
SJRSM	2012	12	12	18	11.492
SJRSM	2012	12	12	17	11.516
SJRSM	2012	12	12	16	11.54
SJRSM	2012	12	12	15	11.54
SJRSM	2012	12	12	14	11.54
SJRSM	2012	12	12	13	11.54
SJRSM	2012	12	12	12	11.565
SJRSM	2012	12	12	11	11.589
SJRSM	2012	12	12	10	11.589
SJRSM	2012	12	12	9	11.589
SJRSM	2012	12	12	8	11.589
SJRSM	2012	12	12	7	11.589
SJRSM	2012	12	12	6	11.613
SJRSM	2012	12	12	5	11.613
SJRSM	2012	12	12	4	11.589
SJRSM	2012	12	12	3	11.565
SJRSM	2012	12	12	2	11.565
SJRSM	2012	12	12	1	11.589
SJRSM	2012	12	12	0	11.589
SJRSM	2012	12	11	23	11.637

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	11	22	11.686
SJRSM	2012	12	11	21	11.734
SJRSM	2012	12	11	20	11.783
SJRSM	2012	12	11	19	11.807
SJRSM	2012	12	11	18	11.807
SJRSM	2012	12	11	17	11.832
SJRSM	2012	12	11	16	11.807
SJRSM	2012	12	11	15	11.71
SJRSM	2012	12	11	14	11.613
SJRSM	2012	12	11	13	11.565
SJRSM	2012	12	11	12	11.565
SJRSM	2012	12	11	11	11.589
SJRSM	2012	12	11	10	11.637
SJRSM	2012	12	11	9	11.71
SJRSM	2012	12	11	8	11.832
SJRSM	2012	12	11	7	11.953
SJRSM	2012	12	11	6	12.025
SJRSM	2012	12	11	5	12.122
SJRSM	2012	12	11	4	12.195
SJRSM	2012	12	11	3	12.268
SJRSM	2012	12	11	2	12.292
SJRSM	2012	12	11	1	12.364
SJRSM	2012	12	11	0	12.413
SJRSM	2012	12	10	23	12.509
SJRSM	2012	12	10	22	12.606
SJRSM	2012	12	10	21	12.727
SJRSM	2012	12	10	20	12.823
SJRSM	2012	12	10	19	12.871
SJRSM	2012	12	10	18	12.896
SJRSM	2012	12	10	17	12.896
SJRSM	2012	12	10	16	12.823
SJRSM	2012	12	10	15	12.703
SJRSM	2012	12	10	14	12.558
SJRSM	2012	12	10	13	12.413
SJRSM	2012	12	10	12	12.292
SJRSM	2012	12	10	11	12.243
SJRSM	2012	12	10	10	12.243
SJRSM	2012	12	10	9	12.34
SJRSM	2012	12	10	8	12.461
SJRSM	2012	12	10	7	12.558
SJRSM	2012	12	10	6	12.63
SJRSM	2012	12	10	5	12.678
SJRSM	2012	12	10	4	12.751
SJRSM	2012	12	10	3	12.799

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	10	2	12.823
SJRSM	2012	12	10	1	12.823
SJRSM	2012	12	10	0	12.871
SJRSM	2012	12	9	23	12.944
SJRSM	2012	12	9	22	13.016
SJRSM	2012	12	9	21	13.088
SJRSM	2012	12	9	20	13.137
SJRSM	2012	12	9	19	13.161
SJRSM	2012	12	9	18	13.185
SJRSM	2012	12	9	17	13.137
SJRSM	2012	12	9	16	13.04
SJRSM	2012	12	9	15	12.896
SJRSM	2012	12	9	14	12.727
SJRSM	2012	12	9	13	12.534
SJRSM	2012	12	9	12	12.389
SJRSM	2012	12	9	11	12.316
SJRSM	2012	12	9	10	12.316
SJRSM	2012	12	9	9	12.364
SJRSM	2012	12	9	8	12.413
SJRSM	2012	12	9	7	12.485
SJRSM	2012	12	9	6	12.558
SJRSM	2012	12	9	5	12.606
SJRSM	2012	12	9	4	12.654
SJRSM	2012	12	9	3	12.703
SJRSM	2012	12	9	2	12.703
SJRSM	2012	12	9	1	12.751
SJRSM	2012	12	9	0	12.775
SJRSM	2012	12	8	23	12.799
SJRSM	2012	12	8	22	12.871
SJRSM	2012	12	8	21	12.968
SJRSM	2012	12	8	20	13.088
SJRSM	2012	12	8	19	13.185
SJRSM	2012	12	8	18	13.257
SJRSM	2012	12	8	17	13.305
SJRSM	2012	12	8	16	13.329
SJRSM	2012	12	8	15	13.329
SJRSM	2012	12	8	14	13.329
SJRSM	2012	12	8	13	13.257
SJRSM	2012	12	8	12	13.257
SJRSM	2012	12	8	11	13.281
SJRSM	2012	12	8	10	13.329
SJRSM	2012	12	8	9	13.473
SJRSM	2012	12	8	8	13.618
SJRSM	2012	12	8	7	13.786

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	8	6	13.954
SJRSM	2012	12	8	5	14.074
SJRSM	2012	12	8	4	14.194
SJRSM	2012	12	8	3	14.266
SJRSM	2012	12	8	2	14.337
SJRSM	2012	12	8	1	14.409
SJRSM	2012	12	8	0	14.481
SJRSM	2012	12	7	23	14.577
SJRSM	2012	12	7	22	14.673
SJRSM	2012	12	7	21	14.792
SJRSM	2012	12	7	20	14.888
SJRSM	2012	12	7	19	14.936
SJRSM	2012	12	7	18	14.984
SJRSM	2012	12	7	17	14.984
SJRSM	2012	12	7	16	14.912
SJRSM	2012	12	7	15	14.792
SJRSM	2012	12	7	14	14.625
SJRSM	2012	12	7	13	14.481
SJRSM	2012	12	7	12	14.361
SJRSM	2012	12	7	11	14.29
SJRSM	2012	12	7	10	14.29
SJRSM	2012	12	7	9	14.337
SJRSM	2012	12	7	8	14.409
SJRSM	2012	12	7	7	14.481
SJRSM	2012	12	7	6	14.529
SJRSM	2012	12	7	5	14.601
SJRSM	2012	12	7	4	14.673
SJRSM	2012	12	7	3	14.697
SJRSM	2012	12	7	2	14.721
SJRSM	2012	12	7	1	14.745
SJRSM	2012	12	7	0	14.745
SJRSM	2012	12	6	23	14.745
SJRSM	2012	12	6	22	14.768
SJRSM	2012	12	6	21	14.792
SJRSM	2012	12	6	20	14.864
SJRSM	2012	12	6	19	14.888
SJRSM	2012	12	6	18	14.936
SJRSM	2012	12	6	17	14.96
SJRSM	2012	12	6	16	14.912
SJRSM	2012	12	6	15	14.888
SJRSM	2012	12	6	14	14.84
SJRSM	2012	12	6	13	14.721
SJRSM	2012	12	6	12	14.601
SJRSM	2012	12	6	11	14.481

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	6	10	14.433
SJRSM	2012	12	6	9	14.457
SJRSM	2012	12	6	8	14.481
SJRSM	2012	12	6	7	14.505
SJRSM	2012	12	6	6	14.529
SJRSM	2012	12	6	5	14.529
SJRSM	2012	12	6	4	14.529
SJRSM	2012	12	6	3	14.481
SJRSM	2012	12	6	2	14.433
SJRSM	2012	12	6	1	14.385
SJRSM	2012	12	6	0	14.361
SJRSM	2012	12	5	23	14.314
SJRSM	2012	12	5	22	14.314
SJRSM	2012	12	5	21	14.29
SJRSM	2012	12	5	20	14.314
SJRSM	2012	12	5	19	14.29
SJRSM	2012	12	5	18	14.29
SJRSM	2012	12	5	17	14.29
SJRSM	2012	12	5	16	14.242
SJRSM	2012	12	5	15	14.146
SJRSM	2012	12	5	14	14.002
SJRSM	2012	12	5	13	13.978
SJRSM	2012	12	5	12	13.978
SJRSM	2012	12	5	11	13.954
SJRSM	2012	12	5	10	13.906
SJRSM	2012	12	5	9	13.93
SJRSM	2012	12	5	8	14.002
SJRSM	2012	12	5	7	14.05
SJRSM	2012	12	5	6	14.098
SJRSM	2012	12	5	5	14.146
SJRSM	2012	12	5	4	14.194
SJRSM	2012	12	5	3	14.218
SJRSM	2012	12	5	2	14.218
SJRSM	2012	12	5	1	14.218
SJRSM	2012	12	5	0	14.218
SJRSM	2012	12	4	23	14.218
SJRSM	2012	12	4	22	14.218
SJRSM	2012	12	4	21	14.218
SJRSM	2012	12	4	20	14.242
SJRSM	2012	12	4	19	14.266
SJRSM	2012	12	4	18	14.266
SJRSM	2012	12	4	17	14.242
SJRSM	2012	12	4	16	14.218
SJRSM	2012	12	4	15	14.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	4	14	14.074
SJRSM	2012	12	4	13	14.002
SJRSM	2012	12	4	12	14.002
SJRSM	2012	12	4	11	14.026
SJRSM	2012	12	4	10	14.074
SJRSM	2012	12	4	9	14.146
SJRSM	2012	12	4	8	14.242
SJRSM	2012	12	4	7	14.337
SJRSM	2012	12	4	6	14.385
SJRSM	2012	12	4	5	14.457
SJRSM	2012	12	4	4	14.481
SJRSM	2012	12	4	3	14.505
SJRSM	2012	12	4	2	14.529
SJRSM	2012	12	4	1	14.505
SJRSM	2012	12	4	0	14.481
SJRSM	2012	12	3	23	14.481
SJRSM	2012	12	3	22	14.529
SJRSM	2012	12	3	21	14.601
SJRSM	2012	12	3	20	14.649
SJRSM	2012	12	3	19	14.697
SJRSM	2012	12	3	18	14.721
SJRSM	2012	12	3	17	14.673
SJRSM	2012	12	3	16	14.577
SJRSM	2012	12	3	15	14.433
SJRSM	2012	12	3	14	14.242
SJRSM	2012	12	3	13	14.05
SJRSM	2012	12	3	12	13.906
SJRSM	2012	12	3	11	13.858
SJRSM	2012	12	3	10	13.858
SJRSM	2012	12	3	9	13.93
SJRSM	2012	12	3	8	14.002
SJRSM	2012	12	3	7	14.098
SJRSM	2012	12	3	6	14.194
SJRSM	2012	12	3	5	14.242
SJRSM	2012	12	3	4	14.314
SJRSM	2012	12	3	3	14.409
SJRSM	2012	12	3	2	14.433
SJRSM	2012	12	3	1	14.481
SJRSM	2012	12	3	0	14.481
SJRSM	2012	12	2	23	14.505
SJRSM	2012	12	2	22	14.529
SJRSM	2012	12	2	21	14.553
SJRSM	2012	12	2	20	14.577
SJRSM	2012	12	2	19	14.577

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	12	2	18	14.601
SJRSM	2012	12	2	17	14.625
SJRSM	2012	12	2	16	14.577
SJRSM	2012	12	2	15	14.505
SJRSM	2012	12	2	14	14.481
SJRSM	2012	12	2	13	14.457
SJRSM	2012	12	2	12	14.385
SJRSM	2012	12	2	11	14.337
SJRSM	2012	12	2	10	14.337
SJRSM	2012	12	2	9	14.337
SJRSM	2012	12	2	8	14.361
SJRSM	2012	12	2	7	14.409
SJRSM	2012	12	2	6	14.433
SJRSM	2012	12	2	5	14.457
SJRSM	2012	12	2	4	14.457
SJRSM	2012	12	2	3	14.433
SJRSM	2012	12	2	2	14.409
SJRSM	2012	12	2	1	14.361
SJRSM	2012	12	2	0	14.314
SJRSM	2012	12	1	23	14.29
SJRSM	2012	12	1	22	14.242
SJRSM	2012	12	1	21	14.242
SJRSM	2012	12	1	20	14.194
SJRSM	2012	12	1	19	14.194
SJRSM	2012	12	1	18	14.146
SJRSM	2012	12	1	17	14.098
SJRSM	2012	12	1	16	14.026
SJRSM	2012	12	1	15	13.906
SJRSM	2012	12	1	14	13.714
SJRSM	2012	12	1	13	13.618
SJRSM	2012	12	1	12	13.546
SJRSM	2012	12	1	11	13.473
SJRSM	2012	12	1	10	13.425
SJRSM	2012	12	1	9	13.425
SJRSM	2012	12	1	8	13.473
SJRSM	2012	12	1	7	13.522
SJRSM	2012	12	1	6	13.57
SJRSM	2012	12	1	5	13.618
SJRSM	2012	12	1	4	13.642
SJRSM	2012	12	1	3	13.666
SJRSM	2012	12	1	2	13.738
SJRSM	2012	12	1	1	13.786
SJRSM	2012	12	1	0	13.81
SJRSM	2012	11	30	23	13.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	30	22	13.906
SJRSM	2012	11	30	21	13.954
SJRSM	2012	11	30	20	13.978
SJRSM	2012	11	30	19	13.978
SJRSM	2012	11	30	18	14.002
SJRSM	2012	11	30	17	13.978
SJRSM	2012	11	30	16	13.954
SJRSM	2012	11	30	15	13.906
SJRSM	2012	11	30	14	13.906
SJRSM	2012	11	30	13	13.834
SJRSM	2012	11	30	12	13.738
SJRSM	2012	11	30	11	13.69
SJRSM	2012	11	30	10	13.666
SJRSM	2012	11	30	9	13.642
SJRSM	2012	11	30	8	13.642
SJRSM	2012	11	30	7	13.618
SJRSM	2012	11	30	6	13.618
SJRSM	2012	11	30	5	13.594
SJRSM	2012	11	30	4	13.57
SJRSM	2012	11	30	3	13.522
SJRSM	2012	11	30	2	13.473
SJRSM	2012	11	30	1	13.425
SJRSM	2012	11	30	0	13.377
SJRSM	2012	11	29	23	13.305
SJRSM	2012	11	29	22	13.257
SJRSM	2012	11	29	21	13.209
SJRSM	2012	11	29	20	13.185
SJRSM	2012	11	29	19	13.137
SJRSM	2012	11	29	18	13.112
SJRSM	2012	11	29	17	13.064
SJRSM	2012	11	29	16	12.992
SJRSM	2012	11	29	15	12.896
SJRSM	2012	11	29	14	12.775
SJRSM	2012	11	29	13	12.654
SJRSM	2012	11	29	12	12.485
SJRSM	2012	11	29	11	12.364
SJRSM	2012	11	29	10	12.268
SJRSM	2012	11	29	9	12.268
SJRSM	2012	11	29	8	12.292
SJRSM	2012	11	29	7	12.34
SJRSM	2012	11	29	6	12.364
SJRSM	2012	11	29	5	12.413
SJRSM	2012	11	29	4	12.413
SJRSM	2012	11	29	3	12.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	29	2	12.413
SJRSM	2012	11	29	1	12.389
SJRSM	2012	11	29	0	12.389
SJRSM	2012	11	28	23	12.389
SJRSM	2012	11	28	22	12.413
SJRSM	2012	11	28	21	12.461
SJRSM	2012	11	28	20	12.485
SJRSM	2012	11	28	19	12.485
SJRSM	2012	11	28	18	12.437
SJRSM	2012	11	28	17	12.389
SJRSM	2012	11	28	16	12.389
SJRSM	2012	11	28	15	12.316
SJRSM	2012	11	28	14	12.05
SJRSM	2012	11	28	13	11.953
SJRSM	2012	11	28	12	11.88
SJRSM	2012	11	28	11	11.904
SJRSM	2012	11	28	10	11.953
SJRSM	2012	11	28	9	11.977
SJRSM	2012	11	28	8	12.025
SJRSM	2012	11	28	7	12.074
SJRSM	2012	11	28	6	12.147
SJRSM	2012	11	28	5	12.195
SJRSM	2012	11	28	4	12.243
SJRSM	2012	11	28	3	12.243
SJRSM	2012	11	28	2	12.195
SJRSM	2012	11	28	1	12.171
SJRSM	2012	11	28	0	12.122
SJRSM	2012	11	27	23	12.098
SJRSM	2012	11	27	22	12.098
SJRSM	2012	11	27	21	12.122
SJRSM	2012	11	27	20	12.147
SJRSM	2012	11	27	19	12.195
SJRSM	2012	11	27	18	12.268
SJRSM	2012	11	27	17	12.268
SJRSM	2012	11	27	16	12.195
SJRSM	2012	11	27	15	12.147
SJRSM	2012	11	27	14	12.074
SJRSM	2012	11	27	13	12.025
SJRSM	2012	11	27	12	12.001
SJRSM	2012	11	27	11	12.025
SJRSM	2012	11	27	10	12.074
SJRSM	2012	11	27	9	12.171
SJRSM	2012	11	27	8	12.316
SJRSM	2012	11	27	7	12.461

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	27	6	12.582
SJRSM	2012	11	27	5	12.654
SJRSM	2012	11	27	4	12.703
SJRSM	2012	11	27	3	12.703
SJRSM	2012	11	27	2	12.678
SJRSM	2012	11	27	1	12.63
SJRSM	2012	11	27	0	12.582
SJRSM	2012	11	26	23	12.534
SJRSM	2012	11	26	22	12.534
SJRSM	2012	11	26	21	12.582
SJRSM	2012	11	26	20	12.63
SJRSM	2012	11	26	19	12.678
SJRSM	2012	11	26	18	12.703
SJRSM	2012	11	26	17	12.703
SJRSM	2012	11	26	16	12.606
SJRSM	2012	11	26	15	12.437
SJRSM	2012	11	26	14	12.219
SJRSM	2012	11	26	13	12.025
SJRSM	2012	11	26	12	11.88
SJRSM	2012	11	26	11	11.783
SJRSM	2012	11	26	10	11.783
SJRSM	2012	11	26	9	11.904
SJRSM	2012	11	26	8	12.05
SJRSM	2012	11	26	7	12.219
SJRSM	2012	11	26	6	12.364
SJRSM	2012	11	26	5	12.509
SJRSM	2012	11	26	4	12.582
SJRSM	2012	11	26	3	12.654
SJRSM	2012	11	26	2	12.678
SJRSM	2012	11	26	1	12.654
SJRSM	2012	11	26	0	12.654
SJRSM	2012	11	25	23	12.678
SJRSM	2012	11	25	22	12.751
SJRSM	2012	11	25	21	12.847
SJRSM	2012	11	25	20	12.944
SJRSM	2012	11	25	19	13.016
SJRSM	2012	11	25	18	13.088
SJRSM	2012	11	25	17	13.088
SJRSM	2012	11	25	16	13.016
SJRSM	2012	11	25	15	12.847
SJRSM	2012	11	25	14	12.678
SJRSM	2012	11	25	13	12.485
SJRSM	2012	11	25	12	12.34
SJRSM	2012	11	25	11	12.268

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	25	10	12.316
SJRSM	2012	11	25	9	12.389
SJRSM	2012	11	25	8	12.509
SJRSM	2012	11	25	7	12.654
SJRSM	2012	11	25	6	12.799
SJRSM	2012	11	25	5	12.92
SJRSM	2012	11	25	4	12.992
SJRSM	2012	11	25	3	13.04
SJRSM	2012	11	25	2	13.064
SJRSM	2012	11	25	1	13.04
SJRSM	2012	11	25	0	13.04
SJRSM	2012	11	24	23	13.04
SJRSM	2012	11	24	22	13.088
SJRSM	2012	11	24	21	13.161
SJRSM	2012	11	24	20	13.257
SJRSM	2012	11	24	19	13.329
SJRSM	2012	11	24	18	13.377
SJRSM	2012	11	24	17	13.353
SJRSM	2012	11	24	16	13.281
SJRSM	2012	11	24	15	13.137
SJRSM	2012	11	24	14	12.944
SJRSM	2012	11	24	13	12.751
SJRSM	2012	11	24	12	12.606
SJRSM	2012	11	24	11	12.534
SJRSM	2012	11	24	10	12.509
SJRSM	2012	11	24	9	12.558
SJRSM	2012	11	24	8	12.727
SJRSM	2012	11	24	7	12.896
SJRSM	2012	11	24	6	13.04
SJRSM	2012	11	24	5	13.137
SJRSM	2012	11	24	4	13.233
SJRSM	2012	11	24	3	13.257
SJRSM	2012	11	24	2	13.281
SJRSM	2012	11	24	1	13.305
SJRSM	2012	11	24	0	13.329
SJRSM	2012	11	23	23	13.377
SJRSM	2012	11	23	22	13.449
SJRSM	2012	11	23	21	13.522
SJRSM	2012	11	23	20	13.618
SJRSM	2012	11	23	19	13.666
SJRSM	2012	11	23	18	13.69
SJRSM	2012	11	23	17	13.666
SJRSM	2012	11	23	16	13.594
SJRSM	2012	11	23	15	13.449

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	23	14	13.281
SJRSM	2012	11	23	13	13.112
SJRSM	2012	11	23	12	12.992
SJRSM	2012	11	23	11	12.92
SJRSM	2012	11	23	10	12.92
SJRSM	2012	11	23	9	13.016
SJRSM	2012	11	23	8	13.137
SJRSM	2012	11	23	7	13.281
SJRSM	2012	11	23	6	13.401
SJRSM	2012	11	23	5	13.522
SJRSM	2012	11	23	4	13.594
SJRSM	2012	11	23	3	13.666
SJRSM	2012	11	23	2	13.714
SJRSM	2012	11	23	1	13.714
SJRSM	2012	11	23	0	13.738
SJRSM	2012	11	22	23	13.762
SJRSM	2012	11	22	22	13.81
SJRSM	2012	11	22	21	13.882
SJRSM	2012	11	22	20	13.954
SJRSM	2012	11	22	19	14.002
SJRSM	2012	11	22	18	14.026
SJRSM	2012	11	22	17	14.002
SJRSM	2012	11	22	16	13.906
SJRSM	2012	11	22	15	13.762
SJRSM	2012	11	22	14	13.57
SJRSM	2012	11	22	13	13.425
SJRSM	2012	11	22	12	13.281
SJRSM	2012	11	22	11	13.209
SJRSM	2012	11	22	10	13.209
SJRSM	2012	11	22	9	13.257
SJRSM	2012	11	22	8	13.401
SJRSM	2012	11	22	7	13.57
SJRSM	2012	11	22	6	13.714
SJRSM	2012	11	22	5	13.834
SJRSM	2012	11	22	4	13.93
SJRSM	2012	11	22	3	13.978
SJRSM	2012	11	22	2	14.026
SJRSM	2012	11	22	1	14.05
SJRSM	2012	11	22	0	14.074
SJRSM	2012	11	21	23	14.074
SJRSM	2012	11	21	22	14.074
SJRSM	2012	11	21	21	14.074
SJRSM	2012	11	21	20	14.074
SJRSM	2012	11	21	19	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	21	18	14.122
SJRSM	2012	11	21	17	14.098
SJRSM	2012	11	21	16	14.026
SJRSM	2012	11	21	15	13.882
SJRSM	2012	11	21	14	13.762
SJRSM	2012	11	21	13	13.666
SJRSM	2012	11	21	12	13.546
SJRSM	2012	11	21	11	13.473
SJRSM	2012	11	21	10	13.522
SJRSM	2012	11	21	9	13.642
SJRSM	2012	11	21	8	13.81
SJRSM	2012	11	21	7	14.002
SJRSM	2012	11	21	6	14.17
SJRSM	2012	11	21	5	14.314
SJRSM	2012	11	21	4	14.409
SJRSM	2012	11	21	3	14.505
SJRSM	2012	11	21	2	14.553
SJRSM	2012	11	21	1	14.529
SJRSM	2012	11	21	0	14.505
SJRSM	2012	11	20	23	14.457
SJRSM	2012	11	20	22	14.409
SJRSM	2012	11	20	21	14.385
SJRSM	2012	11	20	20	14.385
SJRSM	2012	11	20	19	14.385
SJRSM	2012	11	20	18	14.385
SJRSM	2012	11	20	17	14.361
SJRSM	2012	11	20	16	14.242
SJRSM	2012	11	20	15	14.05
SJRSM	2012	11	20	14	13.834
SJRSM	2012	11	20	13	13.642
SJRSM	2012	11	20	12	13.522
SJRSM	2012	11	20	11	13.497
SJRSM	2012	11	20	10	13.546
SJRSM	2012	11	20	9	13.714
SJRSM	2012	11	20	8	13.954
SJRSM	2012	11	20	7	14.194
SJRSM	2012	11	20	6	14.409
SJRSM	2012	11	20	5	14.601
SJRSM	2012	11	20	4	14.768
SJRSM	2012	11	20	3	14.864
SJRSM	2012	11	20	2	14.936
SJRSM	2012	11	20	1	14.936
SJRSM	2012	11	20	0	14.912
SJRSM	2012	11	19	23	14.864

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	19	22	14.792
SJRSM	2012	11	19	21	14.745
SJRSM	2012	11	19	20	14.721
SJRSM	2012	11	19	19	14.721
SJRSM	2012	11	19	18	14.697
SJRSM	2012	11	19	17	14.649
SJRSM	2012	11	19	16	14.505
SJRSM	2012	11	19	15	14.314
SJRSM	2012	11	19	14	14.074
SJRSM	2012	11	19	13	13.882
SJRSM	2012	11	19	12	13.762
SJRSM	2012	11	19	11	13.69
SJRSM	2012	11	19	10	13.714
SJRSM	2012	11	19	9	13.834
SJRSM	2012	11	19	8	14.002
SJRSM	2012	11	19	7	14.17
SJRSM	2012	11	19	6	14.337
SJRSM	2012	11	19	5	14.481
SJRSM	2012	11	19	4	14.625
SJRSM	2012	11	19	3	14.745
SJRSM	2012	11	19	2	14.864
SJRSM	2012	11	19	1	14.96
SJRSM	2012	11	19	0	15.008
SJRSM	2012	11	18	23	15.008
SJRSM	2012	11	18	22	14.96
SJRSM	2012	11	18	21	14.912
SJRSM	2012	11	18	20	14.864
SJRSM	2012	11	18	19	14.84
SJRSM	2012	11	18	18	14.816
SJRSM	2012	11	18	17	14.745
SJRSM	2012	11	18	16	14.553
SJRSM	2012	11	18	15	14.385
SJRSM	2012	11	18	14	14.29
SJRSM	2012	11	18	13	14.122
SJRSM	2012	11	18	12	14.002
SJRSM	2012	11	18	11	13.978
SJRSM	2012	11	18	10	14.05
SJRSM	2012	11	18	9	14.146
SJRSM	2012	11	18	8	14.242
SJRSM	2012	11	18	7	14.337
SJRSM	2012	11	18	6	14.457
SJRSM	2012	11	18	5	14.529
SJRSM	2012	11	18	4	14.577
SJRSM	2012	11	18	3	14.649

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	18	2	14.673
SJRSM	2012	11	18	1	14.673
SJRSM	2012	11	18	0	14.649
SJRSM	2012	11	17	23	14.625
SJRSM	2012	11	17	22	14.577
SJRSM	2012	11	17	21	14.553
SJRSM	2012	11	17	20	14.505
SJRSM	2012	11	17	19	14.457
SJRSM	2012	11	17	18	14.337
SJRSM	2012	11	17	17	14.17
SJRSM	2012	11	17	16	14.002
SJRSM	2012	11	17	15	13.714
SJRSM	2012	11	17	14	13.425
SJRSM	2012	11	17	13	13.209
SJRSM	2012	11	17	12	13.064
SJRSM	2012	11	17	11	12.992
SJRSM	2012	11	17	10	12.944
SJRSM	2012	11	17	9	12.944
SJRSM	2012	11	17	8	12.992
SJRSM	2012	11	17	7	13.04
SJRSM	2012	11	17	6	13.064
SJRSM	2012	11	17	5	13.064
SJRSM	2012	11	17	4	13.088
SJRSM	2012	11	17	3	13.088
SJRSM	2012	11	17	2	13.064
SJRSM	2012	11	17	1	13.04
SJRSM	2012	11	17	0	12.992
SJRSM	2012	11	16	23	12.944
SJRSM	2012	11	16	22	12.896
SJRSM	2012	11	16	21	12.871
SJRSM	2012	11	16	20	12.847
SJRSM	2012	11	16	19	12.799
SJRSM	2012	11	16	18	12.751
SJRSM	2012	11	16	17	12.678
SJRSM	2012	11	16	16	12.558
SJRSM	2012	11	16	15	12.413
SJRSM	2012	11	16	14	12.316
SJRSM	2012	11	16	13	12.243
SJRSM	2012	11	16	12	12.171
SJRSM	2012	11	16	11	12.171
SJRSM	2012	11	16	10	12.195
SJRSM	2012	11	16	9	12.243
SJRSM	2012	11	16	8	12.292
SJRSM	2012	11	16	7	12.316

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	16	6	12.364
SJRSM	2012	11	16	5	12.364
SJRSM	2012	11	16	4	12.364
SJRSM	2012	11	16	3	12.364
SJRSM	2012	11	16	2	12.316
SJRSM	2012	11	16	1	12.268
SJRSM	2012	11	16	0	12.195
SJRSM	2012	11	15	23	12.147
SJRSM	2012	11	15	22	12.074
SJRSM	2012	11	15	21	12.001
SJRSM	2012	11	15	20	11.977
SJRSM	2012	11	15	19	11.977
SJRSM	2012	11	15	18	11.977
SJRSM	2012	11	15	17	11.977
SJRSM	2012	11	15	16	11.904
SJRSM	2012	11	15	15	11.832
SJRSM	2012	11	15	14	11.734
SJRSM	2012	11	15	13	11.613
SJRSM	2012	11	15	12	11.54
SJRSM	2012	11	15	11	11.565
SJRSM	2012	11	15	10	11.637
SJRSM	2012	11	15	9	11.783
SJRSM	2012	11	15	8	11.953
SJRSM	2012	11	15	7	12.122
SJRSM	2012	11	15	6	12.292
SJRSM	2012	11	15	5	12.437
SJRSM	2012	11	15	4	12.534
SJRSM	2012	11	15	3	12.63
SJRSM	2012	11	15	2	12.678
SJRSM	2012	11	15	1	12.678
SJRSM	2012	11	15	0	12.654
SJRSM	2012	11	14	23	12.606
SJRSM	2012	11	14	22	12.534
SJRSM	2012	11	14	21	12.461
SJRSM	2012	11	14	20	12.364
SJRSM	2012	11	14	19	12.268
SJRSM	2012	11	14	18	12.171
SJRSM	2012	11	14	17	12.05
SJRSM	2012	11	14	16	11.88
SJRSM	2012	11	14	15	11.686
SJRSM	2012	11	14	14	11.443
SJRSM	2012	11	14	13	11.297
SJRSM	2012	11	14	12	11.175
SJRSM	2012	11	14	11	11.078

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	14	10	11.053
SJRSM	2012	11	14	9	11.102
SJRSM	2012	11	14	8	11.346
SJRSM	2012	11	14	7	11.637
SJRSM	2012	11	14	6	11.783
SJRSM	2012	11	14	5	12.05
SJRSM	2012	11	14	4	12.195
SJRSM	2012	11	14	3	12.268
SJRSM	2012	11	14	2	12.364
SJRSM	2012	11	14	1	12.413
SJRSM	2012	11	14	0	12.413
SJRSM	2012	11	13	23	12.364
SJRSM	2012	11	13	22	12.268
SJRSM	2012	11	13	21	12.195
SJRSM	2012	11	13	20	12.074
SJRSM	2012	11	13	19	11.977
SJRSM	2012	11	13	18	11.856
SJRSM	2012	11	13	17	11.734
SJRSM	2012	11	13	16	11.54
SJRSM	2012	11	13	15	11.346
SJRSM	2012	11	13	14	11.127
SJRSM	2012	11	13	13	10.932
SJRSM	2012	11	13	12	10.785
SJRSM	2012	11	13	11	10.81
SJRSM	2012	11	13	10	10.932
SJRSM	2012	11	13	9	11.053
SJRSM	2012	11	13	8	11.102
SJRSM	2012	11	13	7	11.297
SJRSM	2012	11	13	6	11.492
SJRSM	2012	11	13	5	11.637
SJRSM	2012	11	13	4	11.832
SJRSM	2012	11	13	3	12.05
SJRSM	2012	11	13	2	12.171
SJRSM	2012	11	13	1	12.268
SJRSM	2012	11	13	0	12.292
SJRSM	2012	11	12	23	12.243
SJRSM	2012	11	12	22	12.195
SJRSM	2012	11	12	21	12.122
SJRSM	2012	11	12	20	12.098
SJRSM	2012	11	12	19	12.001
SJRSM	2012	11	12	18	11.88
SJRSM	2012	11	12	17	11.71
SJRSM	2012	11	12	16	11.589
SJRSM	2012	11	12	15	11.346

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	12	14	11.102
SJRSM	2012	11	12	13	10.858
SJRSM	2012	11	12	12	10.761
SJRSM	2012	11	12	11	10.785
SJRSM	2012	11	12	10	10.81
SJRSM	2012	11	12	9	11.029
SJRSM	2012	11	12	8	11.346
SJRSM	2012	11	12	7	11.516
SJRSM	2012	11	12	6	11.71
SJRSM	2012	11	12	5	11.904
SJRSM	2012	11	12	4	12.122
SJRSM	2012	11	12	3	12.389
SJRSM	2012	11	12	2	12.509
SJRSM	2012	11	12	1	12.582
SJRSM	2012	11	12	0	12.654
SJRSM	2012	11	11	23	12.678
SJRSM	2012	11	11	22	12.654
SJRSM	2012	11	11	21	12.606
SJRSM	2012	11	11	20	12.534
SJRSM	2012	11	11	19	12.437
SJRSM	2012	11	11	18	12.364
SJRSM	2012	11	11	17	12.268
SJRSM	2012	11	11	16	12.122
SJRSM	2012	11	11	15	11.929
SJRSM	2012	11	11	14	11.759
SJRSM	2012	11	11	13	11.589
SJRSM	2012	11	11	12	11.492
SJRSM	2012	11	11	11	11.394
SJRSM	2012	11	11	10	11.467
SJRSM	2012	11	11	9	11.637
SJRSM	2012	11	11	8	11.807
SJRSM	2012	11	11	7	12.05
SJRSM	2012	11	11	6	12.437
SJRSM	2012	11	11	5	12.823
SJRSM	2012	11	11	4	12.992
SJRSM	2012	11	11	3	13.233
SJRSM	2012	11	11	2	13.425
SJRSM	2012	11	11	1	13.546
SJRSM	2012	11	11	0	13.666
SJRSM	2012	11	10	23	13.714
SJRSM	2012	11	10	22	13.714
SJRSM	2012	11	10	21	13.69
SJRSM	2012	11	10	20	13.69
SJRSM	2012	11	10	19	13.666

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	10	18	13.618
SJRSM	2012	11	10	17	13.594
SJRSM	2012	11	10	16	13.377
SJRSM	2012	11	10	15	13.185
SJRSM	2012	11	10	14	12.992
SJRSM	2012	11	10	13	12.799
SJRSM	2012	11	10	12	12.703
SJRSM	2012	11	10	11	12.775
SJRSM	2012	11	10	10	13.016
SJRSM	2012	11	10	9	13.233
SJRSM	2012	11	10	8	13.353
SJRSM	2012	11	10	7	13.401
SJRSM	2012	11	10	6	13.618
SJRSM	2012	11	10	5	13.858
SJRSM	2012	11	10	4	13.954
SJRSM	2012	11	10	3	14.002
SJRSM	2012	11	10	2	14.122
SJRSM	2012	11	10	1	14.17
SJRSM	2012	11	10	0	14.218
SJRSM	2012	11	9	23	14.242
SJRSM	2012	11	9	22	14.242
SJRSM	2012	11	9	21	14.218
SJRSM	2012	11	9	20	14.194
SJRSM	2012	11	9	19	14.17
SJRSM	2012	11	9	18	14.146
SJRSM	2012	11	9	17	14.098
SJRSM	2012	11	9	16	13.954
SJRSM	2012	11	9	15	13.81
SJRSM	2012	11	9	14	13.714
SJRSM	2012	11	9	13	13.594
SJRSM	2012	11	9	12	13.546
SJRSM	2012	11	9	11	13.57
SJRSM	2012	11	9	10	13.69
SJRSM	2012	11	9	9	13.738
SJRSM	2012	11	9	8	13.93
SJRSM	2012	11	9	7	14.17
SJRSM	2012	11	9	6	14.314
SJRSM	2012	11	9	5	14.457
SJRSM	2012	11	9	4	14.601
SJRSM	2012	11	9	3	14.625
SJRSM	2012	11	9	2	14.768
SJRSM	2012	11	9	1	14.816
SJRSM	2012	11	9	0	14.864
SJRSM	2012	11	8	23	14.888

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	8	22	14.912
SJRSM	2012	11	8	21	14.912
SJRSM	2012	11	8	20	14.912
SJRSM	2012	11	8	19	14.912
SJRSM	2012	11	8	18	14.912
SJRSM	2012	11	8	17	14.888
SJRSM	2012	11	8	16	14.864
SJRSM	2012	11	8	15	14.792
SJRSM	2012	11	8	14	14.721
SJRSM	2012	11	8	13	14.673
SJRSM	2012	11	8	12	14.649
SJRSM	2012	11	8	11	14.768
SJRSM	2012	11	8	10	14.936
SJRSM	2012	11	8	9	15.103
SJRSM	2012	11	8	8	15.27
SJRSM	2012	11	8	7	15.485
SJRSM	2012	11	8	6	15.772
SJRSM	2012	11	8	5	16.01
SJRSM	2012	11	8	4	16.177
SJRSM	2012	11	8	3	16.415
SJRSM	2012	11	8	2	16.534
SJRSM	2012	11	8	1	16.63
SJRSM	2012	11	8	0	16.654
SJRSM	2012	11	7	23	16.582
SJRSM	2012	11	7	22	16.487
SJRSM	2012	11	7	21	16.392
SJRSM	2012	11	7	20	16.32
SJRSM	2012	11	7	19	16.177
SJRSM	2012	11	7	18	16.082
SJRSM	2012	11	7	17	15.939
SJRSM	2012	11	7	16	15.772
SJRSM	2012	11	7	15	15.605
SJRSM	2012	11	7	14	15.39
SJRSM	2012	11	7	13	15.199
SJRSM	2012	11	7	12	15.103
SJRSM	2012	11	7	11	15.055
SJRSM	2012	11	7	10	15.151
SJRSM	2012	11	7	9	15.318
SJRSM	2012	11	7	8	15.605
SJRSM	2012	11	7	7	15.843
SJRSM	2012	11	7	6	16.058
SJRSM	2012	11	7	5	16.344
SJRSM	2012	11	7	4	16.511
SJRSM	2012	11	7	3	16.677

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	7	2	16.82
SJRSM	2012	11	7	1	16.868
SJRSM	2012	11	7	0	16.892
SJRSM	2012	11	6	23	16.82
SJRSM	2012	11	6	22	16.677
SJRSM	2012	11	6	21	16.558
SJRSM	2012	11	6	20	16.463
SJRSM	2012	11	6	19	16.368
SJRSM	2012	11	6	18	16.272
SJRSM	2012	11	6	17	16.153
SJRSM	2012	11	6	16	15.963
SJRSM	2012	11	6	15	15.676
SJRSM	2012	11	6	14	15.39
SJRSM	2012	11	6	13	15.127
SJRSM	2012	11	6	12	14.912
SJRSM	2012	11	6	11	14.912
SJRSM	2012	11	6	10	15.079
SJRSM	2012	11	6	9	15.318
SJRSM	2012	11	6	8	15.557
SJRSM	2012	11	6	7	15.867
SJRSM	2012	11	6	6	16.082
SJRSM	2012	11	6	5	16.32
SJRSM	2012	11	6	4	16.487
SJRSM	2012	11	6	3	16.606
SJRSM	2012	11	6	2	16.677
SJRSM	2012	11	6	1	16.701
SJRSM	2012	11	6	0	16.63
SJRSM	2012	11	5	23	16.511
SJRSM	2012	11	5	22	16.439
SJRSM	2012	11	5	21	16.415
SJRSM	2012	11	5	20	16.344
SJRSM	2012	11	5	19	16.32
SJRSM	2012	11	5	18	16.32
SJRSM	2012	11	5	17	16.249
SJRSM	2012	11	5	16	16.082
SJRSM	2012	11	5	15	15.819
SJRSM	2012	11	5	14	15.509
SJRSM	2012	11	5	13	15.27
SJRSM	2012	11	5	12	15.127
SJRSM	2012	11	5	11	15.079
SJRSM	2012	11	5	10	15.199
SJRSM	2012	11	5	9	15.438
SJRSM	2012	11	5	8	15.724
SJRSM	2012	11	5	7	16.034

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	5	6	16.296
SJRSM	2012	11	5	5	16.511
SJRSM	2012	11	5	4	16.677
SJRSM	2012	11	5	3	16.773
SJRSM	2012	11	5	2	16.796
SJRSM	2012	11	5	1	16.773
SJRSM	2012	11	5	0	16.725
SJRSM	2012	11	4	23	16.677
SJRSM	2012	11	4	22	16.63
SJRSM	2012	11	4	21	16.654
SJRSM	2012	11	4	20	16.677
SJRSM	2012	11	4	19	16.725
SJRSM	2012	11	4	18	16.725
SJRSM	2012	11	4	17	16.63
SJRSM	2012	11	4	16	16.439
SJRSM	2012	11	4	15	16.201
SJRSM	2012	11	4	14	15.963
SJRSM	2012	11	4	13	15.724
SJRSM	2012	11	4	12	15.629
SJRSM	2012	11	4	11	15.629
SJRSM	2012	11	4	10	15.724
SJRSM	2012	11	4	9	15.867
SJRSM	2012	11	4	8	16.01
SJRSM	2012	11	4	7	16.153
SJRSM	2012	11	4	6	16.368
SJRSM	2012	11	4	5	16.463
SJRSM	2012	11	4	4	16.511
SJRSM	2012	11	4	3	16.534
SJRSM	2012	11	4	2	16.534
SJRSM	2012	11	4	1	16.511
SJRSM	2012	11	4	0	16.511
SJRSM	2012	11	3	23	16.606
SJRSM	2012	11	3	22	16.82
SJRSM	2012	11	3	21	17.272
SJRSM	2012	11	3	20	17.32
SJRSM	2012	11	3	19	17.391
SJRSM	2012	11	3	18	17.558
SJRSM	2012	11	3	17	17.701
SJRSM	2012	11	3	16	17.748
SJRSM	2012	11	3	15	17.677
SJRSM	2012	11	3	14	17.439
SJRSM	2012	11	3	13	17.153
SJRSM	2012	11	3	12	16.844
SJRSM	2012	11	3	11	16.463

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	3	10	16.058
SJRSM	2012	11	3	9	15.819
SJRSM	2012	11	3	8	15.724
SJRSM	2012	11	3	7	15.891
SJRSM	2012	11	3	6	16.034
SJRSM	2012	11	3	5	16.129
SJRSM	2012	11	3	4	16.201
SJRSM	2012	11	3	3	16.201
SJRSM	2012	11	3	2	16.201
SJRSM	2012	11	3	1	16.201
SJRSM	2012	11	3	0	16.272
SJRSM	2012	11	2	23	16.487
SJRSM	2012	11	2	22	16.773
SJRSM	2012	11	2	21	16.939
SJRSM	2012	11	2	20	17.106
SJRSM	2012	11	2	19	17.153
SJRSM	2012	11	2	18	17.32
SJRSM	2012	11	2	17	17.463
SJRSM	2012	11	2	16	17.534
SJRSM	2012	11	2	15	17.391
SJRSM	2012	11	2	14	16.868
SJRSM	2012	11	2	13	16.487
SJRSM	2012	11	2	12	15.963
SJRSM	2012	11	2	11	15.414
SJRSM	2012	11	2	10	15.103
SJRSM	2012	11	2	9	14.888
SJRSM	2012	11	2	8	14.936
SJRSM	2012	11	2	7	15.175
SJRSM	2012	11	2	6	15.199
SJRSM	2012	11	2	5	15.294
SJRSM	2012	11	2	4	15.294
SJRSM	2012	11	2	3	15.461
SJRSM	2012	11	2	2	15.819
SJRSM	2012	11	2	1	15.867
SJRSM	2012	11	2	0	16.106
SJRSM	2012	11	1	23	16.272
SJRSM	2012	11	1	22	16.463
SJRSM	2012	11	1	21	16.534
SJRSM	2012	11	1	20	16.582
SJRSM	2012	11	1	19	16.606
SJRSM	2012	11	1	18	16.63
SJRSM	2012	11	1	17	16.701
SJRSM	2012	11	1	16	16.582
SJRSM	2012	11	1	15	16.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	11	1	14	16.606
SJRSM	2012	11	1	13	16.63
SJRSM	2012	11	1	12	16.558
SJRSM	2012	11	1	11	16.487
SJRSM	2012	11	1	10	16.415
SJRSM	2012	11	1	9	16.415
SJRSM	2012	11	1	8	16.582
SJRSM	2012	11	1	7	16.654
SJRSM	2012	11	1	6	16.701
SJRSM	2012	11	1	5	16.677
SJRSM	2012	11	1	4	16.63
SJRSM	2012	11	1	3	16.558
SJRSM	2012	11	1	2	16.558
SJRSM	2012	11	1	1	16.606
SJRSM	2012	11	1	0	16.725
SJRSM	2012	10	31	23	16.868
SJRSM	2012	10	31	22	17.058
SJRSM	2012	10	31	21	17.272
SJRSM	2012	10	31	20	17.51
SJRSM	2012	10	31	19	17.748
SJRSM	2012	10	31	18	17.962
SJRSM	2012	10	31	17	18.152
SJRSM	2012	10	31	16	18.295
SJRSM	2012	10	31	15	18.414
SJRSM	2012	10	31	14	18.271
SJRSM	2012	10	31	13	17.962
SJRSM	2012	10	31	12	17.653
SJRSM	2012	10	31	11	17.415
SJRSM	2012	10	31	10	17.296
SJRSM	2012	10	31	9	17.201
SJRSM	2012	10	31	8	17.082
SJRSM	2012	10	31	7	17.153
SJRSM	2012	10	31	6	17.272
SJRSM	2012	10	31	5	17.391
SJRSM	2012	10	31	4	17.391
SJRSM	2012	10	31	3	17.391
SJRSM	2012	10	31	2	17.415
SJRSM	2012	10	31	1	17.486
SJRSM	2012	10	31	0	17.605
SJRSM	2012	10	30	23	17.796
SJRSM	2012	10	30	22	18.081
SJRSM	2012	10	30	21	18.366
SJRSM	2012	10	30	20	18.652
SJRSM	2012	10	30	19	18.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	30	18	19.103
SJRSM	2012	10	30	17	19.246
SJRSM	2012	10	30	16	19.294
SJRSM	2012	10	30	15	19.151
SJRSM	2012	10	30	14	18.913
SJRSM	2012	10	30	13	18.58
SJRSM	2012	10	30	12	18.224
SJRSM	2012	10	30	11	17.748
SJRSM	2012	10	30	10	17.344
SJRSM	2012	10	30	9	17.011
SJRSM	2012	10	30	8	16.844
SJRSM	2012	10	30	7	16.963
SJRSM	2012	10	30	6	17.106
SJRSM	2012	10	30	5	17.153
SJRSM	2012	10	30	4	17.177
SJRSM	2012	10	30	3	17.177
SJRSM	2012	10	30	2	17.177
SJRSM	2012	10	30	1	17.225
SJRSM	2012	10	30	0	17.344
SJRSM	2012	10	29	23	17.534
SJRSM	2012	10	29	22	17.796
SJRSM	2012	10	29	21	18.081
SJRSM	2012	10	29	20	18.343
SJRSM	2012	10	29	19	18.557
SJRSM	2012	10	29	18	18.723
SJRSM	2012	10	29	17	18.889
SJRSM	2012	10	29	16	18.913
SJRSM	2012	10	29	15	18.771
SJRSM	2012	10	29	14	18.533
SJRSM	2012	10	29	13	18.152
SJRSM	2012	10	29	12	17.772
SJRSM	2012	10	29	11	17.272
SJRSM	2012	10	29	10	16.82
SJRSM	2012	10	29	9	16.463
SJRSM	2012	10	29	8	16.296
SJRSM	2012	10	29	7	16.392
SJRSM	2012	10	29	6	16.487
SJRSM	2012	10	29	5	16.534
SJRSM	2012	10	29	4	16.534
SJRSM	2012	10	29	3	16.511
SJRSM	2012	10	29	2	16.511
SJRSM	2012	10	29	1	16.558
SJRSM	2012	10	29	0	16.654
SJRSM	2012	10	28	23	16.868

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	28	22	17.153
SJRSM	2012	10	28	21	17.439
SJRSM	2012	10	28	20	17.701
SJRSM	2012	10	28	19	17.915
SJRSM	2012	10	28	18	18.057
SJRSM	2012	10	28	17	18.152
SJRSM	2012	10	28	16	18.176
SJRSM	2012	10	28	15	18.033
SJRSM	2012	10	28	14	17.724
SJRSM	2012	10	28	13	17.368
SJRSM	2012	10	28	12	16.987
SJRSM	2012	10	28	11	16.511
SJRSM	2012	10	28	10	16.058
SJRSM	2012	10	28	9	15.724
SJRSM	2012	10	28	8	15.557
SJRSM	2012	10	28	7	15.652
SJRSM	2012	10	28	6	15.748
SJRSM	2012	10	28	5	15.843
SJRSM	2012	10	28	4	15.867
SJRSM	2012	10	28	3	15.867
SJRSM	2012	10	28	2	15.843
SJRSM	2012	10	28	1	15.891
SJRSM	2012	10	28	0	15.963
SJRSM	2012	10	27	23	16.153
SJRSM	2012	10	27	22	16.415
SJRSM	2012	10	27	21	16.677
SJRSM	2012	10	27	20	16.939
SJRSM	2012	10	27	19	17.153
SJRSM	2012	10	27	18	17.32
SJRSM	2012	10	27	17	17.439
SJRSM	2012	10	27	16	17.415
SJRSM	2012	10	27	15	17.249
SJRSM	2012	10	27	14	16.987
SJRSM	2012	10	27	13	16.606
SJRSM	2012	10	27	12	16.225
SJRSM	2012	10	27	11	15.748
SJRSM	2012	10	27	10	15.27
SJRSM	2012	10	27	9	14.912
SJRSM	2012	10	27	8	14.768
SJRSM	2012	10	27	7	14.864
SJRSM	2012	10	27	6	15.008
SJRSM	2012	10	27	5	15.103
SJRSM	2012	10	27	4	15.151
SJRSM	2012	10	27	3	15.151

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	27	2	15.151
SJRSM	2012	10	27	1	15.175
SJRSM	2012	10	27	0	15.247
SJRSM	2012	10	26	23	15.438
SJRSM	2012	10	26	22	15.676
SJRSM	2012	10	26	21	15.939
SJRSM	2012	10	26	20	16.201
SJRSM	2012	10	26	19	16.392
SJRSM	2012	10	26	18	16.582
SJRSM	2012	10	26	17	16.677
SJRSM	2012	10	26	16	16.725
SJRSM	2012	10	26	15	16.582
SJRSM	2012	10	26	14	16.344
SJRSM	2012	10	26	13	16.01
SJRSM	2012	10	26	12	15.7
SJRSM	2012	10	26	11	15.342
SJRSM	2012	10	26	10	15.055
SJRSM	2012	10	26	9	14.888
SJRSM	2012	10	26	8	14.84
SJRSM	2012	10	26	7	15.008
SJRSM	2012	10	26	6	15.223
SJRSM	2012	10	26	5	15.39
SJRSM	2012	10	26	4	15.509
SJRSM	2012	10	26	3	15.629
SJRSM	2012	10	26	2	15.748
SJRSM	2012	10	26	1	15.843
SJRSM	2012	10	26	0	16.058
SJRSM	2012	10	25	23	16.296
SJRSM	2012	10	25	22	16.606
SJRSM	2012	10	25	21	16.963
SJRSM	2012	10	25	20	17.296
SJRSM	2012	10	25	19	17.534
SJRSM	2012	10	25	18	17.724
SJRSM	2012	10	25	17	17.962
SJRSM	2012	10	25	16	18.033
SJRSM	2012	10	25	15	17.938
SJRSM	2012	10	25	14	17.677
SJRSM	2012	10	25	13	17.344
SJRSM	2012	10	25	12	16.915
SJRSM	2012	10	25	11	16.439
SJRSM	2012	10	25	10	16.082
SJRSM	2012	10	25	9	15.772
SJRSM	2012	10	25	8	15.581
SJRSM	2012	10	25	7	15.652

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	25	6	15.652
SJRSM	2012	10	25	5	15.581
SJRSM	2012	10	25	4	15.581
SJRSM	2012	10	25	3	15.485
SJRSM	2012	10	25	2	15.414
SJRSM	2012	10	25	1	15.39
SJRSM	2012	10	25	0	15.438
SJRSM	2012	10	24	23	15.652
SJRSM	2012	10	24	22	15.891
SJRSM	2012	10	24	21	16.106
SJRSM	2012	10	24	20	16.392
SJRSM	2012	10	24	19	16.63
SJRSM	2012	10	24	18	16.796
SJRSM	2012	10	24	17	16.939
SJRSM	2012	10	24	16	17.011
SJRSM	2012	10	24	15	16.915
SJRSM	2012	10	24	14	16.63
SJRSM	2012	10	24	13	16.368
SJRSM	2012	10	24	12	15.939
SJRSM	2012	10	24	11	15.39
SJRSM	2012	10	24	10	14.912
SJRSM	2012	10	24	9	14.529
SJRSM	2012	10	24	8	14.314
SJRSM	2012	10	24	7	14.385
SJRSM	2012	10	24	6	14.529
SJRSM	2012	10	24	5	14.601
SJRSM	2012	10	24	4	14.601
SJRSM	2012	10	24	3	14.673
SJRSM	2012	10	24	2	14.721
SJRSM	2012	10	24	1	14.816
SJRSM	2012	10	24	0	14.936
SJRSM	2012	10	23	23	15.103
SJRSM	2012	10	23	22	15.366
SJRSM	2012	10	23	21	15.652
SJRSM	2012	10	23	20	15.867
SJRSM	2012	10	23	19	16.058
SJRSM	2012	10	23	18	16.177
SJRSM	2012	10	23	17	16.225
SJRSM	2012	10	23	16	16.249
SJRSM	2012	10	23	15	16.177
SJRSM	2012	10	23	14	15.819
SJRSM	2012	10	23	13	15.294
SJRSM	2012	10	23	12	15.079
SJRSM	2012	10	23	11	14.936

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	23	10	14.194
SJRSM	2012	10	23	9	14.002
SJRSM	2012	10	23	8	13.786
SJRSM	2012	10	23	7	13.93
SJRSM	2012	10	23	6	14.098
SJRSM	2012	10	23	5	14.194
SJRSM	2012	10	23	4	14.409
SJRSM	2012	10	23	3	14.673
SJRSM	2012	10	23	2	14.912
SJRSM	2012	10	23	1	15.151
SJRSM	2012	10	23	0	15.294
SJRSM	2012	10	22	23	15.509
SJRSM	2012	10	22	22	15.724
SJRSM	2012	10	22	21	15.986
SJRSM	2012	10	22	20	16.249
SJRSM	2012	10	22	19	16.534
SJRSM	2012	10	22	18	16.725
SJRSM	2012	10	22	17	16.844
SJRSM	2012	10	22	16	16.963
SJRSM	2012	10	22	15	17.32
SJRSM	2012	10	22	14	17.344
SJRSM	2012	10	22	13	17.486
SJRSM	2012	10	22	12	17.558
SJRSM	2012	10	22	11	17.296
SJRSM	2012	10	22	10	17.463
SJRSM	2012	10	22	9	17.605
SJRSM	2012	10	22	8	17.582
SJRSM	2012	10	22	7	17.653
SJRSM	2012	10	22	6	17.653
SJRSM	2012	10	22	5	17.653
SJRSM	2012	10	22	4	17.701
SJRSM	2012	10	22	3	17.819
SJRSM	2012	10	22	2	18.081
SJRSM	2012	10	22	1	18.319
SJRSM	2012	10	22	0	18.533
SJRSM	2012	10	21	23	18.818
SJRSM	2012	10	21	22	19.103
SJRSM	2012	10	21	21	19.294
SJRSM	2012	10	21	20	19.579
SJRSM	2012	10	21	19	19.793
SJRSM	2012	10	21	18	20.103
SJRSM	2012	10	21	17	20.293
SJRSM	2012	10	21	16	20.436
SJRSM	2012	10	21	15	20.507

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	21	14	20.365
SJRSM	2012	10	21	13	20.222
SJRSM	2012	10	21	12	19.984
SJRSM	2012	10	21	11	19.484
SJRSM	2012	10	21	10	18.985
SJRSM	2012	10	21	9	18.604
SJRSM	2012	10	21	8	18.414
SJRSM	2012	10	21	7	18.509
SJRSM	2012	10	21	6	18.699
SJRSM	2012	10	21	5	18.937
SJRSM	2012	10	21	4	19.199
SJRSM	2012	10	21	3	19.508
SJRSM	2012	10	21	2	19.817
SJRSM	2012	10	21	1	20.079
SJRSM	2012	10	21	0	20.436
SJRSM	2012	10	20	23	20.865
SJRSM	2012	10	20	22	21.223
SJRSM	2012	10	20	21	21.604
SJRSM	2012	10	20	20	21.963
SJRSM	2012	10	20	19	22.154
SJRSM	2012	10	20	18	22.417
SJRSM	2012	10	20	17	22.585
SJRSM	2012	10	20	16	22.729
SJRSM	2012	10	20	15	22.705
SJRSM	2012	10	20	14	22.537
SJRSM	2012	10	20	13	22.25
SJRSM	2012	10	20	12	21.819
SJRSM	2012	10	20	11	21.27
SJRSM	2012	10	20	10	20.674
SJRSM	2012	10	20	9	20.246
SJRSM	2012	10	20	8	20.031
SJRSM	2012	10	20	7	20.079
SJRSM	2012	10	20	6	20.198
SJRSM	2012	10	20	5	20.269
SJRSM	2012	10	20	4	20.341
SJRSM	2012	10	20	3	20.46
SJRSM	2012	10	20	2	20.65
SJRSM	2012	10	20	1	20.913
SJRSM	2012	10	20	0	21.223
SJRSM	2012	10	19	23	21.533
SJRSM	2012	10	19	22	21.867
SJRSM	2012	10	19	21	22.178
SJRSM	2012	10	19	20	22.465
SJRSM	2012	10	19	19	22.633

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	19	18	22.824
SJRSM	2012	10	19	17	22.944
SJRSM	2012	10	19	16	23.016
SJRSM	2012	10	19	15	22.944
SJRSM	2012	10	19	14	22.705
SJRSM	2012	10	19	13	22.345
SJRSM	2012	10	19	12	21.843
SJRSM	2012	10	19	11	21.199
SJRSM	2012	10	19	10	20.603
SJRSM	2012	10	19	9	20.079
SJRSM	2012	10	19	8	19.77
SJRSM	2012	10	19	7	19.746
SJRSM	2012	10	19	6	19.817
SJRSM	2012	10	19	5	19.888
SJRSM	2012	10	19	4	19.936
SJRSM	2012	10	19	3	20.007
SJRSM	2012	10	19	2	20.126
SJRSM	2012	10	19	1	20.317
SJRSM	2012	10	19	0	20.579
SJRSM	2012	10	18	23	20.865
SJRSM	2012	10	18	22	21.151
SJRSM	2012	10	18	21	21.461
SJRSM	2012	10	18	20	21.724
SJRSM	2012	10	18	19	21.915
SJRSM	2012	10	18	18	22.13
SJRSM	2012	10	18	17	22.202
SJRSM	2012	10	18	16	22.154
SJRSM	2012	10	18	15	22.011
SJRSM	2012	10	18	14	21.724
SJRSM	2012	10	18	13	21.294
SJRSM	2012	10	18	12	20.746
SJRSM	2012	10	18	11	20.174
SJRSM	2012	10	18	10	19.555
SJRSM	2012	10	18	9	19.08
SJRSM	2012	10	18	8	18.747
SJRSM	2012	10	18	7	18.771
SJRSM	2012	10	18	6	18.889
SJRSM	2012	10	18	5	19.008
SJRSM	2012	10	18	4	19.103
SJRSM	2012	10	18	3	19.246
SJRSM	2012	10	18	2	19.484
SJRSM	2012	10	18	1	19.746
SJRSM	2012	10	18	0	20.055
SJRSM	2012	10	17	23	20.341

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	17	22	20.65
SJRSM	2012	10	17	21	21.008
SJRSM	2012	10	17	20	21.342
SJRSM	2012	10	17	19	21.581
SJRSM	2012	10	17	18	21.819
SJRSM	2012	10	17	17	21.987
SJRSM	2012	10	17	16	22.058
SJRSM	2012	10	17	15	22.011
SJRSM	2012	10	17	14	21.772
SJRSM	2012	10	17	13	21.437
SJRSM	2012	10	17	12	20.96
SJRSM	2012	10	17	11	20.436
SJRSM	2012	10	17	10	19.984
SJRSM	2012	10	17	9	19.698
SJRSM	2012	10	17	8	19.46
SJRSM	2012	10	17	7	19.555
SJRSM	2012	10	17	6	19.698
SJRSM	2012	10	17	5	19.841
SJRSM	2012	10	17	4	20.007
SJRSM	2012	10	17	3	20.15
SJRSM	2012	10	17	2	20.293
SJRSM	2012	10	17	1	20.555
SJRSM	2012	10	17	0	20.865
SJRSM	2012	10	16	23	21.175
SJRSM	2012	10	16	22	21.461
SJRSM	2012	10	16	21	21.724
SJRSM	2012	10	16	20	22.011
SJRSM	2012	10	16	19	22.178
SJRSM	2012	10	16	18	22.321
SJRSM	2012	10	16	17	22.441
SJRSM	2012	10	16	16	22.465
SJRSM	2012	10	16	15	22.345
SJRSM	2012	10	16	14	22.106
SJRSM	2012	10	16	13	21.676
SJRSM	2012	10	16	12	21.127
SJRSM	2012	10	16	11	20.412
SJRSM	2012	10	16	10	19.722
SJRSM	2012	10	16	9	19.127
SJRSM	2012	10	16	8	18.747
SJRSM	2012	10	16	7	18.723
SJRSM	2012	10	16	6	18.818
SJRSM	2012	10	16	5	18.913
SJRSM	2012	10	16	4	19.032
SJRSM	2012	10	16	3	19.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	16	2	19.436
SJRSM	2012	10	16	1	19.722
SJRSM	2012	10	16	0	20.007
SJRSM	2012	10	15	23	20.341
SJRSM	2012	10	15	22	20.627
SJRSM	2012	10	15	21	20.889
SJRSM	2012	10	15	20	21.151
SJRSM	2012	10	15	19	21.39
SJRSM	2012	10	15	18	21.581
SJRSM	2012	10	15	17	21.724
SJRSM	2012	10	15	16	21.819
SJRSM	2012	10	15	15	21.533
SJRSM	2012	10	15	14	21.604
SJRSM	2012	10	15	13	21.199
SJRSM	2012	10	15	12	20.627
SJRSM	2012	10	15	11	19.77
SJRSM	2012	10	15	10	19.032
SJRSM	2012	10	15	9	18.343
SJRSM	2012	10	15	8	17.915
SJRSM	2012	10	15	7	17.915
SJRSM	2012	10	15	6	18.057
SJRSM	2012	10	15	5	18.2
SJRSM	2012	10	15	4	18.39
SJRSM	2012	10	15	3	18.675
SJRSM	2012	10	15	2	18.961
SJRSM	2012	10	15	1	19.246
SJRSM	2012	10	15	0	19.579
SJRSM	2012	10	14	23	19.936
SJRSM	2012	10	14	22	20.246
SJRSM	2012	10	14	21	20.484
SJRSM	2012	10	14	20	20.674
SJRSM	2012	10	14	19	20.793
SJRSM	2012	10	14	18	21.032
SJRSM	2012	10	14	17	21.223
SJRSM	2012	10	14	16	21.318
SJRSM	2012	10	14	15	21.223
SJRSM	2012	10	14	14	20.889
SJRSM	2012	10	14	13	20.388
SJRSM	2012	10	14	12	19.603
SJRSM	2012	10	14	11	18.675
SJRSM	2012	10	14	10	17.796
SJRSM	2012	10	14	9	17.058
SJRSM	2012	10	14	8	16.582
SJRSM	2012	10	14	7	16.654

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	14	6	16.844
SJRSM	2012	10	14	5	17.082
SJRSM	2012	10	14	4	17.368
SJRSM	2012	10	14	3	17.701
SJRSM	2012	10	14	2	18.057
SJRSM	2012	10	14	1	18.39
SJRSM	2012	10	14	0	18.771
SJRSM	2012	10	13	23	19.127
SJRSM	2012	10	13	22	19.341
SJRSM	2012	10	13	21	19.508
SJRSM	2012	10	13	20	19.532
SJRSM	2012	10	13	19	19.579
SJRSM	2012	10	13	18	19.77
SJRSM	2012	10	13	17	20.126
SJRSM	2012	10	13	16	20.484
SJRSM	2012	10	13	15	20.746
SJRSM	2012	10	13	14	20.531
SJRSM	2012	10	13	13	19.936
SJRSM	2012	10	13	12	19.199
SJRSM	2012	10	13	11	18.343
SJRSM	2012	10	13	10	17.439
SJRSM	2012	10	13	9	16.606
SJRSM	2012	10	13	8	16.106
SJRSM	2012	10	13	7	16.201
SJRSM	2012	10	13	6	16.415
SJRSM	2012	10	13	5	16.558
SJRSM	2012	10	13	4	16.773
SJRSM	2012	10	13	3	16.963
SJRSM	2012	10	13	2	17.201
SJRSM	2012	10	13	1	17.463
SJRSM	2012	10	13	0	17.653
SJRSM	2012	10	12	23	17.819
SJRSM	2012	10	12	22	18.057
SJRSM	2012	10	12	21	18.295
SJRSM	2012	10	12	20	18.557
SJRSM	2012	10	12	19	18.723
SJRSM	2012	10	12	18	19.08
SJRSM	2012	10	12	17	19.841
SJRSM	2012	10	12	16	20.293
SJRSM	2012	10	12	15	20.936
SJRSM	2012	10	12	14	21.581
SJRSM	2012	10	12	13	19.532
SJRSM	2012	10	12	12	18.557
SJRSM	2012	10	12	11	18.2

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	12	10	17.819
SJRSM	2012	10	12	9	17.415
SJRSM	2012	10	12	8	17.13
SJRSM	2012	10	12	7	16.939
SJRSM	2012	10	12	6	16.749
SJRSM	2012	10	12	5	16.749
SJRSM	2012	10	12	4	16.153
SJRSM	2012	10	12	3	15.963
SJRSM	2012	10	12	2	15.581
SJRSM	2012	10	12	1	14.361
SJRSM	2012	10	12	0	12.509
SJRSM	2012	10	11	23	12.823
SJRSM	2012	10	11	22	13.329
SJRSM	2012	10	11	21	13.257
SJRSM	2012	10	11	20	13.762
SJRSM	2012	10	11	19	13.57
SJRSM	2012	10	11	18	17.13
SJRSM	2012	10	11	17	20.484
SJRSM	2012	10	11	16	26.695
SJRSM	2012	10	11	15	38.868
SJRSM	2012	10	11	14	37.425
SJRSM	2012	10	11	13	25.914
SJRSM	2012	10	11	12	24.484
SJRSM	2012	10	11	11	21.676
SJRSM	2012	10	11	10	23.256
SJRSM	2012	10	11	9	15.055
SJRSM	2012	10	11	8	10.785
SJRSM	2012	10	11	7	10.247
SJRSM	2012	10	11	6	12.219
SJRSM	2012	10	11	5	12.703
SJRSM	2012	10	11	4	11.686
SJRSM	2012	10	11	3	10.467
SJRSM	2012	10	11	2	9.139
SJRSM	2012	10	11	1	9.632
SJRSM	2012	10	11	0	9.089
SJRSM	2012	10	10	23	9.854
SJRSM	2012	10	10	22	10.956
SJRSM	2012	10	10	21	13.233
SJRSM	2012	10	10	20	15.939
SJRSM	2012	10	10	19	16.129
SJRSM	2012	10	10	18	20.889
SJRSM	2012	10	10	17	24.702
SJRSM	2012	10	10	16	32.433
SJRSM	2012	10	10	15	39.488

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	10	14	40.775
SJRSM	2012	10	10	13	37.921
SJRSM	2012	10	10	12	36.688
SJRSM	2012	10	10	11	31.382
SJRSM	2012	10	10	10	25.817
SJRSM	2012	10	10	9	17.13
SJRSM	2012	10	10	8	12.775
SJRSM	2012	10	10	7	9.485
SJRSM	2012	10	10	6	9.608
SJRSM	2012	10	10	5	8.99
SJRSM	2012	10	10	4	8.045
SJRSM	2012	10	10	3	8.145
SJRSM	2012	10	10	2	8.891
SJRSM	2012	10	10	1	10.051
SJRSM	2012	10	10	0	12.63
SJRSM	2012	10	9	23	13.57
SJRSM	2012	10	9	22	11.734
SJRSM	2012	10	9	21	11.929
SJRSM	2012	10	9	20	13.497
SJRSM	2012	10	9	19	15.509
SJRSM	2012	10	9	18	19.722
SJRSM	2012	10	9	17	23.569
SJRSM	2012	10	9	16	29.64
SJRSM	2012	10	9	15	42.564
SJRSM	2012	10	9	14	41.414
SJRSM	2012	10	9	13	38.504
SJRSM	2012	10	9	12	35.555
SJRSM	2012	10	9	11	32.227
SJRSM	2012	10	9	10	27.53
SJRSM	2012	10	9	9	22.202
SJRSM	2012	10	9	8	10.956
SJRSM	2012	10	9	7	9.336
SJRSM	2012	10	9	6	10.565
SJRSM	2012	10	9	5	11.248
SJRSM	2012	10	9	4	12.364
SJRSM	2012	10	9	3	13.04
SJRSM	2012	10	9	2	12.582
SJRSM	2012	10	9	1	15.557
SJRSM	2012	10	9	0	15.247
SJRSM	2012	10	8	23	17.391
SJRSM	2012	10	8	22	17.272
SJRSM	2012	10	8	21	17.796
SJRSM	2012	10	8	20	15.843
SJRSM	2012	10	8	19	18.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	8	18	21.461
SJRSM	2012	10	8	17	23.328
SJRSM	2012	10	8	16	28.444
SJRSM	2012	10	8	15	37.921
SJRSM	2012	10	8	14	38.56
SJRSM	2012	10	8	13	36.851
SJRSM	2012	10	8	12	33.914
SJRSM	2012	10	8	11	31.357
SJRSM	2012	10	8	10	27.284
SJRSM	2012	10	8	9	22.441
SJRSM	2012	10	8	8	12.171
SJRSM	2012	10	8	7	8.742
SJRSM	2012	10	8	6	10.198
SJRSM	2012	10	8	5	11.297
SJRSM	2012	10	8	4	12.074
SJRSM	2012	10	8	3	13.064
SJRSM	2012	10	8	2	14.146
SJRSM	2012	10	8	1	15.39
SJRSM	2012	10	8	0	16.963
SJRSM	2012	10	7	23	17.32
SJRSM	2012	10	7	22	17.986
SJRSM	2012	10	7	21	17.201
SJRSM	2012	10	7	20	17.891
SJRSM	2012	10	7	19	20.103
SJRSM	2012	10	7	18	24.702
SJRSM	2012	10	7	17	29.04
SJRSM	2012	10	7	16	33.313
SJRSM	2012	10	7	15	45.03
SJRSM	2012	10	7	14	52.383
SJRSM	2012	10	7	13	51.383
SJRSM	2012	10	7	12	48.771
SJRSM	2012	10	7	11	46.321
SJRSM	2012	10	7	10	38.449
SJRSM	2012	10	7	9	29.015
SJRSM	2012	10	7	8	11.394
SJRSM	2012	10	7	7	8.643
SJRSM	2012	10	7	6	9.04
SJRSM	2012	10	7	5	9.977
SJRSM	2012	10	7	4	11.346
SJRSM	2012	10	7	3	12.534
SJRSM	2012	10	7	2	13.088
SJRSM	2012	10	7	1	12.823
SJRSM	2012	10	7	0	12.461
SJRSM	2012	10	6	23	13.112

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	6	22	13.906
SJRSM	2012	10	6	21	16.439
SJRSM	2012	10	6	20	16.129
SJRSM	2012	10	6	19	18.033
SJRSM	2012	10	6	18	22.681
SJRSM	2012	10	6	17	25.477
SJRSM	2012	10	6	16	31.281
SJRSM	2012	10	6	15	48.67
SJRSM	2012	10	6	14	51.383
SJRSM	2012	10	6	13	51.383
SJRSM	2012	10	6	12	48.972
SJRSM	2012	10	6	11	42.714
SJRSM	2012	10	6	10	35.958
SJRSM	2012	10	6	9	29.115
SJRSM	2012	10	6	8	12.558
SJRSM	2012	10	6	7	11.127
SJRSM	2012	10	6	6	11.467
SJRSM	2012	10	6	5	11.686
SJRSM	2012	10	6	4	11.443
SJRSM	2012	10	6	3	11.248
SJRSM	2012	10	6	2	12.944
SJRSM	2012	10	6	1	13.522
SJRSM	2012	10	6	0	14.409
SJRSM	2012	10	5	23	15.915
SJRSM	2012	10	5	22	17.582
SJRSM	2012	10	5	21	17.106
SJRSM	2012	10	5	20	17.653
SJRSM	2012	10	5	19	19.436
SJRSM	2012	10	5	18	23.761
SJRSM	2012	10	5	17	28.369
SJRSM	2012	10	5	16	32.381
SJRSM	2012	10	5	15	37.151
SJRSM	2012	10	5	14	42.684
SJRSM	2012	10	5	13	44.843
SJRSM	2012	10	5	12	44.043
SJRSM	2012	10	5	11	44.226
SJRSM	2012	10	5	10	37.069
SJRSM	2012	10	5	9	22.513
SJRSM	2012	10	5	8	14.361
SJRSM	2012	10	5	7	10.858
SJRSM	2012	10	5	6	11.37
SJRSM	2012	10	5	5	11.783
SJRSM	2012	10	5	4	13.834
SJRSM	2012	10	5	3	13.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	5	2	14.888
SJRSM	2012	10	5	1	15.629
SJRSM	2012	10	5	0	16.249
SJRSM	2012	10	4	23	16.868
SJRSM	2012	10	4	22	17.249
SJRSM	2012	10	4	21	18.747
SJRSM	2012	10	4	20	17.391
SJRSM	2012	10	4	19	19.151
SJRSM	2012	10	4	18	23.497
SJRSM	2012	10	4	17	27.579
SJRSM	2012	10	4	16	34.572
SJRSM	2012	10	4	15	49.513
SJRSM	2012	10	4	14	52.167
SJRSM	2012	10	4	13	51.56
SJRSM	2012	10	4	12	48.737
SJRSM	2012	10	4	11	45.186
SJRSM	2012	10	4	10	37.59
SJRSM	2012	10	4	9	30.469
SJRSM	2012	10	4	8	12.751
SJRSM	2012	10	4	7	9.312
SJRSM	2012	10	4	6	9.879
SJRSM	2012	10	4	5	10.761
SJRSM	2012	10	4	4	12.001
SJRSM	2012	10	4	3	13.762
SJRSM	2012	10	4	2	14.84
SJRSM	2012	10	4	1	15.031
SJRSM	2012	10	4	0	15.055
SJRSM	2012	10	3	23	17.32
SJRSM	2012	10	3	22	17.249
SJRSM	2012	10	3	21	18.033
SJRSM	2012	10	3	20	19.532
SJRSM	2012	10	3	19	23.978
SJRSM	2012	10	3	18	27.284
SJRSM	2012	10	3	17	31.382
SJRSM	2012	10	3	16	40.487
SJRSM	2012	10	3	15	58.278
SJRSM	2012	10	3	14	61.717
SJRSM	2012	10	3	13	61.05
SJRSM	2012	10	3	12	60.264
SJRSM	2012	10	3	11	53.258
SJRSM	2012	10	3	10	47.646
SJRSM	2012	10	3	9	35.77
SJRSM	2012	10	3	8	14.361
SJRSM	2012	10	3	7	11.102

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	3	6	11.346
SJRSM	2012	10	3	5	11.977
SJRSM	2012	10	3	4	12.606
SJRSM	2012	10	3	3	12.751
SJRSM	2012	10	3	2	13.618
SJRSM	2012	10	3	1	13.786
SJRSM	2012	10	3	0	14.625
SJRSM	2012	10	2	23	15.366
SJRSM	2012	10	2	22	16.511
SJRSM	2012	10	2	21	17.51
SJRSM	2012	10	2	20	18.723
SJRSM	2012	10	2	19	21.413
SJRSM	2012	10	2	18	26.109
SJRSM	2012	10	2	17	30.672
SJRSM	2012	10	2	16	40.949
SJRSM	2012	10	2	15	59.322
SJRSM	2012	10	2	14	62.441
SJRSM	2012	10	2	13	62.992
SJRSM	2012	10	2	12	60.35
SJRSM	2012	10	2	11	53.85
SJRSM	2012	10	2	10	48.737
SJRSM	2012	10	2	9	35.823
SJRSM	2012	10	2	8	12.823
SJRSM	2012	10	2	7	9.977
SJRSM	2012	10	2	6	10.369
SJRSM	2012	10	2	5	10.81
SJRSM	2012	10	2	4	11.419
SJRSM	2012	10	2	3	12.122
SJRSM	2012	10	2	2	12.992
SJRSM	2012	10	2	1	13.834
SJRSM	2012	10	2	0	14.673
SJRSM	2012	10	1	23	15.533
SJRSM	2012	10	1	22	16.606
SJRSM	2012	10	1	21	17.891
SJRSM	2012	10	1	20	19.27
SJRSM	2012	10	1	19	21.939
SJRSM	2012	10	1	18	26.5
SJRSM	2012	10	1	17	31.001
SJRSM	2012	10	1	16	40.2
SJRSM	2012	10	1	15	59.111
SJRSM	2012	10	1	14	61.449
SJRSM	2012	10	1	13	61.583
SJRSM	2012	10	1	12	58.734
SJRSM	2012	10	1	11	54.792

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSM	2012	10	1	10	46.321
SJRSM	2012	10	1	9	35.262
SJRSM	2012	10	1	8	12.944
SJRSM	2012	10	1	7	9.903
SJRSM	2012	10	1	6	10.222
SJRSM	2012	10	1	5	10.858
SJRSM	2012	10	1	4	11.686
SJRSM	2012	10	1	3	12.268
SJRSM	2012	10	1	2	12.847
SJRSM	2012	10	1	1	13.425
SJRSM	2012	10	1	0	14.29