

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	6	13	10	22.776
SJRSP	2013	6	13	9	22.417
SJRSP	2013	6	13	8	22.25
SJRSP	2013	6	13	7	22.274
SJRSP	2013	6	13	6	22.441
SJRSP	2013	6	13	5	22.681
SJRSP	2013	6	13	4	22.944
SJRSP	2013	6	13	3	23.28
SJRSP	2013	6	13	2	23.665
SJRSP	2013	6	13	1	24.074
SJRSP	2013	6	13	0	24.532
SJRSP	2013	6	12	23	25.016
SJRSP	2013	6	12	22	25.453
SJRSP	2013	6	12	21	25.866
SJRSP	2013	6	12	20	26.207
SJRSP	2013	6	12	19	26.524
SJRSP	2013	6	12	18	26.744
SJRSP	2013	6	12	17	26.818
SJRSP	2013	6	12	16	26.695
SJRSP	2013	6	12	15	26.353
SJRSP	2013	6	12	14	25.866
SJRSP	2013	6	12	13	25.307
SJRSP	2013	6	12	12	24.702
SJRSP	2013	6	12	11	24.171
SJRSP	2013	6	12	10	23.665
SJRSP	2013	6	12	9	23.328
SJRSP	2013	6	12	8	23.112
SJRSP	2013	6	12	7	23.064
SJRSP	2013	6	12	6	23.136
SJRSP	2013	6	12	5	23.304
SJRSP	2013	6	12	4	23.545
SJRSP	2013	6	12	3	23.785
SJRSP	2013	6	12	2	24.074
SJRSP	2013	6	12	1	24.388
SJRSP	2013	6	12	0	24.726
SJRSP	2013	6	11	23	25.065
SJRSP	2013	6	11	22	25.404
SJRSP	2013	6	11	21	25.72
SJRSP	2013	6	11	20	26.012
SJRSP	2013	6	11	19	26.256
SJRSP	2013	6	11	18	26.353
SJRSP	2013	6	11	17	26.353
SJRSP	2013	6	11	16	26.182
SJRSP	2013	6	11	15	25.89

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	6	11	14	25.453
SJRSP	2013	6	11	13	24.871
SJRSP	2013	6	11	12	24.291
SJRSP	2013	6	11	11	23.785
SJRSP	2013	6	11	10	23.376
SJRSP	2013	6	11	9	23.016
SJRSP	2013	6	11	8	22.92
SJRSP	2013	6	11	7	22.968
SJRSP	2013	6	11	6	23.112
SJRSP	2013	6	11	5	23.328
SJRSP	2013	6	11	4	23.569
SJRSP	2013	6	11	3	23.857
SJRSP	2013	6	11	2	24.171
SJRSP	2013	6	11	1	24.508
SJRSP	2013	6	11	0	24.847
SJRSP	2013	6	10	23	25.162
SJRSP	2013	6	10	22	25.453
SJRSP	2013	6	10	21	25.768
SJRSP	2013	6	10	20	26.109
SJRSP	2013	6	10	19	26.353
SJRSP	2013	6	10	18	26.622
SJRSP	2013	6	10	17	26.622
SJRSP	2013	6	10	16	26.353
SJRSP	2013	6	10	15	26.231
SJRSP	2013	6	10	14	25.841
SJRSP	2013	6	10	13	25.525
SJRSP	2013	6	10	12	24.944
SJRSP	2013	6	10	11	24.847
SJRSP	2013	6	10	10	24.508
SJRSP	2013	6	10	9	24.267
SJRSP	2013	6	10	8	24.146
SJRSP	2013	6	10	7	24.146
SJRSP	2013	6	10	6	24.291
SJRSP	2013	6	10	5	24.484
SJRSP	2013	6	10	4	24.726
SJRSP	2013	6	10	3	25.04
SJRSP	2013	6	10	2	25.404
SJRSP	2013	6	10	1	25.817
SJRSP	2013	6	10	0	26.28
SJRSP	2013	6	9	23	26.72
SJRSP	2013	6	9	22	27.161
SJRSP	2013	6	9	21	27.628
SJRSP	2013	6	9	20	28.023
SJRSP	2013	6	9	19	28.345

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	6	9	18	28.593
SJRSP	2013	6	9	17	28.667
SJRSP	2013	6	9	16	28.493
SJRSP	2013	6	9	15	28.196
SJRSP	2013	6	9	14	27.751
SJRSP	2013	6	9	13	27.308
SJRSP	2013	6	9	12	26.842
SJRSP	2013	6	9	11	26.353
SJRSP	2013	6	9	10	25.914
SJRSP	2013	6	9	9	25.574
SJRSP	2013	6	9	8	25.404
SJRSP	2013	6	9	7	25.404
SJRSP	2013	6	9	6	25.55
SJRSP	2013	6	9	5	25.744
SJRSP	2013	6	9	4	25.987
SJRSP	2013	6	9	3	26.256
SJRSP	2013	6	9	2	26.549
SJRSP	2013	6	9	1	26.891
SJRSP	2013	6	9	0	27.259
SJRSP	2013	6	8	23	27.677
SJRSP	2013	6	8	22	28.072
SJRSP	2013	6	8	21	28.419
SJRSP	2013	6	8	20	28.717
SJRSP	2013	6	8	19	28.941
SJRSP	2013	6	8	18	29.09
SJRSP	2013	6	8	17	29.04
SJRSP	2013	6	8	16	28.816
SJRSP	2013	6	8	15	28.444
SJRSP	2013	6	8	14	27.899
SJRSP	2013	6	8	13	27.284
SJRSP	2013	6	8	12	26.646
SJRSP	2013	6	8	11	26.061
SJRSP	2013	6	8	10	25.55
SJRSP	2013	6	8	9	25.137
SJRSP	2013	6	8	8	24.895
SJRSP	2013	6	8	7	24.823
SJRSP	2013	6	8	6	24.919
SJRSP	2013	6	8	5	25.089
SJRSP	2013	6	8	4	25.283
SJRSP	2013	6	8	3	25.55
SJRSP	2013	6	8	2	25.841
SJRSP	2013	6	8	1	26.182
SJRSP	2013	6	8	0	26.5
SJRSP	2013	6	7	23	26.842

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	6	7	22	27.161
SJRSP	2013	6	7	21	27.481
SJRSP	2013	6	7	20	27.751
SJRSP	2013	6	7	19	27.949
SJRSP	2013	6	7	18	28.072
SJRSP	2013	6	7	17	28.023
SJRSP	2013	6	7	16	27.776
SJRSP	2013	6	7	15	27.358
SJRSP	2013	6	7	14	26.867
SJRSP	2013	6	7	13	26.256
SJRSP	2013	6	7	12	25.671
SJRSP	2013	6	7	11	25.113
SJRSP	2013	6	7	10	24.605
SJRSP	2013	6	7	9	24.219
SJRSP	2013	6	7	8	23.978
SJRSP	2013	6	7	7	23.954
SJRSP	2013	6	7	6	24.074
SJRSP	2013	6	7	5	24.243
SJRSP	2013	6	7	4	24.436
SJRSP	2013	6	7	3	24.677
SJRSP	2013	6	7	2	24.968
SJRSP	2013	6	7	1	25.331
SJRSP	2013	6	7	0	25.671
SJRSP	2013	6	6	23	26.036
SJRSP	2013	6	6	22	26.378
SJRSP	2013	6	6	21	26.695
SJRSP	2013	6	6	20	26.989
SJRSP	2013	6	6	19	27.186
SJRSP	2013	6	6	18	27.333
SJRSP	2013	6	6	17	27.308
SJRSP	2013	6	6	16	27.087
SJRSP	2013	6	6	15	26.671
SJRSP	2013	6	6	14	26.158
SJRSP	2013	6	6	13	25.574
SJRSP	2013	6	6	12	24.968
SJRSP	2013	6	6	11	24.388
SJRSP	2013	6	6	10	23.881
SJRSP	2013	6	6	9	23.521
SJRSP	2013	6	6	8	23.328
SJRSP	2013	6	6	7	23.328
SJRSP	2013	6	6	6	23.448
SJRSP	2013	6	6	5	23.641
SJRSP	2013	6	6	4	23.857
SJRSP	2013	6	6	3	24.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	6	6	2	24.484
SJRSP	2013	6	6	1	24.871
SJRSP	2013	6	6	0	25.234
SJRSP	2013	6	5	23	25.623
SJRSP	2013	6	5	22	25.987
SJRSP	2013	6	5	21	26.329
SJRSP	2013	6	5	20	26.598
SJRSP	2013	6	5	19	26.818
SJRSP	2013	6	5	18	26.94
SJRSP	2013	6	5	17	26.916
SJRSP	2013	6	5	16	26.695
SJRSP	2013	6	5	15	26.353
SJRSP	2013	6	5	14	25.841
SJRSP	2013	6	5	13	25.283
SJRSP	2013	6	5	12	24.702
SJRSP	2013	6	5	11	24.171
SJRSP	2013	6	5	10	23.713
SJRSP	2013	6	5	9	23.352
SJRSP	2013	6	5	8	23.184
SJRSP	2013	6	5	7	23.184
SJRSP	2013	6	5	6	23.328
SJRSP	2013	6	5	5	23.545
SJRSP	2013	6	5	4	23.761
SJRSP	2013	6	5	3	24.074
SJRSP	2013	6	5	2	24.363
SJRSP	2013	6	5	1	24.726
SJRSP	2013	6	5	0	25.137
SJRSP	2013	6	4	23	25.477
SJRSP	2013	6	4	22	25.841
SJRSP	2013	6	4	21	26.158
SJRSP	2013	6	4	20	26.451
SJRSP	2013	6	4	19	26.671
SJRSP	2013	6	4	18	26.818
SJRSP	2013	6	4	17	26.842
SJRSP	2013	6	4	16	26.646
SJRSP	2013	6	4	15	26.28
SJRSP	2013	6	4	14	25.817
SJRSP	2013	6	4	13	25.258
SJRSP	2013	6	4	12	24.702
SJRSP	2013	6	4	11	24.171
SJRSP	2013	6	4	10	23.737
SJRSP	2013	6	4	9	23.424
SJRSP	2013	6	4	8	23.232
SJRSP	2013	6	4	7	23.232

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	6	4	6	23.352
SJRSP	2013	6	4	5	23.545
SJRSP	2013	6	4	4	23.809
SJRSP	2013	6	4	3	24.122
SJRSP	2013	6	4	2	24.46
SJRSP	2013	6	4	1	24.798
SJRSP	2013	6	4	0	25.137
SJRSP	2013	6	3	23	25.501
SJRSP	2013	6	3	22	25.89
SJRSP	2013	6	3	21	26.256
SJRSP	2013	6	3	20	26.549
SJRSP	2013	6	3	19	26.769
SJRSP	2013	6	3	18	26.916
SJRSP	2013	6	3	17	26.842
SJRSP	2013	6	3	16	26.646
SJRSP	2013	6	3	15	26.256
SJRSP	2013	6	3	14	25.744
SJRSP	2013	6	3	13	25.162
SJRSP	2013	6	3	12	24.532
SJRSP	2013	6	3	11	23.978
SJRSP	2013	6	3	10	23.497
SJRSP	2013	6	3	9	23.088
SJRSP	2013	6	3	8	22.872
SJRSP	2013	6	3	7	22.872
SJRSP	2013	6	3	6	22.968
SJRSP	2013	6	3	5	23.16
SJRSP	2013	6	3	4	23.376
SJRSP	2013	6	3	3	23.641
SJRSP	2013	6	3	2	23.93
SJRSP	2013	6	3	1	24.291
SJRSP	2013	6	3	0	24.677
SJRSP	2013	6	2	23	25.113
SJRSP	2013	6	2	22	25.525
SJRSP	2013	6	2	21	25.914
SJRSP	2013	6	2	20	26.256
SJRSP	2013	6	2	19	26.524
SJRSP	2013	6	2	18	26.671
SJRSP	2013	6	2	17	26.622
SJRSP	2013	6	2	16	26.402
SJRSP	2013	6	2	15	25.987
SJRSP	2013	6	2	14	25.453
SJRSP	2013	6	2	13	24.798
SJRSP	2013	6	2	12	24.146
SJRSP	2013	6	2	11	23.521

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	6	2	10	22.992
SJRSP	2013	6	2	9	22.561
SJRSP	2013	6	2	8	22.298
SJRSP	2013	6	2	7	22.25
SJRSP	2013	6	2	6	22.345
SJRSP	2013	6	2	5	22.489
SJRSP	2013	6	2	4	22.705
SJRSP	2013	6	2	3	22.944
SJRSP	2013	6	2	2	23.208
SJRSP	2013	6	2	1	23.521
SJRSP	2013	6	2	0	23.857
SJRSP	2013	6	1	23	24.195
SJRSP	2013	6	1	22	24.557
SJRSP	2013	6	1	21	24.871
SJRSP	2013	6	1	20	25.137
SJRSP	2013	6	1	19	25.331
SJRSP	2013	6	1	18	25.453
SJRSP	2013	6	1	17	25.404
SJRSP	2013	6	1	16	25.137
SJRSP	2013	6	1	15	24.726
SJRSP	2013	6	1	14	24.171
SJRSP	2013	6	1	13	23.569
SJRSP	2013	6	1	12	22.944
SJRSP	2013	6	1	11	22.345
SJRSP	2013	6	1	10	21.772
SJRSP	2013	6	1	9	21.366
SJRSP	2013	6	1	8	21.103
SJRSP	2013	6	1	7	21.008
SJRSP	2013	6	1	6	21.056
SJRSP	2013	6	1	5	21.199
SJRSP	2013	6	1	4	21.342
SJRSP	2013	6	1	3	21.557
SJRSP	2013	6	1	2	21.772
SJRSP	2013	6	1	1	22.058
SJRSP	2013	6	1	0	22.345
SJRSP	2013	5	31	23	22.657
SJRSP	2013	5	31	22	22.944
SJRSP	2013	5	31	21	23.256
SJRSP	2013	5	31	20	23.497
SJRSP	2013	5	31	19	23.713
SJRSP	2013	5	31	18	23.857
SJRSP	2013	5	31	17	23.833
SJRSP	2013	5	31	16	23.593
SJRSP	2013	5	31	15	23.232

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	31	14	22.705
SJRSP	2013	5	31	13	22.106
SJRSP	2013	5	31	12	21.509
SJRSP	2013	5	31	11	20.913
SJRSP	2013	5	31	10	20.388
SJRSP	2013	5	31	9	20.007
SJRSP	2013	5	31	8	19.817
SJRSP	2013	5	31	7	19.77
SJRSP	2013	5	31	6	19.841
SJRSP	2013	5	31	5	19.96
SJRSP	2013	5	31	4	20.126
SJRSP	2013	5	31	3	20.341
SJRSP	2013	5	31	2	20.579
SJRSP	2013	5	31	1	20.865
SJRSP	2013	5	31	0	21.151
SJRSP	2013	5	30	23	21.461
SJRSP	2013	5	30	22	21.772
SJRSP	2013	5	30	21	22.106
SJRSP	2013	5	30	20	22.393
SJRSP	2013	5	30	19	22.633
SJRSP	2013	5	30	18	22.824
SJRSP	2013	5	30	17	22.872
SJRSP	2013	5	30	16	22.729
SJRSP	2013	5	30	15	22.417
SJRSP	2013	5	30	14	21.963
SJRSP	2013	5	30	13	21.413
SJRSP	2013	5	30	12	20.841
SJRSP	2013	5	30	11	20.293
SJRSP	2013	5	30	10	19.841
SJRSP	2013	5	30	9	19.484
SJRSP	2013	5	30	8	19.294
SJRSP	2013	5	30	7	19.246
SJRSP	2013	5	30	6	19.318
SJRSP	2013	5	30	5	19.46
SJRSP	2013	5	30	4	19.627
SJRSP	2013	5	30	3	19.817
SJRSP	2013	5	30	2	20.055
SJRSP	2013	5	30	1	20.341
SJRSP	2013	5	30	0	20.627
SJRSP	2013	5	29	23	20.96
SJRSP	2013	5	29	22	21.294
SJRSP	2013	5	29	21	21.652
SJRSP	2013	5	29	20	21.987
SJRSP	2013	5	29	19	22.274

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	29	18	22.513
SJRSP	2013	5	29	17	22.585
SJRSP	2013	5	29	16	22.441
SJRSP	2013	5	29	15	22.106
SJRSP	2013	5	29	14	21.676
SJRSP	2013	5	29	13	21.151
SJRSP	2013	5	29	12	20.603
SJRSP	2013	5	29	11	20.055
SJRSP	2013	5	29	10	19.603
SJRSP	2013	5	29	9	19.294
SJRSP	2013	5	29	8	19.103
SJRSP	2013	5	29	7	19.056
SJRSP	2013	5	29	6	19.103
SJRSP	2013	5	29	5	19.199
SJRSP	2013	5	29	4	19.318
SJRSP	2013	5	29	3	19.484
SJRSP	2013	5	29	2	19.674
SJRSP	2013	5	29	1	19.888
SJRSP	2013	5	29	0	20.15
SJRSP	2013	5	28	23	20.436
SJRSP	2013	5	28	22	20.722
SJRSP	2013	5	28	21	21.032
SJRSP	2013	5	28	20	21.318
SJRSP	2013	5	28	19	21.581
SJRSP	2013	5	28	18	21.748
SJRSP	2013	5	28	17	21.772
SJRSP	2013	5	28	16	21.604
SJRSP	2013	5	28	15	21.318
SJRSP	2013	5	28	14	20.889
SJRSP	2013	5	28	13	20.412
SJRSP	2013	5	28	12	19.841
SJRSP	2013	5	28	11	19.389
SJRSP	2013	5	28	10	18.961
SJRSP	2013	5	28	9	18.747
SJRSP	2013	5	28	8	18.675
SJRSP	2013	5	28	7	18.675
SJRSP	2013	5	28	6	18.723
SJRSP	2013	5	28	5	18.794
SJRSP	2013	5	28	4	18.866
SJRSP	2013	5	28	3	18.961
SJRSP	2013	5	28	2	19.08
SJRSP	2013	5	28	1	19.27
SJRSP	2013	5	28	0	19.484
SJRSP	2013	5	27	23	19.722

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	27	22	19.936
SJRSP	2013	5	27	21	20.222
SJRSP	2013	5	27	20	20.531
SJRSP	2013	5	27	19	20.746
SJRSP	2013	5	27	18	20.913
SJRSP	2013	5	27	17	20.936
SJRSP	2013	5	27	16	20.889
SJRSP	2013	5	27	15	20.865
SJRSP	2013	5	27	14	20.65
SJRSP	2013	5	27	13	20.341
SJRSP	2013	5	27	12	19.817
SJRSP	2013	5	27	11	19.341
SJRSP	2013	5	27	10	18.961
SJRSP	2013	5	27	9	18.747
SJRSP	2013	5	27	8	18.557
SJRSP	2013	5	27	7	18.533
SJRSP	2013	5	27	6	18.628
SJRSP	2013	5	27	5	18.771
SJRSP	2013	5	27	4	18.913
SJRSP	2013	5	27	3	19.08
SJRSP	2013	5	27	2	19.294
SJRSP	2013	5	27	1	19.555
SJRSP	2013	5	27	0	19.817
SJRSP	2013	5	26	23	20.126
SJRSP	2013	5	26	22	20.46
SJRSP	2013	5	26	21	20.77
SJRSP	2013	5	26	20	21.032
SJRSP	2013	5	26	19	21.27
SJRSP	2013	5	26	18	21.413
SJRSP	2013	5	26	17	21.485
SJRSP	2013	5	26	16	21.461
SJRSP	2013	5	26	15	21.175
SJRSP	2013	5	26	14	20.817
SJRSP	2013	5	26	13	20.293
SJRSP	2013	5	26	12	19.77
SJRSP	2013	5	26	11	19.27
SJRSP	2013	5	26	10	18.818
SJRSP	2013	5	26	9	18.485
SJRSP	2013	5	26	8	18.271
SJRSP	2013	5	26	7	18.247
SJRSP	2013	5	26	6	18.343
SJRSP	2013	5	26	5	18.485
SJRSP	2013	5	26	4	18.652
SJRSP	2013	5	26	3	18.842

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	26	2	19.08
SJRSP	2013	5	26	1	19.365
SJRSP	2013	5	26	0	19.674
SJRSP	2013	5	25	23	20.031
SJRSP	2013	5	25	22	20.388
SJRSP	2013	5	25	21	20.77
SJRSP	2013	5	25	20	21.103
SJRSP	2013	5	25	19	21.366
SJRSP	2013	5	25	18	21.533
SJRSP	2013	5	25	17	21.581
SJRSP	2013	5	25	16	21.413
SJRSP	2013	5	25	15	21.127
SJRSP	2013	5	25	14	20.674
SJRSP	2013	5	25	13	20.174
SJRSP	2013	5	25	12	19.627
SJRSP	2013	5	25	11	19.103
SJRSP	2013	5	25	10	18.675
SJRSP	2013	5	25	9	18.343
SJRSP	2013	5	25	8	18.176
SJRSP	2013	5	25	7	18.176
SJRSP	2013	5	25	6	18.271
SJRSP	2013	5	25	5	18.438
SJRSP	2013	5	25	4	18.604
SJRSP	2013	5	25	3	18.794
SJRSP	2013	5	25	2	19.008
SJRSP	2013	5	25	1	19.294
SJRSP	2013	5	25	0	19.579
SJRSP	2013	5	24	23	19.912
SJRSP	2013	5	24	22	20.293
SJRSP	2013	5	24	21	20.674
SJRSP	2013	5	24	20	20.984
SJRSP	2013	5	24	19	21.223
SJRSP	2013	5	24	18	21.39
SJRSP	2013	5	24	17	21.413
SJRSP	2013	5	24	16	21.294
SJRSP	2013	5	24	15	20.984
SJRSP	2013	5	24	14	20.531
SJRSP	2013	5	24	13	20.007
SJRSP	2013	5	24	12	19.46
SJRSP	2013	5	24	11	18.937
SJRSP	2013	5	24	10	18.485
SJRSP	2013	5	24	9	18.176
SJRSP	2013	5	24	8	17.962
SJRSP	2013	5	24	7	17.938

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	24	6	18.033
SJRSP	2013	5	24	5	18.152
SJRSP	2013	5	24	4	18.295
SJRSP	2013	5	24	3	18.509
SJRSP	2013	5	24	2	18.723
SJRSP	2013	5	24	1	18.985
SJRSP	2013	5	24	0	19.318
SJRSP	2013	5	23	23	19.627
SJRSP	2013	5	23	22	19.96
SJRSP	2013	5	23	21	20.317
SJRSP	2013	5	23	20	20.65
SJRSP	2013	5	23	19	20.936
SJRSP	2013	5	23	18	21.175
SJRSP	2013	5	23	17	21.246
SJRSP	2013	5	23	16	21.151
SJRSP	2013	5	23	15	20.865
SJRSP	2013	5	23	14	20.436
SJRSP	2013	5	23	13	19.936
SJRSP	2013	5	23	12	19.413
SJRSP	2013	5	23	11	18.913
SJRSP	2013	5	23	10	18.485
SJRSP	2013	5	23	9	18.2
SJRSP	2013	5	23	8	18.057
SJRSP	2013	5	23	7	18.057
SJRSP	2013	5	23	6	18.176
SJRSP	2013	5	23	5	18.319
SJRSP	2013	5	23	4	18.509
SJRSP	2013	5	23	3	18.723
SJRSP	2013	5	23	2	18.985
SJRSP	2013	5	23	1	19.27
SJRSP	2013	5	23	0	19.603
SJRSP	2013	5	22	23	19.96
SJRSP	2013	5	22	22	20.317
SJRSP	2013	5	22	21	20.674
SJRSP	2013	5	22	20	21.008
SJRSP	2013	5	22	19	21.294
SJRSP	2013	5	22	18	21.557
SJRSP	2013	5	22	17	21.676
SJRSP	2013	5	22	16	21.628
SJRSP	2013	5	22	15	21.437
SJRSP	2013	5	22	14	21.103
SJRSP	2013	5	22	13	20.674
SJRSP	2013	5	22	12	20.198
SJRSP	2013	5	22	11	19.77

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	22	10	19.436
SJRSP	2013	5	22	9	19.246
SJRSP	2013	5	22	8	19.199
SJRSP	2013	5	22	7	19.294
SJRSP	2013	5	22	6	19.484
SJRSP	2013	5	22	5	19.698
SJRSP	2013	5	22	4	19.96
SJRSP	2013	5	22	3	20.198
SJRSP	2013	5	22	2	20.507
SJRSP	2013	5	22	1	20.841
SJRSP	2013	5	22	0	21.223
SJRSP	2013	5	21	23	21.604
SJRSP	2013	5	21	22	22.082
SJRSP	2013	5	21	21	22.537
SJRSP	2013	5	21	20	22.968
SJRSP	2013	5	21	19	23.304
SJRSP	2013	5	21	18	23.569
SJRSP	2013	5	21	17	23.665
SJRSP	2013	5	21	16	23.569
SJRSP	2013	5	21	15	23.28
SJRSP	2013	5	21	14	22.872
SJRSP	2013	5	21	13	22.369
SJRSP	2013	5	21	12	21.843
SJRSP	2013	5	21	11	21.342
SJRSP	2013	5	21	10	20.936
SJRSP	2013	5	21	9	20.65
SJRSP	2013	5	21	8	20.484
SJRSP	2013	5	21	7	20.46
SJRSP	2013	5	21	6	20.555
SJRSP	2013	5	21	5	20.698
SJRSP	2013	5	21	4	20.889
SJRSP	2013	5	21	3	21.103
SJRSP	2013	5	21	2	21.366
SJRSP	2013	5	21	1	21.676
SJRSP	2013	5	21	0	22.034
SJRSP	2013	5	20	23	22.417
SJRSP	2013	5	20	22	22.776
SJRSP	2013	5	20	21	23.16
SJRSP	2013	5	20	20	23.497
SJRSP	2013	5	20	19	23.761
SJRSP	2013	5	20	18	23.93
SJRSP	2013	5	20	17	23.954
SJRSP	2013	5	20	16	23.785
SJRSP	2013	5	20	15	23.448

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	20	14	22.992
SJRSP	2013	5	20	13	22.441
SJRSP	2013	5	20	12	21.843
SJRSP	2013	5	20	11	21.294
SJRSP	2013	5	20	10	20.793
SJRSP	2013	5	20	9	20.388
SJRSP	2013	5	20	8	20.15
SJRSP	2013	5	20	7	20.103
SJRSP	2013	5	20	6	20.222
SJRSP	2013	5	20	5	20.388
SJRSP	2013	5	20	4	20.579
SJRSP	2013	5	20	3	20.817
SJRSP	2013	5	20	2	21.127
SJRSP	2013	5	20	1	21.461
SJRSP	2013	5	20	0	21.819
SJRSP	2013	5	19	23	22.202
SJRSP	2013	5	19	22	22.609
SJRSP	2013	5	19	21	22.992
SJRSP	2013	5	19	20	23.352
SJRSP	2013	5	19	19	23.689
SJRSP	2013	5	19	18	23.905
SJRSP	2013	5	19	17	23.978
SJRSP	2013	5	19	16	23.833
SJRSP	2013	5	19	15	23.497
SJRSP	2013	5	19	14	23.016
SJRSP	2013	5	19	13	22.441
SJRSP	2013	5	19	12	21.795
SJRSP	2013	5	19	11	21.223
SJRSP	2013	5	19	10	20.674
SJRSP	2013	5	19	9	20.317
SJRSP	2013	5	19	8	20.126
SJRSP	2013	5	19	7	20.126
SJRSP	2013	5	19	6	20.293
SJRSP	2013	5	19	5	20.531
SJRSP	2013	5	19	4	20.841
SJRSP	2013	5	19	3	21.199
SJRSP	2013	5	19	2	21.581
SJRSP	2013	5	19	1	21.963
SJRSP	2013	5	19	0	22.298
SJRSP	2013	5	18	23	22.657
SJRSP	2013	5	18	22	22.968
SJRSP	2013	5	18	21	23.256
SJRSP	2013	5	18	20	23.472
SJRSP	2013	5	18	19	23.641

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	18	18	23.761
SJRSP	2013	5	18	17	23.761
SJRSP	2013	5	18	16	23.521
SJRSP	2013	5	18	15	23.088
SJRSP	2013	5	18	14	22.561
SJRSP	2013	5	18	13	21.963
SJRSP	2013	5	18	12	21.342
SJRSP	2013	5	18	11	20.746
SJRSP	2013	5	18	10	20.246
SJRSP	2013	5	18	9	19.912
SJRSP	2013	5	18	8	19.77
SJRSP	2013	5	18	7	19.817
SJRSP	2013	5	18	6	20.031
SJRSP	2013	5	18	5	20.341
SJRSP	2013	5	18	4	20.722
SJRSP	2013	5	18	3	21.103
SJRSP	2013	5	18	2	21.485
SJRSP	2013	5	18	1	21.867
SJRSP	2013	5	18	0	22.274
SJRSP	2013	5	17	23	22.657
SJRSP	2013	5	17	22	23.016
SJRSP	2013	5	17	21	23.352
SJRSP	2013	5	17	20	23.617
SJRSP	2013	5	17	19	23.833
SJRSP	2013	5	17	18	24.026
SJRSP	2013	5	17	17	24.026
SJRSP	2013	5	17	16	23.881
SJRSP	2013	5	17	15	23.497
SJRSP	2013	5	17	14	22.992
SJRSP	2013	5	17	13	22.441
SJRSP	2013	5	17	12	21.867
SJRSP	2013	5	17	11	21.366
SJRSP	2013	5	17	10	20.913
SJRSP	2013	5	17	9	20.627
SJRSP	2013	5	17	8	20.507
SJRSP	2013	5	17	7	20.579
SJRSP	2013	5	17	6	20.817
SJRSP	2013	5	17	5	21.103
SJRSP	2013	5	17	4	21.413
SJRSP	2013	5	17	3	21.724
SJRSP	2013	5	17	2	22.058
SJRSP	2013	5	17	1	22.345
SJRSP	2013	5	17	0	22.657
SJRSP	2013	5	16	23	22.896

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	16	22	23.136
SJRSP	2013	5	16	21	23.28
SJRSP	2013	5	16	20	23.4
SJRSP	2013	5	16	19	23.497
SJRSP	2013	5	16	18	23.593
SJRSP	2013	5	16	17	23.593
SJRSP	2013	5	16	16	23.304
SJRSP	2013	5	16	15	23.136
SJRSP	2013	5	16	14	22.92
SJRSP	2013	5	16	13	22.729
SJRSP	2013	5	16	12	22.513
SJRSP	2013	5	16	11	22.345
SJRSP	2013	5	16	10	22.25
SJRSP	2013	5	16	9	22.25
SJRSP	2013	5	16	8	22.274
SJRSP	2013	5	16	7	22.298
SJRSP	2013	5	16	6	22.513
SJRSP	2013	5	16	5	22.824
SJRSP	2013	5	16	4	23.184
SJRSP	2013	5	16	3	23.545
SJRSP	2013	5	16	2	23.954
SJRSP	2013	5	16	1	24.315
SJRSP	2013	5	16	0	24.702
SJRSP	2013	5	15	23	25.137
SJRSP	2013	5	15	22	25.55
SJRSP	2013	5	15	21	25.939
SJRSP	2013	5	15	20	26.256
SJRSP	2013	5	15	19	26.598
SJRSP	2013	5	15	18	26.818
SJRSP	2013	5	15	17	26.818
SJRSP	2013	5	15	16	26.622
SJRSP	2013	5	15	15	26.28
SJRSP	2013	5	15	14	25.768
SJRSP	2013	5	15	13	25.162
SJRSP	2013	5	15	12	24.557
SJRSP	2013	5	15	11	24.002
SJRSP	2013	5	15	10	23.545
SJRSP	2013	5	15	9	23.28
SJRSP	2013	5	15	8	23.184
SJRSP	2013	5	15	7	23.28
SJRSP	2013	5	15	6	23.545
SJRSP	2013	5	15	5	23.881
SJRSP	2013	5	15	4	24.219
SJRSP	2013	5	15	3	24.605

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	15	2	25.016
SJRSP	2013	5	15	1	25.428
SJRSP	2013	5	15	0	25.841
SJRSP	2013	5	14	23	26.256
SJRSP	2013	5	14	22	26.622
SJRSP	2013	5	14	21	26.891
SJRSP	2013	5	14	20	27.112
SJRSP	2013	5	14	19	27.259
SJRSP	2013	5	14	18	27.407
SJRSP	2013	5	14	17	27.382
SJRSP	2013	5	14	16	27.161
SJRSP	2013	5	14	15	26.744
SJRSP	2013	5	14	14	26.207
SJRSP	2013	5	14	13	25.623
SJRSP	2013	5	14	12	25.016
SJRSP	2013	5	14	11	24.436
SJRSP	2013	5	14	10	23.93
SJRSP	2013	5	14	9	23.641
SJRSP	2013	5	14	8	23.497
SJRSP	2013	5	14	7	23.569
SJRSP	2013	5	14	6	23.809
SJRSP	2013	5	14	5	24.098
SJRSP	2013	5	14	4	24.46
SJRSP	2013	5	14	3	24.823
SJRSP	2013	5	14	2	25.186
SJRSP	2013	5	14	1	25.574
SJRSP	2013	5	14	0	25.963
SJRSP	2013	5	13	23	26.329
SJRSP	2013	5	13	22	26.671
SJRSP	2013	5	13	21	26.94
SJRSP	2013	5	13	20	27.161
SJRSP	2013	5	13	19	27.308
SJRSP	2013	5	13	18	27.382
SJRSP	2013	5	13	17	27.308
SJRSP	2013	5	13	16	27.014
SJRSP	2013	5	13	15	26.549
SJRSP	2013	5	13	14	25.963
SJRSP	2013	5	13	13	25.307
SJRSP	2013	5	13	12	24.629
SJRSP	2013	5	13	11	24.002
SJRSP	2013	5	13	10	23.497
SJRSP	2013	5	13	9	23.16
SJRSP	2013	5	13	8	22.992
SJRSP	2013	5	13	7	23.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	13	6	23.328
SJRSP	2013	5	13	5	23.641
SJRSP	2013	5	13	4	23.978
SJRSP	2013	5	13	3	24.363
SJRSP	2013	5	13	2	24.726
SJRSP	2013	5	13	1	25.089
SJRSP	2013	5	13	0	25.453
SJRSP	2013	5	12	23	25.793
SJRSP	2013	5	12	22	26.109
SJRSP	2013	5	12	21	26.353
SJRSP	2013	5	12	20	26.549
SJRSP	2013	5	12	19	26.72
SJRSP	2013	5	12	18	26.793
SJRSP	2013	5	12	17	26.744
SJRSP	2013	5	12	16	26.475
SJRSP	2013	5	12	15	26.036
SJRSP	2013	5	12	14	25.453
SJRSP	2013	5	12	13	24.823
SJRSP	2013	5	12	12	24.146
SJRSP	2013	5	12	11	23.521
SJRSP	2013	5	12	10	22.992
SJRSP	2013	5	12	9	22.609
SJRSP	2013	5	12	8	22.441
SJRSP	2013	5	12	7	22.489
SJRSP	2013	5	12	6	22.681
SJRSP	2013	5	12	5	22.968
SJRSP	2013	5	12	4	23.304
SJRSP	2013	5	12	3	23.641
SJRSP	2013	5	12	2	24.002
SJRSP	2013	5	12	1	24.339
SJRSP	2013	5	12	0	24.653
SJRSP	2013	5	11	23	24.944
SJRSP	2013	5	11	22	25.234
SJRSP	2013	5	11	21	25.477
SJRSP	2013	5	11	20	25.647
SJRSP	2013	5	11	19	25.793
SJRSP	2013	5	11	18	25.817
SJRSP	2013	5	11	17	25.72
SJRSP	2013	5	11	16	25.404
SJRSP	2013	5	11	15	24.919
SJRSP	2013	5	11	14	24.291
SJRSP	2013	5	11	13	23.641
SJRSP	2013	5	11	12	22.944
SJRSP	2013	5	11	11	22.274

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	11	10	21.724
SJRSP	2013	5	11	9	21.294
SJRSP	2013	5	11	8	21.079
SJRSP	2013	5	11	7	21.056
SJRSP	2013	5	11	6	21.223
SJRSP	2013	5	11	5	21.461
SJRSP	2013	5	11	4	21.748
SJRSP	2013	5	11	3	22.034
SJRSP	2013	5	11	2	22.345
SJRSP	2013	5	11	1	22.657
SJRSP	2013	5	11	0	22.944
SJRSP	2013	5	10	23	23.208
SJRSP	2013	5	10	22	23.497
SJRSP	2013	5	10	21	23.737
SJRSP	2013	5	10	20	23.93
SJRSP	2013	5	10	19	24.05
SJRSP	2013	5	10	18	24.098
SJRSP	2013	5	10	17	24.026
SJRSP	2013	5	10	16	23.737
SJRSP	2013	5	10	15	23.28
SJRSP	2013	5	10	14	22.705
SJRSP	2013	5	10	13	22.058
SJRSP	2013	5	10	12	21.39
SJRSP	2013	5	10	11	20.793
SJRSP	2013	5	10	10	20.269
SJRSP	2013	5	10	9	19.888
SJRSP	2013	5	10	8	19.698
SJRSP	2013	5	10	7	19.698
SJRSP	2013	5	10	6	19.841
SJRSP	2013	5	10	5	20.031
SJRSP	2013	5	10	4	20.246
SJRSP	2013	5	10	3	20.507
SJRSP	2013	5	10	2	20.793
SJRSP	2013	5	10	1	21.079
SJRSP	2013	5	10	0	21.39
SJRSP	2013	5	9	23	21.652
SJRSP	2013	5	9	22	21.915
SJRSP	2013	5	9	21	22.13
SJRSP	2013	5	9	20	22.321
SJRSP	2013	5	9	19	22.489
SJRSP	2013	5	9	18	22.561
SJRSP	2013	5	9	17	22.417
SJRSP	2013	5	9	16	22.25
SJRSP	2013	5	9	15	21.939

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	9	14	21.175
SJRSP	2013	5	9	13	20.841
SJRSP	2013	5	9	12	20.269
SJRSP	2013	5	9	11	19.674
SJRSP	2013	5	9	10	19.151
SJRSP	2013	5	9	9	18.794
SJRSP	2013	5	9	8	18.58
SJRSP	2013	5	9	7	18.604
SJRSP	2013	5	9	6	18.723
SJRSP	2013	5	9	5	18.866
SJRSP	2013	5	9	4	19.056
SJRSP	2013	5	9	3	19.294
SJRSP	2013	5	9	2	19.555
SJRSP	2013	5	9	1	19.841
SJRSP	2013	5	9	0	20.126
SJRSP	2013	5	8	23	20.436
SJRSP	2013	5	8	22	20.722
SJRSP	2013	5	8	21	20.984
SJRSP	2013	5	8	20	21.199
SJRSP	2013	5	8	19	21.413
SJRSP	2013	5	8	18	21.581
SJRSP	2013	5	8	17	21.604
SJRSP	2013	5	8	16	21.437
SJRSP	2013	5	8	15	21.056
SJRSP	2013	5	8	14	20.507
SJRSP	2013	5	8	13	19.96
SJRSP	2013	5	8	12	19.484
SJRSP	2013	5	8	11	19.08
SJRSP	2013	5	8	10	18.961
SJRSP	2013	5	8	9	18.675
SJRSP	2013	5	8	8	18.533
SJRSP	2013	5	8	7	18.485
SJRSP	2013	5	8	6	18.557
SJRSP	2013	5	8	5	18.628
SJRSP	2013	5	8	4	18.723
SJRSP	2013	5	8	3	18.842
SJRSP	2013	5	8	2	18.961
SJRSP	2013	5	8	1	19.103
SJRSP	2013	5	8	0	19.294
SJRSP	2013	5	7	23	19.46
SJRSP	2013	5	7	22	19.627
SJRSP	2013	5	7	21	19.793
SJRSP	2013	5	7	20	19.936
SJRSP	2013	5	7	19	20.103

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	7	18	20.15
SJRSP	2013	5	7	17	20.079
SJRSP	2013	5	7	16	20.007
SJRSP	2013	5	7	15	19.912
SJRSP	2013	5	7	14	19.651
SJRSP	2013	5	7	13	19.793
SJRSP	2013	5	7	12	19.341
SJRSP	2013	5	7	11	19.175
SJRSP	2013	5	7	10	19.246
SJRSP	2013	5	7	9	18.961
SJRSP	2013	5	7	8	18.842
SJRSP	2013	5	7	7	18.794
SJRSP	2013	5	7	6	18.818
SJRSP	2013	5	7	5	18.866
SJRSP	2013	5	7	4	18.913
SJRSP	2013	5	7	3	18.985
SJRSP	2013	5	7	2	19.08
SJRSP	2013	5	7	1	19.175
SJRSP	2013	5	7	0	19.318
SJRSP	2013	5	6	23	19.436
SJRSP	2013	5	6	22	19.627
SJRSP	2013	5	6	21	19.841
SJRSP	2013	5	6	20	20.079
SJRSP	2013	5	6	19	20.388
SJRSP	2013	5	6	18	20.674
SJRSP	2013	5	6	17	20.722
SJRSP	2013	5	6	16	20.746
SJRSP	2013	5	6	15	20.388
SJRSP	2013	5	6	14	20.079
SJRSP	2013	5	6	13	19.746
SJRSP	2013	5	6	12	19.365
SJRSP	2013	5	6	11	19.008
SJRSP	2013	5	6	10	18.58
SJRSP	2013	5	6	9	18.271
SJRSP	2013	5	6	8	18.105
SJRSP	2013	5	6	7	18.129
SJRSP	2013	5	6	6	18.152
SJRSP	2013	5	6	5	18.2
SJRSP	2013	5	6	4	18.247
SJRSP	2013	5	6	3	18.319
SJRSP	2013	5	6	2	18.366
SJRSP	2013	5	6	1	18.438
SJRSP	2013	5	6	0	18.509
SJRSP	2013	5	5	23	18.604

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	5	22	18.723
SJRSP	2013	5	5	21	18.842
SJRSP	2013	5	5	20	19.008
SJRSP	2013	5	5	19	19.151
SJRSP	2013	5	5	18	19.294
SJRSP	2013	5	5	17	19.365
SJRSP	2013	5	5	16	19.294
SJRSP	2013	5	5	15	19.199
SJRSP	2013	5	5	14	19.008
SJRSP	2013	5	5	13	18.794
SJRSP	2013	5	5	12	18.58
SJRSP	2013	5	5	11	18.366
SJRSP	2013	5	5	10	18.176
SJRSP	2013	5	5	9	17.962
SJRSP	2013	5	5	8	17.891
SJRSP	2013	5	5	7	17.843
SJRSP	2013	5	5	6	17.891
SJRSP	2013	5	5	5	17.938
SJRSP	2013	5	5	4	18.01
SJRSP	2013	5	5	3	18.081
SJRSP	2013	5	5	2	18.152
SJRSP	2013	5	5	1	18.2
SJRSP	2013	5	5	0	18.295
SJRSP	2013	5	4	23	18.414
SJRSP	2013	5	4	22	18.58
SJRSP	2013	5	4	21	18.771
SJRSP	2013	5	4	20	19.008
SJRSP	2013	5	4	19	19.222
SJRSP	2013	5	4	18	19.413
SJRSP	2013	5	4	17	19.484
SJRSP	2013	5	4	16	19.436
SJRSP	2013	5	4	15	19.27
SJRSP	2013	5	4	14	19.008
SJRSP	2013	5	4	13	18.675
SJRSP	2013	5	4	12	18.295
SJRSP	2013	5	4	11	17.962
SJRSP	2013	5	4	10	17.653
SJRSP	2013	5	4	9	17.391
SJRSP	2013	5	4	8	17.225
SJRSP	2013	5	4	7	17.177
SJRSP	2013	5	4	6	17.225
SJRSP	2013	5	4	5	17.249
SJRSP	2013	5	4	4	17.272
SJRSP	2013	5	4	3	17.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	4	2	17.32
SJRSP	2013	5	4	1	17.344
SJRSP	2013	5	4	0	17.368
SJRSP	2013	5	3	23	17.415
SJRSP	2013	5	3	22	17.486
SJRSP	2013	5	3	21	17.605
SJRSP	2013	5	3	20	17.748
SJRSP	2013	5	3	19	17.915
SJRSP	2013	5	3	18	18.033
SJRSP	2013	5	3	17	18.105
SJRSP	2013	5	3	16	18.057
SJRSP	2013	5	3	15	17.891
SJRSP	2013	5	3	14	17.677
SJRSP	2013	5	3	13	17.368
SJRSP	2013	5	3	12	17.058
SJRSP	2013	5	3	11	16.749
SJRSP	2013	5	3	10	16.463
SJRSP	2013	5	3	9	16.249
SJRSP	2013	5	3	8	16.129
SJRSP	2013	5	3	7	16.106
SJRSP	2013	5	3	6	16.153
SJRSP	2013	5	3	5	16.201
SJRSP	2013	5	3	4	16.225
SJRSP	2013	5	3	3	16.249
SJRSP	2013	5	3	2	16.249
SJRSP	2013	5	3	1	16.249
SJRSP	2013	5	3	0	16.249
SJRSP	2013	5	2	23	16.296
SJRSP	2013	5	2	22	16.344
SJRSP	2013	5	2	21	16.415
SJRSP	2013	5	2	20	16.534
SJRSP	2013	5	2	19	16.701
SJRSP	2013	5	2	18	16.844
SJRSP	2013	5	2	17	16.892
SJRSP	2013	5	2	16	16.868
SJRSP	2013	5	2	15	16.749
SJRSP	2013	5	2	14	16.558
SJRSP	2013	5	2	13	16.32
SJRSP	2013	5	2	12	16.058
SJRSP	2013	5	2	11	15.796
SJRSP	2013	5	2	10	15.581
SJRSP	2013	5	2	9	15.438
SJRSP	2013	5	2	8	15.366
SJRSP	2013	5	2	7	15.39

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	5	2	6	15.509
SJRSP	2013	5	2	5	15.629
SJRSP	2013	5	2	4	15.724
SJRSP	2013	5	2	3	15.819
SJRSP	2013	5	2	2	15.891
SJRSP	2013	5	2	1	15.963
SJRSP	2013	5	2	0	16.01
SJRSP	2013	5	1	23	16.106
SJRSP	2013	5	1	22	16.201
SJRSP	2013	5	1	21	16.32
SJRSP	2013	5	1	20	16.463
SJRSP	2013	5	1	19	16.63
SJRSP	2013	5	1	18	16.773
SJRSP	2013	5	1	17	16.844
SJRSP	2013	5	1	16	16.82
SJRSP	2013	5	1	15	16.725
SJRSP	2013	5	1	14	16.534
SJRSP	2013	5	1	13	16.32
SJRSP	2013	5	1	12	16.082
SJRSP	2013	5	1	11	15.843
SJRSP	2013	5	1	10	15.652
SJRSP	2013	5	1	9	15.557
SJRSP	2013	5	1	8	15.533
SJRSP	2013	5	1	7	15.581
SJRSP	2013	5	1	6	15.7
SJRSP	2013	5	1	5	15.796
SJRSP	2013	5	1	4	15.891
SJRSP	2013	5	1	3	15.986
SJRSP	2013	5	1	2	16.058
SJRSP	2013	5	1	1	16.129
SJRSP	2013	5	1	0	16.201
SJRSP	2013	4	30	23	16.272
SJRSP	2013	4	30	22	16.392
SJRSP	2013	4	30	21	16.511
SJRSP	2013	4	30	20	16.654
SJRSP	2013	4	30	19	16.82
SJRSP	2013	4	30	18	17.011
SJRSP	2013	4	30	17	17.106
SJRSP	2013	4	30	16	17.106
SJRSP	2013	4	30	15	17.011
SJRSP	2013	4	30	14	16.868
SJRSP	2013	4	30	13	16.654
SJRSP	2013	4	30	12	16.439
SJRSP	2013	4	30	11	16.225

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	30	10	16.058
SJRSP	2013	4	30	9	15.939
SJRSP	2013	4	30	8	15.915
SJRSP	2013	4	30	7	15.963
SJRSP	2013	4	30	6	16.058
SJRSP	2013	4	30	5	16.153
SJRSP	2013	4	30	4	16.249
SJRSP	2013	4	30	3	16.296
SJRSP	2013	4	30	2	16.344
SJRSP	2013	4	30	1	16.392
SJRSP	2013	4	30	0	16.439
SJRSP	2013	4	29	23	16.511
SJRSP	2013	4	29	22	16.606
SJRSP	2013	4	29	21	16.725
SJRSP	2013	4	29	20	16.868
SJRSP	2013	4	29	19	17.034
SJRSP	2013	4	29	18	17.201
SJRSP	2013	4	29	17	17.272
SJRSP	2013	4	29	16	17.249
SJRSP	2013	4	29	15	17.106
SJRSP	2013	4	29	14	16.892
SJRSP	2013	4	29	13	16.63
SJRSP	2013	4	29	12	16.368
SJRSP	2013	4	29	11	16.106
SJRSP	2013	4	29	10	15.867
SJRSP	2013	4	29	9	15.724
SJRSP	2013	4	29	8	15.652
SJRSP	2013	4	29	7	15.7
SJRSP	2013	4	29	6	15.796
SJRSP	2013	4	29	5	15.891
SJRSP	2013	4	29	4	15.963
SJRSP	2013	4	29	3	16.01
SJRSP	2013	4	29	2	16.034
SJRSP	2013	4	29	1	16.082
SJRSP	2013	4	29	0	16.129
SJRSP	2013	4	28	23	16.177
SJRSP	2013	4	28	22	16.249
SJRSP	2013	4	28	21	16.344
SJRSP	2013	4	28	20	16.487
SJRSP	2013	4	28	19	16.654
SJRSP	2013	4	28	18	16.796
SJRSP	2013	4	28	17	16.868
SJRSP	2013	4	28	16	16.844
SJRSP	2013	4	28	15	16.725

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	28	14	16.511
SJRSP	2013	4	28	13	16.272
SJRSP	2013	4	28	12	15.986
SJRSP	2013	4	28	11	15.724
SJRSP	2013	4	28	10	15.485
SJRSP	2013	4	28	9	15.342
SJRSP	2013	4	28	8	15.27
SJRSP	2013	4	28	7	15.318
SJRSP	2013	4	28	6	15.414
SJRSP	2013	4	28	5	15.509
SJRSP	2013	4	28	4	15.605
SJRSP	2013	4	28	3	15.652
SJRSP	2013	4	28	2	15.724
SJRSP	2013	4	28	1	15.772
SJRSP	2013	4	28	0	15.819
SJRSP	2013	4	27	23	15.867
SJRSP	2013	4	27	22	15.939
SJRSP	2013	4	27	21	16.034
SJRSP	2013	4	27	20	16.177
SJRSP	2013	4	27	19	16.32
SJRSP	2013	4	27	18	16.463
SJRSP	2013	4	27	17	16.534
SJRSP	2013	4	27	16	16.487
SJRSP	2013	4	27	15	16.368
SJRSP	2013	4	27	14	16.177
SJRSP	2013	4	27	13	15.915
SJRSP	2013	4	27	12	15.652
SJRSP	2013	4	27	11	15.39
SJRSP	2013	4	27	10	15.175
SJRSP	2013	4	27	9	15.031
SJRSP	2013	4	27	8	14.984
SJRSP	2013	4	27	7	15.031
SJRSP	2013	4	27	6	15.127
SJRSP	2013	4	27	5	15.199
SJRSP	2013	4	27	4	15.27
SJRSP	2013	4	27	3	15.342
SJRSP	2013	4	27	2	15.39
SJRSP	2013	4	27	1	15.438
SJRSP	2013	4	27	0	15.485
SJRSP	2013	4	26	23	15.557
SJRSP	2013	4	26	22	15.652
SJRSP	2013	4	26	21	15.772
SJRSP	2013	4	26	20	15.915
SJRSP	2013	4	26	19	16.058

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	26	18	16.225
SJRSP	2013	4	26	17	16.32
SJRSP	2013	4	26	16	16.296
SJRSP	2013	4	26	15	16.201
SJRSP	2013	4	26	14	16.01
SJRSP	2013	4	26	13	15.748
SJRSP	2013	4	26	12	15.485
SJRSP	2013	4	26	11	15.223
SJRSP	2013	4	26	10	15.031
SJRSP	2013	4	26	9	14.888
SJRSP	2013	4	26	8	14.84
SJRSP	2013	4	26	7	14.912
SJRSP	2013	4	26	6	15.031
SJRSP	2013	4	26	5	15.127
SJRSP	2013	4	26	4	15.223
SJRSP	2013	4	26	3	15.294
SJRSP	2013	4	26	2	15.366
SJRSP	2013	4	26	1	15.414
SJRSP	2013	4	26	0	15.461
SJRSP	2013	4	25	23	15.533
SJRSP	2013	4	25	22	15.629
SJRSP	2013	4	25	21	15.748
SJRSP	2013	4	25	20	15.891
SJRSP	2013	4	25	19	16.058
SJRSP	2013	4	25	18	16.201
SJRSP	2013	4	25	17	16.296
SJRSP	2013	4	25	16	16.296
SJRSP	2013	4	25	15	16.177
SJRSP	2013	4	25	14	16.01
SJRSP	2013	4	25	13	15.772
SJRSP	2013	4	25	12	15.509
SJRSP	2013	4	25	11	15.27
SJRSP	2013	4	25	10	15.055
SJRSP	2013	4	25	9	14.936
SJRSP	2013	4	25	8	14.888
SJRSP	2013	4	25	7	14.96
SJRSP	2013	4	25	6	15.055
SJRSP	2013	4	25	5	15.127
SJRSP	2013	4	25	4	15.199
SJRSP	2013	4	25	3	15.247
SJRSP	2013	4	25	2	15.318
SJRSP	2013	4	25	1	15.39
SJRSP	2013	4	25	0	15.438
SJRSP	2013	4	24	23	15.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	24	22	15.629
SJRSP	2013	4	24	21	15.748
SJRSP	2013	4	24	20	15.915
SJRSP	2013	4	24	19	16.058
SJRSP	2013	4	24	18	16.225
SJRSP	2013	4	24	17	16.296
SJRSP	2013	4	24	16	16.296
SJRSP	2013	4	24	15	16.177
SJRSP	2013	4	24	14	15.986
SJRSP	2013	4	24	13	15.724
SJRSP	2013	4	24	12	15.461
SJRSP	2013	4	24	11	15.223
SJRSP	2013	4	24	10	15.008
SJRSP	2013	4	24	9	14.888
SJRSP	2013	4	24	8	14.864
SJRSP	2013	4	24	7	14.912
SJRSP	2013	4	24	6	15.031
SJRSP	2013	4	24	5	15.151
SJRSP	2013	4	24	4	15.247
SJRSP	2013	4	24	3	15.318
SJRSP	2013	4	24	2	15.39
SJRSP	2013	4	24	1	15.438
SJRSP	2013	4	24	0	15.509
SJRSP	2013	4	23	23	15.581
SJRSP	2013	4	23	22	15.676
SJRSP	2013	4	23	21	15.796
SJRSP	2013	4	23	20	15.915
SJRSP	2013	4	23	19	16.082
SJRSP	2013	4	23	18	16.225
SJRSP	2013	4	23	17	16.296
SJRSP	2013	4	23	16	16.272
SJRSP	2013	4	23	15	16.153
SJRSP	2013	4	23	14	15.963
SJRSP	2013	4	23	13	15.724
SJRSP	2013	4	23	12	15.461
SJRSP	2013	4	23	11	15.223
SJRSP	2013	4	23	10	15.031
SJRSP	2013	4	23	9	14.912
SJRSP	2013	4	23	8	14.912
SJRSP	2013	4	23	7	14.96
SJRSP	2013	4	23	6	15.055
SJRSP	2013	4	23	5	15.151
SJRSP	2013	4	23	4	15.223
SJRSP	2013	4	23	3	15.27

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	23	2	15.342
SJRSP	2013	4	23	1	15.39
SJRSP	2013	4	23	0	15.438
SJRSP	2013	4	22	23	15.509
SJRSP	2013	4	22	22	15.581
SJRSP	2013	4	22	21	15.676
SJRSP	2013	4	22	20	15.819
SJRSP	2013	4	22	19	15.986
SJRSP	2013	4	22	18	16.129
SJRSP	2013	4	22	17	16.201
SJRSP	2013	4	22	16	16.177
SJRSP	2013	4	22	15	16.034
SJRSP	2013	4	22	14	15.819
SJRSP	2013	4	22	13	15.557
SJRSP	2013	4	22	12	15.27
SJRSP	2013	4	22	11	15.008
SJRSP	2013	4	22	10	14.768
SJRSP	2013	4	22	9	14.625
SJRSP	2013	4	22	8	14.553
SJRSP	2013	4	22	7	14.601
SJRSP	2013	4	22	6	14.697
SJRSP	2013	4	22	5	14.768
SJRSP	2013	4	22	4	14.864
SJRSP	2013	4	22	3	14.912
SJRSP	2013	4	22	2	14.96
SJRSP	2013	4	22	1	15.008
SJRSP	2013	4	22	0	15.055
SJRSP	2013	4	21	23	15.127
SJRSP	2013	4	21	22	15.199
SJRSP	2013	4	21	21	15.318
SJRSP	2013	4	21	20	15.461
SJRSP	2013	4	21	19	15.605
SJRSP	2013	4	21	18	15.748
SJRSP	2013	4	21	17	15.819
SJRSP	2013	4	21	16	15.772
SJRSP	2013	4	21	15	15.629
SJRSP	2013	4	21	14	15.438
SJRSP	2013	4	21	13	15.151
SJRSP	2013	4	21	12	14.864
SJRSP	2013	4	21	11	14.577
SJRSP	2013	4	21	10	14.361
SJRSP	2013	4	21	9	14.194
SJRSP	2013	4	21	8	14.146
SJRSP	2013	4	21	7	14.17

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	21	6	14.266
SJRSP	2013	4	21	5	14.361
SJRSP	2013	4	21	4	14.433
SJRSP	2013	4	21	3	14.505
SJRSP	2013	4	21	2	14.553
SJRSP	2013	4	21	1	14.601
SJRSP	2013	4	21	0	14.649
SJRSP	2013	4	20	23	14.697
SJRSP	2013	4	20	22	14.768
SJRSP	2013	4	20	21	14.864
SJRSP	2013	4	20	20	15.008
SJRSP	2013	4	20	19	15.151
SJRSP	2013	4	20	18	15.294
SJRSP	2013	4	20	17	15.366
SJRSP	2013	4	20	16	15.342
SJRSP	2013	4	20	15	15.199
SJRSP	2013	4	20	14	14.984
SJRSP	2013	4	20	13	14.697
SJRSP	2013	4	20	12	14.409
SJRSP	2013	4	20	11	14.122
SJRSP	2013	4	20	10	13.906
SJRSP	2013	4	20	9	13.738
SJRSP	2013	4	20	8	13.666
SJRSP	2013	4	20	7	13.69
SJRSP	2013	4	20	6	13.762
SJRSP	2013	4	20	5	13.834
SJRSP	2013	4	20	4	13.882
SJRSP	2013	4	20	3	13.906
SJRSP	2013	4	20	2	13.93
SJRSP	2013	4	20	1	13.954
SJRSP	2013	4	20	0	13.978
SJRSP	2013	4	19	23	14.026
SJRSP	2013	4	19	22	14.098
SJRSP	2013	4	19	21	14.194
SJRSP	2013	4	19	20	14.314
SJRSP	2013	4	19	19	14.481
SJRSP	2013	4	19	18	14.601
SJRSP	2013	4	19	17	14.625
SJRSP	2013	4	19	16	14.577
SJRSP	2013	4	19	15	14.409
SJRSP	2013	4	19	14	14.17
SJRSP	2013	4	19	13	13.906
SJRSP	2013	4	19	12	13.666
SJRSP	2013	4	19	11	13.377

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	19	10	13.233
SJRSP	2013	4	19	9	13.064
SJRSP	2013	4	19	8	12.992
SJRSP	2013	4	19	7	13.04
SJRSP	2013	4	19	6	13.112
SJRSP	2013	4	19	5	13.185
SJRSP	2013	4	19	4	13.257
SJRSP	2013	4	19	3	13.329
SJRSP	2013	4	19	2	13.377
SJRSP	2013	4	19	1	13.401
SJRSP	2013	4	19	0	13.449
SJRSP	2013	4	18	23	13.497
SJRSP	2013	4	18	22	13.57
SJRSP	2013	4	18	21	13.666
SJRSP	2013	4	18	20	13.786
SJRSP	2013	4	18	19	13.93
SJRSP	2013	4	18	18	14.074
SJRSP	2013	4	18	17	14.146
SJRSP	2013	4	18	16	14.098
SJRSP	2013	4	18	15	13.954
SJRSP	2013	4	18	14	13.738
SJRSP	2013	4	18	13	13.473
SJRSP	2013	4	18	12	13.185
SJRSP	2013	4	18	11	12.944
SJRSP	2013	4	18	10	12.727
SJRSP	2013	4	18	9	12.558
SJRSP	2013	4	18	8	12.509
SJRSP	2013	4	18	7	12.558
SJRSP	2013	4	18	6	12.678
SJRSP	2013	4	18	5	12.751
SJRSP	2013	4	18	4	12.847
SJRSP	2013	4	18	3	12.944
SJRSP	2013	4	18	2	13.016
SJRSP	2013	4	18	1	13.064
SJRSP	2013	4	18	0	13.137
SJRSP	2013	4	17	23	13.185
SJRSP	2013	4	17	22	13.281
SJRSP	2013	4	17	21	13.377
SJRSP	2013	4	17	20	13.522
SJRSP	2013	4	17	19	13.69
SJRSP	2013	4	17	18	13.858
SJRSP	2013	4	17	17	13.978
SJRSP	2013	4	17	16	13.978
SJRSP	2013	4	17	15	13.882

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	17	14	13.69
SJRSP	2013	4	17	13	13.449
SJRSP	2013	4	17	12	13.209
SJRSP	2013	4	17	11	12.944
SJRSP	2013	4	17	10	12.751
SJRSP	2013	4	17	9	12.63
SJRSP	2013	4	17	8	12.606
SJRSP	2013	4	17	7	12.703
SJRSP	2013	4	17	6	12.799
SJRSP	2013	4	17	5	12.92
SJRSP	2013	4	17	4	13.016
SJRSP	2013	4	17	3	13.112
SJRSP	2013	4	17	2	13.185
SJRSP	2013	4	17	1	13.257
SJRSP	2013	4	17	0	13.329
SJRSP	2013	4	16	23	13.401
SJRSP	2013	4	16	22	13.522
SJRSP	2013	4	16	21	13.642
SJRSP	2013	4	16	20	13.834
SJRSP	2013	4	16	19	14.05
SJRSP	2013	4	16	18	14.242
SJRSP	2013	4	16	17	14.361
SJRSP	2013	4	16	16	14.385
SJRSP	2013	4	16	15	14.29
SJRSP	2013	4	16	14	14.146
SJRSP	2013	4	16	13	13.906
SJRSP	2013	4	16	12	13.666
SJRSP	2013	4	16	11	13.449
SJRSP	2013	4	16	10	13.257
SJRSP	2013	4	16	9	13.185
SJRSP	2013	4	16	8	13.185
SJRSP	2013	4	16	7	13.257
SJRSP	2013	4	16	6	13.353
SJRSP	2013	4	16	5	13.473
SJRSP	2013	4	16	4	13.57
SJRSP	2013	4	16	3	13.666
SJRSP	2013	4	16	2	13.762
SJRSP	2013	4	16	1	13.858
SJRSP	2013	4	16	0	13.93
SJRSP	2013	4	15	23	14.05
SJRSP	2013	4	15	22	14.194
SJRSP	2013	4	15	21	14.361
SJRSP	2013	4	15	20	14.601
SJRSP	2013	4	15	19	14.864

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	15	18	15.127
SJRSP	2013	4	15	17	15.247
SJRSP	2013	4	15	16	15.294
SJRSP	2013	4	15	15	15.223
SJRSP	2013	4	15	14	15.055
SJRSP	2013	4	15	13	14.816
SJRSP	2013	4	15	12	14.601
SJRSP	2013	4	15	11	14.385
SJRSP	2013	4	15	10	14.242
SJRSP	2013	4	15	9	14.17
SJRSP	2013	4	15	8	14.146
SJRSP	2013	4	15	7	14.218
SJRSP	2013	4	15	6	14.314
SJRSP	2013	4	15	5	14.409
SJRSP	2013	4	15	4	14.505
SJRSP	2013	4	15	3	14.577
SJRSP	2013	4	15	2	14.673
SJRSP	2013	4	15	1	14.745
SJRSP	2013	4	15	0	14.84
SJRSP	2013	4	14	23	14.936
SJRSP	2013	4	14	22	15.055
SJRSP	2013	4	14	21	15.247
SJRSP	2013	4	14	20	15.438
SJRSP	2013	4	14	19	15.7
SJRSP	2013	4	14	18	15.939
SJRSP	2013	4	14	17	16.129
SJRSP	2013	4	14	16	16.201
SJRSP	2013	4	14	15	16.129
SJRSP	2013	4	14	14	16.01
SJRSP	2013	4	14	13	15.819
SJRSP	2013	4	14	12	15.581
SJRSP	2013	4	14	11	15.342
SJRSP	2013	4	14	10	15.175
SJRSP	2013	4	14	9	15.079
SJRSP	2013	4	14	8	15.079
SJRSP	2013	4	14	7	15.151
SJRSP	2013	4	14	6	15.27
SJRSP	2013	4	14	5	15.39
SJRSP	2013	4	14	4	15.509
SJRSP	2013	4	14	3	15.605
SJRSP	2013	4	14	2	15.724
SJRSP	2013	4	14	1	15.843
SJRSP	2013	4	14	0	15.963
SJRSP	2013	4	13	23	16.106

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	13	22	16.296
SJRSP	2013	4	13	21	16.558
SJRSP	2013	4	13	20	16.82
SJRSP	2013	4	13	19	17.082
SJRSP	2013	4	13	18	17.344
SJRSP	2013	4	13	17	17.486
SJRSP	2013	4	13	16	17.486
SJRSP	2013	4	13	15	17.344
SJRSP	2013	4	13	14	17.058
SJRSP	2013	4	13	13	16.701
SJRSP	2013	4	13	12	16.368
SJRSP	2013	4	13	11	15.963
SJRSP	2013	4	13	10	15.629
SJRSP	2013	4	13	9	15.366
SJRSP	2013	4	13	8	15.247
SJRSP	2013	4	13	7	15.247
SJRSP	2013	4	13	6	15.342
SJRSP	2013	4	13	5	15.414
SJRSP	2013	4	13	4	15.509
SJRSP	2013	4	13	3	15.581
SJRSP	2013	4	13	2	15.652
SJRSP	2013	4	13	1	15.724
SJRSP	2013	4	13	0	15.843
SJRSP	2013	4	12	23	15.986
SJRSP	2013	4	12	22	16.177
SJRSP	2013	4	12	21	16.392
SJRSP	2013	4	12	20	16.654
SJRSP	2013	4	12	19	16.915
SJRSP	2013	4	12	18	17.153
SJRSP	2013	4	12	17	17.249
SJRSP	2013	4	12	16	17.201
SJRSP	2013	4	12	15	17.034
SJRSP	2013	4	12	14	16.725
SJRSP	2013	4	12	13	16.344
SJRSP	2013	4	12	12	15.915
SJRSP	2013	4	12	11	15.533
SJRSP	2013	4	12	10	15.175
SJRSP	2013	4	12	9	14.936
SJRSP	2013	4	12	8	14.816
SJRSP	2013	4	12	7	14.816
SJRSP	2013	4	12	6	14.864
SJRSP	2013	4	12	5	14.912
SJRSP	2013	4	12	4	14.984
SJRSP	2013	4	12	3	15.031

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	12	2	15.103
SJRSP	2013	4	12	1	15.151
SJRSP	2013	4	12	0	15.247
SJRSP	2013	4	11	23	15.366
SJRSP	2013	4	11	22	15.533
SJRSP	2013	4	11	21	15.748
SJRSP	2013	4	11	20	15.986
SJRSP	2013	4	11	19	16.225
SJRSP	2013	4	11	18	16.392
SJRSP	2013	4	11	17	16.511
SJRSP	2013	4	11	16	16.439
SJRSP	2013	4	11	15	16.249
SJRSP	2013	4	11	14	15.939
SJRSP	2013	4	11	13	15.557
SJRSP	2013	4	11	12	15.151
SJRSP	2013	4	11	11	14.745
SJRSP	2013	4	11	10	14.385
SJRSP	2013	4	11	9	14.146
SJRSP	2013	4	11	8	14.002
SJRSP	2013	4	11	7	14.002
SJRSP	2013	4	11	6	14.05
SJRSP	2013	4	11	5	14.098
SJRSP	2013	4	11	4	14.146
SJRSP	2013	4	11	3	14.17
SJRSP	2013	4	11	2	14.194
SJRSP	2013	4	11	1	14.242
SJRSP	2013	4	11	0	14.314
SJRSP	2013	4	10	23	14.433
SJRSP	2013	4	10	22	14.601
SJRSP	2013	4	10	21	14.816
SJRSP	2013	4	10	20	15.055
SJRSP	2013	4	10	19	15.318
SJRSP	2013	4	10	18	15.533
SJRSP	2013	4	10	17	15.629
SJRSP	2013	4	10	16	15.581
SJRSP	2013	4	10	15	15.39
SJRSP	2013	4	10	14	15.079
SJRSP	2013	4	10	13	14.673
SJRSP	2013	4	10	12	14.29
SJRSP	2013	4	10	11	13.858
SJRSP	2013	4	10	10	13.522
SJRSP	2013	4	10	9	13.281
SJRSP	2013	4	10	8	13.185
SJRSP	2013	4	10	7	13.209

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	10	6	13.305
SJRSP	2013	4	10	5	13.401
SJRSP	2013	4	10	4	13.522
SJRSP	2013	4	10	3	13.618
SJRSP	2013	4	10	2	13.69
SJRSP	2013	4	10	1	13.786
SJRSP	2013	4	10	0	13.906
SJRSP	2013	4	9	23	14.05
SJRSP	2013	4	9	22	14.218
SJRSP	2013	4	9	21	14.433
SJRSP	2013	4	9	20	14.673
SJRSP	2013	4	9	19	14.936
SJRSP	2013	4	9	18	15.175
SJRSP	2013	4	9	17	15.294
SJRSP	2013	4	9	16	15.247
SJRSP	2013	4	9	15	15.079
SJRSP	2013	4	9	14	14.768
SJRSP	2013	4	9	13	14.433
SJRSP	2013	4	9	12	14.026
SJRSP	2013	4	9	11	13.666
SJRSP	2013	4	9	10	13.377
SJRSP	2013	4	9	9	13.209
SJRSP	2013	4	9	8	13.161
SJRSP	2013	4	9	7	13.233
SJRSP	2013	4	9	6	13.377
SJRSP	2013	4	9	5	13.497
SJRSP	2013	4	9	4	13.594
SJRSP	2013	4	9	3	13.666
SJRSP	2013	4	9	2	13.738
SJRSP	2013	4	9	1	13.858
SJRSP	2013	4	9	0	14.05
SJRSP	2013	4	8	23	14.29
SJRSP	2013	4	8	22	14.553
SJRSP	2013	4	8	21	14.84
SJRSP	2013	4	8	20	15.175
SJRSP	2013	4	8	19	15.485
SJRSP	2013	4	8	18	15.772
SJRSP	2013	4	8	17	15.963
SJRSP	2013	4	8	16	15.963
SJRSP	2013	4	8	15	15.867
SJRSP	2013	4	8	14	15.652
SJRSP	2013	4	8	13	15.294
SJRSP	2013	4	8	12	15.031
SJRSP	2013	4	8	11	14.768

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	8	10	14.505
SJRSP	2013	4	8	9	14.337
SJRSP	2013	4	8	8	14.337
SJRSP	2013	4	8	7	14.361
SJRSP	2013	4	8	6	14.457
SJRSP	2013	4	8	5	14.577
SJRSP	2013	4	8	4	14.721
SJRSP	2013	4	8	3	14.816
SJRSP	2013	4	8	2	14.864
SJRSP	2013	4	8	1	14.96
SJRSP	2013	4	8	0	15.079
SJRSP	2013	4	7	23	15.247
SJRSP	2013	4	7	22	15.438
SJRSP	2013	4	7	21	15.676
SJRSP	2013	4	7	20	15.939
SJRSP	2013	4	7	19	16.201
SJRSP	2013	4	7	18	16.392
SJRSP	2013	4	7	17	16.534
SJRSP	2013	4	7	16	16.511
SJRSP	2013	4	7	15	16.296
SJRSP	2013	4	7	14	16.082
SJRSP	2013	4	7	13	15.724
SJRSP	2013	4	7	12	15.342
SJRSP	2013	4	7	11	14.96
SJRSP	2013	4	7	10	14.673
SJRSP	2013	4	7	9	14.481
SJRSP	2013	4	7	8	14.433
SJRSP	2013	4	7	7	14.481
SJRSP	2013	4	7	6	14.553
SJRSP	2013	4	7	5	14.649
SJRSP	2013	4	7	4	14.721
SJRSP	2013	4	7	3	14.816
SJRSP	2013	4	7	2	14.888
SJRSP	2013	4	7	1	14.96
SJRSP	2013	4	7	0	15.079
SJRSP	2013	4	6	23	15.223
SJRSP	2013	4	6	22	15.414
SJRSP	2013	4	6	21	15.629
SJRSP	2013	4	6	20	15.867
SJRSP	2013	4	6	19	16.129
SJRSP	2013	4	6	18	16.368
SJRSP	2013	4	6	17	16.511
SJRSP	2013	4	6	16	16.534
SJRSP	2013	4	6	15	16.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	6	14	16.058
SJRSP	2013	4	6	13	15.796
SJRSP	2013	4	6	12	15.438
SJRSP	2013	4	6	11	15.055
SJRSP	2013	4	6	10	14.768
SJRSP	2013	4	6	9	14.577
SJRSP	2013	4	6	8	14.529
SJRSP	2013	4	6	7	14.577
SJRSP	2013	4	6	6	14.697
SJRSP	2013	4	6	5	14.792
SJRSP	2013	4	6	4	14.888
SJRSP	2013	4	6	3	14.984
SJRSP	2013	4	6	2	15.103
SJRSP	2013	4	6	1	15.247
SJRSP	2013	4	6	0	15.39
SJRSP	2013	4	5	23	15.557
SJRSP	2013	4	5	22	15.724
SJRSP	2013	4	5	21	15.939
SJRSP	2013	4	5	20	16.177
SJRSP	2013	4	5	19	16.392
SJRSP	2013	4	5	18	16.606
SJRSP	2013	4	5	17	16.677
SJRSP	2013	4	5	16	16.701
SJRSP	2013	4	5	15	16.654
SJRSP	2013	4	5	14	16.32
SJRSP	2013	4	5	13	16.177
SJRSP	2013	4	5	12	15.843
SJRSP	2013	4	5	11	15.509
SJRSP	2013	4	5	10	15.223
SJRSP	2013	4	5	9	15.055
SJRSP	2013	4	5	8	14.984
SJRSP	2013	4	5	7	15.031
SJRSP	2013	4	5	6	15.103
SJRSP	2013	4	5	5	15.199
SJRSP	2013	4	5	4	15.294
SJRSP	2013	4	5	3	15.39
SJRSP	2013	4	5	2	15.485
SJRSP	2013	4	5	1	15.605
SJRSP	2013	4	5	0	15.724
SJRSP	2013	4	4	23	15.915
SJRSP	2013	4	4	22	16.129
SJRSP	2013	4	4	21	16.392
SJRSP	2013	4	4	20	16.63
SJRSP	2013	4	4	19	16.844

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	4	18	16.987
SJRSP	2013	4	4	17	17.034
SJRSP	2013	4	4	16	16.915
SJRSP	2013	4	4	15	16.654
SJRSP	2013	4	4	14	16.344
SJRSP	2013	4	4	13	15.963
SJRSP	2013	4	4	12	15.581
SJRSP	2013	4	4	11	15.247
SJRSP	2013	4	4	10	15.151
SJRSP	2013	4	4	9	15.175
SJRSP	2013	4	4	8	15.247
SJRSP	2013	4	4	7	15.318
SJRSP	2013	4	4	6	15.39
SJRSP	2013	4	4	5	15.438
SJRSP	2013	4	4	4	15.485
SJRSP	2013	4	4	3	15.533
SJRSP	2013	4	4	2	15.605
SJRSP	2013	4	4	1	15.7
SJRSP	2013	4	4	0	15.843
SJRSP	2013	4	3	23	16.01
SJRSP	2013	4	3	22	16.225
SJRSP	2013	4	3	21	16.463
SJRSP	2013	4	3	20	16.725
SJRSP	2013	4	3	19	16.963
SJRSP	2013	4	3	18	17.201
SJRSP	2013	4	3	17	17.272
SJRSP	2013	4	3	16	17.201
SJRSP	2013	4	3	15	16.987
SJRSP	2013	4	3	14	16.654
SJRSP	2013	4	3	13	16.249
SJRSP	2013	4	3	12	15.915
SJRSP	2013	4	3	11	15.485
SJRSP	2013	4	3	10	15.199
SJRSP	2013	4	3	9	14.96
SJRSP	2013	4	3	8	14.864
SJRSP	2013	4	3	7	14.936
SJRSP	2013	4	3	6	15.031
SJRSP	2013	4	3	5	15.127
SJRSP	2013	4	3	4	15.199
SJRSP	2013	4	3	3	15.27
SJRSP	2013	4	3	2	15.366
SJRSP	2013	4	3	1	15.461
SJRSP	2013	4	3	0	15.581
SJRSP	2013	4	2	23	15.748

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	2	22	15.939
SJRSP	2013	4	2	21	16.177
SJRSP	2013	4	2	20	16.415
SJRSP	2013	4	2	19	16.63
SJRSP	2013	4	2	18	16.844
SJRSP	2013	4	2	17	16.915
SJRSP	2013	4	2	16	16.844
SJRSP	2013	4	2	15	16.63
SJRSP	2013	4	2	14	16.344
SJRSP	2013	4	2	13	15.963
SJRSP	2013	4	2	12	15.676
SJRSP	2013	4	2	11	15.318
SJRSP	2013	4	2	10	15.055
SJRSP	2013	4	2	9	14.84
SJRSP	2013	4	2	8	14.768
SJRSP	2013	4	2	7	14.816
SJRSP	2013	4	2	6	14.912
SJRSP	2013	4	2	5	15.031
SJRSP	2013	4	2	4	15.127
SJRSP	2013	4	2	3	15.27
SJRSP	2013	4	2	2	15.39
SJRSP	2013	4	2	1	15.533
SJRSP	2013	4	2	0	15.724
SJRSP	2013	4	1	23	15.939
SJRSP	2013	4	1	22	16.153
SJRSP	2013	4	1	21	16.368
SJRSP	2013	4	1	20	16.677
SJRSP	2013	4	1	19	17.011
SJRSP	2013	4	1	18	17.153
SJRSP	2013	4	1	17	17.272
SJRSP	2013	4	1	16	17.201
SJRSP	2013	4	1	15	16.987
SJRSP	2013	4	1	14	16.606
SJRSP	2013	4	1	13	16.392
SJRSP	2013	4	1	12	16.058
SJRSP	2013	4	1	11	15.843
SJRSP	2013	4	1	10	15.581
SJRSP	2013	4	1	9	15.39
SJRSP	2013	4	1	8	15.342
SJRSP	2013	4	1	7	15.39
SJRSP	2013	4	1	6	15.461
SJRSP	2013	4	1	5	15.533
SJRSP	2013	4	1	4	15.629
SJRSP	2013	4	1	3	15.724

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	4	1	2	15.819
SJRSP	2013	4	1	1	15.939
SJRSP	2013	4	1	0	16.058
SJRSP	2013	3	31	23	16.249
SJRSP	2013	3	31	22	16.463
SJRSP	2013	3	31	21	16.677
SJRSP	2013	3	31	20	16.915
SJRSP	2013	3	31	19	17.177
SJRSP	2013	3	31	18	17.344
SJRSP	2013	3	31	17	17.486
SJRSP	2013	3	31	16	17.439
SJRSP	2013	3	31	15	17.225
SJRSP	2013	3	31	14	16.868
SJRSP	2013	3	31	13	16.415
SJRSP	2013	3	31	12	16.034
SJRSP	2013	3	31	11	15.652
SJRSP	2013	3	31	10	15.39
SJRSP	2013	3	31	9	15.175
SJRSP	2013	3	31	8	15.151
SJRSP	2013	3	31	7	15.175
SJRSP	2013	3	31	6	15.247
SJRSP	2013	3	31	5	15.27
SJRSP	2013	3	31	4	15.294
SJRSP	2013	3	31	3	15.318
SJRSP	2013	3	31	2	15.342
SJRSP	2013	3	31	1	15.39
SJRSP	2013	3	31	0	15.485
SJRSP	2013	3	30	23	15.629
SJRSP	2013	3	30	22	15.819
SJRSP	2013	3	30	21	16.058
SJRSP	2013	3	30	20	16.32
SJRSP	2013	3	30	19	16.582
SJRSP	2013	3	30	18	16.796
SJRSP	2013	3	30	17	16.892
SJRSP	2013	3	30	16	16.82
SJRSP	2013	3	30	15	16.582
SJRSP	2013	3	30	14	16.249
SJRSP	2013	3	30	13	15.843
SJRSP	2013	3	30	12	15.414
SJRSP	2013	3	30	11	15.008
SJRSP	2013	3	30	10	14.673
SJRSP	2013	3	30	9	14.457
SJRSP	2013	3	30	8	14.385
SJRSP	2013	3	30	7	14.409

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	30	6	14.481
SJRSP	2013	3	30	5	14.529
SJRSP	2013	3	30	4	14.577
SJRSP	2013	3	30	3	14.625
SJRSP	2013	3	30	2	14.697
SJRSP	2013	3	30	1	14.792
SJRSP	2013	3	30	0	14.912
SJRSP	2013	3	29	23	15.079
SJRSP	2013	3	29	22	15.247
SJRSP	2013	3	29	21	15.438
SJRSP	2013	3	29	20	15.676
SJRSP	2013	3	29	19	15.867
SJRSP	2013	3	29	18	16.058
SJRSP	2013	3	29	17	16.129
SJRSP	2013	3	29	16	16.058
SJRSP	2013	3	29	15	15.796
SJRSP	2013	3	29	14	15.509
SJRSP	2013	3	29	13	15.103
SJRSP	2013	3	29	12	14.673
SJRSP	2013	3	29	11	14.242
SJRSP	2013	3	29	10	13.93
SJRSP	2013	3	29	9	13.714
SJRSP	2013	3	29	8	13.642
SJRSP	2013	3	29	7	13.714
SJRSP	2013	3	29	6	13.81
SJRSP	2013	3	29	5	13.906
SJRSP	2013	3	29	4	14.002
SJRSP	2013	3	29	3	14.098
SJRSP	2013	3	29	2	14.242
SJRSP	2013	3	29	1	14.385
SJRSP	2013	3	29	0	14.433
SJRSP	2013	3	28	23	14.481
SJRSP	2013	3	28	22	14.649
SJRSP	2013	3	28	21	14.84
SJRSP	2013	3	28	20	15.031
SJRSP	2013	3	28	19	15.199
SJRSP	2013	3	28	18	15.39
SJRSP	2013	3	28	17	15.39
SJRSP	2013	3	28	16	15.39
SJRSP	2013	3	28	15	15.247
SJRSP	2013	3	28	14	15.031
SJRSP	2013	3	28	13	14.864
SJRSP	2013	3	28	12	14.721
SJRSP	2013	3	28	11	14.385

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	28	10	14.122
SJRSP	2013	3	28	9	13.93
SJRSP	2013	3	28	8	13.858
SJRSP	2013	3	28	7	13.906
SJRSP	2013	3	28	6	13.978
SJRSP	2013	3	28	5	14.05
SJRSP	2013	3	28	4	14.098
SJRSP	2013	3	28	3	14.122
SJRSP	2013	3	28	2	14.17
SJRSP	2013	3	28	1	14.266
SJRSP	2013	3	28	0	14.385
SJRSP	2013	3	27	23	14.529
SJRSP	2013	3	27	22	14.697
SJRSP	2013	3	27	21	14.888
SJRSP	2013	3	27	20	15.103
SJRSP	2013	3	27	19	15.342
SJRSP	2013	3	27	18	15.509
SJRSP	2013	3	27	17	15.605
SJRSP	2013	3	27	16	15.533
SJRSP	2013	3	27	15	15.342
SJRSP	2013	3	27	14	15.055
SJRSP	2013	3	27	13	14.721
SJRSP	2013	3	27	12	14.361
SJRSP	2013	3	27	11	14.05
SJRSP	2013	3	27	10	13.81
SJRSP	2013	3	27	9	13.666
SJRSP	2013	3	27	8	13.618
SJRSP	2013	3	27	7	13.666
SJRSP	2013	3	27	6	13.714
SJRSP	2013	3	27	5	13.786
SJRSP	2013	3	27	4	13.858
SJRSP	2013	3	27	3	13.906
SJRSP	2013	3	27	2	13.978
SJRSP	2013	3	27	1	14.074
SJRSP	2013	3	27	0	14.194
SJRSP	2013	3	26	23	14.361
SJRSP	2013	3	26	22	14.577
SJRSP	2013	3	26	21	14.792
SJRSP	2013	3	26	20	15.055
SJRSP	2013	3	26	19	15.294
SJRSP	2013	3	26	18	15.485
SJRSP	2013	3	26	17	15.581
SJRSP	2013	3	26	16	15.509
SJRSP	2013	3	26	15	15.27

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	26	14	14.888
SJRSP	2013	3	26	13	14.553
SJRSP	2013	3	26	12	14.146
SJRSP	2013	3	26	11	13.762
SJRSP	2013	3	26	10	13.425
SJRSP	2013	3	26	9	13.233
SJRSP	2013	3	26	8	13.209
SJRSP	2013	3	26	7	13.257
SJRSP	2013	3	26	6	13.329
SJRSP	2013	3	26	5	13.425
SJRSP	2013	3	26	4	13.522
SJRSP	2013	3	26	3	13.618
SJRSP	2013	3	26	2	13.69
SJRSP	2013	3	26	1	13.81
SJRSP	2013	3	26	0	13.954
SJRSP	2013	3	25	23	14.146
SJRSP	2013	3	25	22	14.337
SJRSP	2013	3	25	21	14.553
SJRSP	2013	3	25	20	14.768
SJRSP	2013	3	25	19	15.008
SJRSP	2013	3	25	18	15.175
SJRSP	2013	3	25	17	15.318
SJRSP	2013	3	25	16	15.247
SJRSP	2013	3	25	15	15.079
SJRSP	2013	3	25	14	14.864
SJRSP	2013	3	25	13	14.529
SJRSP	2013	3	25	12	14.122
SJRSP	2013	3	25	11	13.738
SJRSP	2013	3	25	10	13.473
SJRSP	2013	3	25	9	13.377
SJRSP	2013	3	25	8	13.329
SJRSP	2013	3	25	7	13.377
SJRSP	2013	3	25	6	13.497
SJRSP	2013	3	25	5	13.618
SJRSP	2013	3	25	4	13.714
SJRSP	2013	3	25	3	13.834
SJRSP	2013	3	25	2	13.978
SJRSP	2013	3	25	1	14.17
SJRSP	2013	3	25	0	14.385
SJRSP	2013	3	24	23	14.649
SJRSP	2013	3	24	22	14.96
SJRSP	2013	3	24	21	15.27
SJRSP	2013	3	24	20	15.581
SJRSP	2013	3	24	19	15.867

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	24	18	16.082
SJRSP	2013	3	24	17	16.201
SJRSP	2013	3	24	16	16.106
SJRSP	2013	3	24	15	15.867
SJRSP	2013	3	24	14	15.533
SJRSP	2013	3	24	13	15.103
SJRSP	2013	3	24	12	14.673
SJRSP	2013	3	24	11	14.266
SJRSP	2013	3	24	10	13.93
SJRSP	2013	3	24	9	13.714
SJRSP	2013	3	24	8	13.666
SJRSP	2013	3	24	7	13.738
SJRSP	2013	3	24	6	13.834
SJRSP	2013	3	24	5	13.954
SJRSP	2013	3	24	4	14.074
SJRSP	2013	3	24	3	14.194
SJRSP	2013	3	24	2	14.361
SJRSP	2013	3	24	1	14.553
SJRSP	2013	3	24	0	14.792
SJRSP	2013	3	23	23	15.055
SJRSP	2013	3	23	22	15.318
SJRSP	2013	3	23	21	15.581
SJRSP	2013	3	23	20	15.843
SJRSP	2013	3	23	19	16.058
SJRSP	2013	3	23	18	16.201
SJRSP	2013	3	23	17	16.249
SJRSP	2013	3	23	16	16.201
SJRSP	2013	3	23	15	15.986
SJRSP	2013	3	23	14	15.581
SJRSP	2013	3	23	13	15.103
SJRSP	2013	3	23	12	14.625
SJRSP	2013	3	23	11	14.194
SJRSP	2013	3	23	10	13.858
SJRSP	2013	3	23	9	13.666
SJRSP	2013	3	23	8	13.642
SJRSP	2013	3	23	7	13.738
SJRSP	2013	3	23	6	13.858
SJRSP	2013	3	23	5	14.002
SJRSP	2013	3	23	4	14.146
SJRSP	2013	3	23	3	14.314
SJRSP	2013	3	23	2	14.505
SJRSP	2013	3	23	1	14.745
SJRSP	2013	3	23	0	15.008
SJRSP	2013	3	22	23	15.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	22	22	15.581
SJRSP	2013	3	22	21	15.843
SJRSP	2013	3	22	20	16.082
SJRSP	2013	3	22	19	16.296
SJRSP	2013	3	22	18	16.511
SJRSP	2013	3	22	17	16.63
SJRSP	2013	3	22	16	16.558
SJRSP	2013	3	22	15	16.344
SJRSP	2013	3	22	14	15.986
SJRSP	2013	3	22	13	15.533
SJRSP	2013	3	22	12	15.079
SJRSP	2013	3	22	11	14.673
SJRSP	2013	3	22	10	14.385
SJRSP	2013	3	22	9	14.218
SJRSP	2013	3	22	8	14.194
SJRSP	2013	3	22	7	14.242
SJRSP	2013	3	22	6	14.337
SJRSP	2013	3	22	5	14.457
SJRSP	2013	3	22	4	14.601
SJRSP	2013	3	22	3	14.768
SJRSP	2013	3	22	2	14.936
SJRSP	2013	3	22	1	15.175
SJRSP	2013	3	22	0	15.461
SJRSP	2013	3	21	23	15.772
SJRSP	2013	3	21	22	16.034
SJRSP	2013	3	21	21	16.32
SJRSP	2013	3	21	20	16.582
SJRSP	2013	3	21	19	16.796
SJRSP	2013	3	21	18	17.011
SJRSP	2013	3	21	17	17.106
SJRSP	2013	3	21	16	17.011
SJRSP	2013	3	21	15	16.773
SJRSP	2013	3	21	14	16.439
SJRSP	2013	3	21	13	16.01
SJRSP	2013	3	21	12	15.557
SJRSP	2013	3	21	11	15.175
SJRSP	2013	3	21	10	14.912
SJRSP	2013	3	21	9	14.745
SJRSP	2013	3	21	8	14.721
SJRSP	2013	3	21	7	14.816
SJRSP	2013	3	21	6	14.96
SJRSP	2013	3	21	5	15.079
SJRSP	2013	3	21	4	15.223
SJRSP	2013	3	21	3	15.366

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	21	2	15.509
SJRSP	2013	3	21	1	15.676
SJRSP	2013	3	21	0	15.843
SJRSP	2013	3	20	23	16.01
SJRSP	2013	3	20	22	16.177
SJRSP	2013	3	20	21	16.368
SJRSP	2013	3	20	20	16.534
SJRSP	2013	3	20	19	16.677
SJRSP	2013	3	20	18	16.773
SJRSP	2013	3	20	17	16.796
SJRSP	2013	3	20	16	16.63
SJRSP	2013	3	20	15	16.582
SJRSP	2013	3	20	14	16.344
SJRSP	2013	3	20	13	16.106
SJRSP	2013	3	20	12	15.915
SJRSP	2013	3	20	11	15.772
SJRSP	2013	3	20	10	15.557
SJRSP	2013	3	20	9	15.438
SJRSP	2013	3	20	8	15.39
SJRSP	2013	3	20	7	15.414
SJRSP	2013	3	20	6	15.461
SJRSP	2013	3	20	5	15.509
SJRSP	2013	3	20	4	15.557
SJRSP	2013	3	20	3	15.629
SJRSP	2013	3	20	2	15.772
SJRSP	2013	3	20	1	15.915
SJRSP	2013	3	20	0	16.058
SJRSP	2013	3	19	23	16.272
SJRSP	2013	3	19	22	16.487
SJRSP	2013	3	19	21	16.725
SJRSP	2013	3	19	20	16.963
SJRSP	2013	3	19	19	17.13
SJRSP	2013	3	19	18	17.225
SJRSP	2013	3	19	17	17.225
SJRSP	2013	3	19	16	17.153
SJRSP	2013	3	19	15	16.915
SJRSP	2013	3	19	14	16.487
SJRSP	2013	3	19	13	16.082
SJRSP	2013	3	19	12	15.629
SJRSP	2013	3	19	11	15.199
SJRSP	2013	3	19	10	14.864
SJRSP	2013	3	19	9	14.673
SJRSP	2013	3	19	8	14.673
SJRSP	2013	3	19	7	14.745

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	19	6	14.864
SJRSP	2013	3	19	5	14.984
SJRSP	2013	3	19	4	15.103
SJRSP	2013	3	19	3	15.223
SJRSP	2013	3	19	2	15.342
SJRSP	2013	3	19	1	15.485
SJRSP	2013	3	19	0	15.629
SJRSP	2013	3	18	23	15.819
SJRSP	2013	3	18	22	16.01
SJRSP	2013	3	18	21	16.201
SJRSP	2013	3	18	20	16.344
SJRSP	2013	3	18	19	16.487
SJRSP	2013	3	18	18	16.582
SJRSP	2013	3	18	17	16.654
SJRSP	2013	3	18	16	16.582
SJRSP	2013	3	18	15	16.511
SJRSP	2013	3	18	14	16.32
SJRSP	2013	3	18	13	15.915
SJRSP	2013	3	18	12	15.509
SJRSP	2013	3	18	11	15.223
SJRSP	2013	3	18	10	14.888
SJRSP	2013	3	18	9	14.721
SJRSP	2013	3	18	8	14.673
SJRSP	2013	3	18	7	14.768
SJRSP	2013	3	18	6	14.912
SJRSP	2013	3	18	5	15.055
SJRSP	2013	3	18	4	15.175
SJRSP	2013	3	18	3	15.342
SJRSP	2013	3	18	2	15.557
SJRSP	2013	3	18	1	15.772
SJRSP	2013	3	18	0	16.034
SJRSP	2013	3	17	23	16.32
SJRSP	2013	3	17	22	16.558
SJRSP	2013	3	17	21	16.82
SJRSP	2013	3	17	20	17.011
SJRSP	2013	3	17	19	17.201
SJRSP	2013	3	17	18	17.391
SJRSP	2013	3	17	17	17.463
SJRSP	2013	3	17	16	17.368
SJRSP	2013	3	17	15	17.13
SJRSP	2013	3	17	14	16.749
SJRSP	2013	3	17	13	16.296
SJRSP	2013	3	17	12	15.867
SJRSP	2013	3	17	11	15.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	17	10	15.175
SJRSP	2013	3	17	9	15.055
SJRSP	2013	3	17	8	15.055
SJRSP	2013	3	17	7	15.127
SJRSP	2013	3	17	6	15.247
SJRSP	2013	3	17	5	15.366
SJRSP	2013	3	17	4	15.509
SJRSP	2013	3	17	3	15.676
SJRSP	2013	3	17	2	15.843
SJRSP	2013	3	17	1	16.082
SJRSP	2013	3	17	0	16.32
SJRSP	2013	3	16	23	16.582
SJRSP	2013	3	16	22	16.844
SJRSP	2013	3	16	21	17.082
SJRSP	2013	3	16	20	17.296
SJRSP	2013	3	16	19	17.486
SJRSP	2013	3	16	18	17.677
SJRSP	2013	3	16	17	17.748
SJRSP	2013	3	16	16	17.653
SJRSP	2013	3	16	15	17.415
SJRSP	2013	3	16	14	16.987
SJRSP	2013	3	16	13	16.558
SJRSP	2013	3	16	12	16.106
SJRSP	2013	3	16	11	15.676
SJRSP	2013	3	16	10	15.342
SJRSP	2013	3	16	9	15.151
SJRSP	2013	3	16	8	15.127
SJRSP	2013	3	16	7	15.199
SJRSP	2013	3	16	6	15.294
SJRSP	2013	3	16	5	15.414
SJRSP	2013	3	16	4	15.533
SJRSP	2013	3	16	3	15.652
SJRSP	2013	3	16	2	15.796
SJRSP	2013	3	16	1	15.963
SJRSP	2013	3	16	0	16.153
SJRSP	2013	3	15	23	16.368
SJRSP	2013	3	15	22	16.582
SJRSP	2013	3	15	21	16.796
SJRSP	2013	3	15	20	17.011
SJRSP	2013	3	15	19	17.177
SJRSP	2013	3	15	18	17.296
SJRSP	2013	3	15	17	17.32
SJRSP	2013	3	15	16	17.32
SJRSP	2013	3	15	15	17.082

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	15	14	16.892
SJRSP	2013	3	15	13	16.487
SJRSP	2013	3	15	12	16.01
SJRSP	2013	3	15	11	15.581
SJRSP	2013	3	15	10	15.294
SJRSP	2013	3	15	9	15.103
SJRSP	2013	3	15	8	15.079
SJRSP	2013	3	15	7	15.151
SJRSP	2013	3	15	6	15.27
SJRSP	2013	3	15	5	15.342
SJRSP	2013	3	15	4	15.461
SJRSP	2013	3	15	3	15.581
SJRSP	2013	3	15	2	15.724
SJRSP	2013	3	15	1	15.867
SJRSP	2013	3	15	0	16.034
SJRSP	2013	3	14	23	16.249
SJRSP	2013	3	14	22	16.415
SJRSP	2013	3	14	21	16.606
SJRSP	2013	3	14	20	16.773
SJRSP	2013	3	14	19	16.892
SJRSP	2013	3	14	18	17.034
SJRSP	2013	3	14	17	16.963
SJRSP	2013	3	14	16	16.915
SJRSP	2013	3	14	15	16.749
SJRSP	2013	3	14	14	16.272
SJRSP	2013	3	14	13	16.01
SJRSP	2013	3	14	12	15.533
SJRSP	2013	3	14	11	15.127
SJRSP	2013	3	14	10	14.745
SJRSP	2013	3	14	9	14.529
SJRSP	2013	3	14	8	14.457
SJRSP	2013	3	14	7	14.505
SJRSP	2013	3	14	6	14.601
SJRSP	2013	3	14	5	14.673
SJRSP	2013	3	14	4	14.792
SJRSP	2013	3	14	3	14.936
SJRSP	2013	3	14	2	15.103
SJRSP	2013	3	14	1	15.27
SJRSP	2013	3	14	0	15.485
SJRSP	2013	3	13	23	15.724
SJRSP	2013	3	13	22	15.939
SJRSP	2013	3	13	21	16.153
SJRSP	2013	3	13	20	16.344
SJRSP	2013	3	13	19	16.463

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	13	18	16.534
SJRSP	2013	3	13	17	16.534
SJRSP	2013	3	13	16	16.344
SJRSP	2013	3	13	15	16.058
SJRSP	2013	3	13	14	15.676
SJRSP	2013	3	13	13	15.175
SJRSP	2013	3	13	12	14.649
SJRSP	2013	3	13	11	14.194
SJRSP	2013	3	13	10	13.81
SJRSP	2013	3	13	9	13.57
SJRSP	2013	3	13	8	13.522
SJRSP	2013	3	13	7	13.57
SJRSP	2013	3	13	6	13.642
SJRSP	2013	3	13	5	13.738
SJRSP	2013	3	13	4	13.834
SJRSP	2013	3	13	3	13.978
SJRSP	2013	3	13	2	14.122
SJRSP	2013	3	13	1	14.314
SJRSP	2013	3	13	0	14.505
SJRSP	2013	3	12	23	14.721
SJRSP	2013	3	12	22	14.96
SJRSP	2013	3	12	21	15.175
SJRSP	2013	3	12	20	15.366
SJRSP	2013	3	12	19	15.485
SJRSP	2013	3	12	18	15.605
SJRSP	2013	3	12	17	15.605
SJRSP	2013	3	12	16	15.438
SJRSP	2013	3	12	15	15.127
SJRSP	2013	3	12	14	14.697
SJRSP	2013	3	12	13	14.194
SJRSP	2013	3	12	12	13.714
SJRSP	2013	3	12	11	13.257
SJRSP	2013	3	12	10	12.871
SJRSP	2013	3	12	9	12.654
SJRSP	2013	3	12	8	12.582
SJRSP	2013	3	12	7	12.63
SJRSP	2013	3	12	6	12.703
SJRSP	2013	3	12	5	12.775
SJRSP	2013	3	12	4	12.871
SJRSP	2013	3	12	3	12.992
SJRSP	2013	3	12	2	13.137
SJRSP	2013	3	12	1	13.305
SJRSP	2013	3	12	0	13.522
SJRSP	2013	3	11	23	13.738

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	11	22	13.954
SJRSP	2013	3	11	21	14.17
SJRSP	2013	3	11	20	14.385
SJRSP	2013	3	11	19	14.529
SJRSP	2013	3	11	18	14.625
SJRSP	2013	3	11	17	14.625
SJRSP	2013	3	11	16	14.481
SJRSP	2013	3	11	15	14.194
SJRSP	2013	3	11	14	13.786
SJRSP	2013	3	11	13	13.305
SJRSP	2013	3	11	12	12.823
SJRSP	2013	3	11	11	12.389
SJRSP	2013	3	11	10	12.025
SJRSP	2013	3	11	9	11.807
SJRSP	2013	3	11	8	11.734
SJRSP	2013	3	11	7	11.783
SJRSP	2013	3	11	6	11.856
SJRSP	2013	3	11	5	11.953
SJRSP	2013	3	11	4	12.05
SJRSP	2013	3	11	3	12.171
SJRSP	2013	3	11	2	12.34
SJRSP	2013	3	11	1	12.534
SJRSP	2013	3	11	0	12.751
SJRSP	2013	3	10	23	12.992
SJRSP	2013	3	10	22	13.233
SJRSP	2013	3	10	21	13.497
SJRSP	2013	3	10	20	13.714
SJRSP	2013	3	10	19	13.858
SJRSP	2013	3	10	18	14.002
SJRSP	2013	3	10	17	14.026
SJRSP	2013	3	10	16	13.882
SJRSP	2013	3	10	15	13.618
SJRSP	2013	3	10	14	13.257
SJRSP	2013	3	10	13	12.799
SJRSP	2013	3	10	12	12.364
SJRSP	2013	3	10	11	11.953
SJRSP	2013	3	10	10	11.613
SJRSP	2013	3	10	9	11.419
SJRSP	2013	3	10	8	11.394
SJRSP	2013	3	10	7	11.492
SJRSP	2013	3	10	6	11.589
SJRSP	2013	3	10	5	11.686
SJRSP	2013	3	10	4	11.783
SJRSP	2013	3	10	3	11.904

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	10	2	12.025
SJRSP	2013	3	10	1	12.171
SJRSP	2013	3	10	0	12.316
SJRSP	2013	3	9	23	12.509
SJRSP	2013	3	9	22	12.703
SJRSP	2013	3	9	21	12.92
SJRSP	2013	3	9	20	13.112
SJRSP	2013	3	9	19	13.257
SJRSP	2013	3	9	18	13.401
SJRSP	2013	3	9	17	13.522
SJRSP	2013	3	9	16	13.522
SJRSP	2013	3	9	15	13.353
SJRSP	2013	3	9	14	13.185
SJRSP	2013	3	9	13	13.016
SJRSP	2013	3	9	12	12.678
SJRSP	2013	3	9	11	12.316
SJRSP	2013	3	9	10	12.074
SJRSP	2013	3	9	9	11.929
SJRSP	2013	3	9	8	11.977
SJRSP	2013	3	9	7	12.025
SJRSP	2013	3	9	6	12.147
SJRSP	2013	3	9	5	12.268
SJRSP	2013	3	9	4	12.364
SJRSP	2013	3	9	3	12.485
SJRSP	2013	3	9	2	12.63
SJRSP	2013	3	9	1	12.751
SJRSP	2013	3	9	0	12.92
SJRSP	2013	3	8	23	13.064
SJRSP	2013	3	8	22	13.209
SJRSP	2013	3	8	21	13.353
SJRSP	2013	3	8	20	13.497
SJRSP	2013	3	8	19	13.642
SJRSP	2013	3	8	18	13.81
SJRSP	2013	3	8	17	14.002
SJRSP	2013	3	8	16	13.858
SJRSP	2013	3	8	15	13.57
SJRSP	2013	3	8	14	13.473
SJRSP	2013	3	8	13	13.064
SJRSP	2013	3	8	12	12.847
SJRSP	2013	3	8	11	12.727
SJRSP	2013	3	8	10	12.558
SJRSP	2013	3	8	9	12.485
SJRSP	2013	3	8	8	12.509
SJRSP	2013	3	8	7	12.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	8	6	12.63
SJRSP	2013	3	8	5	12.703
SJRSP	2013	3	8	4	12.775
SJRSP	2013	3	8	3	12.847
SJRSP	2013	3	8	2	12.944
SJRSP	2013	3	8	1	13.04
SJRSP	2013	3	8	0	13.185
SJRSP	2013	3	7	23	13.305
SJRSP	2013	3	7	22	13.449
SJRSP	2013	3	7	21	13.57
SJRSP	2013	3	7	20	13.738
SJRSP	2013	3	7	19	13.882
SJRSP	2013	3	7	18	14.05
SJRSP	2013	3	7	17	14.146
SJRSP	2013	3	7	16	14.17
SJRSP	2013	3	7	15	14.194
SJRSP	2013	3	7	14	13.954
SJRSP	2013	3	7	13	13.497
SJRSP	2013	3	7	12	13.281
SJRSP	2013	3	7	11	12.871
SJRSP	2013	3	7	10	12.751
SJRSP	2013	3	7	9	12.703
SJRSP	2013	3	7	8	12.703
SJRSP	2013	3	7	7	12.775
SJRSP	2013	3	7	6	12.847
SJRSP	2013	3	7	5	12.92
SJRSP	2013	3	7	4	12.992
SJRSP	2013	3	7	3	13.112
SJRSP	2013	3	7	2	13.209
SJRSP	2013	3	7	1	13.329
SJRSP	2013	3	7	0	13.473
SJRSP	2013	3	6	23	13.642
SJRSP	2013	3	6	22	13.786
SJRSP	2013	3	6	21	13.93
SJRSP	2013	3	6	20	14.05
SJRSP	2013	3	6	19	14.146
SJRSP	2013	3	6	18	14.29
SJRSP	2013	3	6	17	14.314
SJRSP	2013	3	6	16	14.29
SJRSP	2013	3	6	15	14.242
SJRSP	2013	3	6	14	14.194
SJRSP	2013	3	6	13	14.002
SJRSP	2013	3	6	12	13.738
SJRSP	2013	3	6	11	13.57

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	6	10	13.401
SJRSP	2013	3	6	9	13.257
SJRSP	2013	3	6	8	13.233
SJRSP	2013	3	6	7	13.305
SJRSP	2013	3	6	6	13.353
SJRSP	2013	3	6	5	13.449
SJRSP	2013	3	6	4	13.546
SJRSP	2013	3	6	3	13.666
SJRSP	2013	3	6	2	13.786
SJRSP	2013	3	6	1	14.002
SJRSP	2013	3	6	0	14.194
SJRSP	2013	3	5	23	14.361
SJRSP	2013	3	5	22	14.577
SJRSP	2013	3	5	21	14.816
SJRSP	2013	3	5	20	15.055
SJRSP	2013	3	5	19	15.223
SJRSP	2013	3	5	18	15.39
SJRSP	2013	3	5	17	15.485
SJRSP	2013	3	5	16	15.366
SJRSP	2013	3	5	15	15.103
SJRSP	2013	3	5	14	14.721
SJRSP	2013	3	5	13	14.29
SJRSP	2013	3	5	12	13.858
SJRSP	2013	3	5	11	13.473
SJRSP	2013	3	5	10	13.161
SJRSP	2013	3	5	9	12.992
SJRSP	2013	3	5	8	12.968
SJRSP	2013	3	5	7	13.04
SJRSP	2013	3	5	6	13.112
SJRSP	2013	3	5	5	13.209
SJRSP	2013	3	5	4	13.329
SJRSP	2013	3	5	3	13.449
SJRSP	2013	3	5	2	13.618
SJRSP	2013	3	5	1	13.81
SJRSP	2013	3	5	0	14.05
SJRSP	2013	3	4	23	14.29
SJRSP	2013	3	4	22	14.529
SJRSP	2013	3	4	21	14.792
SJRSP	2013	3	4	20	15.008
SJRSP	2013	3	4	19	15.199
SJRSP	2013	3	4	18	15.318
SJRSP	2013	3	4	17	15.366
SJRSP	2013	3	4	16	15.27
SJRSP	2013	3	4	15	15.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	4	14	14.649
SJRSP	2013	3	4	13	14.218
SJRSP	2013	3	4	12	13.786
SJRSP	2013	3	4	11	13.425
SJRSP	2013	3	4	10	13.185
SJRSP	2013	3	4	9	13.064
SJRSP	2013	3	4	8	13.088
SJRSP	2013	3	4	7	13.185
SJRSP	2013	3	4	6	13.281
SJRSP	2013	3	4	5	13.401
SJRSP	2013	3	4	4	13.522
SJRSP	2013	3	4	3	13.666
SJRSP	2013	3	4	2	13.81
SJRSP	2013	3	4	1	13.954
SJRSP	2013	3	4	0	14.098
SJRSP	2013	3	3	23	14.218
SJRSP	2013	3	3	22	14.337
SJRSP	2013	3	3	21	14.457
SJRSP	2013	3	3	20	14.577
SJRSP	2013	3	3	19	14.601
SJRSP	2013	3	3	18	14.625
SJRSP	2013	3	3	17	14.601
SJRSP	2013	3	3	16	14.553
SJRSP	2013	3	3	15	14.29
SJRSP	2013	3	3	14	14.122
SJRSP	2013	3	3	13	13.93
SJRSP	2013	3	3	12	13.738
SJRSP	2013	3	3	11	13.666
SJRSP	2013	3	3	10	13.57
SJRSP	2013	3	3	9	13.522
SJRSP	2013	3	3	8	13.522
SJRSP	2013	3	3	7	13.546
SJRSP	2013	3	3	6	13.57
SJRSP	2013	3	3	5	13.594
SJRSP	2013	3	3	4	13.642
SJRSP	2013	3	3	3	13.69
SJRSP	2013	3	3	2	13.762
SJRSP	2013	3	3	1	13.834
SJRSP	2013	3	3	0	13.954
SJRSP	2013	3	2	23	14.05
SJRSP	2013	3	2	22	14.194
SJRSP	2013	3	2	21	14.314
SJRSP	2013	3	2	20	14.457
SJRSP	2013	3	2	19	14.577

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	3	2	18	14.625
SJRSP	2013	3	2	17	14.625
SJRSP	2013	3	2	16	14.433
SJRSP	2013	3	2	15	14.29
SJRSP	2013	3	2	14	13.858
SJRSP	2013	3	2	13	13.546
SJRSP	2013	3	2	12	13.137
SJRSP	2013	3	2	11	12.799
SJRSP	2013	3	2	10	12.485
SJRSP	2013	3	2	9	12.34
SJRSP	2013	3	2	8	12.316
SJRSP	2013	3	2	7	12.364
SJRSP	2013	3	2	6	12.413
SJRSP	2013	3	2	5	12.485
SJRSP	2013	3	2	4	12.558
SJRSP	2013	3	2	3	12.678
SJRSP	2013	3	2	2	12.823
SJRSP	2013	3	2	1	12.992
SJRSP	2013	3	2	0	13.185
SJRSP	2013	3	1	23	13.401
SJRSP	2013	3	1	22	13.618
SJRSP	2013	3	1	21	13.81
SJRSP	2013	3	1	20	14.002
SJRSP	2013	3	1	19	14.122
SJRSP	2013	3	1	18	14.218
SJRSP	2013	3	1	17	14.218
SJRSP	2013	3	1	16	14.098
SJRSP	2013	3	1	15	13.834
SJRSP	2013	3	1	14	13.425
SJRSP	2013	3	1	13	12.992
SJRSP	2013	3	1	12	12.558
SJRSP	2013	3	1	11	12.147
SJRSP	2013	3	1	10	11.832
SJRSP	2013	3	1	9	11.686
SJRSP	2013	3	1	8	11.662
SJRSP	2013	3	1	7	11.71
SJRSP	2013	3	1	6	11.783
SJRSP	2013	3	1	5	11.88
SJRSP	2013	3	1	4	11.977
SJRSP	2013	3	1	3	12.074
SJRSP	2013	3	1	2	12.219
SJRSP	2013	3	1	1	12.389
SJRSP	2013	3	1	0	12.558
SJRSP	2013	2	28	23	12.775

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	28	22	12.968
SJRSP	2013	2	28	21	13.185
SJRSP	2013	2	28	20	13.353
SJRSP	2013	2	28	19	13.473
SJRSP	2013	2	28	18	13.594
SJRSP	2013	2	28	17	13.594
SJRSP	2013	2	28	16	13.473
SJRSP	2013	2	28	15	13.209
SJRSP	2013	2	28	14	12.847
SJRSP	2013	2	28	13	12.413
SJRSP	2013	2	28	12	11.977
SJRSP	2013	2	28	11	11.589
SJRSP	2013	2	28	10	11.297
SJRSP	2013	2	28	9	11.127
SJRSP	2013	2	28	8	11.102
SJRSP	2013	2	28	7	11.175
SJRSP	2013	2	28	6	11.248
SJRSP	2013	2	28	5	11.297
SJRSP	2013	2	28	4	11.394
SJRSP	2013	2	28	3	11.516
SJRSP	2013	2	28	2	11.637
SJRSP	2013	2	28	1	11.807
SJRSP	2013	2	28	0	12.001
SJRSP	2013	2	27	23	12.195
SJRSP	2013	2	27	22	12.389
SJRSP	2013	2	27	21	12.606
SJRSP	2013	2	27	20	12.775
SJRSP	2013	2	27	19	12.896
SJRSP	2013	2	27	18	12.992
SJRSP	2013	2	27	17	12.992
SJRSP	2013	2	27	16	12.847
SJRSP	2013	2	27	15	12.606
SJRSP	2013	2	27	14	12.243
SJRSP	2013	2	27	13	11.783
SJRSP	2013	2	27	12	11.394
SJRSP	2013	2	27	11	11.029
SJRSP	2013	2	27	10	10.712
SJRSP	2013	2	27	9	10.565
SJRSP	2013	2	27	8	10.565
SJRSP	2013	2	27	7	10.638
SJRSP	2013	2	27	6	10.712
SJRSP	2013	2	27	5	10.785
SJRSP	2013	2	27	4	10.883
SJRSP	2013	2	27	3	11.005

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	27	2	11.151
SJRSP	2013	2	27	1	11.297
SJRSP	2013	2	27	0	11.492
SJRSP	2013	2	26	23	11.71
SJRSP	2013	2	26	22	11.929
SJRSP	2013	2	26	21	12.122
SJRSP	2013	2	26	20	12.292
SJRSP	2013	2	26	19	12.437
SJRSP	2013	2	26	18	12.558
SJRSP	2013	2	26	17	12.606
SJRSP	2013	2	26	16	12.509
SJRSP	2013	2	26	15	12.243
SJRSP	2013	2	26	14	11.88
SJRSP	2013	2	26	13	11.443
SJRSP	2013	2	26	12	11.029
SJRSP	2013	2	26	11	10.687
SJRSP	2013	2	26	10	10.418
SJRSP	2013	2	26	9	10.296
SJRSP	2013	2	26	8	10.32
SJRSP	2013	2	26	7	10.394
SJRSP	2013	2	26	6	10.467
SJRSP	2013	2	26	5	10.565
SJRSP	2013	2	26	4	10.687
SJRSP	2013	2	26	3	10.81
SJRSP	2013	2	26	2	10.956
SJRSP	2013	2	26	1	11.151
SJRSP	2013	2	26	0	11.37
SJRSP	2013	2	25	23	11.565
SJRSP	2013	2	25	22	11.783
SJRSP	2013	2	25	21	11.977
SJRSP	2013	2	25	20	12.171
SJRSP	2013	2	25	19	12.292
SJRSP	2013	2	25	18	12.389
SJRSP	2013	2	25	17	12.437
SJRSP	2013	2	25	16	12.316
SJRSP	2013	2	25	15	12.05
SJRSP	2013	2	25	14	11.686
SJRSP	2013	2	25	13	11.248
SJRSP	2013	2	25	12	10.81
SJRSP	2013	2	25	11	10.443
SJRSP	2013	2	25	10	10.149
SJRSP	2013	2	25	9	10.026
SJRSP	2013	2	25	8	10.001
SJRSP	2013	2	25	7	10.075

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	25	6	10.149
SJRSP	2013	2	25	5	10.222
SJRSP	2013	2	25	4	10.32
SJRSP	2013	2	25	3	10.443
SJRSP	2013	2	25	2	10.59
SJRSP	2013	2	25	1	10.761
SJRSP	2013	2	25	0	10.932
SJRSP	2013	2	24	23	11.127
SJRSP	2013	2	24	22	11.346
SJRSP	2013	2	24	21	11.54
SJRSP	2013	2	24	20	11.71
SJRSP	2013	2	24	19	11.832
SJRSP	2013	2	24	18	11.929
SJRSP	2013	2	24	17	11.953
SJRSP	2013	2	24	16	11.856
SJRSP	2013	2	24	15	11.613
SJRSP	2013	2	24	14	11.248
SJRSP	2013	2	24	13	10.834
SJRSP	2013	2	24	12	10.418
SJRSP	2013	2	24	11	10.075
SJRSP	2013	2	24	10	9.829
SJRSP	2013	2	24	9	9.706
SJRSP	2013	2	24	8	9.731
SJRSP	2013	2	24	7	9.829
SJRSP	2013	2	24	6	9.879
SJRSP	2013	2	24	5	9.977
SJRSP	2013	2	24	4	10.075
SJRSP	2013	2	24	3	10.198
SJRSP	2013	2	24	2	10.345
SJRSP	2013	2	24	1	10.516
SJRSP	2013	2	24	0	10.687
SJRSP	2013	2	23	23	10.858
SJRSP	2013	2	23	22	11.029
SJRSP	2013	2	23	21	11.224
SJRSP	2013	2	23	20	11.394
SJRSP	2013	2	23	19	11.516
SJRSP	2013	2	23	18	11.686
SJRSP	2013	2	23	17	11.734
SJRSP	2013	2	23	16	11.613
SJRSP	2013	2	23	15	11.492
SJRSP	2013	2	23	14	11.175
SJRSP	2013	2	23	13	10.883
SJRSP	2013	2	23	12	10.565
SJRSP	2013	2	23	11	10.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	23	10	9.952
SJRSP	2013	2	23	9	9.805
SJRSP	2013	2	23	8	9.78
SJRSP	2013	2	23	7	9.805
SJRSP	2013	2	23	6	9.829
SJRSP	2013	2	23	5	9.903
SJRSP	2013	2	23	4	9.977
SJRSP	2013	2	23	3	10.075
SJRSP	2013	2	23	2	10.173
SJRSP	2013	2	23	1	10.32
SJRSP	2013	2	23	0	10.467
SJRSP	2013	2	22	23	10.638
SJRSP	2013	2	22	22	10.834
SJRSP	2013	2	22	21	11.005
SJRSP	2013	2	22	20	11.2
SJRSP	2013	2	22	19	11.321
SJRSP	2013	2	22	18	11.419
SJRSP	2013	2	22	17	11.419
SJRSP	2013	2	22	16	11.321
SJRSP	2013	2	22	15	11.127
SJRSP	2013	2	22	14	10.785
SJRSP	2013	2	22	13	10.369
SJRSP	2013	2	22	12	9.977
SJRSP	2013	2	22	11	9.632
SJRSP	2013	2	22	10	9.361
SJRSP	2013	2	22	9	9.238
SJRSP	2013	2	22	8	9.213
SJRSP	2013	2	22	7	9.287
SJRSP	2013	2	22	6	9.361
SJRSP	2013	2	22	5	9.46
SJRSP	2013	2	22	4	9.583
SJRSP	2013	2	22	3	9.731
SJRSP	2013	2	22	2	9.879
SJRSP	2013	2	22	1	10.075
SJRSP	2013	2	22	0	10.271
SJRSP	2013	2	21	23	10.467
SJRSP	2013	2	21	22	10.614
SJRSP	2013	2	21	21	10.712
SJRSP	2013	2	21	20	10.858
SJRSP	2013	2	21	19	11.053
SJRSP	2013	2	21	18	11.248
SJRSP	2013	2	21	17	11.297
SJRSP	2013	2	21	16	11.127
SJRSP	2013	2	21	15	10.956

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	21	14	10.932
SJRSP	2013	2	21	13	10.59
SJRSP	2013	2	21	12	10.173
SJRSP	2013	2	21	11	9.829
SJRSP	2013	2	21	10	9.632
SJRSP	2013	2	21	9	9.583
SJRSP	2013	2	21	8	9.558
SJRSP	2013	2	21	7	9.583
SJRSP	2013	2	21	6	9.657
SJRSP	2013	2	21	5	9.731
SJRSP	2013	2	21	4	9.829
SJRSP	2013	2	21	3	9.928
SJRSP	2013	2	21	2	10.075
SJRSP	2013	2	21	1	10.247
SJRSP	2013	2	21	0	10.418
SJRSP	2013	2	20	23	10.59
SJRSP	2013	2	20	22	10.81
SJRSP	2013	2	20	21	11.005
SJRSP	2013	2	20	20	11.2
SJRSP	2013	2	20	19	11.346
SJRSP	2013	2	20	18	11.516
SJRSP	2013	2	20	17	11.565
SJRSP	2013	2	20	16	11.443
SJRSP	2013	2	20	15	11.297
SJRSP	2013	2	20	14	11.005
SJRSP	2013	2	20	13	10.687
SJRSP	2013	2	20	12	10.467
SJRSP	2013	2	20	11	10.394
SJRSP	2013	2	20	10	10.198
SJRSP	2013	2	20	9	10.124
SJRSP	2013	2	20	8	10.198
SJRSP	2013	2	20	7	10.271
SJRSP	2013	2	20	6	10.345
SJRSP	2013	2	20	5	10.443
SJRSP	2013	2	20	4	10.516
SJRSP	2013	2	20	3	10.614
SJRSP	2013	2	20	2	10.687
SJRSP	2013	2	20	1	10.761
SJRSP	2013	2	20	0	10.858
SJRSP	2013	2	19	23	10.956
SJRSP	2013	2	19	22	11.078
SJRSP	2013	2	19	21	11.2
SJRSP	2013	2	19	20	11.346
SJRSP	2013	2	19	19	11.492

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	19	18	11.637
SJRSP	2013	2	19	17	11.807
SJRSP	2013	2	19	16	11.832
SJRSP	2013	2	19	15	11.856
SJRSP	2013	2	19	14	11.807
SJRSP	2013	2	19	13	11.686
SJRSP	2013	2	19	12	11.54
SJRSP	2013	2	19	11	11.37
SJRSP	2013	2	19	10	11.2
SJRSP	2013	2	19	9	11.102
SJRSP	2013	2	19	8	11.102
SJRSP	2013	2	19	7	11.151
SJRSP	2013	2	19	6	11.2
SJRSP	2013	2	19	5	11.224
SJRSP	2013	2	19	4	11.273
SJRSP	2013	2	19	3	11.346
SJRSP	2013	2	19	2	11.443
SJRSP	2013	2	19	1	11.565
SJRSP	2013	2	19	0	11.686
SJRSP	2013	2	18	23	11.88
SJRSP	2013	2	18	22	12.074
SJRSP	2013	2	18	21	12.292
SJRSP	2013	2	18	20	12.509
SJRSP	2013	2	18	19	12.654
SJRSP	2013	2	18	18	12.775
SJRSP	2013	2	18	17	12.775
SJRSP	2013	2	18	16	12.703
SJRSP	2013	2	18	15	12.509
SJRSP	2013	2	18	14	12.195
SJRSP	2013	2	18	13	11.807
SJRSP	2013	2	18	12	11.419
SJRSP	2013	2	18	11	11.078
SJRSP	2013	2	18	10	10.834
SJRSP	2013	2	18	9	10.712
SJRSP	2013	2	18	8	10.712
SJRSP	2013	2	18	7	10.81
SJRSP	2013	2	18	6	10.883
SJRSP	2013	2	18	5	10.956
SJRSP	2013	2	18	4	11.053
SJRSP	2013	2	18	3	11.2
SJRSP	2013	2	18	2	11.321
SJRSP	2013	2	18	1	11.492
SJRSP	2013	2	18	0	11.686
SJRSP	2013	2	17	23	11.904

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	17	22	12.098
SJRSP	2013	2	17	21	12.316
SJRSP	2013	2	17	20	12.485
SJRSP	2013	2	17	19	12.606
SJRSP	2013	2	17	18	12.703
SJRSP	2013	2	17	17	12.727
SJRSP	2013	2	17	16	12.63
SJRSP	2013	2	17	15	12.389
SJRSP	2013	2	17	14	12.074
SJRSP	2013	2	17	13	11.662
SJRSP	2013	2	17	12	11.297
SJRSP	2013	2	17	11	10.956
SJRSP	2013	2	17	10	10.712
SJRSP	2013	2	17	9	10.59
SJRSP	2013	2	17	8	10.614
SJRSP	2013	2	17	7	10.712
SJRSP	2013	2	17	6	10.785
SJRSP	2013	2	17	5	10.883
SJRSP	2013	2	17	4	11.005
SJRSP	2013	2	17	3	11.102
SJRSP	2013	2	17	2	11.248
SJRSP	2013	2	17	1	11.419
SJRSP	2013	2	17	0	11.589
SJRSP	2013	2	16	23	11.783
SJRSP	2013	2	16	22	11.953
SJRSP	2013	2	16	21	12.098
SJRSP	2013	2	16	20	12.268
SJRSP	2013	2	16	19	12.389
SJRSP	2013	2	16	18	12.461
SJRSP	2013	2	16	17	12.437
SJRSP	2013	2	16	16	12.364
SJRSP	2013	2	16	15	12.171
SJRSP	2013	2	16	14	11.832
SJRSP	2013	2	16	13	11.516
SJRSP	2013	2	16	12	11.273
SJRSP	2013	2	16	11	10.907
SJRSP	2013	2	16	10	10.712
SJRSP	2013	2	16	9	10.614
SJRSP	2013	2	16	8	10.59
SJRSP	2013	2	16	7	10.638
SJRSP	2013	2	16	6	10.712
SJRSP	2013	2	16	5	10.785
SJRSP	2013	2	16	4	10.858
SJRSP	2013	2	16	3	10.98

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	16	2	11.102
SJRSP	2013	2	16	1	11.273
SJRSP	2013	2	16	0	11.443
SJRSP	2013	2	15	23	11.613
SJRSP	2013	2	15	22	11.807
SJRSP	2013	2	15	21	11.977
SJRSP	2013	2	15	20	12.147
SJRSP	2013	2	15	19	12.243
SJRSP	2013	2	15	18	12.316
SJRSP	2013	2	15	17	12.316
SJRSP	2013	2	15	16	12.219
SJRSP	2013	2	15	15	11.953
SJRSP	2013	2	15	14	11.589
SJRSP	2013	2	15	13	11.2
SJRSP	2013	2	15	12	10.785
SJRSP	2013	2	15	11	10.418
SJRSP	2013	2	15	10	10.173
SJRSP	2013	2	15	9	10.051
SJRSP	2013	2	15	8	10.075
SJRSP	2013	2	15	7	10.124
SJRSP	2013	2	15	6	10.198
SJRSP	2013	2	15	5	10.271
SJRSP	2013	2	15	4	10.345
SJRSP	2013	2	15	3	10.467
SJRSP	2013	2	15	2	10.614
SJRSP	2013	2	15	1	10.761
SJRSP	2013	2	15	0	10.907
SJRSP	2013	2	14	23	11.102
SJRSP	2013	2	14	22	11.273
SJRSP	2013	2	14	21	11.443
SJRSP	2013	2	14	20	11.589
SJRSP	2013	2	14	19	11.686
SJRSP	2013	2	14	18	11.759
SJRSP	2013	2	14	17	11.783
SJRSP	2013	2	14	16	11.662
SJRSP	2013	2	14	15	11.419
SJRSP	2013	2	14	14	11.102
SJRSP	2013	2	14	13	10.687
SJRSP	2013	2	14	12	10.296
SJRSP	2013	2	14	11	9.952
SJRSP	2013	2	14	10	9.706
SJRSP	2013	2	14	9	9.583
SJRSP	2013	2	14	8	9.583
SJRSP	2013	2	14	7	9.682

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	14	6	9.731
SJRSP	2013	2	14	5	9.805
SJRSP	2013	2	14	4	9.903
SJRSP	2013	2	14	3	10.001
SJRSP	2013	2	14	2	10.149
SJRSP	2013	2	14	1	10.296
SJRSP	2013	2	14	0	10.467
SJRSP	2013	2	13	23	10.663
SJRSP	2013	2	13	22	10.858
SJRSP	2013	2	13	21	11.029
SJRSP	2013	2	13	20	11.2
SJRSP	2013	2	13	19	11.297
SJRSP	2013	2	13	18	11.346
SJRSP	2013	2	13	17	11.394
SJRSP	2013	2	13	16	11.297
SJRSP	2013	2	13	15	11.053
SJRSP	2013	2	13	14	10.736
SJRSP	2013	2	13	13	10.345
SJRSP	2013	2	13	12	9.977
SJRSP	2013	2	13	11	9.632
SJRSP	2013	2	13	10	9.386
SJRSP	2013	2	13	9	9.262
SJRSP	2013	2	13	8	9.287
SJRSP	2013	2	13	7	9.336
SJRSP	2013	2	13	6	9.41
SJRSP	2013	2	13	5	9.485
SJRSP	2013	2	13	4	9.583
SJRSP	2013	2	13	3	9.682
SJRSP	2013	2	13	2	9.805
SJRSP	2013	2	13	1	9.952
SJRSP	2013	2	13	0	10.124
SJRSP	2013	2	12	23	10.296
SJRSP	2013	2	12	22	10.467
SJRSP	2013	2	12	21	10.638
SJRSP	2013	2	12	20	10.81
SJRSP	2013	2	12	19	10.907
SJRSP	2013	2	12	18	10.98
SJRSP	2013	2	12	17	11.005
SJRSP	2013	2	12	16	10.907
SJRSP	2013	2	12	15	10.687
SJRSP	2013	2	12	14	10.345
SJRSP	2013	2	12	13	9.977
SJRSP	2013	2	12	12	9.608
SJRSP	2013	2	12	11	9.262

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	12	10	9.04
SJRSP	2013	2	12	9	8.941
SJRSP	2013	2	12	8	8.965
SJRSP	2013	2	12	7	9.04
SJRSP	2013	2	12	6	9.114
SJRSP	2013	2	12	5	9.188
SJRSP	2013	2	12	4	9.262
SJRSP	2013	2	12	3	9.386
SJRSP	2013	2	12	2	9.534
SJRSP	2013	2	12	1	9.682
SJRSP	2013	2	12	0	9.854
SJRSP	2013	2	11	23	10.051
SJRSP	2013	2	11	22	10.247
SJRSP	2013	2	11	21	10.443
SJRSP	2013	2	11	20	10.614
SJRSP	2013	2	11	19	10.761
SJRSP	2013	2	11	18	10.834
SJRSP	2013	2	11	17	10.883
SJRSP	2013	2	11	16	10.81
SJRSP	2013	2	11	15	10.614
SJRSP	2013	2	11	14	10.296
SJRSP	2013	2	11	13	9.928
SJRSP	2013	2	11	12	9.583
SJRSP	2013	2	11	11	9.262
SJRSP	2013	2	11	10	9.04
SJRSP	2013	2	11	9	8.965
SJRSP	2013	2	11	8	8.99
SJRSP	2013	2	11	7	9.064
SJRSP	2013	2	11	6	9.163
SJRSP	2013	2	11	5	9.238
SJRSP	2013	2	11	4	9.336
SJRSP	2013	2	11	3	9.46
SJRSP	2013	2	11	2	9.608
SJRSP	2013	2	11	1	9.78
SJRSP	2013	2	11	0	9.952
SJRSP	2013	2	10	23	10.124
SJRSP	2013	2	10	22	10.32
SJRSP	2013	2	10	21	10.492
SJRSP	2013	2	10	20	10.663
SJRSP	2013	2	10	19	10.785
SJRSP	2013	2	10	18	10.858
SJRSP	2013	2	10	17	10.858
SJRSP	2013	2	10	16	10.834
SJRSP	2013	2	10	15	10.663

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	10	14	10.418
SJRSP	2013	2	10	13	10.051
SJRSP	2013	2	10	12	9.706
SJRSP	2013	2	10	11	9.386
SJRSP	2013	2	10	10	9.139
SJRSP	2013	2	10	9	9.064
SJRSP	2013	2	10	8	9.064
SJRSP	2013	2	10	7	9.089
SJRSP	2013	2	10	6	9.139
SJRSP	2013	2	10	5	9.188
SJRSP	2013	2	10	4	9.262
SJRSP	2013	2	10	3	9.336
SJRSP	2013	2	10	2	9.46
SJRSP	2013	2	10	1	9.608
SJRSP	2013	2	10	0	9.756
SJRSP	2013	2	9	23	9.928
SJRSP	2013	2	9	22	10.1
SJRSP	2013	2	9	21	10.271
SJRSP	2013	2	9	20	10.443
SJRSP	2013	2	9	19	10.565
SJRSP	2013	2	9	18	10.663
SJRSP	2013	2	9	17	10.761
SJRSP	2013	2	9	16	10.712
SJRSP	2013	2	9	15	10.541
SJRSP	2013	2	9	14	10.247
SJRSP	2013	2	9	13	9.928
SJRSP	2013	2	9	12	9.583
SJRSP	2013	2	9	11	9.287
SJRSP	2013	2	9	10	9.089
SJRSP	2013	2	9	9	9.015
SJRSP	2013	2	9	8	9.04
SJRSP	2013	2	9	7	9.089
SJRSP	2013	2	9	6	9.188
SJRSP	2013	2	9	5	9.262
SJRSP	2013	2	9	4	9.361
SJRSP	2013	2	9	3	9.435
SJRSP	2013	2	9	2	9.558
SJRSP	2013	2	9	1	9.682
SJRSP	2013	2	9	0	9.829
SJRSP	2013	2	8	23	9.977
SJRSP	2013	2	8	22	10.149
SJRSP	2013	2	8	21	10.32
SJRSP	2013	2	8	20	10.443
SJRSP	2013	2	8	19	10.541

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	8	18	10.663
SJRSP	2013	2	8	17	10.834
SJRSP	2013	2	8	16	10.81
SJRSP	2013	2	8	15	10.663
SJRSP	2013	2	8	14	10.369
SJRSP	2013	2	8	13	10.173
SJRSP	2013	2	8	12	10.1
SJRSP	2013	2	8	11	9.928
SJRSP	2013	2	8	10	9.879
SJRSP	2013	2	8	9	9.829
SJRSP	2013	2	8	8	9.829
SJRSP	2013	2	8	7	9.854
SJRSP	2013	2	8	6	9.879
SJRSP	2013	2	8	5	9.928
SJRSP	2013	2	8	4	9.977
SJRSP	2013	2	8	3	10.075
SJRSP	2013	2	8	2	10.198
SJRSP	2013	2	8	1	10.296
SJRSP	2013	2	8	0	10.418
SJRSP	2013	2	7	23	10.516
SJRSP	2013	2	7	22	10.59
SJRSP	2013	2	7	21	10.663
SJRSP	2013	2	7	20	10.761
SJRSP	2013	2	7	19	10.883
SJRSP	2013	2	7	18	11.005
SJRSP	2013	2	7	17	11.005
SJRSP	2013	2	7	16	10.932
SJRSP	2013	2	7	15	10.712
SJRSP	2013	2	7	14	10.418
SJRSP	2013	2	7	13	10.026
SJRSP	2013	2	7	12	9.829
SJRSP	2013	2	7	11	9.706
SJRSP	2013	2	7	10	9.632
SJRSP	2013	2	7	9	9.632
SJRSP	2013	2	7	8	9.657
SJRSP	2013	2	7	7	9.682
SJRSP	2013	2	7	6	9.731
SJRSP	2013	2	7	5	9.78
SJRSP	2013	2	7	4	9.854
SJRSP	2013	2	7	3	9.928
SJRSP	2013	2	7	2	10.026
SJRSP	2013	2	7	1	10.1
SJRSP	2013	2	7	0	10.222
SJRSP	2013	2	6	23	10.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	6	22	10.443
SJRSP	2013	2	6	21	10.59
SJRSP	2013	2	6	20	10.712
SJRSP	2013	2	6	19	10.81
SJRSP	2013	2	6	18	10.907
SJRSP	2013	2	6	17	10.907
SJRSP	2013	2	6	16	10.858
SJRSP	2013	2	6	15	10.785
SJRSP	2013	2	6	14	10.687
SJRSP	2013	2	6	13	10.565
SJRSP	2013	2	6	12	10.492
SJRSP	2013	2	6	11	10.443
SJRSP	2013	2	6	10	10.369
SJRSP	2013	2	6	9	10.32
SJRSP	2013	2	6	8	10.345
SJRSP	2013	2	6	7	10.394
SJRSP	2013	2	6	6	10.467
SJRSP	2013	2	6	5	10.541
SJRSP	2013	2	6	4	10.614
SJRSP	2013	2	6	3	10.712
SJRSP	2013	2	6	2	10.81
SJRSP	2013	2	6	1	10.932
SJRSP	2013	2	6	0	11.053
SJRSP	2013	2	5	23	11.2
SJRSP	2013	2	5	22	11.321
SJRSP	2013	2	5	21	11.467
SJRSP	2013	2	5	20	11.589
SJRSP	2013	2	5	19	11.662
SJRSP	2013	2	5	18	11.686
SJRSP	2013	2	5	17	11.637
SJRSP	2013	2	5	16	11.54
SJRSP	2013	2	5	15	11.37
SJRSP	2013	2	5	14	11.175
SJRSP	2013	2	5	13	10.907
SJRSP	2013	2	5	12	10.736
SJRSP	2013	2	5	11	10.59
SJRSP	2013	2	5	10	10.467
SJRSP	2013	2	5	9	10.418
SJRSP	2013	2	5	8	10.443
SJRSP	2013	2	5	7	10.492
SJRSP	2013	2	5	6	10.565
SJRSP	2013	2	5	5	10.638
SJRSP	2013	2	5	4	10.712
SJRSP	2013	2	5	3	10.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	5	2	10.883
SJRSP	2013	2	5	1	11.029
SJRSP	2013	2	5	0	11.175
SJRSP	2013	2	4	23	11.346
SJRSP	2013	2	4	22	11.492
SJRSP	2013	2	4	21	11.662
SJRSP	2013	2	4	20	11.807
SJRSP	2013	2	4	19	11.929
SJRSP	2013	2	4	18	12.001
SJRSP	2013	2	4	17	12.025
SJRSP	2013	2	4	16	11.977
SJRSP	2013	2	4	15	11.783
SJRSP	2013	2	4	14	11.467
SJRSP	2013	2	4	13	11.127
SJRSP	2013	2	4	12	10.785
SJRSP	2013	2	4	11	10.516
SJRSP	2013	2	4	10	10.345
SJRSP	2013	2	4	9	10.296
SJRSP	2013	2	4	8	10.32
SJRSP	2013	2	4	7	10.345
SJRSP	2013	2	4	6	10.418
SJRSP	2013	2	4	5	10.467
SJRSP	2013	2	4	4	10.541
SJRSP	2013	2	4	3	10.638
SJRSP	2013	2	4	2	10.785
SJRSP	2013	2	4	1	10.932
SJRSP	2013	2	4	0	11.102
SJRSP	2013	2	3	23	11.248
SJRSP	2013	2	3	22	11.419
SJRSP	2013	2	3	21	11.589
SJRSP	2013	2	3	20	11.734
SJRSP	2013	2	3	19	11.832
SJRSP	2013	2	3	18	11.904
SJRSP	2013	2	3	17	11.977
SJRSP	2013	2	3	16	11.904
SJRSP	2013	2	3	15	11.71
SJRSP	2013	2	3	14	11.443
SJRSP	2013	2	3	13	11.127
SJRSP	2013	2	3	12	10.81
SJRSP	2013	2	3	11	10.541
SJRSP	2013	2	3	10	10.467
SJRSP	2013	2	3	9	10.443
SJRSP	2013	2	3	8	10.467
SJRSP	2013	2	3	7	10.492

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	3	6	10.516
SJRSP	2013	2	3	5	10.565
SJRSP	2013	2	3	4	10.638
SJRSP	2013	2	3	3	10.712
SJRSP	2013	2	3	2	10.81
SJRSP	2013	2	3	1	10.907
SJRSP	2013	2	3	0	10.98
SJRSP	2013	2	2	23	11.053
SJRSP	2013	2	2	22	11.151
SJRSP	2013	2	2	21	11.2
SJRSP	2013	2	2	20	11.248
SJRSP	2013	2	2	19	11.297
SJRSP	2013	2	2	18	11.321
SJRSP	2013	2	2	17	11.297
SJRSP	2013	2	2	16	11.224
SJRSP	2013	2	2	15	11.127
SJRSP	2013	2	2	14	10.907
SJRSP	2013	2	2	13	10.736
SJRSP	2013	2	2	12	10.516
SJRSP	2013	2	2	11	10.345
SJRSP	2013	2	2	10	10.222
SJRSP	2013	2	2	9	10.149
SJRSP	2013	2	2	8	10.149
SJRSP	2013	2	2	7	10.173
SJRSP	2013	2	2	6	10.173
SJRSP	2013	2	2	5	10.198
SJRSP	2013	2	2	4	10.222
SJRSP	2013	2	2	3	10.271
SJRSP	2013	2	2	2	10.345
SJRSP	2013	2	2	1	10.467
SJRSP	2013	2	2	0	10.59
SJRSP	2013	2	1	23	10.712
SJRSP	2013	2	1	22	10.858
SJRSP	2013	2	1	21	10.98
SJRSP	2013	2	1	20	11.102
SJRSP	2013	2	1	19	11.175
SJRSP	2013	2	1	18	11.224
SJRSP	2013	2	1	17	11.2
SJRSP	2013	2	1	16	11.151
SJRSP	2013	2	1	15	10.932
SJRSP	2013	2	1	14	10.638
SJRSP	2013	2	1	13	10.271
SJRSP	2013	2	1	12	9.928
SJRSP	2013	2	1	11	9.632

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	2	1	10	9.386
SJRSP	2013	2	1	9	9.287
SJRSP	2013	2	1	8	9.336
SJRSP	2013	2	1	7	9.386
SJRSP	2013	2	1	6	9.435
SJRSP	2013	2	1	5	9.509
SJRSP	2013	2	1	4	9.583
SJRSP	2013	2	1	3	9.682
SJRSP	2013	2	1	2	9.829
SJRSP	2013	2	1	1	9.952
SJRSP	2013	2	1	0	10.124
SJRSP	2013	1	31	23	10.271
SJRSP	2013	1	31	22	10.418
SJRSP	2013	1	31	21	10.565
SJRSP	2013	1	31	20	10.712
SJRSP	2013	1	31	19	10.785
SJRSP	2013	1	31	18	10.834
SJRSP	2013	1	31	17	10.858
SJRSP	2013	1	31	16	10.785
SJRSP	2013	1	31	15	10.59
SJRSP	2013	1	31	14	10.296
SJRSP	2013	1	31	13	9.952
SJRSP	2013	1	31	12	9.608
SJRSP	2013	1	31	11	9.312
SJRSP	2013	1	31	10	9.114
SJRSP	2013	1	31	9	9.015
SJRSP	2013	1	31	8	9.04
SJRSP	2013	1	31	7	9.089
SJRSP	2013	1	31	6	9.139
SJRSP	2013	1	31	5	9.213
SJRSP	2013	1	31	4	9.287
SJRSP	2013	1	31	3	9.386
SJRSP	2013	1	31	2	9.485
SJRSP	2013	1	31	1	9.632
SJRSP	2013	1	31	0	9.78
SJRSP	2013	1	30	23	9.952
SJRSP	2013	1	30	22	10.124
SJRSP	2013	1	30	21	10.296
SJRSP	2013	1	30	20	10.418
SJRSP	2013	1	30	19	10.541
SJRSP	2013	1	30	18	10.59
SJRSP	2013	1	30	17	10.614
SJRSP	2013	1	30	16	10.565
SJRSP	2013	1	30	15	10.418

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	30	14	10.124
SJRSP	2013	1	30	13	9.829
SJRSP	2013	1	30	12	9.509
SJRSP	2013	1	30	11	9.238
SJRSP	2013	1	30	10	9.04
SJRSP	2013	1	30	9	8.99
SJRSP	2013	1	30	8	9.04
SJRSP	2013	1	30	7	9.114
SJRSP	2013	1	30	6	9.188
SJRSP	2013	1	30	5	9.262
SJRSP	2013	1	30	4	9.361
SJRSP	2013	1	30	3	9.435
SJRSP	2013	1	30	2	9.558
SJRSP	2013	1	30	1	9.682
SJRSP	2013	1	30	0	9.829
SJRSP	2013	1	29	23	10.001
SJRSP	2013	1	29	22	10.149
SJRSP	2013	1	29	21	10.296
SJRSP	2013	1	29	20	10.418
SJRSP	2013	1	29	19	10.516
SJRSP	2013	1	29	18	10.59
SJRSP	2013	1	29	17	10.614
SJRSP	2013	1	29	16	10.541
SJRSP	2013	1	29	15	10.467
SJRSP	2013	1	29	14	10.222
SJRSP	2013	1	29	13	9.977
SJRSP	2013	1	29	12	9.682
SJRSP	2013	1	29	11	9.46
SJRSP	2013	1	29	10	9.287
SJRSP	2013	1	29	9	9.238
SJRSP	2013	1	29	8	9.287
SJRSP	2013	1	29	7	9.361
SJRSP	2013	1	29	6	9.435
SJRSP	2013	1	29	5	9.534
SJRSP	2013	1	29	4	9.608
SJRSP	2013	1	29	3	9.731
SJRSP	2013	1	29	2	9.854
SJRSP	2013	1	29	1	10.001
SJRSP	2013	1	29	0	10.173
SJRSP	2013	1	28	23	10.32
SJRSP	2013	1	28	22	10.492
SJRSP	2013	1	28	21	10.663
SJRSP	2013	1	28	20	10.81
SJRSP	2013	1	28	19	10.956

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	28	18	11.078
SJRSP	2013	1	28	17	11.151
SJRSP	2013	1	28	16	11.102
SJRSP	2013	1	28	15	11.029
SJRSP	2013	1	28	14	10.81
SJRSP	2013	1	28	13	10.516
SJRSP	2013	1	28	12	10.247
SJRSP	2013	1	28	11	10.026
SJRSP	2013	1	28	10	9.879
SJRSP	2013	1	28	9	9.829
SJRSP	2013	1	28	8	9.903
SJRSP	2013	1	28	7	9.977
SJRSP	2013	1	28	6	10.075
SJRSP	2013	1	28	5	10.149
SJRSP	2013	1	28	4	10.222
SJRSP	2013	1	28	3	10.32
SJRSP	2013	1	28	2	10.467
SJRSP	2013	1	28	1	10.614
SJRSP	2013	1	28	0	10.785
SJRSP	2013	1	27	23	10.956
SJRSP	2013	1	27	22	11.127
SJRSP	2013	1	27	21	11.321
SJRSP	2013	1	27	20	11.516
SJRSP	2013	1	27	19	11.637
SJRSP	2013	1	27	18	11.686
SJRSP	2013	1	27	17	11.832
SJRSP	2013	1	27	16	11.856
SJRSP	2013	1	27	15	11.734
SJRSP	2013	1	27	14	11.565
SJRSP	2013	1	27	13	11.394
SJRSP	2013	1	27	12	11.127
SJRSP	2013	1	27	11	10.932
SJRSP	2013	1	27	10	10.81
SJRSP	2013	1	27	9	10.785
SJRSP	2013	1	27	8	10.858
SJRSP	2013	1	27	7	10.956
SJRSP	2013	1	27	6	11.029
SJRSP	2013	1	27	5	11.127
SJRSP	2013	1	27	4	11.2
SJRSP	2013	1	27	3	11.248
SJRSP	2013	1	27	2	11.321
SJRSP	2013	1	27	1	11.394
SJRSP	2013	1	27	0	11.467
SJRSP	2013	1	26	23	11.54

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	26	22	11.637
SJRSP	2013	1	26	21	11.734
SJRSP	2013	1	26	20	11.832
SJRSP	2013	1	26	19	11.904
SJRSP	2013	1	26	18	11.953
SJRSP	2013	1	26	17	12.001
SJRSP	2013	1	26	16	11.929
SJRSP	2013	1	26	15	11.832
SJRSP	2013	1	26	14	11.783
SJRSP	2013	1	26	13	11.637
SJRSP	2013	1	26	12	11.492
SJRSP	2013	1	26	11	11.37
SJRSP	2013	1	26	10	11.248
SJRSP	2013	1	26	9	11.224
SJRSP	2013	1	26	8	11.2
SJRSP	2013	1	26	7	11.2
SJRSP	2013	1	26	6	11.2
SJRSP	2013	1	26	5	11.2
SJRSP	2013	1	26	4	11.2
SJRSP	2013	1	26	3	11.2
SJRSP	2013	1	26	2	11.2
SJRSP	2013	1	26	1	11.2
SJRSP	2013	1	26	0	11.224
SJRSP	2013	1	25	23	11.248
SJRSP	2013	1	25	22	11.248
SJRSP	2013	1	25	21	11.273
SJRSP	2013	1	25	20	11.273
SJRSP	2013	1	25	19	11.297
SJRSP	2013	1	25	18	11.297
SJRSP	2013	1	25	17	11.273
SJRSP	2013	1	25	16	11.2
SJRSP	2013	1	25	15	11.127
SJRSP	2013	1	25	14	11.005
SJRSP	2013	1	25	13	10.883
SJRSP	2013	1	25	12	10.81
SJRSP	2013	1	25	11	10.736
SJRSP	2013	1	25	10	10.663
SJRSP	2013	1	25	9	10.614
SJRSP	2013	1	25	8	10.614
SJRSP	2013	1	25	7	10.59
SJRSP	2013	1	25	6	10.59
SJRSP	2013	1	25	5	10.565
SJRSP	2013	1	25	4	10.565
SJRSP	2013	1	25	3	10.565

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	25	2	10.565
SJRSP	2013	1	25	1	10.565
SJRSP	2013	1	25	0	10.59
SJRSP	2013	1	24	23	10.614
SJRSP	2013	1	24	22	10.638
SJRSP	2013	1	24	21	10.687
SJRSP	2013	1	24	20	10.712
SJRSP	2013	1	24	19	10.736
SJRSP	2013	1	24	18	10.736
SJRSP	2013	1	24	17	10.736
SJRSP	2013	1	24	16	10.663
SJRSP	2013	1	24	15	10.565
SJRSP	2013	1	24	14	10.418
SJRSP	2013	1	24	13	10.173
SJRSP	2013	1	24	12	10.026
SJRSP	2013	1	24	11	9.879
SJRSP	2013	1	24	10	9.829
SJRSP	2013	1	24	9	9.78
SJRSP	2013	1	24	8	9.78
SJRSP	2013	1	24	7	9.805
SJRSP	2013	1	24	6	9.829
SJRSP	2013	1	24	5	9.829
SJRSP	2013	1	24	4	9.854
SJRSP	2013	1	24	3	9.854
SJRSP	2013	1	24	2	9.879
SJRSP	2013	1	24	1	9.879
SJRSP	2013	1	24	0	9.903
SJRSP	2013	1	23	23	9.928
SJRSP	2013	1	23	22	9.928
SJRSP	2013	1	23	21	9.928
SJRSP	2013	1	23	20	9.952
SJRSP	2013	1	23	19	9.952
SJRSP	2013	1	23	18	9.952
SJRSP	2013	1	23	17	9.928
SJRSP	2013	1	23	16	9.903
SJRSP	2013	1	23	15	9.829
SJRSP	2013	1	23	14	9.756
SJRSP	2013	1	23	13	9.632
SJRSP	2013	1	23	12	9.509
SJRSP	2013	1	23	11	9.336
SJRSP	2013	1	23	10	9.188
SJRSP	2013	1	23	9	9.139
SJRSP	2013	1	23	8	9.114
SJRSP	2013	1	23	7	9.114

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	23	6	9.114
SJRSP	2013	1	23	5	9.139
SJRSP	2013	1	23	4	9.163
SJRSP	2013	1	23	3	9.213
SJRSP	2013	1	23	2	9.287
SJRSP	2013	1	23	1	9.41
SJRSP	2013	1	23	0	9.509
SJRSP	2013	1	22	23	9.657
SJRSP	2013	1	22	22	9.78
SJRSP	2013	1	22	21	9.903
SJRSP	2013	1	22	20	10.001
SJRSP	2013	1	22	19	10.075
SJRSP	2013	1	22	18	10.124
SJRSP	2013	1	22	17	10.124
SJRSP	2013	1	22	16	10.026
SJRSP	2013	1	22	15	9.879
SJRSP	2013	1	22	14	9.632
SJRSP	2013	1	22	13	9.312
SJRSP	2013	1	22	12	9.015
SJRSP	2013	1	22	11	8.717
SJRSP	2013	1	22	10	8.568
SJRSP	2013	1	22	9	8.519
SJRSP	2013	1	22	8	8.543
SJRSP	2013	1	22	7	8.593
SJRSP	2013	1	22	6	8.643
SJRSP	2013	1	22	5	8.717
SJRSP	2013	1	22	4	8.792
SJRSP	2013	1	22	3	8.891
SJRSP	2013	1	22	2	8.99
SJRSP	2013	1	22	1	9.114
SJRSP	2013	1	22	0	9.262
SJRSP	2013	1	21	23	9.41
SJRSP	2013	1	21	22	9.534
SJRSP	2013	1	21	21	9.682
SJRSP	2013	1	21	20	9.805
SJRSP	2013	1	21	19	9.879
SJRSP	2013	1	21	18	9.928
SJRSP	2013	1	21	17	9.952
SJRSP	2013	1	21	16	9.879
SJRSP	2013	1	21	15	9.682
SJRSP	2013	1	21	14	9.41
SJRSP	2013	1	21	13	9.064
SJRSP	2013	1	21	12	8.767
SJRSP	2013	1	21	11	8.494

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	21	10	8.295
SJRSP	2013	1	21	9	8.245
SJRSP	2013	1	21	8	8.27
SJRSP	2013	1	21	7	8.319
SJRSP	2013	1	21	6	8.369
SJRSP	2013	1	21	5	8.394
SJRSP	2013	1	21	4	8.469
SJRSP	2013	1	21	3	8.568
SJRSP	2013	1	21	2	8.693
SJRSP	2013	1	21	1	8.841
SJRSP	2013	1	21	0	8.99
SJRSP	2013	1	20	23	9.139
SJRSP	2013	1	20	22	9.287
SJRSP	2013	1	20	21	9.435
SJRSP	2013	1	20	20	9.558
SJRSP	2013	1	20	19	9.632
SJRSP	2013	1	20	18	9.682
SJRSP	2013	1	20	17	9.682
SJRSP	2013	1	20	16	9.632
SJRSP	2013	1	20	15	9.435
SJRSP	2013	1	20	14	9.139
SJRSP	2013	1	20	13	8.841
SJRSP	2013	1	20	12	8.494
SJRSP	2013	1	20	11	8.22
SJRSP	2013	1	20	10	8.095
SJRSP	2013	1	20	9	8.045
SJRSP	2013	1	20	8	8.07
SJRSP	2013	1	20	7	8.095
SJRSP	2013	1	20	6	8.12
SJRSP	2013	1	20	5	8.195
SJRSP	2013	1	20	4	8.245
SJRSP	2013	1	20	3	8.344
SJRSP	2013	1	20	2	8.444
SJRSP	2013	1	20	1	8.593
SJRSP	2013	1	20	0	8.717
SJRSP	2013	1	19	23	8.866
SJRSP	2013	1	19	22	8.99
SJRSP	2013	1	19	21	9.139
SJRSP	2013	1	19	20	9.238
SJRSP	2013	1	19	19	9.312
SJRSP	2013	1	19	18	9.336
SJRSP	2013	1	19	17	9.361
SJRSP	2013	1	19	16	9.287
SJRSP	2013	1	19	15	9.089

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	19	14	8.792
SJRSP	2013	1	19	13	8.469
SJRSP	2013	1	19	12	8.145
SJRSP	2013	1	19	11	7.845
SJRSP	2013	1	19	10	7.67
SJRSP	2013	1	19	9	7.594
SJRSP	2013	1	19	8	7.619
SJRSP	2013	1	19	7	7.695
SJRSP	2013	1	19	6	7.745
SJRSP	2013	1	19	5	7.795
SJRSP	2013	1	19	4	7.87
SJRSP	2013	1	19	3	7.97
SJRSP	2013	1	19	2	8.095
SJRSP	2013	1	19	1	8.22
SJRSP	2013	1	19	0	8.344
SJRSP	2013	1	18	23	8.494
SJRSP	2013	1	18	22	8.618
SJRSP	2013	1	18	21	8.742
SJRSP	2013	1	18	20	8.841
SJRSP	2013	1	18	19	8.916
SJRSP	2013	1	18	18	8.941
SJRSP	2013	1	18	17	8.965
SJRSP	2013	1	18	16	8.891
SJRSP	2013	1	18	15	8.717
SJRSP	2013	1	18	14	8.419
SJRSP	2013	1	18	13	8.095
SJRSP	2013	1	18	12	7.77
SJRSP	2013	1	18	11	7.494
SJRSP	2013	1	18	10	7.293
SJRSP	2013	1	18	9	7.217
SJRSP	2013	1	18	8	7.242
SJRSP	2013	1	18	7	7.293
SJRSP	2013	1	18	6	7.343
SJRSP	2013	1	18	5	7.393
SJRSP	2013	1	18	4	7.469
SJRSP	2013	1	18	3	7.544
SJRSP	2013	1	18	2	7.67
SJRSP	2013	1	18	1	7.795
SJRSP	2013	1	18	0	7.945
SJRSP	2013	1	17	23	8.07
SJRSP	2013	1	17	22	8.195
SJRSP	2013	1	17	21	8.319
SJRSP	2013	1	17	20	8.444
SJRSP	2013	1	17	19	8.494

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	17	18	8.543
SJRSP	2013	1	17	17	8.543
SJRSP	2013	1	17	16	8.469
SJRSP	2013	1	17	15	8.295
SJRSP	2013	1	17	14	7.995
SJRSP	2013	1	17	13	7.67
SJRSP	2013	1	17	12	7.368
SJRSP	2013	1	17	11	7.091
SJRSP	2013	1	17	10	6.914
SJRSP	2013	1	17	9	6.839
SJRSP	2013	1	17	8	6.864
SJRSP	2013	1	17	7	6.914
SJRSP	2013	1	17	6	6.965
SJRSP	2013	1	17	5	7.015
SJRSP	2013	1	17	4	7.091
SJRSP	2013	1	17	3	7.167
SJRSP	2013	1	17	2	7.268
SJRSP	2013	1	17	1	7.393
SJRSP	2013	1	17	0	7.519
SJRSP	2013	1	16	23	7.67
SJRSP	2013	1	16	22	7.795
SJRSP	2013	1	16	21	7.92
SJRSP	2013	1	16	20	8.045
SJRSP	2013	1	16	19	8.12
SJRSP	2013	1	16	18	8.145
SJRSP	2013	1	16	17	8.17
SJRSP	2013	1	16	16	8.12
SJRSP	2013	1	16	15	7.945
SJRSP	2013	1	16	14	7.695
SJRSP	2013	1	16	13	7.393
SJRSP	2013	1	16	12	7.091
SJRSP	2013	1	16	11	6.839
SJRSP	2013	1	16	10	6.661
SJRSP	2013	1	16	9	6.585
SJRSP	2013	1	16	8	6.636
SJRSP	2013	1	16	7	6.687
SJRSP	2013	1	16	6	6.737
SJRSP	2013	1	16	5	6.788
SJRSP	2013	1	16	4	6.839
SJRSP	2013	1	16	3	6.94
SJRSP	2013	1	16	2	7.041
SJRSP	2013	1	16	1	7.142
SJRSP	2013	1	16	0	7.268
SJRSP	2013	1	15	23	7.393

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	15	22	7.519
SJRSP	2013	1	15	21	7.645
SJRSP	2013	1	15	20	7.77
SJRSP	2013	1	15	19	7.845
SJRSP	2013	1	15	18	7.895
SJRSP	2013	1	15	17	7.92
SJRSP	2013	1	15	16	7.87
SJRSP	2013	1	15	15	7.745
SJRSP	2013	1	15	14	7.494
SJRSP	2013	1	15	13	7.242
SJRSP	2013	1	15	12	6.99
SJRSP	2013	1	15	11	6.737
SJRSP	2013	1	15	10	6.585
SJRSP	2013	1	15	9	6.509
SJRSP	2013	1	15	8	6.535
SJRSP	2013	1	15	7	6.611
SJRSP	2013	1	15	6	6.661
SJRSP	2013	1	15	5	6.712
SJRSP	2013	1	15	4	6.763
SJRSP	2013	1	15	3	6.839
SJRSP	2013	1	15	2	6.94
SJRSP	2013	1	15	1	7.066
SJRSP	2013	1	15	0	7.192
SJRSP	2013	1	14	23	7.318
SJRSP	2013	1	14	22	7.444
SJRSP	2013	1	14	21	7.569
SJRSP	2013	1	14	20	7.695
SJRSP	2013	1	14	19	7.795
SJRSP	2013	1	14	18	7.845
SJRSP	2013	1	14	17	7.895
SJRSP	2013	1	14	16	7.895
SJRSP	2013	1	14	15	7.77
SJRSP	2013	1	14	14	7.544
SJRSP	2013	1	14	13	7.268
SJRSP	2013	1	14	12	7.041
SJRSP	2013	1	14	11	6.813
SJRSP	2013	1	14	10	6.661
SJRSP	2013	1	14	9	6.636
SJRSP	2013	1	14	8	6.687
SJRSP	2013	1	14	7	6.763
SJRSP	2013	1	14	6	6.839
SJRSP	2013	1	14	5	6.914
SJRSP	2013	1	14	4	7.015
SJRSP	2013	1	14	3	7.116

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	14	2	7.242
SJRSP	2013	1	14	1	7.393
SJRSP	2013	1	14	0	7.544
SJRSP	2013	1	13	23	7.695
SJRSP	2013	1	13	22	7.82
SJRSP	2013	1	13	21	7.97
SJRSP	2013	1	13	20	8.095
SJRSP	2013	1	13	19	8.195
SJRSP	2013	1	13	18	8.245
SJRSP	2013	1	13	17	8.319
SJRSP	2013	1	13	16	8.319
SJRSP	2013	1	13	15	8.22
SJRSP	2013	1	13	14	7.995
SJRSP	2013	1	13	13	7.77
SJRSP	2013	1	13	12	7.544
SJRSP	2013	1	13	11	7.343
SJRSP	2013	1	13	10	7.192
SJRSP	2013	1	13	9	7.142
SJRSP	2013	1	13	8	7.192
SJRSP	2013	1	13	7	7.268
SJRSP	2013	1	13	6	7.343
SJRSP	2013	1	13	5	7.419
SJRSP	2013	1	13	4	7.519
SJRSP	2013	1	13	3	7.619
SJRSP	2013	1	13	2	7.745
SJRSP	2013	1	13	1	7.87
SJRSP	2013	1	13	0	7.995
SJRSP	2013	1	12	23	8.145
SJRSP	2013	1	12	22	8.27
SJRSP	2013	1	12	21	8.394
SJRSP	2013	1	12	20	8.469
SJRSP	2013	1	12	19	8.593
SJRSP	2013	1	12	18	8.643
SJRSP	2013	1	12	17	8.717
SJRSP	2013	1	12	16	8.742
SJRSP	2013	1	12	15	8.618
SJRSP	2013	1	12	14	8.394
SJRSP	2013	1	12	13	8.145
SJRSP	2013	1	12	12	7.895
SJRSP	2013	1	12	11	7.67
SJRSP	2013	1	12	10	7.544
SJRSP	2013	1	12	9	7.519
SJRSP	2013	1	12	8	7.594
SJRSP	2013	1	12	7	7.67

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	12	6	7.745
SJRSP	2013	1	12	5	7.82
SJRSP	2013	1	12	4	7.92
SJRSP	2013	1	12	3	8.045
SJRSP	2013	1	12	2	8.195
SJRSP	2013	1	12	1	8.344
SJRSP	2013	1	12	0	8.494
SJRSP	2013	1	11	23	8.643
SJRSP	2013	1	11	22	8.792
SJRSP	2013	1	11	21	8.891
SJRSP	2013	1	11	20	8.99
SJRSP	2013	1	11	19	9.064
SJRSP	2013	1	11	18	9.089
SJRSP	2013	1	11	17	9.139
SJRSP	2013	1	11	16	9.163
SJRSP	2013	1	11	15	9.04
SJRSP	2013	1	11	14	8.841
SJRSP	2013	1	11	13	8.618
SJRSP	2013	1	11	12	8.394
SJRSP	2013	1	11	11	8.17
SJRSP	2013	1	11	10	8.045
SJRSP	2013	1	11	9	7.995
SJRSP	2013	1	11	8	8.045
SJRSP	2013	1	11	7	8.095
SJRSP	2013	1	11	6	8.145
SJRSP	2013	1	11	5	8.245
SJRSP	2013	1	11	4	8.319
SJRSP	2013	1	11	3	8.419
SJRSP	2013	1	11	2	8.543
SJRSP	2013	1	11	1	8.668
SJRSP	2013	1	11	0	8.792
SJRSP	2013	1	10	23	8.941
SJRSP	2013	1	10	22	9.089
SJRSP	2013	1	10	21	9.238
SJRSP	2013	1	10	20	9.386
SJRSP	2013	1	10	19	9.485
SJRSP	2013	1	10	18	9.534
SJRSP	2013	1	10	17	9.608
SJRSP	2013	1	10	16	9.657
SJRSP	2013	1	10	15	9.583
SJRSP	2013	1	10	14	9.41
SJRSP	2013	1	10	13	9.188
SJRSP	2013	1	10	12	8.965
SJRSP	2013	1	10	11	8.792

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	10	10	8.693
SJRSP	2013	1	10	9	8.668
SJRSP	2013	1	10	8	8.742
SJRSP	2013	1	10	7	8.841
SJRSP	2013	1	10	6	8.941
SJRSP	2013	1	10	5	9.04
SJRSP	2013	1	10	4	9.139
SJRSP	2013	1	10	3	9.213
SJRSP	2013	1	10	2	9.262
SJRSP	2013	1	10	1	9.312
SJRSP	2013	1	10	0	9.361
SJRSP	2013	1	9	23	9.435
SJRSP	2013	1	9	22	9.46
SJRSP	2013	1	9	21	9.534
SJRSP	2013	1	9	20	9.558
SJRSP	2013	1	9	19	9.583
SJRSP	2013	1	9	18	9.632
SJRSP	2013	1	9	17	9.632
SJRSP	2013	1	9	16	9.583
SJRSP	2013	1	9	15	9.485
SJRSP	2013	1	9	14	9.336
SJRSP	2013	1	9	13	9.139
SJRSP	2013	1	9	12	8.891
SJRSP	2013	1	9	11	8.643
SJRSP	2013	1	9	10	8.494
SJRSP	2013	1	9	9	8.394
SJRSP	2013	1	9	8	8.419
SJRSP	2013	1	9	7	8.444
SJRSP	2013	1	9	6	8.469
SJRSP	2013	1	9	5	8.519
SJRSP	2013	1	9	4	8.543
SJRSP	2013	1	9	3	8.618
SJRSP	2013	1	9	2	8.693
SJRSP	2013	1	9	1	8.817
SJRSP	2013	1	9	0	8.941
SJRSP	2013	1	8	23	9.064
SJRSP	2013	1	8	22	9.213
SJRSP	2013	1	8	21	9.336
SJRSP	2013	1	8	20	9.46
SJRSP	2013	1	8	19	9.558
SJRSP	2013	1	8	18	9.632
SJRSP	2013	1	8	17	9.657
SJRSP	2013	1	8	16	9.657
SJRSP	2013	1	8	15	9.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	8	14	9.312
SJRSP	2013	1	8	13	9.04
SJRSP	2013	1	8	12	8.767
SJRSP	2013	1	8	11	8.568
SJRSP	2013	1	8	10	8.419
SJRSP	2013	1	8	9	8.369
SJRSP	2013	1	8	8	8.394
SJRSP	2013	1	8	7	8.444
SJRSP	2013	1	8	6	8.494
SJRSP	2013	1	8	5	8.568
SJRSP	2013	1	8	4	8.618
SJRSP	2013	1	8	3	8.693
SJRSP	2013	1	8	2	8.767
SJRSP	2013	1	8	1	8.841
SJRSP	2013	1	8	0	8.941
SJRSP	2013	1	7	23	9.04
SJRSP	2013	1	7	22	9.139
SJRSP	2013	1	7	21	9.238
SJRSP	2013	1	7	20	9.336
SJRSP	2013	1	7	19	9.46
SJRSP	2013	1	7	18	9.509
SJRSP	2013	1	7	17	9.509
SJRSP	2013	1	7	16	9.46
SJRSP	2013	1	7	15	9.386
SJRSP	2013	1	7	14	9.262
SJRSP	2013	1	7	13	9.139
SJRSP	2013	1	7	12	9.04
SJRSP	2013	1	7	11	8.941
SJRSP	2013	1	7	10	8.891
SJRSP	2013	1	7	9	8.866
SJRSP	2013	1	7	8	8.841
SJRSP	2013	1	7	7	8.841
SJRSP	2013	1	7	6	8.841
SJRSP	2013	1	7	5	8.841
SJRSP	2013	1	7	4	8.841
SJRSP	2013	1	7	3	8.866
SJRSP	2013	1	7	2	8.916
SJRSP	2013	1	7	1	8.99
SJRSP	2013	1	7	0	9.04
SJRSP	2013	1	6	23	9.114
SJRSP	2013	1	6	22	9.163
SJRSP	2013	1	6	21	9.238
SJRSP	2013	1	6	20	9.361
SJRSP	2013	1	6	19	9.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	6	18	9.534
SJRSP	2013	1	6	17	9.558
SJRSP	2013	1	6	16	9.558
SJRSP	2013	1	6	15	9.361
SJRSP	2013	1	6	14	9.312
SJRSP	2013	1	6	13	9.188
SJRSP	2013	1	6	12	9.139
SJRSP	2013	1	6	11	8.965
SJRSP	2013	1	6	10	8.866
SJRSP	2013	1	6	9	8.742
SJRSP	2013	1	6	8	8.742
SJRSP	2013	1	6	7	8.742
SJRSP	2013	1	6	6	8.742
SJRSP	2013	1	6	5	8.742
SJRSP	2013	1	6	4	8.742
SJRSP	2013	1	6	3	8.742
SJRSP	2013	1	6	2	8.767
SJRSP	2013	1	6	1	8.792
SJRSP	2013	1	6	0	8.841
SJRSP	2013	1	5	23	8.891
SJRSP	2013	1	5	22	8.891
SJRSP	2013	1	5	21	8.99
SJRSP	2013	1	5	20	9.04
SJRSP	2013	1	5	19	9.064
SJRSP	2013	1	5	18	9.064
SJRSP	2013	1	5	17	9.064
SJRSP	2013	1	5	16	8.99
SJRSP	2013	1	5	15	8.891
SJRSP	2013	1	5	14	8.693
SJRSP	2013	1	5	13	8.469
SJRSP	2013	1	5	12	8.245
SJRSP	2013	1	5	11	8.045
SJRSP	2013	1	5	10	7.945
SJRSP	2013	1	5	9	7.895
SJRSP	2013	1	5	8	7.895
SJRSP	2013	1	5	7	7.895
SJRSP	2013	1	5	6	7.945
SJRSP	2013	1	5	5	7.995
SJRSP	2013	1	5	4	8.07
SJRSP	2013	1	5	3	8.17
SJRSP	2013	1	5	2	8.27
SJRSP	2013	1	5	1	8.394
SJRSP	2013	1	5	0	8.494
SJRSP	2013	1	4	23	8.618

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	4	22	8.742
SJRSP	2013	1	4	21	8.841
SJRSP	2013	1	4	20	8.965
SJRSP	2013	1	4	19	9.064
SJRSP	2013	1	4	18	9.114
SJRSP	2013	1	4	17	9.139
SJRSP	2013	1	4	16	9.114
SJRSP	2013	1	4	15	8.99
SJRSP	2013	1	4	14	8.767
SJRSP	2013	1	4	13	8.494
SJRSP	2013	1	4	12	8.245
SJRSP	2013	1	4	11	8.095
SJRSP	2013	1	4	10	7.995
SJRSP	2013	1	4	9	7.97
SJRSP	2013	1	4	8	7.97
SJRSP	2013	1	4	7	7.97
SJRSP	2013	1	4	6	7.995
SJRSP	2013	1	4	5	8.045
SJRSP	2013	1	4	4	8.095
SJRSP	2013	1	4	3	8.195
SJRSP	2013	1	4	2	8.319
SJRSP	2013	1	4	1	8.444
SJRSP	2013	1	4	0	8.568
SJRSP	2013	1	3	23	8.717
SJRSP	2013	1	3	22	8.841
SJRSP	2013	1	3	21	8.965
SJRSP	2013	1	3	20	9.089
SJRSP	2013	1	3	19	9.163
SJRSP	2013	1	3	18	9.238
SJRSP	2013	1	3	17	9.238
SJRSP	2013	1	3	16	9.238
SJRSP	2013	1	3	15	9.089
SJRSP	2013	1	3	14	8.841
SJRSP	2013	1	3	13	8.593
SJRSP	2013	1	3	12	8.295
SJRSP	2013	1	3	11	8.12
SJRSP	2013	1	3	10	8.02
SJRSP	2013	1	3	9	7.97
SJRSP	2013	1	3	8	8.02
SJRSP	2013	1	3	7	8.07
SJRSP	2013	1	3	6	8.095
SJRSP	2013	1	3	5	8.17
SJRSP	2013	1	3	4	8.27
SJRSP	2013	1	3	3	8.369

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	3	2	8.494
SJRSP	2013	1	3	1	8.643
SJRSP	2013	1	3	0	8.792
SJRSP	2013	1	2	23	8.941
SJRSP	2013	1	2	22	9.064
SJRSP	2013	1	2	21	9.188
SJRSP	2013	1	2	20	9.312
SJRSP	2013	1	2	19	9.41
SJRSP	2013	1	2	18	9.46
SJRSP	2013	1	2	17	9.485
SJRSP	2013	1	2	16	9.485
SJRSP	2013	1	2	15	9.336
SJRSP	2013	1	2	14	9.114
SJRSP	2013	1	2	13	8.841
SJRSP	2013	1	2	12	8.568
SJRSP	2013	1	2	11	8.344
SJRSP	2013	1	2	10	8.17
SJRSP	2013	1	2	9	8.12
SJRSP	2013	1	2	8	8.145
SJRSP	2013	1	2	7	8.22
SJRSP	2013	1	2	6	8.295
SJRSP	2013	1	2	5	8.369
SJRSP	2013	1	2	4	8.444
SJRSP	2013	1	2	3	8.543
SJRSP	2013	1	2	2	8.668
SJRSP	2013	1	2	1	8.817
SJRSP	2013	1	2	0	8.941
SJRSP	2013	1	1	23	9.064
SJRSP	2013	1	1	22	9.188
SJRSP	2013	1	1	21	9.312
SJRSP	2013	1	1	20	9.435
SJRSP	2013	1	1	19	9.534
SJRSP	2013	1	1	18	9.583
SJRSP	2013	1	1	17	9.657
SJRSP	2013	1	1	16	9.657
SJRSP	2013	1	1	15	9.558
SJRSP	2013	1	1	14	9.361
SJRSP	2013	1	1	13	9.139
SJRSP	2013	1	1	12	8.891
SJRSP	2013	1	1	11	8.767
SJRSP	2013	1	1	10	8.568
SJRSP	2013	1	1	9	8.469
SJRSP	2013	1	1	8	8.494
SJRSP	2013	1	1	7	8.543

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2013	1	1	6	8.543
SJRSP	2013	1	1	5	8.618
SJRSP	2013	1	1	4	8.693
SJRSP	2013	1	1	3	8.792
SJRSP	2013	1	1	2	8.891
SJRSP	2013	1	1	1	9.015
SJRSP	2013	1	1	0	9.089
SJRSP	2012	12	31	23	9.188
SJRSP	2012	12	31	22	9.287
SJRSP	2012	12	31	21	9.386
SJRSP	2012	12	31	20	9.509
SJRSP	2012	12	31	19	9.632
SJRSP	2012	12	31	18	9.682
SJRSP	2012	12	31	17	9.756
SJRSP	2012	12	31	16	9.78
SJRSP	2012	12	31	15	9.608
SJRSP	2012	12	31	14	9.46
SJRSP	2012	12	31	13	9.213
SJRSP	2012	12	31	12	8.965
SJRSP	2012	12	31	11	8.742
SJRSP	2012	12	31	10	8.643
SJRSP	2012	12	31	9	8.593
SJRSP	2012	12	31	8	8.643
SJRSP	2012	12	31	7	8.717
SJRSP	2012	12	31	6	8.792
SJRSP	2012	12	31	5	8.866
SJRSP	2012	12	31	4	8.965
SJRSP	2012	12	31	3	9.089
SJRSP	2012	12	31	2	9.238
SJRSP	2012	12	31	1	9.361
SJRSP	2012	12	31	0	9.534
SJRSP	2012	12	30	23	9.682
SJRSP	2012	12	30	22	9.805
SJRSP	2012	12	30	21	9.928
SJRSP	2012	12	30	20	10.075
SJRSP	2012	12	30	19	10.173
SJRSP	2012	12	30	18	10.271
SJRSP	2012	12	30	17	10.345
SJRSP	2012	12	30	16	10.394
SJRSP	2012	12	30	15	10.32
SJRSP	2012	12	30	14	10.173
SJRSP	2012	12	30	13	9.952
SJRSP	2012	12	30	12	9.682
SJRSP	2012	12	30	11	9.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	30	10	9.435
SJRSP	2012	12	30	9	9.386
SJRSP	2012	12	30	8	9.41
SJRSP	2012	12	30	7	9.46
SJRSP	2012	12	30	6	9.485
SJRSP	2012	12	30	5	9.534
SJRSP	2012	12	30	4	9.583
SJRSP	2012	12	30	3	9.657
SJRSP	2012	12	30	2	9.756
SJRSP	2012	12	30	1	9.854
SJRSP	2012	12	30	0	9.977
SJRSP	2012	12	29	23	10.075
SJRSP	2012	12	29	22	10.198
SJRSP	2012	12	29	21	10.296
SJRSP	2012	12	29	20	10.394
SJRSP	2012	12	29	19	10.516
SJRSP	2012	12	29	18	10.565
SJRSP	2012	12	29	17	10.541
SJRSP	2012	12	29	16	10.467
SJRSP	2012	12	29	15	10.394
SJRSP	2012	12	29	14	10.32
SJRSP	2012	12	29	13	10.173
SJRSP	2012	12	29	12	10.075
SJRSP	2012	12	29	11	10.001
SJRSP	2012	12	29	10	9.977
SJRSP	2012	12	29	9	9.952
SJRSP	2012	12	29	8	9.977
SJRSP	2012	12	29	7	10.026
SJRSP	2012	12	29	6	10.051
SJRSP	2012	12	29	5	10.1
SJRSP	2012	12	29	4	10.124
SJRSP	2012	12	29	3	10.173
SJRSP	2012	12	29	2	10.222
SJRSP	2012	12	29	1	10.271
SJRSP	2012	12	29	0	10.32
SJRSP	2012	12	28	23	10.394
SJRSP	2012	12	28	22	10.443
SJRSP	2012	12	28	21	10.516
SJRSP	2012	12	28	20	10.565
SJRSP	2012	12	28	19	10.59
SJRSP	2012	12	28	18	10.614
SJRSP	2012	12	28	17	10.614
SJRSP	2012	12	28	16	10.565
SJRSP	2012	12	28	15	10.541

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	28	14	10.443
SJRSP	2012	12	28	13	10.32
SJRSP	2012	12	28	12	10.124
SJRSP	2012	12	28	11	10.075
SJRSP	2012	12	28	10	10.001
SJRSP	2012	12	28	9	9.977
SJRSP	2012	12	28	8	10.026
SJRSP	2012	12	28	7	10.1
SJRSP	2012	12	28	6	10.173
SJRSP	2012	12	28	5	10.247
SJRSP	2012	12	28	4	10.32
SJRSP	2012	12	28	3	10.418
SJRSP	2012	12	28	2	10.516
SJRSP	2012	12	28	1	10.614
SJRSP	2012	12	28	0	10.736
SJRSP	2012	12	27	23	10.858
SJRSP	2012	12	27	22	10.98
SJRSP	2012	12	27	21	11.102
SJRSP	2012	12	27	20	11.248
SJRSP	2012	12	27	19	11.346
SJRSP	2012	12	27	18	11.443
SJRSP	2012	12	27	17	11.516
SJRSP	2012	12	27	16	11.54
SJRSP	2012	12	27	15	11.394
SJRSP	2012	12	27	14	11.273
SJRSP	2012	12	27	13	11.151
SJRSP	2012	12	27	12	11.102
SJRSP	2012	12	27	11	10.883
SJRSP	2012	12	27	10	10.761
SJRSP	2012	12	27	9	10.761
SJRSP	2012	12	27	8	10.761
SJRSP	2012	12	27	7	10.834
SJRSP	2012	12	27	6	10.883
SJRSP	2012	12	27	5	10.932
SJRSP	2012	12	27	4	10.956
SJRSP	2012	12	27	3	11.005
SJRSP	2012	12	27	2	11.053
SJRSP	2012	12	27	1	11.078
SJRSP	2012	12	27	0	11.175
SJRSP	2012	12	26	23	11.248
SJRSP	2012	12	26	22	11.297
SJRSP	2012	12	26	21	11.394
SJRSP	2012	12	26	20	11.516
SJRSP	2012	12	26	19	11.613

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	26	18	11.71
SJRSP	2012	12	26	17	11.759
SJRSP	2012	12	26	16	11.783
SJRSP	2012	12	26	15	11.637
SJRSP	2012	12	26	14	11.54
SJRSP	2012	12	26	13	11.248
SJRSP	2012	12	26	12	11.053
SJRSP	2012	12	26	11	10.932
SJRSP	2012	12	26	10	10.761
SJRSP	2012	12	26	9	10.712
SJRSP	2012	12	26	8	10.761
SJRSP	2012	12	26	7	10.785
SJRSP	2012	12	26	6	10.81
SJRSP	2012	12	26	5	10.858
SJRSP	2012	12	26	4	10.883
SJRSP	2012	12	26	3	10.907
SJRSP	2012	12	26	2	10.932
SJRSP	2012	12	26	1	10.956
SJRSP	2012	12	26	0	11.005
SJRSP	2012	12	25	23	11.053
SJRSP	2012	12	25	22	11.127
SJRSP	2012	12	25	21	11.151
SJRSP	2012	12	25	20	11.2
SJRSP	2012	12	25	19	11.248
SJRSP	2012	12	25	18	11.273
SJRSP	2012	12	25	17	11.297
SJRSP	2012	12	25	16	11.273
SJRSP	2012	12	25	15	11.273
SJRSP	2012	12	25	14	11.2
SJRSP	2012	12	25	13	11.151
SJRSP	2012	12	25	12	11.029
SJRSP	2012	12	25	11	10.956
SJRSP	2012	12	25	10	10.907
SJRSP	2012	12	25	9	10.858
SJRSP	2012	12	25	8	10.858
SJRSP	2012	12	25	7	10.858
SJRSP	2012	12	25	6	10.858
SJRSP	2012	12	25	5	10.834
SJRSP	2012	12	25	4	10.81
SJRSP	2012	12	25	3	10.834
SJRSP	2012	12	25	2	10.834
SJRSP	2012	12	25	1	10.883
SJRSP	2012	12	25	0	10.932
SJRSP	2012	12	24	23	11.005

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	24	22	11.053
SJRSP	2012	12	24	21	11.151
SJRSP	2012	12	24	20	11.248
SJRSP	2012	12	24	19	11.321
SJRSP	2012	12	24	18	11.37
SJRSP	2012	12	24	17	11.419
SJRSP	2012	12	24	16	11.419
SJRSP	2012	12	24	15	11.346
SJRSP	2012	12	24	14	11.175
SJRSP	2012	12	24	13	10.956
SJRSP	2012	12	24	12	10.736
SJRSP	2012	12	24	11	10.541
SJRSP	2012	12	24	10	10.418
SJRSP	2012	12	24	9	10.345
SJRSP	2012	12	24	8	10.369
SJRSP	2012	12	24	7	10.394
SJRSP	2012	12	24	6	10.394
SJRSP	2012	12	24	5	10.418
SJRSP	2012	12	24	4	10.418
SJRSP	2012	12	24	3	10.467
SJRSP	2012	12	24	2	10.492
SJRSP	2012	12	24	1	10.492
SJRSP	2012	12	24	0	10.467
SJRSP	2012	12	23	23	10.443
SJRSP	2012	12	23	22	10.443
SJRSP	2012	12	23	21	10.467
SJRSP	2012	12	23	20	10.492
SJRSP	2012	12	23	19	10.516
SJRSP	2012	12	23	18	10.516
SJRSP	2012	12	23	17	10.516
SJRSP	2012	12	23	16	10.516
SJRSP	2012	12	23	15	10.492
SJRSP	2012	12	23	14	10.443
SJRSP	2012	12	23	13	10.394
SJRSP	2012	12	23	12	10.345
SJRSP	2012	12	23	11	10.296
SJRSP	2012	12	23	10	10.247
SJRSP	2012	12	23	9	10.222
SJRSP	2012	12	23	8	10.198
SJRSP	2012	12	23	7	10.198
SJRSP	2012	12	23	6	10.198
SJRSP	2012	12	23	5	10.222
SJRSP	2012	12	23	4	10.222
SJRSP	2012	12	23	3	10.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	23	2	10.173
SJRSP	2012	12	23	1	10.173
SJRSP	2012	12	23	0	10.149
SJRSP	2012	12	22	23	10.173
SJRSP	2012	12	22	22	10.198
SJRSP	2012	12	22	21	10.222
SJRSP	2012	12	22	20	10.222
SJRSP	2012	12	22	19	10.222
SJRSP	2012	12	22	18	10.222
SJRSP	2012	12	22	17	10.222
SJRSP	2012	12	22	16	10.198
SJRSP	2012	12	22	15	10.075
SJRSP	2012	12	22	14	10.026
SJRSP	2012	12	22	13	9.952
SJRSP	2012	12	22	12	9.879
SJRSP	2012	12	22	11	9.731
SJRSP	2012	12	22	10	9.632
SJRSP	2012	12	22	9	9.632
SJRSP	2012	12	22	8	9.632
SJRSP	2012	12	22	7	9.657
SJRSP	2012	12	22	6	9.706
SJRSP	2012	12	22	5	9.731
SJRSP	2012	12	22	4	9.731
SJRSP	2012	12	22	3	9.756
SJRSP	2012	12	22	2	9.78
SJRSP	2012	12	22	1	9.805
SJRSP	2012	12	22	0	9.805
SJRSP	2012	12	21	23	9.829
SJRSP	2012	12	21	22	9.879
SJRSP	2012	12	21	21	9.903
SJRSP	2012	12	21	20	9.928
SJRSP	2012	12	21	19	9.952
SJRSP	2012	12	21	18	9.952
SJRSP	2012	12	21	17	9.952
SJRSP	2012	12	21	16	9.879
SJRSP	2012	12	21	15	9.756
SJRSP	2012	12	21	14	9.706
SJRSP	2012	12	21	13	9.46
SJRSP	2012	12	21	12	9.336
SJRSP	2012	12	21	11	9.163
SJRSP	2012	12	21	10	9.089
SJRSP	2012	12	21	9	9.015
SJRSP	2012	12	21	8	9.04
SJRSP	2012	12	21	7	9.089

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	21	6	9.163
SJRSP	2012	12	21	5	9.238
SJRSP	2012	12	21	4	9.312
SJRSP	2012	12	21	3	9.41
SJRSP	2012	12	21	2	9.534
SJRSP	2012	12	21	1	9.682
SJRSP	2012	12	21	0	9.805
SJRSP	2012	12	20	23	9.928
SJRSP	2012	12	20	22	10.051
SJRSP	2012	12	20	21	10.173
SJRSP	2012	12	20	20	10.296
SJRSP	2012	12	20	19	10.369
SJRSP	2012	12	20	18	10.418
SJRSP	2012	12	20	17	10.467
SJRSP	2012	12	20	16	10.443
SJRSP	2012	12	20	15	10.369
SJRSP	2012	12	20	14	10.149
SJRSP	2012	12	20	13	9.903
SJRSP	2012	12	20	12	9.682
SJRSP	2012	12	20	11	9.46
SJRSP	2012	12	20	10	9.287
SJRSP	2012	12	20	9	9.238
SJRSP	2012	12	20	8	9.287
SJRSP	2012	12	20	7	9.336
SJRSP	2012	12	20	6	9.41
SJRSP	2012	12	20	5	9.485
SJRSP	2012	12	20	4	9.608
SJRSP	2012	12	20	3	9.731
SJRSP	2012	12	20	2	9.854
SJRSP	2012	12	20	1	10.001
SJRSP	2012	12	20	0	10.149
SJRSP	2012	12	19	23	10.296
SJRSP	2012	12	19	22	10.443
SJRSP	2012	12	19	21	10.59
SJRSP	2012	12	19	20	10.736
SJRSP	2012	12	19	19	10.858
SJRSP	2012	12	19	18	10.932
SJRSP	2012	12	19	17	11.005
SJRSP	2012	12	19	16	11.029
SJRSP	2012	12	19	15	10.956
SJRSP	2012	12	19	14	10.761
SJRSP	2012	12	19	13	10.565
SJRSP	2012	12	19	12	10.345
SJRSP	2012	12	19	11	10.173

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	19	10	10.051
SJRSP	2012	12	19	9	10.026
SJRSP	2012	12	19	8	10.124
SJRSP	2012	12	19	7	10.222
SJRSP	2012	12	19	6	10.296
SJRSP	2012	12	19	5	10.394
SJRSP	2012	12	19	4	10.492
SJRSP	2012	12	19	3	10.59
SJRSP	2012	12	19	2	10.712
SJRSP	2012	12	19	1	10.883
SJRSP	2012	12	19	0	11.053
SJRSP	2012	12	18	23	11.2
SJRSP	2012	12	18	22	11.321
SJRSP	2012	12	18	21	11.467
SJRSP	2012	12	18	20	11.589
SJRSP	2012	12	18	19	11.734
SJRSP	2012	12	18	18	11.832
SJRSP	2012	12	18	17	11.88
SJRSP	2012	12	18	16	11.977
SJRSP	2012	12	18	15	11.977
SJRSP	2012	12	18	14	11.904
SJRSP	2012	12	18	13	11.759
SJRSP	2012	12	18	12	11.54
SJRSP	2012	12	18	11	11.492
SJRSP	2012	12	18	10	11.492
SJRSP	2012	12	18	9	11.492
SJRSP	2012	12	18	8	11.54
SJRSP	2012	12	18	7	11.589
SJRSP	2012	12	18	6	11.686
SJRSP	2012	12	18	5	11.734
SJRSP	2012	12	18	4	11.783
SJRSP	2012	12	18	3	11.807
SJRSP	2012	12	18	2	11.832
SJRSP	2012	12	18	1	11.832
SJRSP	2012	12	18	0	11.856
SJRSP	2012	12	17	23	11.88
SJRSP	2012	12	17	22	11.929
SJRSP	2012	12	17	21	11.977
SJRSP	2012	12	17	20	12.025
SJRSP	2012	12	17	19	12.074
SJRSP	2012	12	17	18	12.05
SJRSP	2012	12	17	17	12.05
SJRSP	2012	12	17	16	11.977
SJRSP	2012	12	17	15	11.904

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	17	14	11.807
SJRSP	2012	12	17	13	11.613
SJRSP	2012	12	17	12	11.346
SJRSP	2012	12	17	11	11.151
SJRSP	2012	12	17	10	11.029
SJRSP	2012	12	17	9	10.956
SJRSP	2012	12	17	8	10.932
SJRSP	2012	12	17	7	10.907
SJRSP	2012	12	17	6	10.932
SJRSP	2012	12	17	5	10.932
SJRSP	2012	12	17	4	10.907
SJRSP	2012	12	17	3	10.907
SJRSP	2012	12	17	2	10.932
SJRSP	2012	12	17	1	10.956
SJRSP	2012	12	17	0	11.029
SJRSP	2012	12	16	23	11.078
SJRSP	2012	12	16	22	11.151
SJRSP	2012	12	16	21	11.2
SJRSP	2012	12	16	20	11.248
SJRSP	2012	12	16	19	11.297
SJRSP	2012	12	16	18	11.321
SJRSP	2012	12	16	17	11.321
SJRSP	2012	12	16	16	11.273
SJRSP	2012	12	16	15	11.151
SJRSP	2012	12	16	14	11.029
SJRSP	2012	12	16	13	10.761
SJRSP	2012	12	16	12	10.541
SJRSP	2012	12	16	11	10.32
SJRSP	2012	12	16	10	10.198
SJRSP	2012	12	16	9	10.149
SJRSP	2012	12	16	8	10.198
SJRSP	2012	12	16	7	10.271
SJRSP	2012	12	16	6	10.369
SJRSP	2012	12	16	5	10.443
SJRSP	2012	12	16	4	10.516
SJRSP	2012	12	16	3	10.565
SJRSP	2012	12	16	2	10.663
SJRSP	2012	12	16	1	10.736
SJRSP	2012	12	16	0	10.81
SJRSP	2012	12	15	23	10.907
SJRSP	2012	12	15	22	11.029
SJRSP	2012	12	15	21	11.102
SJRSP	2012	12	15	20	11.175
SJRSP	2012	12	15	19	11.2

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	15	18	11.224
SJRSP	2012	12	15	17	11.248
SJRSP	2012	12	15	16	11.273
SJRSP	2012	12	15	15	11.2
SJRSP	2012	12	15	14	11.127
SJRSP	2012	12	15	13	10.956
SJRSP	2012	12	15	12	10.834
SJRSP	2012	12	15	11	10.614
SJRSP	2012	12	15	10	10.492
SJRSP	2012	12	15	9	10.467
SJRSP	2012	12	15	8	10.516
SJRSP	2012	12	15	7	10.565
SJRSP	2012	12	15	6	10.663
SJRSP	2012	12	15	5	10.736
SJRSP	2012	12	15	4	10.834
SJRSP	2012	12	15	3	10.907
SJRSP	2012	12	15	2	11.005
SJRSP	2012	12	15	1	11.078
SJRSP	2012	12	15	0	11.151
SJRSP	2012	12	14	23	11.248
SJRSP	2012	12	14	22	11.297
SJRSP	2012	12	14	21	11.394
SJRSP	2012	12	14	20	11.492
SJRSP	2012	12	14	19	11.54
SJRSP	2012	12	14	18	11.589
SJRSP	2012	12	14	17	11.613
SJRSP	2012	12	14	16	11.613
SJRSP	2012	12	14	15	11.54
SJRSP	2012	12	14	14	11.419
SJRSP	2012	12	14	13	11.248
SJRSP	2012	12	14	12	11.053
SJRSP	2012	12	14	11	10.858
SJRSP	2012	12	14	10	10.736
SJRSP	2012	12	14	9	10.687
SJRSP	2012	12	14	8	10.712
SJRSP	2012	12	14	7	10.81
SJRSP	2012	12	14	6	10.883
SJRSP	2012	12	14	5	10.956
SJRSP	2012	12	14	4	11.053
SJRSP	2012	12	14	3	11.151
SJRSP	2012	12	14	2	11.273
SJRSP	2012	12	14	1	11.394
SJRSP	2012	12	14	0	11.516
SJRSP	2012	12	13	23	11.637

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	13	22	11.759
SJRSP	2012	12	13	21	11.904
SJRSP	2012	12	13	20	12.05
SJRSP	2012	12	13	19	12.122
SJRSP	2012	12	13	18	12.171
SJRSP	2012	12	13	17	12.219
SJRSP	2012	12	13	16	12.268
SJRSP	2012	12	13	15	12.219
SJRSP	2012	12	13	14	12.074
SJRSP	2012	12	13	13	11.977
SJRSP	2012	12	13	12	11.904
SJRSP	2012	12	13	11	11.783
SJRSP	2012	12	13	10	11.686
SJRSP	2012	12	13	9	11.662
SJRSP	2012	12	13	8	11.734
SJRSP	2012	12	13	7	11.807
SJRSP	2012	12	13	6	11.904
SJRSP	2012	12	13	5	11.977
SJRSP	2012	12	13	4	12.025
SJRSP	2012	12	13	3	12.098
SJRSP	2012	12	13	2	12.171
SJRSP	2012	12	13	1	12.195
SJRSP	2012	12	13	0	12.268
SJRSP	2012	12	12	23	12.316
SJRSP	2012	12	12	22	12.413
SJRSP	2012	12	12	21	12.485
SJRSP	2012	12	12	20	12.534
SJRSP	2012	12	12	19	12.606
SJRSP	2012	12	12	18	12.63
SJRSP	2012	12	12	17	12.678
SJRSP	2012	12	12	16	12.678
SJRSP	2012	12	12	15	12.654
SJRSP	2012	12	12	14	12.582
SJRSP	2012	12	12	13	12.509
SJRSP	2012	12	12	12	12.509
SJRSP	2012	12	12	11	12.461
SJRSP	2012	12	12	10	12.461
SJRSP	2012	12	12	9	12.413
SJRSP	2012	12	12	8	12.413
SJRSP	2012	12	12	7	12.413
SJRSP	2012	12	12	6	12.413
SJRSP	2012	12	12	5	12.437
SJRSP	2012	12	12	4	12.461
SJRSP	2012	12	12	3	12.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	12	2	12.606
SJRSP	2012	12	12	1	12.678
SJRSP	2012	12	12	0	12.775
SJRSP	2012	12	11	23	12.871
SJRSP	2012	12	11	22	12.944
SJRSP	2012	12	11	21	13.016
SJRSP	2012	12	11	20	13.112
SJRSP	2012	12	11	19	13.185
SJRSP	2012	12	11	18	13.233
SJRSP	2012	12	11	17	13.233
SJRSP	2012	12	11	16	13.233
SJRSP	2012	12	11	15	13.137
SJRSP	2012	12	11	14	12.944
SJRSP	2012	12	11	13	12.703
SJRSP	2012	12	11	12	12.461
SJRSP	2012	12	11	11	12.292
SJRSP	2012	12	11	10	12.171
SJRSP	2012	12	11	9	12.122
SJRSP	2012	12	11	8	12.098
SJRSP	2012	12	11	7	12.098
SJRSP	2012	12	11	6	12.098
SJRSP	2012	12	11	5	12.122
SJRSP	2012	12	11	4	12.195
SJRSP	2012	12	11	3	12.268
SJRSP	2012	12	11	2	12.389
SJRSP	2012	12	11	1	12.509
SJRSP	2012	12	11	0	12.654
SJRSP	2012	12	10	23	12.799
SJRSP	2012	12	10	22	12.944
SJRSP	2012	12	10	21	13.064
SJRSP	2012	12	10	20	13.185
SJRSP	2012	12	10	19	13.305
SJRSP	2012	12	10	18	13.377
SJRSP	2012	12	10	17	13.401
SJRSP	2012	12	10	16	13.401
SJRSP	2012	12	10	15	13.329
SJRSP	2012	12	10	14	13.161
SJRSP	2012	12	10	13	12.92
SJRSP	2012	12	10	12	12.751
SJRSP	2012	12	10	11	12.582
SJRSP	2012	12	10	10	12.485
SJRSP	2012	12	10	9	12.461
SJRSP	2012	12	10	8	12.509
SJRSP	2012	12	10	7	12.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	10	6	12.606
SJRSP	2012	12	10	5	12.703
SJRSP	2012	12	10	4	12.751
SJRSP	2012	12	10	3	12.823
SJRSP	2012	12	10	2	12.896
SJRSP	2012	12	10	1	12.992
SJRSP	2012	12	10	0	13.064
SJRSP	2012	12	9	23	13.161
SJRSP	2012	12	9	22	13.233
SJRSP	2012	12	9	21	13.329
SJRSP	2012	12	9	20	13.425
SJRSP	2012	12	9	19	13.522
SJRSP	2012	12	9	18	13.57
SJRSP	2012	12	9	17	13.642
SJRSP	2012	12	9	16	13.642
SJRSP	2012	12	9	15	13.57
SJRSP	2012	12	9	14	13.473
SJRSP	2012	12	9	13	13.401
SJRSP	2012	12	9	12	13.353
SJRSP	2012	12	9	11	13.305
SJRSP	2012	12	9	10	13.281
SJRSP	2012	12	9	9	13.281
SJRSP	2012	12	9	8	13.305
SJRSP	2012	12	9	7	13.329
SJRSP	2012	12	9	6	13.377
SJRSP	2012	12	9	5	13.425
SJRSP	2012	12	9	4	13.449
SJRSP	2012	12	9	3	13.497
SJRSP	2012	12	9	2	13.546
SJRSP	2012	12	9	1	13.618
SJRSP	2012	12	9	0	13.666
SJRSP	2012	12	8	23	13.738
SJRSP	2012	12	8	22	13.786
SJRSP	2012	12	8	21	13.858
SJRSP	2012	12	8	20	13.906
SJRSP	2012	12	8	19	13.954
SJRSP	2012	12	8	18	14.002
SJRSP	2012	12	8	17	14.002
SJRSP	2012	12	8	16	14.026
SJRSP	2012	12	8	15	13.978
SJRSP	2012	12	8	14	13.882
SJRSP	2012	12	8	13	13.762
SJRSP	2012	12	8	12	13.666
SJRSP	2012	12	8	11	13.546

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	8	10	13.473
SJRSP	2012	12	8	9	13.449
SJRSP	2012	12	8	8	13.449
SJRSP	2012	12	8	7	13.522
SJRSP	2012	12	8	6	13.546
SJRSP	2012	12	8	5	13.594
SJRSP	2012	12	8	4	13.642
SJRSP	2012	12	8	3	13.714
SJRSP	2012	12	8	2	13.858
SJRSP	2012	12	8	1	13.978
SJRSP	2012	12	8	0	14.122
SJRSP	2012	12	7	23	14.266
SJRSP	2012	12	7	22	14.409
SJRSP	2012	12	7	21	14.553
SJRSP	2012	12	7	20	14.697
SJRSP	2012	12	7	19	14.84
SJRSP	2012	12	7	18	14.936
SJRSP	2012	12	7	17	15.008
SJRSP	2012	12	7	16	15.031
SJRSP	2012	12	7	15	14.984
SJRSP	2012	12	7	14	14.888
SJRSP	2012	12	7	13	14.673
SJRSP	2012	12	7	12	14.481
SJRSP	2012	12	7	11	14.361
SJRSP	2012	12	7	10	14.29
SJRSP	2012	12	7	9	14.266
SJRSP	2012	12	7	8	14.266
SJRSP	2012	12	7	7	14.266
SJRSP	2012	12	7	6	14.29
SJRSP	2012	12	7	5	14.314
SJRSP	2012	12	7	4	14.337
SJRSP	2012	12	7	3	14.385
SJRSP	2012	12	7	2	14.433
SJRSP	2012	12	7	1	14.481
SJRSP	2012	12	7	0	14.529
SJRSP	2012	12	6	23	14.577
SJRSP	2012	12	6	22	14.625
SJRSP	2012	12	6	21	14.673
SJRSP	2012	12	6	20	14.697
SJRSP	2012	12	6	19	14.721
SJRSP	2012	12	6	18	14.768
SJRSP	2012	12	6	17	14.792
SJRSP	2012	12	6	16	14.816
SJRSP	2012	12	6	15	14.84

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	6	14	14.816
SJRSP	2012	12	6	13	14.792
SJRSP	2012	12	6	12	14.745
SJRSP	2012	12	6	11	14.697
SJRSP	2012	12	6	10	14.649
SJRSP	2012	12	6	9	14.625
SJRSP	2012	12	6	8	14.625
SJRSP	2012	12	6	7	14.625
SJRSP	2012	12	6	6	14.649
SJRSP	2012	12	6	5	14.649
SJRSP	2012	12	6	4	14.673
SJRSP	2012	12	6	3	14.673
SJRSP	2012	12	6	2	14.697
SJRSP	2012	12	6	1	14.721
SJRSP	2012	12	6	0	14.745
SJRSP	2012	12	5	23	14.768
SJRSP	2012	12	5	22	14.816
SJRSP	2012	12	5	21	14.864
SJRSP	2012	12	5	20	14.912
SJRSP	2012	12	5	19	14.96
SJRSP	2012	12	5	18	14.984
SJRSP	2012	12	5	17	15.008
SJRSP	2012	12	5	16	15.008
SJRSP	2012	12	5	15	14.936
SJRSP	2012	12	5	14	14.84
SJRSP	2012	12	5	13	14.745
SJRSP	2012	12	5	12	14.625
SJRSP	2012	12	5	11	14.553
SJRSP	2012	12	5	10	14.433
SJRSP	2012	12	5	9	14.385
SJRSP	2012	12	5	8	14.385
SJRSP	2012	12	5	7	14.409
SJRSP	2012	12	5	6	14.457
SJRSP	2012	12	5	5	14.505
SJRSP	2012	12	5	4	14.529
SJRSP	2012	12	5	3	14.601
SJRSP	2012	12	5	2	14.673
SJRSP	2012	12	5	1	14.745
SJRSP	2012	12	5	0	14.816
SJRSP	2012	12	4	23	14.888
SJRSP	2012	12	4	22	14.936
SJRSP	2012	12	4	21	15.008
SJRSP	2012	12	4	20	15.055
SJRSP	2012	12	4	19	15.103

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	4	18	15.127
SJRSP	2012	12	4	17	15.151
SJRSP	2012	12	4	16	15.151
SJRSP	2012	12	4	15	15.079
SJRSP	2012	12	4	14	15.008
SJRSP	2012	12	4	13	14.864
SJRSP	2012	12	4	12	14.768
SJRSP	2012	12	4	11	14.721
SJRSP	2012	12	4	10	14.649
SJRSP	2012	12	4	9	14.625
SJRSP	2012	12	4	8	14.601
SJRSP	2012	12	4	7	14.601
SJRSP	2012	12	4	6	14.577
SJRSP	2012	12	4	5	14.577
SJRSP	2012	12	4	4	14.577
SJRSP	2012	12	4	3	14.601
SJRSP	2012	12	4	2	14.625
SJRSP	2012	12	4	1	14.649
SJRSP	2012	12	4	0	14.697
SJRSP	2012	12	3	23	14.745
SJRSP	2012	12	3	22	14.816
SJRSP	2012	12	3	21	14.912
SJRSP	2012	12	3	20	15.031
SJRSP	2012	12	3	19	15.151
SJRSP	2012	12	3	18	15.199
SJRSP	2012	12	3	17	15.223
SJRSP	2012	12	3	16	15.199
SJRSP	2012	12	3	15	15.127
SJRSP	2012	12	3	14	15.055
SJRSP	2012	12	3	13	14.84
SJRSP	2012	12	3	12	14.625
SJRSP	2012	12	3	11	14.433
SJRSP	2012	12	3	10	14.314
SJRSP	2012	12	3	9	14.266
SJRSP	2012	12	3	8	14.314
SJRSP	2012	12	3	7	14.361
SJRSP	2012	12	3	6	14.409
SJRSP	2012	12	3	5	14.433
SJRSP	2012	12	3	4	14.481
SJRSP	2012	12	3	3	14.505
SJRSP	2012	12	3	2	14.529
SJRSP	2012	12	3	1	14.553
SJRSP	2012	12	3	0	14.577
SJRSP	2012	12	2	23	14.601

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	2	22	14.601
SJRSP	2012	12	2	21	14.625
SJRSP	2012	12	2	20	14.649
SJRSP	2012	12	2	19	14.673
SJRSP	2012	12	2	18	14.673
SJRSP	2012	12	2	17	14.649
SJRSP	2012	12	2	16	14.625
SJRSP	2012	12	2	15	14.553
SJRSP	2012	12	2	14	14.505
SJRSP	2012	12	2	13	14.481
SJRSP	2012	12	2	12	14.409
SJRSP	2012	12	2	11	14.337
SJRSP	2012	12	2	10	14.314
SJRSP	2012	12	2	9	14.29
SJRSP	2012	12	2	8	14.242
SJRSP	2012	12	2	7	14.242
SJRSP	2012	12	2	6	14.218
SJRSP	2012	12	2	5	14.194
SJRSP	2012	12	2	4	14.194
SJRSP	2012	12	2	3	14.194
SJRSP	2012	12	2	2	14.194
SJRSP	2012	12	2	1	14.194
SJRSP	2012	12	2	0	14.194
SJRSP	2012	12	1	23	14.194
SJRSP	2012	12	1	22	14.194
SJRSP	2012	12	1	21	14.218
SJRSP	2012	12	1	20	14.242
SJRSP	2012	12	1	19	14.266
SJRSP	2012	12	1	18	14.29
SJRSP	2012	12	1	17	14.29
SJRSP	2012	12	1	16	14.242
SJRSP	2012	12	1	15	14.17
SJRSP	2012	12	1	14	14.002
SJRSP	2012	12	1	13	13.906
SJRSP	2012	12	1	12	13.81
SJRSP	2012	12	1	11	13.738
SJRSP	2012	12	1	10	13.618
SJRSP	2012	12	1	9	13.57
SJRSP	2012	12	1	8	13.57
SJRSP	2012	12	1	7	13.546
SJRSP	2012	12	1	6	13.546
SJRSP	2012	12	1	5	13.522
SJRSP	2012	12	1	4	13.522
SJRSP	2012	12	1	3	13.546

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	12	1	2	13.57
SJRSP	2012	12	1	1	13.618
SJRSP	2012	12	1	0	13.666
SJRSP	2012	11	30	23	13.69
SJRSP	2012	11	30	22	13.738
SJRSP	2012	11	30	21	13.762
SJRSP	2012	11	30	20	13.81
SJRSP	2012	11	30	19	13.81
SJRSP	2012	11	30	18	13.81
SJRSP	2012	11	30	17	13.834
SJRSP	2012	11	30	16	13.81
SJRSP	2012	11	30	15	13.762
SJRSP	2012	11	30	14	13.762
SJRSP	2012	11	30	13	13.69
SJRSP	2012	11	30	12	13.618
SJRSP	2012	11	30	11	13.618
SJRSP	2012	11	30	10	13.594
SJRSP	2012	11	30	9	13.57
SJRSP	2012	11	30	8	13.57
SJRSP	2012	11	30	7	13.57
SJRSP	2012	11	30	6	13.546
SJRSP	2012	11	30	5	13.546
SJRSP	2012	11	30	4	13.546
SJRSP	2012	11	30	3	13.546
SJRSP	2012	11	30	2	13.546
SJRSP	2012	11	30	1	13.57
SJRSP	2012	11	30	0	13.594
SJRSP	2012	11	29	23	13.618
SJRSP	2012	11	29	22	13.618
SJRSP	2012	11	29	21	13.642
SJRSP	2012	11	29	20	13.69
SJRSP	2012	11	29	19	13.69
SJRSP	2012	11	29	18	13.714
SJRSP	2012	11	29	17	13.714
SJRSP	2012	11	29	16	13.714
SJRSP	2012	11	29	15	13.642
SJRSP	2012	11	29	14	13.546
SJRSP	2012	11	29	13	13.401
SJRSP	2012	11	29	12	13.209
SJRSP	2012	11	29	11	13.04
SJRSP	2012	11	29	10	12.92
SJRSP	2012	11	29	9	12.847
SJRSP	2012	11	29	8	12.823
SJRSP	2012	11	29	7	12.847

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	29	6	12.847
SJRSP	2012	11	29	5	12.871
SJRSP	2012	11	29	4	12.896
SJRSP	2012	11	29	3	12.92
SJRSP	2012	11	29	2	12.968
SJRSP	2012	11	29	1	12.968
SJRSP	2012	11	29	0	12.992
SJRSP	2012	11	28	23	13.016
SJRSP	2012	11	28	22	13.04
SJRSP	2012	11	28	21	13.064
SJRSP	2012	11	28	20	13.112
SJRSP	2012	11	28	19	13.161
SJRSP	2012	11	28	18	13.185
SJRSP	2012	11	28	17	13.161
SJRSP	2012	11	28	16	13.088
SJRSP	2012	11	28	15	13.04
SJRSP	2012	11	28	14	12.92
SJRSP	2012	11	28	13	12.751
SJRSP	2012	11	28	12	12.678
SJRSP	2012	11	28	11	12.654
SJRSP	2012	11	28	10	12.606
SJRSP	2012	11	28	9	12.606
SJRSP	2012	11	28	8	12.606
SJRSP	2012	11	28	7	12.654
SJRSP	2012	11	28	6	12.703
SJRSP	2012	11	28	5	12.751
SJRSP	2012	11	28	4	12.823
SJRSP	2012	11	28	3	12.871
SJRSP	2012	11	28	2	12.944
SJRSP	2012	11	28	1	12.992
SJRSP	2012	11	28	0	13.064
SJRSP	2012	11	27	23	13.137
SJRSP	2012	11	27	22	13.185
SJRSP	2012	11	27	21	13.233
SJRSP	2012	11	27	20	13.305
SJRSP	2012	11	27	19	13.377
SJRSP	2012	11	27	18	13.425
SJRSP	2012	11	27	17	13.473
SJRSP	2012	11	27	16	13.401
SJRSP	2012	11	27	15	13.305
SJRSP	2012	11	27	14	13.137
SJRSP	2012	11	27	13	12.968
SJRSP	2012	11	27	12	12.799
SJRSP	2012	11	27	11	12.606

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	27	10	12.509
SJRSP	2012	11	27	9	12.437
SJRSP	2012	11	27	8	12.461
SJRSP	2012	11	27	7	12.485
SJRSP	2012	11	27	6	12.534
SJRSP	2012	11	27	5	12.606
SJRSP	2012	11	27	4	12.678
SJRSP	2012	11	27	3	12.751
SJRSP	2012	11	27	2	12.871
SJRSP	2012	11	27	1	12.992
SJRSP	2012	11	27	0	13.137
SJRSP	2012	11	26	23	13.281
SJRSP	2012	11	26	22	13.425
SJRSP	2012	11	26	21	13.57
SJRSP	2012	11	26	20	13.69
SJRSP	2012	11	26	19	13.81
SJRSP	2012	11	26	18	13.858
SJRSP	2012	11	26	17	13.906
SJRSP	2012	11	26	16	13.906
SJRSP	2012	11	26	15	13.786
SJRSP	2012	11	26	14	13.618
SJRSP	2012	11	26	13	13.377
SJRSP	2012	11	26	12	13.112
SJRSP	2012	11	26	11	12.871
SJRSP	2012	11	26	10	12.751
SJRSP	2012	11	26	9	12.703
SJRSP	2012	11	26	8	12.703
SJRSP	2012	11	26	7	12.727
SJRSP	2012	11	26	6	12.751
SJRSP	2012	11	26	5	12.751
SJRSP	2012	11	26	4	12.799
SJRSP	2012	11	26	3	12.871
SJRSP	2012	11	26	2	12.968
SJRSP	2012	11	26	1	13.088
SJRSP	2012	11	26	0	13.209
SJRSP	2012	11	25	23	13.329
SJRSP	2012	11	25	22	13.473
SJRSP	2012	11	25	21	13.594
SJRSP	2012	11	25	20	13.714
SJRSP	2012	11	25	19	13.81
SJRSP	2012	11	25	18	13.906
SJRSP	2012	11	25	17	13.93
SJRSP	2012	11	25	16	13.906
SJRSP	2012	11	25	15	13.834

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	25	14	13.666
SJRSP	2012	11	25	13	13.401
SJRSP	2012	11	25	12	13.161
SJRSP	2012	11	25	11	13.016
SJRSP	2012	11	25	10	12.896
SJRSP	2012	11	25	9	12.847
SJRSP	2012	11	25	8	12.823
SJRSP	2012	11	25	7	12.799
SJRSP	2012	11	25	6	12.823
SJRSP	2012	11	25	5	12.847
SJRSP	2012	11	25	4	12.871
SJRSP	2012	11	25	3	12.944
SJRSP	2012	11	25	2	12.992
SJRSP	2012	11	25	1	13.112
SJRSP	2012	11	25	0	13.233
SJRSP	2012	11	24	23	13.377
SJRSP	2012	11	24	22	13.497
SJRSP	2012	11	24	21	13.618
SJRSP	2012	11	24	20	13.738
SJRSP	2012	11	24	19	13.834
SJRSP	2012	11	24	18	13.906
SJRSP	2012	11	24	17	13.93
SJRSP	2012	11	24	16	13.906
SJRSP	2012	11	24	15	13.81
SJRSP	2012	11	24	14	13.642
SJRSP	2012	11	24	13	13.377
SJRSP	2012	11	24	12	13.04
SJRSP	2012	11	24	11	12.799
SJRSP	2012	11	24	10	12.654
SJRSP	2012	11	24	9	12.558
SJRSP	2012	11	24	8	12.558
SJRSP	2012	11	24	7	12.558
SJRSP	2012	11	24	6	12.582
SJRSP	2012	11	24	5	12.63
SJRSP	2012	11	24	4	12.678
SJRSP	2012	11	24	3	12.751
SJRSP	2012	11	24	2	12.847
SJRSP	2012	11	24	1	12.968
SJRSP	2012	11	24	0	13.088
SJRSP	2012	11	23	23	13.209
SJRSP	2012	11	23	22	13.329
SJRSP	2012	11	23	21	13.473
SJRSP	2012	11	23	20	13.594
SJRSP	2012	11	23	19	13.714

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	23	18	13.786
SJRSP	2012	11	23	17	13.81
SJRSP	2012	11	23	16	13.81
SJRSP	2012	11	23	15	13.762
SJRSP	2012	11	23	14	13.618
SJRSP	2012	11	23	13	13.353
SJRSP	2012	11	23	12	13.209
SJRSP	2012	11	23	11	13.112
SJRSP	2012	11	23	10	13.04
SJRSP	2012	11	23	9	12.992
SJRSP	2012	11	23	8	12.992
SJRSP	2012	11	23	7	13.04
SJRSP	2012	11	23	6	13.088
SJRSP	2012	11	23	5	13.112
SJRSP	2012	11	23	4	13.161
SJRSP	2012	11	23	3	13.233
SJRSP	2012	11	23	2	13.305
SJRSP	2012	11	23	1	13.377
SJRSP	2012	11	23	0	13.449
SJRSP	2012	11	22	23	13.546
SJRSP	2012	11	22	22	13.618
SJRSP	2012	11	22	21	13.714
SJRSP	2012	11	22	20	13.858
SJRSP	2012	11	22	19	13.954
SJRSP	2012	11	22	18	14.002
SJRSP	2012	11	22	17	14.026
SJRSP	2012	11	22	16	14.05
SJRSP	2012	11	22	15	14.026
SJRSP	2012	11	22	14	13.858
SJRSP	2012	11	22	13	13.642
SJRSP	2012	11	22	12	13.473
SJRSP	2012	11	22	11	13.401
SJRSP	2012	11	22	10	13.353
SJRSP	2012	11	22	9	13.305
SJRSP	2012	11	22	8	13.329
SJRSP	2012	11	22	7	13.401
SJRSP	2012	11	22	6	13.473
SJRSP	2012	11	22	5	13.57
SJRSP	2012	11	22	4	13.666
SJRSP	2012	11	22	3	13.738
SJRSP	2012	11	22	2	13.834
SJRSP	2012	11	22	1	13.93
SJRSP	2012	11	22	0	14.05
SJRSP	2012	11	21	23	14.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	21	22	14.266
SJRSP	2012	11	21	21	14.361
SJRSP	2012	11	21	20	14.457
SJRSP	2012	11	21	19	14.529
SJRSP	2012	11	21	18	14.553
SJRSP	2012	11	21	17	14.625
SJRSP	2012	11	21	16	14.601
SJRSP	2012	11	21	15	14.529
SJRSP	2012	11	21	14	14.361
SJRSP	2012	11	21	13	14.17
SJRSP	2012	11	21	12	14.002
SJRSP	2012	11	21	11	13.762
SJRSP	2012	11	21	10	13.57
SJRSP	2012	11	21	9	13.473
SJRSP	2012	11	21	8	13.401
SJRSP	2012	11	21	7	13.377
SJRSP	2012	11	21	6	13.401
SJRSP	2012	11	21	5	13.401
SJRSP	2012	11	21	4	13.473
SJRSP	2012	11	21	3	13.546
SJRSP	2012	11	21	2	13.666
SJRSP	2012	11	21	1	13.786
SJRSP	2012	11	21	0	13.93
SJRSP	2012	11	20	23	14.074
SJRSP	2012	11	20	22	14.218
SJRSP	2012	11	20	21	14.337
SJRSP	2012	11	20	20	14.457
SJRSP	2012	11	20	19	14.553
SJRSP	2012	11	20	18	14.625
SJRSP	2012	11	20	17	14.625
SJRSP	2012	11	20	16	14.625
SJRSP	2012	11	20	15	14.529
SJRSP	2012	11	20	14	14.361
SJRSP	2012	11	20	13	14.098
SJRSP	2012	11	20	12	13.858
SJRSP	2012	11	20	11	13.618
SJRSP	2012	11	20	10	13.449
SJRSP	2012	11	20	9	13.353
SJRSP	2012	11	20	8	13.377
SJRSP	2012	11	20	7	13.425
SJRSP	2012	11	20	6	13.473
SJRSP	2012	11	20	5	13.546
SJRSP	2012	11	20	4	13.594
SJRSP	2012	11	20	3	13.666

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	20	2	13.762
SJRSP	2012	11	20	1	13.858
SJRSP	2012	11	20	0	13.978
SJRSP	2012	11	19	23	14.122
SJRSP	2012	11	19	22	14.266
SJRSP	2012	11	19	21	14.385
SJRSP	2012	11	19	20	14.505
SJRSP	2012	11	19	19	14.649
SJRSP	2012	11	19	18	14.745
SJRSP	2012	11	19	17	14.816
SJRSP	2012	11	19	16	14.816
SJRSP	2012	11	19	15	14.745
SJRSP	2012	11	19	14	14.577
SJRSP	2012	11	19	13	14.361
SJRSP	2012	11	19	12	14.194
SJRSP	2012	11	19	11	14.098
SJRSP	2012	11	19	10	14.002
SJRSP	2012	11	19	9	13.954
SJRSP	2012	11	19	8	13.978
SJRSP	2012	11	19	7	14.026
SJRSP	2012	11	19	6	14.098
SJRSP	2012	11	19	5	14.146
SJRSP	2012	11	19	4	14.194
SJRSP	2012	11	19	3	14.242
SJRSP	2012	11	19	2	14.314
SJRSP	2012	11	19	1	14.385
SJRSP	2012	11	19	0	14.481
SJRSP	2012	11	18	23	14.577
SJRSP	2012	11	18	22	14.673
SJRSP	2012	11	18	21	14.768
SJRSP	2012	11	18	20	14.864
SJRSP	2012	11	18	19	14.936
SJRSP	2012	11	18	18	14.96
SJRSP	2012	11	18	17	14.96
SJRSP	2012	11	18	16	14.984
SJRSP	2012	11	18	15	15.008
SJRSP	2012	11	18	14	14.864
SJRSP	2012	11	18	13	14.649
SJRSP	2012	11	18	12	14.433
SJRSP	2012	11	18	11	14.218
SJRSP	2012	11	18	10	14.074
SJRSP	2012	11	18	9	14.002
SJRSP	2012	11	18	8	13.978
SJRSP	2012	11	18	7	13.954

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	18	6	13.954
SJRSP	2012	11	18	5	13.954
SJRSP	2012	11	18	4	13.954
SJRSP	2012	11	18	3	13.954
SJRSP	2012	11	18	2	13.954
SJRSP	2012	11	18	1	13.978
SJRSP	2012	11	18	0	14.002
SJRSP	2012	11	17	23	14.05
SJRSP	2012	11	17	22	14.146
SJRSP	2012	11	17	21	14.17
SJRSP	2012	11	17	20	14.242
SJRSP	2012	11	17	19	14.314
SJRSP	2012	11	17	18	14.361
SJRSP	2012	11	17	17	14.337
SJRSP	2012	11	17	16	14.266
SJRSP	2012	11	17	15	14.122
SJRSP	2012	11	17	14	14.074
SJRSP	2012	11	17	13	13.81
SJRSP	2012	11	17	12	13.594
SJRSP	2012	11	17	11	13.449
SJRSP	2012	11	17	10	13.329
SJRSP	2012	11	17	9	13.233
SJRSP	2012	11	17	8	13.185
SJRSP	2012	11	17	7	13.185
SJRSP	2012	11	17	6	13.185
SJRSP	2012	11	17	5	13.161
SJRSP	2012	11	17	4	13.161
SJRSP	2012	11	17	3	13.161
SJRSP	2012	11	17	2	13.161
SJRSP	2012	11	17	1	13.185
SJRSP	2012	11	17	0	13.185
SJRSP	2012	11	16	23	13.209
SJRSP	2012	11	16	22	13.233
SJRSP	2012	11	16	21	13.281
SJRSP	2012	11	16	20	13.305
SJRSP	2012	11	16	19	13.329
SJRSP	2012	11	16	18	13.329
SJRSP	2012	11	16	17	13.329
SJRSP	2012	11	16	16	13.257
SJRSP	2012	11	16	15	13.185
SJRSP	2012	11	16	14	13.016
SJRSP	2012	11	16	13	12.847
SJRSP	2012	11	16	12	12.678
SJRSP	2012	11	16	11	12.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	16	10	12.437
SJRSP	2012	11	16	9	12.364
SJRSP	2012	11	16	8	12.364
SJRSP	2012	11	16	7	12.34
SJRSP	2012	11	16	6	12.34
SJRSP	2012	11	16	5	12.364
SJRSP	2012	11	16	4	12.364
SJRSP	2012	11	16	3	12.389
SJRSP	2012	11	16	2	12.413
SJRSP	2012	11	16	1	12.437
SJRSP	2012	11	16	0	12.461
SJRSP	2012	11	15	23	12.509
SJRSP	2012	11	15	22	12.582
SJRSP	2012	11	15	21	12.63
SJRSP	2012	11	15	20	12.678
SJRSP	2012	11	15	19	12.751
SJRSP	2012	11	15	18	12.751
SJRSP	2012	11	15	17	12.775
SJRSP	2012	11	15	16	12.727
SJRSP	2012	11	15	15	12.654
SJRSP	2012	11	15	14	12.509
SJRSP	2012	11	15	13	12.292
SJRSP	2012	11	15	12	12.05
SJRSP	2012	11	15	11	11.783
SJRSP	2012	11	15	10	11.613
SJRSP	2012	11	15	9	11.516
SJRSP	2012	11	15	8	11.492
SJRSP	2012	11	15	7	11.54
SJRSP	2012	11	15	6	11.613
SJRSP	2012	11	15	5	11.686
SJRSP	2012	11	15	4	11.783
SJRSP	2012	11	15	3	11.856
SJRSP	2012	11	15	2	11.953
SJRSP	2012	11	15	1	12.074
SJRSP	2012	11	15	0	12.219
SJRSP	2012	11	14	23	12.389
SJRSP	2012	11	14	22	12.534
SJRSP	2012	11	14	21	12.703
SJRSP	2012	11	14	20	12.823
SJRSP	2012	11	14	19	12.944
SJRSP	2012	11	14	18	12.992
SJRSP	2012	11	14	17	13.016
SJRSP	2012	11	14	16	12.968
SJRSP	2012	11	14	15	12.871

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	14	14	12.63
SJRSP	2012	11	14	13	12.364
SJRSP	2012	11	14	12	12.098
SJRSP	2012	11	14	11	11.832
SJRSP	2012	11	14	10	11.637
SJRSP	2012	11	14	9	11.54
SJRSP	2012	11	14	8	11.54
SJRSP	2012	11	14	7	11.589
SJRSP	2012	11	14	6	11.613
SJRSP	2012	11	14	5	11.686
SJRSP	2012	11	14	4	11.734
SJRSP	2012	11	14	3	11.783
SJRSP	2012	11	14	2	11.88
SJRSP	2012	11	14	1	11.953
SJRSP	2012	11	14	0	12.074
SJRSP	2012	11	13	23	12.195
SJRSP	2012	11	13	22	12.34
SJRSP	2012	11	13	21	12.485
SJRSP	2012	11	13	20	12.63
SJRSP	2012	11	13	19	12.751
SJRSP	2012	11	13	18	12.823
SJRSP	2012	11	13	17	12.847
SJRSP	2012	11	13	16	12.823
SJRSP	2012	11	13	15	12.703
SJRSP	2012	11	13	14	12.509
SJRSP	2012	11	13	13	12.243
SJRSP	2012	11	13	12	11.977
SJRSP	2012	11	13	11	11.71
SJRSP	2012	11	13	10	11.492
SJRSP	2012	11	13	9	11.394
SJRSP	2012	11	13	8	11.37
SJRSP	2012	11	13	7	11.419
SJRSP	2012	11	13	6	11.467
SJRSP	2012	11	13	5	11.492
SJRSP	2012	11	13	4	11.54
SJRSP	2012	11	13	3	11.589
SJRSP	2012	11	13	2	11.613
SJRSP	2012	11	13	1	11.662
SJRSP	2012	11	13	0	11.71
SJRSP	2012	11	12	23	11.783
SJRSP	2012	11	12	22	11.88
SJRSP	2012	11	12	21	12.001
SJRSP	2012	11	12	20	12.122
SJRSP	2012	11	12	19	12.268

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	12	18	12.364
SJRSP	2012	11	12	17	12.461
SJRSP	2012	11	12	16	12.485
SJRSP	2012	11	12	15	12.437
SJRSP	2012	11	12	14	12.316
SJRSP	2012	11	12	13	12.122
SJRSP	2012	11	12	12	11.904
SJRSP	2012	11	12	11	11.71
SJRSP	2012	11	12	10	11.54
SJRSP	2012	11	12	9	11.443
SJRSP	2012	11	12	8	11.419
SJRSP	2012	11	12	7	11.443
SJRSP	2012	11	12	6	11.492
SJRSP	2012	11	12	5	11.54
SJRSP	2012	11	12	4	11.589
SJRSP	2012	11	12	3	11.613
SJRSP	2012	11	12	2	11.662
SJRSP	2012	11	12	1	11.686
SJRSP	2012	11	12	0	11.734
SJRSP	2012	11	11	23	11.807
SJRSP	2012	11	11	22	11.88
SJRSP	2012	11	11	21	12.001
SJRSP	2012	11	11	20	12.122
SJRSP	2012	11	11	19	12.243
SJRSP	2012	11	11	18	12.364
SJRSP	2012	11	11	17	12.461
SJRSP	2012	11	11	16	12.509
SJRSP	2012	11	11	15	12.461
SJRSP	2012	11	11	14	12.364
SJRSP	2012	11	11	13	12.171
SJRSP	2012	11	11	12	11.977
SJRSP	2012	11	11	11	11.783
SJRSP	2012	11	11	10	11.613
SJRSP	2012	11	11	9	11.54
SJRSP	2012	11	11	8	11.565
SJRSP	2012	11	11	7	11.613
SJRSP	2012	11	11	6	11.686
SJRSP	2012	11	11	5	11.759
SJRSP	2012	11	11	4	11.832
SJRSP	2012	11	11	3	11.904
SJRSP	2012	11	11	2	11.977
SJRSP	2012	11	11	1	12.05
SJRSP	2012	11	11	0	12.122
SJRSP	2012	11	10	23	12.243

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	10	22	12.389
SJRSP	2012	11	10	21	12.534
SJRSP	2012	11	10	20	12.703
SJRSP	2012	11	10	19	12.847
SJRSP	2012	11	10	18	12.968
SJRSP	2012	11	10	17	13.064
SJRSP	2012	11	10	16	13.064
SJRSP	2012	11	10	15	13.04
SJRSP	2012	11	10	14	13.064
SJRSP	2012	11	10	13	13.04
SJRSP	2012	11	10	12	12.871
SJRSP	2012	11	10	11	12.751
SJRSP	2012	11	10	10	12.606
SJRSP	2012	11	10	9	12.558
SJRSP	2012	11	10	8	12.606
SJRSP	2012	11	10	7	12.678
SJRSP	2012	11	10	6	12.751
SJRSP	2012	11	10	5	12.799
SJRSP	2012	11	10	4	12.847
SJRSP	2012	11	10	3	12.896
SJRSP	2012	11	10	2	12.944
SJRSP	2012	11	10	1	13.016
SJRSP	2012	11	10	0	13.064
SJRSP	2012	11	9	23	13.161
SJRSP	2012	11	9	22	13.233
SJRSP	2012	11	9	21	13.329
SJRSP	2012	11	9	20	13.449
SJRSP	2012	11	9	19	13.594
SJRSP	2012	11	9	18	13.738
SJRSP	2012	11	9	17	13.858
SJRSP	2012	11	9	16	13.906
SJRSP	2012	11	9	15	13.954
SJRSP	2012	11	9	14	13.858
SJRSP	2012	11	9	13	13.81
SJRSP	2012	11	9	12	13.642
SJRSP	2012	11	9	11	13.497
SJRSP	2012	11	9	10	13.401
SJRSP	2012	11	9	9	13.377
SJRSP	2012	11	9	8	13.377
SJRSP	2012	11	9	7	13.449
SJRSP	2012	11	9	6	13.546
SJRSP	2012	11	9	5	13.642
SJRSP	2012	11	9	4	13.738
SJRSP	2012	11	9	3	13.834

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	9	2	13.906
SJRSP	2012	11	9	1	13.978
SJRSP	2012	11	9	0	14.026
SJRSP	2012	11	8	23	14.074
SJRSP	2012	11	8	22	14.146
SJRSP	2012	11	8	21	14.266
SJRSP	2012	11	8	20	14.385
SJRSP	2012	11	8	19	14.529
SJRSP	2012	11	8	18	14.697
SJRSP	2012	11	8	17	14.84
SJRSP	2012	11	8	16	14.936
SJRSP	2012	11	8	15	14.912
SJRSP	2012	11	8	14	14.888
SJRSP	2012	11	8	13	14.697
SJRSP	2012	11	8	12	14.625
SJRSP	2012	11	8	11	14.481
SJRSP	2012	11	8	10	14.314
SJRSP	2012	11	8	9	14.242
SJRSP	2012	11	8	8	14.242
SJRSP	2012	11	8	7	14.29
SJRSP	2012	11	8	6	14.314
SJRSP	2012	11	8	5	14.361
SJRSP	2012	11	8	4	14.433
SJRSP	2012	11	8	3	14.457
SJRSP	2012	11	8	2	14.481
SJRSP	2012	11	8	1	14.505
SJRSP	2012	11	8	0	14.577
SJRSP	2012	11	7	23	14.649
SJRSP	2012	11	7	22	14.745
SJRSP	2012	11	7	21	14.888
SJRSP	2012	11	7	20	15.031
SJRSP	2012	11	7	19	15.175
SJRSP	2012	11	7	18	15.318
SJRSP	2012	11	7	17	15.414
SJRSP	2012	11	7	16	15.438
SJRSP	2012	11	7	15	15.39
SJRSP	2012	11	7	14	15.247
SJRSP	2012	11	7	13	15.031
SJRSP	2012	11	7	12	14.792
SJRSP	2012	11	7	11	14.553
SJRSP	2012	11	7	10	14.361
SJRSP	2012	11	7	9	14.242
SJRSP	2012	11	7	8	14.218
SJRSP	2012	11	7	7	14.266

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	7	6	14.314
SJRSP	2012	11	7	5	14.361
SJRSP	2012	11	7	4	14.409
SJRSP	2012	11	7	3	14.457
SJRSP	2012	11	7	2	14.481
SJRSP	2012	11	7	1	14.529
SJRSP	2012	11	7	0	14.577
SJRSP	2012	11	6	23	14.673
SJRSP	2012	11	6	22	14.768
SJRSP	2012	11	6	21	14.888
SJRSP	2012	11	6	20	15.031
SJRSP	2012	11	6	19	15.175
SJRSP	2012	11	6	18	15.294
SJRSP	2012	11	6	17	15.39
SJRSP	2012	11	6	16	15.438
SJRSP	2012	11	6	15	15.342
SJRSP	2012	11	6	14	15.175
SJRSP	2012	11	6	13	14.96
SJRSP	2012	11	6	12	14.697
SJRSP	2012	11	6	11	14.433
SJRSP	2012	11	6	10	14.242
SJRSP	2012	11	6	9	14.122
SJRSP	2012	11	6	8	14.098
SJRSP	2012	11	6	7	14.146
SJRSP	2012	11	6	6	14.194
SJRSP	2012	11	6	5	14.242
SJRSP	2012	11	6	4	14.29
SJRSP	2012	11	6	3	14.314
SJRSP	2012	11	6	2	14.361
SJRSP	2012	11	6	1	14.385
SJRSP	2012	11	6	0	14.457
SJRSP	2012	11	5	23	14.529
SJRSP	2012	11	5	22	14.649
SJRSP	2012	11	5	21	14.768
SJRSP	2012	11	5	20	14.912
SJRSP	2012	11	5	19	15.079
SJRSP	2012	11	5	18	15.199
SJRSP	2012	11	5	17	15.294
SJRSP	2012	11	5	16	15.318
SJRSP	2012	11	5	15	15.247
SJRSP	2012	11	5	14	15.055
SJRSP	2012	11	5	13	14.816
SJRSP	2012	11	5	12	14.553
SJRSP	2012	11	5	11	14.29

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	5	10	14.074
SJRSP	2012	11	5	9	13.954
SJRSP	2012	11	5	8	13.906
SJRSP	2012	11	5	7	13.954
SJRSP	2012	11	5	6	14.002
SJRSP	2012	11	5	5	14.026
SJRSP	2012	11	5	4	14.074
SJRSP	2012	11	5	3	14.098
SJRSP	2012	11	5	2	14.146
SJRSP	2012	11	5	1	14.17
SJRSP	2012	11	5	0	14.242
SJRSP	2012	11	4	23	14.337
SJRSP	2012	11	4	22	14.457
SJRSP	2012	11	4	21	14.577
SJRSP	2012	11	4	20	14.721
SJRSP	2012	11	4	19	14.864
SJRSP	2012	11	4	18	15.008
SJRSP	2012	11	4	17	15.079
SJRSP	2012	11	4	16	15.103
SJRSP	2012	11	4	15	15.008
SJRSP	2012	11	4	14	14.816
SJRSP	2012	11	4	13	14.577
SJRSP	2012	11	4	12	14.29
SJRSP	2012	11	4	11	14.002
SJRSP	2012	11	4	10	13.81
SJRSP	2012	11	4	9	13.666
SJRSP	2012	11	4	8	13.642
SJRSP	2012	11	4	7	13.69
SJRSP	2012	11	4	6	13.738
SJRSP	2012	11	4	5	13.786
SJRSP	2012	11	4	4	13.858
SJRSP	2012	11	4	3	13.906
SJRSP	2012	11	4	2	13.978
SJRSP	2012	11	4	1	14.05
SJRSP	2012	11	4	0	14.17
SJRSP	2012	11	3	23	14.314
SJRSP	2012	11	3	22	14.481
SJRSP	2012	11	3	21	14.673
SJRSP	2012	11	3	20	14.864
SJRSP	2012	11	3	19	15.031
SJRSP	2012	11	3	18	15.199
SJRSP	2012	11	3	17	15.294
SJRSP	2012	11	3	16	15.342
SJRSP	2012	11	3	15	15.318

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	3	14	15.175
SJRSP	2012	11	3	13	14.96
SJRSP	2012	11	3	12	14.745
SJRSP	2012	11	3	11	14.529
SJRSP	2012	11	3	10	14.361
SJRSP	2012	11	3	9	14.266
SJRSP	2012	11	3	8	14.266
SJRSP	2012	11	3	7	14.314
SJRSP	2012	11	3	6	14.385
SJRSP	2012	11	3	5	14.457
SJRSP	2012	11	3	4	14.529
SJRSP	2012	11	3	3	14.625
SJRSP	2012	11	3	2	14.721
SJRSP	2012	11	3	1	14.84
SJRSP	2012	11	3	0	14.96
SJRSP	2012	11	2	23	15.127
SJRSP	2012	11	2	22	15.27
SJRSP	2012	11	2	21	15.461
SJRSP	2012	11	2	20	15.629
SJRSP	2012	11	2	19	15.772
SJRSP	2012	11	2	18	15.891
SJRSP	2012	11	2	17	15.915
SJRSP	2012	11	2	16	15.915
SJRSP	2012	11	2	15	15.724
SJRSP	2012	11	2	14	15.557
SJRSP	2012	11	2	13	15.294
SJRSP	2012	11	2	12	15.031
SJRSP	2012	11	2	11	14.816
SJRSP	2012	11	2	10	14.697
SJRSP	2012	11	2	9	14.625
SJRSP	2012	11	2	8	14.625
SJRSP	2012	11	2	7	14.721
SJRSP	2012	11	2	6	14.816
SJRSP	2012	11	2	5	14.936
SJRSP	2012	11	2	4	15.031
SJRSP	2012	11	2	3	15.127
SJRSP	2012	11	2	2	15.247
SJRSP	2012	11	2	1	15.342
SJRSP	2012	11	2	0	15.438
SJRSP	2012	11	1	23	15.533
SJRSP	2012	11	1	22	15.629
SJRSP	2012	11	1	21	15.7
SJRSP	2012	11	1	20	15.796
SJRSP	2012	11	1	19	15.843

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	11	1	18	15.891
SJRSP	2012	11	1	17	15.939
SJRSP	2012	11	1	16	15.891
SJRSP	2012	11	1	15	15.843
SJRSP	2012	11	1	14	15.772
SJRSP	2012	11	1	13	15.724
SJRSP	2012	11	1	12	15.629
SJRSP	2012	11	1	11	15.509
SJRSP	2012	11	1	10	15.461
SJRSP	2012	11	1	9	15.438
SJRSP	2012	11	1	8	15.438
SJRSP	2012	11	1	7	15.485
SJRSP	2012	11	1	6	15.509
SJRSP	2012	11	1	5	15.533
SJRSP	2012	11	1	4	15.605
SJRSP	2012	11	1	3	15.652
SJRSP	2012	11	1	2	15.748
SJRSP	2012	11	1	1	15.843
SJRSP	2012	11	1	0	15.963
SJRSP	2012	10	31	23	16.082
SJRSP	2012	10	31	22	16.201
SJRSP	2012	10	31	21	16.32
SJRSP	2012	10	31	20	16.439
SJRSP	2012	10	31	19	16.534
SJRSP	2012	10	31	18	16.606
SJRSP	2012	10	31	17	16.63
SJRSP	2012	10	31	16	16.606
SJRSP	2012	10	31	15	16.487
SJRSP	2012	10	31	14	16.272
SJRSP	2012	10	31	13	16.034
SJRSP	2012	10	31	12	15.7
SJRSP	2012	10	31	11	15.485
SJRSP	2012	10	31	10	15.223
SJRSP	2012	10	31	9	15.127
SJRSP	2012	10	31	8	15.079
SJRSP	2012	10	31	7	15.127
SJRSP	2012	10	31	6	15.199
SJRSP	2012	10	31	5	15.27
SJRSP	2012	10	31	4	15.39
SJRSP	2012	10	31	3	15.509
SJRSP	2012	10	31	2	15.629
SJRSP	2012	10	31	1	15.796
SJRSP	2012	10	31	0	15.963
SJRSP	2012	10	30	23	16.129

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	30	22	16.296
SJRSP	2012	10	30	21	16.439
SJRSP	2012	10	30	20	16.582
SJRSP	2012	10	30	19	16.677
SJRSP	2012	10	30	18	16.749
SJRSP	2012	10	30	17	16.773
SJRSP	2012	10	30	16	16.773
SJRSP	2012	10	30	15	16.63
SJRSP	2012	10	30	14	16.368
SJRSP	2012	10	30	13	16.01
SJRSP	2012	10	30	12	15.676
SJRSP	2012	10	30	11	15.342
SJRSP	2012	10	30	10	15.055
SJRSP	2012	10	30	9	14.912
SJRSP	2012	10	30	8	14.864
SJRSP	2012	10	30	7	14.912
SJRSP	2012	10	30	6	15.008
SJRSP	2012	10	30	5	15.079
SJRSP	2012	10	30	4	15.175
SJRSP	2012	10	30	3	15.294
SJRSP	2012	10	30	2	15.438
SJRSP	2012	10	30	1	15.605
SJRSP	2012	10	30	0	15.772
SJRSP	2012	10	29	23	15.939
SJRSP	2012	10	29	22	16.082
SJRSP	2012	10	29	21	16.249
SJRSP	2012	10	29	20	16.368
SJRSP	2012	10	29	19	16.487
SJRSP	2012	10	29	18	16.534
SJRSP	2012	10	29	17	16.582
SJRSP	2012	10	29	16	16.582
SJRSP	2012	10	29	15	16.415
SJRSP	2012	10	29	14	16.153
SJRSP	2012	10	29	13	15.819
SJRSP	2012	10	29	12	15.461
SJRSP	2012	10	29	11	15.103
SJRSP	2012	10	29	10	14.84
SJRSP	2012	10	29	9	14.649
SJRSP	2012	10	29	8	14.601
SJRSP	2012	10	29	7	14.649
SJRSP	2012	10	29	6	14.721
SJRSP	2012	10	29	5	14.792
SJRSP	2012	10	29	4	14.888
SJRSP	2012	10	29	3	15.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	29	2	15.151
SJRSP	2012	10	29	1	15.294
SJRSP	2012	10	29	0	15.438
SJRSP	2012	10	28	23	15.605
SJRSP	2012	10	28	22	15.772
SJRSP	2012	10	28	21	15.915
SJRSP	2012	10	28	20	16.058
SJRSP	2012	10	28	19	16.153
SJRSP	2012	10	28	18	16.201
SJRSP	2012	10	28	17	16.249
SJRSP	2012	10	28	16	16.249
SJRSP	2012	10	28	15	16.106
SJRSP	2012	10	28	14	15.819
SJRSP	2012	10	28	13	15.461
SJRSP	2012	10	28	12	15.103
SJRSP	2012	10	28	11	14.768
SJRSP	2012	10	28	10	14.481
SJRSP	2012	10	28	9	14.29
SJRSP	2012	10	28	8	14.242
SJRSP	2012	10	28	7	14.29
SJRSP	2012	10	28	6	14.361
SJRSP	2012	10	28	5	14.433
SJRSP	2012	10	28	4	14.529
SJRSP	2012	10	28	3	14.625
SJRSP	2012	10	28	2	14.768
SJRSP	2012	10	28	1	14.912
SJRSP	2012	10	28	0	15.079
SJRSP	2012	10	27	23	15.223
SJRSP	2012	10	27	22	15.366
SJRSP	2012	10	27	21	15.533
SJRSP	2012	10	27	20	15.652
SJRSP	2012	10	27	19	15.748
SJRSP	2012	10	27	18	15.819
SJRSP	2012	10	27	17	15.843
SJRSP	2012	10	27	16	15.819
SJRSP	2012	10	27	15	15.676
SJRSP	2012	10	27	14	15.438
SJRSP	2012	10	27	13	15.103
SJRSP	2012	10	27	12	14.745
SJRSP	2012	10	27	11	14.409
SJRSP	2012	10	27	10	14.122
SJRSP	2012	10	27	9	13.954
SJRSP	2012	10	27	8	13.906
SJRSP	2012	10	27	7	13.954

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	27	6	14.026
SJRSP	2012	10	27	5	14.098
SJRSP	2012	10	27	4	14.194
SJRSP	2012	10	27	3	14.314
SJRSP	2012	10	27	2	14.433
SJRSP	2012	10	27	1	14.601
SJRSP	2012	10	27	0	14.768
SJRSP	2012	10	26	23	14.912
SJRSP	2012	10	26	22	15.079
SJRSP	2012	10	26	21	15.247
SJRSP	2012	10	26	20	15.366
SJRSP	2012	10	26	19	15.485
SJRSP	2012	10	26	18	15.533
SJRSP	2012	10	26	17	15.557
SJRSP	2012	10	26	16	15.533
SJRSP	2012	10	26	15	15.414
SJRSP	2012	10	26	14	15.151
SJRSP	2012	10	26	13	14.816
SJRSP	2012	10	26	12	14.481
SJRSP	2012	10	26	11	14.17
SJRSP	2012	10	26	10	13.93
SJRSP	2012	10	26	9	13.81
SJRSP	2012	10	26	8	13.786
SJRSP	2012	10	26	7	13.858
SJRSP	2012	10	26	6	13.93
SJRSP	2012	10	26	5	14.026
SJRSP	2012	10	26	4	14.122
SJRSP	2012	10	26	3	14.242
SJRSP	2012	10	26	2	14.361
SJRSP	2012	10	26	1	14.505
SJRSP	2012	10	26	0	14.673
SJRSP	2012	10	25	23	14.816
SJRSP	2012	10	25	22	14.96
SJRSP	2012	10	25	21	15.127
SJRSP	2012	10	25	20	15.27
SJRSP	2012	10	25	19	15.39
SJRSP	2012	10	25	18	15.461
SJRSP	2012	10	25	17	15.533
SJRSP	2012	10	25	16	15.557
SJRSP	2012	10	25	15	15.438
SJRSP	2012	10	25	14	15.223
SJRSP	2012	10	25	13	14.96
SJRSP	2012	10	25	12	14.673
SJRSP	2012	10	25	11	14.385

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	25	10	14.146
SJRSP	2012	10	25	9	14.026
SJRSP	2012	10	25	8	13.978
SJRSP	2012	10	25	7	14.026
SJRSP	2012	10	25	6	14.074
SJRSP	2012	10	25	5	14.122
SJRSP	2012	10	25	4	14.17
SJRSP	2012	10	25	3	14.218
SJRSP	2012	10	25	2	14.314
SJRSP	2012	10	25	1	14.433
SJRSP	2012	10	25	0	14.553
SJRSP	2012	10	24	23	14.721
SJRSP	2012	10	24	22	14.888
SJRSP	2012	10	24	21	15.055
SJRSP	2012	10	24	20	15.247
SJRSP	2012	10	24	19	15.39
SJRSP	2012	10	24	18	15.509
SJRSP	2012	10	24	17	15.581
SJRSP	2012	10	24	16	15.605
SJRSP	2012	10	24	15	15.509
SJRSP	2012	10	24	14	15.294
SJRSP	2012	10	24	13	15.008
SJRSP	2012	10	24	12	14.745
SJRSP	2012	10	24	11	14.505
SJRSP	2012	10	24	10	14.242
SJRSP	2012	10	24	9	14.098
SJRSP	2012	10	24	8	14.098
SJRSP	2012	10	24	7	14.17
SJRSP	2012	10	24	6	14.266
SJRSP	2012	10	24	5	14.361
SJRSP	2012	10	24	4	14.457
SJRSP	2012	10	24	3	14.577
SJRSP	2012	10	24	2	14.745
SJRSP	2012	10	24	1	14.912
SJRSP	2012	10	24	0	15.079
SJRSP	2012	10	23	23	15.27
SJRSP	2012	10	23	22	15.485
SJRSP	2012	10	23	21	15.7
SJRSP	2012	10	23	20	15.891
SJRSP	2012	10	23	19	16.058
SJRSP	2012	10	23	18	16.177
SJRSP	2012	10	23	17	16.32
SJRSP	2012	10	23	16	16.32
SJRSP	2012	10	23	15	16.272

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	23	14	16.106
SJRSP	2012	10	23	13	15.843
SJRSP	2012	10	23	12	15.581
SJRSP	2012	10	23	11	15.438
SJRSP	2012	10	23	10	15.103
SJRSP	2012	10	23	9	15.031
SJRSP	2012	10	23	8	15.008
SJRSP	2012	10	23	7	15.103
SJRSP	2012	10	23	6	15.223
SJRSP	2012	10	23	5	15.342
SJRSP	2012	10	23	4	15.485
SJRSP	2012	10	23	3	15.605
SJRSP	2012	10	23	2	15.748
SJRSP	2012	10	23	1	15.891
SJRSP	2012	10	23	0	16.058
SJRSP	2012	10	22	23	16.225
SJRSP	2012	10	22	22	16.368
SJRSP	2012	10	22	21	16.487
SJRSP	2012	10	22	20	16.63
SJRSP	2012	10	22	19	16.725
SJRSP	2012	10	22	18	16.796
SJRSP	2012	10	22	17	16.844
SJRSP	2012	10	22	16	16.915
SJRSP	2012	10	22	15	16.987
SJRSP	2012	10	22	14	16.844
SJRSP	2012	10	22	13	16.844
SJRSP	2012	10	22	12	16.796
SJRSP	2012	10	22	11	16.796
SJRSP	2012	10	22	10	16.844
SJRSP	2012	10	22	9	16.915
SJRSP	2012	10	22	8	16.963
SJRSP	2012	10	22	7	17.034
SJRSP	2012	10	22	6	17.082
SJRSP	2012	10	22	5	17.13
SJRSP	2012	10	22	4	17.225
SJRSP	2012	10	22	3	17.344
SJRSP	2012	10	22	2	17.486
SJRSP	2012	10	22	1	17.629
SJRSP	2012	10	22	0	17.772
SJRSP	2012	10	21	23	17.938
SJRSP	2012	10	21	22	18.105
SJRSP	2012	10	21	21	18.271
SJRSP	2012	10	21	20	18.438
SJRSP	2012	10	21	19	18.58

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	21	18	18.652
SJRSP	2012	10	21	17	18.747
SJRSP	2012	10	21	16	18.818
SJRSP	2012	10	21	15	18.723
SJRSP	2012	10	21	14	18.509
SJRSP	2012	10	21	13	18.247
SJRSP	2012	10	21	12	17.962
SJRSP	2012	10	21	11	17.653
SJRSP	2012	10	21	10	17.415
SJRSP	2012	10	21	9	17.296
SJRSP	2012	10	21	8	17.272
SJRSP	2012	10	21	7	17.368
SJRSP	2012	10	21	6	17.486
SJRSP	2012	10	21	5	17.605
SJRSP	2012	10	21	4	17.772
SJRSP	2012	10	21	3	17.938
SJRSP	2012	10	21	2	18.129
SJRSP	2012	10	21	1	18.319
SJRSP	2012	10	21	0	18.509
SJRSP	2012	10	20	23	18.723
SJRSP	2012	10	20	22	18.961
SJRSP	2012	10	20	21	19.151
SJRSP	2012	10	20	20	19.341
SJRSP	2012	10	20	19	19.46
SJRSP	2012	10	20	18	19.579
SJRSP	2012	10	20	17	19.674
SJRSP	2012	10	20	16	19.674
SJRSP	2012	10	20	15	19.555
SJRSP	2012	10	20	14	19.27
SJRSP	2012	10	20	13	18.937
SJRSP	2012	10	20	12	18.604
SJRSP	2012	10	20	11	18.247
SJRSP	2012	10	20	10	17.962
SJRSP	2012	10	20	9	17.772
SJRSP	2012	10	20	8	17.724
SJRSP	2012	10	20	7	17.796
SJRSP	2012	10	20	6	17.867
SJRSP	2012	10	20	5	17.962
SJRSP	2012	10	20	4	18.105
SJRSP	2012	10	20	3	18.247
SJRSP	2012	10	20	2	18.414
SJRSP	2012	10	20	1	18.58
SJRSP	2012	10	20	0	18.794
SJRSP	2012	10	19	23	18.985

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	19	22	19.175
SJRSP	2012	10	19	21	19.365
SJRSP	2012	10	19	20	19.532
SJRSP	2012	10	19	19	19.674
SJRSP	2012	10	19	18	19.746
SJRSP	2012	10	19	17	19.817
SJRSP	2012	10	19	16	19.817
SJRSP	2012	10	19	15	19.651
SJRSP	2012	10	19	14	19.389
SJRSP	2012	10	19	13	19.032
SJRSP	2012	10	19	12	18.675
SJRSP	2012	10	19	11	18.343
SJRSP	2012	10	19	10	18.057
SJRSP	2012	10	19	9	17.867
SJRSP	2012	10	19	8	17.819
SJRSP	2012	10	19	7	17.867
SJRSP	2012	10	19	6	17.938
SJRSP	2012	10	19	5	18.01
SJRSP	2012	10	19	4	18.105
SJRSP	2012	10	19	3	18.2
SJRSP	2012	10	19	2	18.343
SJRSP	2012	10	19	1	18.485
SJRSP	2012	10	19	0	18.652
SJRSP	2012	10	18	23	18.818
SJRSP	2012	10	18	22	18.985
SJRSP	2012	10	18	21	19.151
SJRSP	2012	10	18	20	19.318
SJRSP	2012	10	18	19	19.413
SJRSP	2012	10	18	18	19.484
SJRSP	2012	10	18	17	19.555
SJRSP	2012	10	18	16	19.532
SJRSP	2012	10	18	15	19.341
SJRSP	2012	10	18	14	19.032
SJRSP	2012	10	18	13	18.652
SJRSP	2012	10	18	12	18.247
SJRSP	2012	10	18	11	17.867
SJRSP	2012	10	18	10	17.558
SJRSP	2012	10	18	9	17.344
SJRSP	2012	10	18	8	17.272
SJRSP	2012	10	18	7	17.296
SJRSP	2012	10	18	6	17.368
SJRSP	2012	10	18	5	17.463
SJRSP	2012	10	18	4	17.558
SJRSP	2012	10	18	3	17.701

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	18	2	17.843
SJRSP	2012	10	18	1	18.01
SJRSP	2012	10	18	0	18.2
SJRSP	2012	10	17	23	18.39
SJRSP	2012	10	17	22	18.557
SJRSP	2012	10	17	21	18.723
SJRSP	2012	10	17	20	18.889
SJRSP	2012	10	17	19	18.985
SJRSP	2012	10	17	18	19.056
SJRSP	2012	10	17	17	19.103
SJRSP	2012	10	17	16	19.08
SJRSP	2012	10	17	15	18.913
SJRSP	2012	10	17	14	18.628
SJRSP	2012	10	17	13	18.247
SJRSP	2012	10	17	12	17.891
SJRSP	2012	10	17	11	17.558
SJRSP	2012	10	17	10	17.296
SJRSP	2012	10	17	9	17.13
SJRSP	2012	10	17	8	17.082
SJRSP	2012	10	17	7	17.106
SJRSP	2012	10	17	6	17.153
SJRSP	2012	10	17	5	17.225
SJRSP	2012	10	17	4	17.296
SJRSP	2012	10	17	3	17.415
SJRSP	2012	10	17	2	17.534
SJRSP	2012	10	17	1	17.677
SJRSP	2012	10	17	0	17.843
SJRSP	2012	10	16	23	18.01
SJRSP	2012	10	16	22	18.152
SJRSP	2012	10	16	21	18.295
SJRSP	2012	10	16	20	18.438
SJRSP	2012	10	16	19	18.533
SJRSP	2012	10	16	18	18.58
SJRSP	2012	10	16	17	18.652
SJRSP	2012	10	16	16	18.58
SJRSP	2012	10	16	15	18.39
SJRSP	2012	10	16	14	18.081
SJRSP	2012	10	16	13	17.677
SJRSP	2012	10	16	12	17.272
SJRSP	2012	10	16	11	16.892
SJRSP	2012	10	16	10	16.582
SJRSP	2012	10	16	9	16.368
SJRSP	2012	10	16	8	16.296
SJRSP	2012	10	16	7	16.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	16	6	16.368
SJRSP	2012	10	16	5	16.415
SJRSP	2012	10	16	4	16.511
SJRSP	2012	10	16	3	16.63
SJRSP	2012	10	16	2	16.749
SJRSP	2012	10	16	1	16.892
SJRSP	2012	10	16	0	17.058
SJRSP	2012	10	15	23	17.225
SJRSP	2012	10	15	22	17.391
SJRSP	2012	10	15	21	17.558
SJRSP	2012	10	15	20	17.724
SJRSP	2012	10	15	19	17.843
SJRSP	2012	10	15	18	17.915
SJRSP	2012	10	15	17	17.986
SJRSP	2012	10	15	16	17.962
SJRSP	2012	10	15	15	17.819
SJRSP	2012	10	15	14	17.463
SJRSP	2012	10	15	13	17.177
SJRSP	2012	10	15	12	16.796
SJRSP	2012	10	15	11	16.415
SJRSP	2012	10	15	10	16.106
SJRSP	2012	10	15	9	15.915
SJRSP	2012	10	15	8	15.819
SJRSP	2012	10	15	7	15.891
SJRSP	2012	10	15	6	15.963
SJRSP	2012	10	15	5	16.034
SJRSP	2012	10	15	4	16.153
SJRSP	2012	10	15	3	16.272
SJRSP	2012	10	15	2	16.439
SJRSP	2012	10	15	1	16.63
SJRSP	2012	10	15	0	16.82
SJRSP	2012	10	14	23	17.011
SJRSP	2012	10	14	22	17.201
SJRSP	2012	10	14	21	17.391
SJRSP	2012	10	14	20	17.582
SJRSP	2012	10	14	19	17.701
SJRSP	2012	10	14	18	17.796
SJRSP	2012	10	14	17	17.867
SJRSP	2012	10	14	16	17.819
SJRSP	2012	10	14	15	17.653
SJRSP	2012	10	14	14	17.344
SJRSP	2012	10	14	13	16.963
SJRSP	2012	10	14	12	16.582
SJRSP	2012	10	14	11	16.201

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	14	10	15.867
SJRSP	2012	10	14	9	15.676
SJRSP	2012	10	14	8	15.581
SJRSP	2012	10	14	7	15.652
SJRSP	2012	10	14	6	15.724
SJRSP	2012	10	14	5	15.819
SJRSP	2012	10	14	4	15.963
SJRSP	2012	10	14	3	16.106
SJRSP	2012	10	14	2	16.296
SJRSP	2012	10	14	1	16.511
SJRSP	2012	10	14	0	16.725
SJRSP	2012	10	13	23	16.939
SJRSP	2012	10	13	22	17.177
SJRSP	2012	10	13	21	17.391
SJRSP	2012	10	13	20	17.558
SJRSP	2012	10	13	19	17.677
SJRSP	2012	10	13	18	17.748
SJRSP	2012	10	13	17	17.843
SJRSP	2012	10	13	16	17.843
SJRSP	2012	10	13	15	17.724
SJRSP	2012	10	13	14	17.463
SJRSP	2012	10	13	13	17.106
SJRSP	2012	10	13	12	16.82
SJRSP	2012	10	13	11	16.487
SJRSP	2012	10	13	10	16.201
SJRSP	2012	10	13	9	16.01
SJRSP	2012	10	13	8	15.986
SJRSP	2012	10	13	7	16.034
SJRSP	2012	10	13	6	16.129
SJRSP	2012	10	13	5	16.225
SJRSP	2012	10	13	4	16.32
SJRSP	2012	10	13	3	16.463
SJRSP	2012	10	13	2	16.606
SJRSP	2012	10	13	1	16.773
SJRSP	2012	10	13	0	16.963
SJRSP	2012	10	12	23	17.13
SJRSP	2012	10	12	22	17.32
SJRSP	2012	10	12	21	17.486
SJRSP	2012	10	12	20	17.629
SJRSP	2012	10	12	19	17.748
SJRSP	2012	10	12	18	17.867
SJRSP	2012	10	12	17	17.962
SJRSP	2012	10	12	16	17.962
SJRSP	2012	10	12	15	17.867

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	12	14	17.772
SJRSP	2012	10	12	13	17.629
SJRSP	2012	10	12	12	17.439
SJRSP	2012	10	12	11	17.368
SJRSP	2012	10	12	10	17.249
SJRSP	2012	10	12	9	17.249
SJRSP	2012	10	12	8	17.272
SJRSP	2012	10	12	7	17.296
SJRSP	2012	10	12	6	17.368
SJRSP	2012	10	12	5	17.439
SJRSP	2012	10	12	4	17.51
SJRSP	2012	10	12	3	17.629
SJRSP	2012	10	12	2	17.748
SJRSP	2012	10	12	1	17.915
SJRSP	2012	10	12	0	18.057
SJRSP	2012	10	11	23	18.224
SJRSP	2012	10	11	22	18.414
SJRSP	2012	10	11	21	18.58
SJRSP	2012	10	11	20	18.771
SJRSP	2012	10	11	19	18.866
SJRSP	2012	10	11	18	18.937
SJRSP	2012	10	11	17	18.961
SJRSP	2012	10	11	16	18.913
SJRSP	2012	10	11	15	18.771
SJRSP	2012	10	11	14	18.509
SJRSP	2012	10	11	13	18.2
SJRSP	2012	10	11	12	17.915
SJRSP	2012	10	11	11	17.772
SJRSP	2012	10	11	10	17.748
SJRSP	2012	10	11	9	17.558
SJRSP	2012	10	11	8	17.534
SJRSP	2012	10	11	7	17.582
SJRSP	2012	10	11	6	17.653
SJRSP	2012	10	11	5	17.748
SJRSP	2012	10	11	4	17.843
SJRSP	2012	10	11	3	17.986
SJRSP	2012	10	11	2	18.152
SJRSP	2012	10	11	1	18.366
SJRSP	2012	10	11	0	18.557
SJRSP	2012	10	10	23	18.794
SJRSP	2012	10	10	22	19.032
SJRSP	2012	10	10	21	19.246
SJRSP	2012	10	10	20	19.46
SJRSP	2012	10	10	19	19.579

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	10	18	19.674
SJRSP	2012	10	10	17	19.77
SJRSP	2012	10	10	16	19.698
SJRSP	2012	10	10	15	19.532
SJRSP	2012	10	10	14	19.246
SJRSP	2012	10	10	13	18.889
SJRSP	2012	10	10	12	18.485
SJRSP	2012	10	10	11	18.129
SJRSP	2012	10	10	10	17.796
SJRSP	2012	10	10	9	17.605
SJRSP	2012	10	10	8	17.582
SJRSP	2012	10	10	7	17.605
SJRSP	2012	10	10	6	17.724
SJRSP	2012	10	10	5	17.867
SJRSP	2012	10	10	4	18.01
SJRSP	2012	10	10	3	18.2
SJRSP	2012	10	10	2	18.39
SJRSP	2012	10	10	1	18.628
SJRSP	2012	10	10	0	18.866
SJRSP	2012	10	9	23	19.103
SJRSP	2012	10	9	22	19.341
SJRSP	2012	10	9	21	19.555
SJRSP	2012	10	9	20	19.77
SJRSP	2012	10	9	19	19.912
SJRSP	2012	10	9	18	20.007
SJRSP	2012	10	9	17	20.103
SJRSP	2012	10	9	16	20.079
SJRSP	2012	10	9	15	19.888
SJRSP	2012	10	9	14	19.579
SJRSP	2012	10	9	13	19.199
SJRSP	2012	10	9	12	18.818
SJRSP	2012	10	9	11	18.438
SJRSP	2012	10	9	10	18.176
SJRSP	2012	10	9	9	17.962
SJRSP	2012	10	9	8	17.915
SJRSP	2012	10	9	7	17.962
SJRSP	2012	10	9	6	18.105
SJRSP	2012	10	9	5	18.247
SJRSP	2012	10	9	4	18.414
SJRSP	2012	10	9	3	18.58
SJRSP	2012	10	9	2	18.794
SJRSP	2012	10	9	1	19.032
SJRSP	2012	10	9	0	19.27
SJRSP	2012	10	8	23	19.508

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	8	22	19.722
SJRSP	2012	10	8	21	19.912
SJRSP	2012	10	8	20	20.103
SJRSP	2012	10	8	19	20.246
SJRSP	2012	10	8	18	20.317
SJRSP	2012	10	8	17	20.436
SJRSP	2012	10	8	16	20.436
SJRSP	2012	10	8	15	20.246
SJRSP	2012	10	8	14	19.96
SJRSP	2012	10	8	13	19.627
SJRSP	2012	10	8	12	19.27
SJRSP	2012	10	8	11	18.961
SJRSP	2012	10	8	10	18.675
SJRSP	2012	10	8	9	18.509
SJRSP	2012	10	8	8	18.438
SJRSP	2012	10	8	7	18.509
SJRSP	2012	10	8	6	18.628
SJRSP	2012	10	8	5	18.794
SJRSP	2012	10	8	4	18.961
SJRSP	2012	10	8	3	19.151
SJRSP	2012	10	8	2	19.389
SJRSP	2012	10	8	1	19.627
SJRSP	2012	10	8	0	19.841
SJRSP	2012	10	7	23	20.079
SJRSP	2012	10	7	22	20.293
SJRSP	2012	10	7	21	20.484
SJRSP	2012	10	7	20	20.65
SJRSP	2012	10	7	19	20.77
SJRSP	2012	10	7	18	20.865
SJRSP	2012	10	7	17	20.889
SJRSP	2012	10	7	16	20.841
SJRSP	2012	10	7	15	20.603
SJRSP	2012	10	7	14	20.365
SJRSP	2012	10	7	13	19.984
SJRSP	2012	10	7	12	19.579
SJRSP	2012	10	7	11	19.222
SJRSP	2012	10	7	10	18.889
SJRSP	2012	10	7	9	18.675
SJRSP	2012	10	7	8	18.604
SJRSP	2012	10	7	7	18.675
SJRSP	2012	10	7	6	18.794
SJRSP	2012	10	7	5	18.937
SJRSP	2012	10	7	4	19.127
SJRSP	2012	10	7	3	19.341

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	7	2	19.579
SJRSP	2012	10	7	1	19.817
SJRSP	2012	10	7	0	20.055
SJRSP	2012	10	6	23	20.293
SJRSP	2012	10	6	22	20.531
SJRSP	2012	10	6	21	20.77
SJRSP	2012	10	6	20	20.96
SJRSP	2012	10	6	19	21.103
SJRSP	2012	10	6	18	21.223
SJRSP	2012	10	6	17	21.342
SJRSP	2012	10	6	16	21.318
SJRSP	2012	10	6	15	21.103
SJRSP	2012	10	6	14	20.793
SJRSP	2012	10	6	13	20.436
SJRSP	2012	10	6	12	20.055
SJRSP	2012	10	6	11	19.674
SJRSP	2012	10	6	10	19.389
SJRSP	2012	10	6	9	19.199
SJRSP	2012	10	6	8	19.151
SJRSP	2012	10	6	7	19.246
SJRSP	2012	10	6	6	19.365
SJRSP	2012	10	6	5	19.508
SJRSP	2012	10	6	4	19.674
SJRSP	2012	10	6	3	19.865
SJRSP	2012	10	6	2	20.079
SJRSP	2012	10	6	1	20.317
SJRSP	2012	10	6	0	20.531
SJRSP	2012	10	5	23	20.77
SJRSP	2012	10	5	22	20.984
SJRSP	2012	10	5	21	21.175
SJRSP	2012	10	5	20	21.342
SJRSP	2012	10	5	19	21.485
SJRSP	2012	10	5	18	21.581
SJRSP	2012	10	5	17	21.628
SJRSP	2012	10	5	16	21.604
SJRSP	2012	10	5	15	21.437
SJRSP	2012	10	5	14	21.342
SJRSP	2012	10	5	13	20.913
SJRSP	2012	10	5	12	20.746
SJRSP	2012	10	5	11	20.341
SJRSP	2012	10	5	10	20.103
SJRSP	2012	10	5	9	19.936
SJRSP	2012	10	5	8	19.888
SJRSP	2012	10	5	7	19.96

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	5	6	20.055
SJRSP	2012	10	5	5	20.246
SJRSP	2012	10	5	4	20.436
SJRSP	2012	10	5	3	20.65
SJRSP	2012	10	5	2	20.913
SJRSP	2012	10	5	1	21.175
SJRSP	2012	10	5	0	21.437
SJRSP	2012	10	4	23	21.748
SJRSP	2012	10	4	22	22.011
SJRSP	2012	10	4	21	22.274
SJRSP	2012	10	4	20	22.465
SJRSP	2012	10	4	19	22.609
SJRSP	2012	10	4	18	22.705
SJRSP	2012	10	4	17	22.8
SJRSP	2012	10	4	16	22.729
SJRSP	2012	10	4	15	22.537
SJRSP	2012	10	4	14	22.202
SJRSP	2012	10	4	13	21.819
SJRSP	2012	10	4	12	21.39
SJRSP	2012	10	4	11	20.984
SJRSP	2012	10	4	10	20.674
SJRSP	2012	10	4	9	20.46
SJRSP	2012	10	4	8	20.388
SJRSP	2012	10	4	7	20.484
SJRSP	2012	10	4	6	20.627
SJRSP	2012	10	4	5	20.817
SJRSP	2012	10	4	4	21.032
SJRSP	2012	10	4	3	21.246
SJRSP	2012	10	4	2	21.509
SJRSP	2012	10	4	1	21.772
SJRSP	2012	10	4	0	22.058
SJRSP	2012	10	3	23	22.321
SJRSP	2012	10	3	22	22.609
SJRSP	2012	10	3	21	22.872
SJRSP	2012	10	3	20	23.088
SJRSP	2012	10	3	19	23.232
SJRSP	2012	10	3	18	23.352
SJRSP	2012	10	3	17	23.424
SJRSP	2012	10	3	16	23.352
SJRSP	2012	10	3	15	23.112
SJRSP	2012	10	3	14	22.729
SJRSP	2012	10	3	13	22.298
SJRSP	2012	10	3	12	21.819
SJRSP	2012	10	3	11	21.366

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	3	10	20.984
SJRSP	2012	10	3	9	20.722
SJRSP	2012	10	3	8	20.603
SJRSP	2012	10	3	7	20.65
SJRSP	2012	10	3	6	20.77
SJRSP	2012	10	3	5	20.913
SJRSP	2012	10	3	4	21.103
SJRSP	2012	10	3	3	21.318
SJRSP	2012	10	3	2	21.557
SJRSP	2012	10	3	1	21.819
SJRSP	2012	10	3	0	22.106
SJRSP	2012	10	2	23	22.345
SJRSP	2012	10	2	22	22.609
SJRSP	2012	10	2	21	22.848
SJRSP	2012	10	2	20	23.064
SJRSP	2012	10	2	19	23.208
SJRSP	2012	10	2	18	23.328
SJRSP	2012	10	2	17	23.4
SJRSP	2012	10	2	16	23.304
SJRSP	2012	10	2	15	23.064
SJRSP	2012	10	2	14	22.705
SJRSP	2012	10	2	13	22.274
SJRSP	2012	10	2	12	21.795
SJRSP	2012	10	2	11	21.342
SJRSP	2012	10	2	10	20.96
SJRSP	2012	10	2	9	20.674
SJRSP	2012	10	2	8	20.579
SJRSP	2012	10	2	7	20.65
SJRSP	2012	10	2	6	20.77
SJRSP	2012	10	2	5	20.936
SJRSP	2012	10	2	4	21.127
SJRSP	2012	10	2	3	21.342
SJRSP	2012	10	2	2	21.604
SJRSP	2012	10	2	1	21.867
SJRSP	2012	10	2	0	22.154
SJRSP	2012	10	1	23	22.417
SJRSP	2012	10	1	22	22.657
SJRSP	2012	10	1	21	22.92
SJRSP	2012	10	1	20	23.112
SJRSP	2012	10	1	19	23.256
SJRSP	2012	10	1	18	23.352
SJRSP	2012	10	1	17	23.424
SJRSP	2012	10	1	16	23.328
SJRSP	2012	10	1	15	23.088

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRSP	2012	10	1	14	22.729
SJRSP	2012	10	1	13	22.298
SJRSP	2012	10	1	12	21.819
SJRSP	2012	10	1	11	21.366
SJRSP	2012	10	1	10	20.96
SJRSP	2012	10	1	9	20.698
SJRSP	2012	10	1	8	20.579
SJRSP	2012	10	1	7	20.65
SJRSP	2012	10	1	6	20.793
SJRSP	2012	10	1	5	20.96
SJRSP	2012	10	1	4	21.199
SJRSP	2012	10	1	3	21.437
SJRSP	2012	10	1	2	21.724
SJRSP	2012	10	1	1	22.011
SJRSP	2012	10	1	0	22.298