

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	6	10	12	18.818
SJRGPA2	2013	6	10	11	18.794
SJRGPA2	2013	6	10	10	18.771
SJRGPA2	2013	6	10	9	18.889
SJRGPA2	2013	6	10	8	18.771
SJRGPA2	2013	6	10	7	18.771
SJRGPA2	2013	6	10	6	18.771
SJRGPA2	2013	6	10	5	18.771
SJRGPA2	2013	6	10	4	18.723
SJRGPA2	2013	6	10	3	18.771
SJRGPA2	2013	6	10	2	18.866
SJRGPA2	2013	6	10	1	18.747
SJRGPA2	2013	6	10	0	18.747
SJRGPA2	2013	6	9	23	18.723
SJRGPA2	2013	6	9	22	18.699
SJRGPA2	2013	6	9	21	18.794
SJRGPA2	2013	6	9	20	18.771
SJRGPA2	2013	6	9	19	18.723
SJRGPA2	2013	6	9	18	18.771
SJRGPA2	2013	6	9	17	18.771
SJRGPA2	2013	6	9	16	18.794
SJRGPA2	2013	6	9	15	18.818
SJRGPA2	2013	6	9	14	18.747
SJRGPA2	2013	6	9	13	18.818
SJRGPA2	2013	6	9	12	18.794
SJRGPA2	2013	6	9	11	18.794
SJRGPA2	2013	6	9	10	18.818
SJRGPA2	2013	6	9	9	18.771
SJRGPA2	2013	6	9	8	18.675
SJRGPA2	2013	6	9	7	18.699
SJRGPA2	2013	6	9	6	18.699
SJRGPA2	2013	6	9	5	18.747
SJRGPA2	2013	6	9	4	18.699
SJRGPA2	2013	6	9	3	18.723
SJRGPA2	2013	6	9	2	18.747
SJRGPA2	2013	6	9	1	18.771
SJRGPA2	2013	6	9	0	18.675
SJRGPA2	2013	6	8	23	18.771
SJRGPA2	2013	6	8	22	18.723
SJRGPA2	2013	6	8	21	18.771
SJRGPA2	2013	6	8	20	18.699
SJRGPA2	2013	6	8	19	18.794
SJRGPA2	2013	6	8	18	18.818
SJRGPA2	2013	6	8	17	18.723

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	6	8	16	18.794
SJRGPA2	2013	6	8	15	18.771
SJRGPA2	2013	6	8	14	18.699
SJRGPA2	2013	6	8	13	18.818
SJRGPA2	2013	6	8	12	18.794
SJRGPA2	2013	6	8	11	18.866
SJRGPA2	2013	6	8	10	18.866
SJRGPA2	2013	6	8	9	18.842
SJRGPA2	2013	6	8	8	18.747
SJRGPA2	2013	6	8	7	18.699
SJRGPA2	2013	6	8	6	18.652
SJRGPA2	2013	6	8	5	18.723
SJRGPA2	2013	6	8	4	18.652
SJRGPA2	2013	6	8	3	18.771
SJRGPA2	2013	6	8	2	18.747
SJRGPA2	2013	6	8	1	18.628
SJRGPA2	2013	6	8	0	18.794
SJRGPA2	2013	6	7	23	18.628
SJRGPA2	2013	6	7	22	18.652
SJRGPA2	2013	6	7	21	18.652
SJRGPA2	2013	6	7	20	18.818
SJRGPA2	2013	6	7	19	18.628
SJRGPA2	2013	6	7	18	18.675
SJRGPA2	2013	6	7	17	18.652
SJRGPA2	2013	6	7	16	18.723
SJRGPA2	2013	6	7	15	18.723
SJRGPA2	2013	6	7	14	18.866
SJRGPA2	2013	6	7	13	18.723
SJRGPA2	2013	6	7	12	18.723
SJRGPA2	2013	6	7	11	18.747
SJRGPA2	2013	6	7	10	18.699
SJRGPA2	2013	6	7	9	18.675
SJRGPA2	2013	6	7	8	18.675
SJRGPA2	2013	6	7	7	18.723
SJRGPA2	2013	6	7	6	18.628
SJRGPA2	2013	6	7	5	18.699
SJRGPA2	2013	6	7	4	18.604
SJRGPA2	2013	6	7	3	18.652
SJRGPA2	2013	6	7	2	18.628
SJRGPA2	2013	6	7	1	18.58
SJRGPA2	2013	6	7	0	18.628
SJRGPA2	2013	6	6	23	18.675
SJRGPA2	2013	6	6	22	18.652
SJRGPA2	2013	6	6	21	18.604

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	6	6	20	18.699
SJRGPA2	2013	6	6	19	18.723
SJRGPA2	2013	6	6	18	18.557
SJRGPA2	2013	6	6	17	18.723
SJRGPA2	2013	6	6	16	18.723
SJRGPA2	2013	6	6	15	18.58
SJRGPA2	2013	6	6	14	18.604
SJRGPA2	2013	6	6	13	18.699
SJRGPA2	2013	6	6	12	18.628
SJRGPA2	2013	6	6	11	18.675
SJRGPA2	2013	6	6	10	18.699
SJRGPA2	2013	6	6	9	18.58
SJRGPA2	2013	6	6	8	18.557
SJRGPA2	2013	6	6	7	18.58
SJRGPA2	2013	6	6	6	18.604
SJRGPA2	2013	6	6	5	18.58
SJRGPA2	2013	6	6	4	18.604
SJRGPA2	2013	6	6	3	18.557
SJRGPA2	2013	6	6	2	18.652
SJRGPA2	2013	6	6	1	18.533
SJRGPA2	2013	6	6	0	18.533
SJRGPA2	2013	6	5	23	18.771
SJRGPA2	2013	6	5	22	18.699
SJRGPA2	2013	6	5	21	18.485
SJRGPA2	2013	6	5	20	18.842
SJRGPA2	2013	6	5	19	18.509
SJRGPA2	2013	6	5	18	18.771
SJRGPA2	2013	6	5	17	18.485
SJRGPA2	2013	6	5	16	18.771
SJRGPA2	2013	6	5	15	18.438
SJRGPA2	2013	6	5	14	18.723
SJRGPA2	2013	6	5	13	18.58
SJRGPA2	2013	6	5	12	18.675
SJRGPA2	2013	6	5	11	18.58
SJRGPA2	2013	6	5	10	18.675
SJRGPA2	2013	6	5	9	18.652
SJRGPA2	2013	6	5	8	18.604
SJRGPA2	2013	6	5	7	18.652
SJRGPA2	2013	6	5	6	18.533
SJRGPA2	2013	6	5	5	18.604
SJRGPA2	2013	6	5	4	18.604
SJRGPA2	2013	6	5	3	18.58
SJRGPA2	2013	6	5	2	18.58
SJRGPA2	2013	6	5	1	18.604

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	6	5	0	18.533
SJRGPA2	2013	6	4	23	18.58
SJRGPA2	2013	6	4	22	18.652
SJRGPA2	2013	6	4	21	18.628
SJRGPA2	2013	6	4	20	18.628
SJRGPA2	2013	6	4	19	18.58
SJRGPA2	2013	6	4	18	18.557
SJRGPA2	2013	6	4	17	18.652
SJRGPA2	2013	6	4	16	18.533
SJRGPA2	2013	6	4	15	18.675
SJRGPA2	2013	6	4	14	18.58
SJRGPA2	2013	6	4	13	18.628
SJRGPA2	2013	6	4	12	18.58
SJRGPA2	2013	6	4	11	18.557
SJRGPA2	2013	6	4	10	18.533
SJRGPA2	2013	6	4	9	18.485
SJRGPA2	2013	6	4	8	18.628
SJRGPA2	2013	6	4	7	18.533
SJRGPA2	2013	6	4	6	18.485
SJRGPA2	2013	6	4	5	18.533
SJRGPA2	2013	6	4	4	18.485
SJRGPA2	2013	6	4	3	18.58
SJRGPA2	2013	6	4	2	18.557
SJRGPA2	2013	6	4	1	18.58
SJRGPA2	2013	6	4	0	18.58
SJRGPA2	2013	6	3	23	18.533
SJRGPA2	2013	6	3	22	18.557
SJRGPA2	2013	6	3	21	18.628
SJRGPA2	2013	6	3	20	18.58
SJRGPA2	2013	6	3	19	18.675
SJRGPA2	2013	6	3	18	18.533
SJRGPA2	2013	6	3	17	18.485
SJRGPA2	2013	6	3	16	18.58
SJRGPA2	2013	6	3	15	18.628
SJRGPA2	2013	6	3	14	18.461
SJRGPA2	2013	6	3	13	18.58
SJRGPA2	2013	6	3	12	18.58
SJRGPA2	2013	6	3	11	18.509
SJRGPA2	2013	6	3	10	18.533
SJRGPA2	2013	6	3	9	18.557
SJRGPA2	2013	6	3	8	18.58
SJRGPA2	2013	6	3	7	18.533
SJRGPA2	2013	6	3	6	18.557
SJRGPA2	2013	6	3	5	18.58

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	6	3	4	18.604
SJRGPA2	2013	6	3	3	18.533
SJRGPA2	2013	6	3	2	18.461
SJRGPA2	2013	6	3	1	18.557
SJRGPA2	2013	6	3	0	18.58
SJRGPA2	2013	6	2	23	18.604
SJRGPA2	2013	6	2	22	18.509
SJRGPA2	2013	6	2	21	18.675
SJRGPA2	2013	6	2	20	18.652
SJRGPA2	2013	6	2	19	18.675
SJRGPA2	2013	6	2	18	18.604
SJRGPA2	2013	6	2	17	18.485
SJRGPA2	2013	6	2	16	18.652
SJRGPA2	2013	6	2	15	18.628
SJRGPA2	2013	6	2	14	18.747
SJRGPA2	2013	6	2	13	18.604
SJRGPA2	2013	6	2	12	18.652
SJRGPA2	2013	6	2	11	18.604
SJRGPA2	2013	6	2	10	18.628
SJRGPA2	2013	6	2	9	18.557
SJRGPA2	2013	6	2	8	18.58
SJRGPA2	2013	6	2	7	18.485
SJRGPA2	2013	6	2	6	18.485
SJRGPA2	2013	6	2	5	18.604
SJRGPA2	2013	6	2	4	18.533
SJRGPA2	2013	6	2	3	18.485
SJRGPA2	2013	6	2	2	18.604
SJRGPA2	2013	6	2	1	18.509
SJRGPA2	2013	6	2	0	18.509
SJRGPA2	2013	6	1	23	18.58
SJRGPA2	2013	6	1	22	18.628
SJRGPA2	2013	6	1	21	18.652
SJRGPA2	2013	6	1	20	18.58
SJRGPA2	2013	6	1	19	18.533
SJRGPA2	2013	6	1	18	18.414
SJRGPA2	2013	6	1	17	18.509
SJRGPA2	2013	6	1	16	18.699
SJRGPA2	2013	6	1	15	18.485
SJRGPA2	2013	6	1	14	18.509
SJRGPA2	2013	6	1	13	18.771
SJRGPA2	2013	6	1	12	18.509
SJRGPA2	2013	6	1	11	18.628
SJRGPA2	2013	6	1	10	18.485
SJRGPA2	2013	6	1	9	18.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	6	1	8	18.58
SJRGPA2	2013	6	1	7	18.509
SJRGPA2	2013	6	1	6	18.509
SJRGPA2	2013	6	1	5	18.485
SJRGPA2	2013	6	1	4	18.533
SJRGPA2	2013	6	1	3	18.461
SJRGPA2	2013	6	1	2	18.604
SJRGPA2	2013	6	1	1	18.675
SJRGPA2	2013	6	1	0	18.414
SJRGPA2	2013	5	31	23	18.557
SJRGPA2	2013	5	31	22	18.675
SJRGPA2	2013	5	31	21	18.485
SJRGPA2	2013	5	31	20	18.533
SJRGPA2	2013	5	31	19	18.557
SJRGPA2	2013	5	31	18	18.604
SJRGPA2	2013	5	31	17	18.414
SJRGPA2	2013	5	31	16	18.414
SJRGPA2	2013	5	31	15	18.604
SJRGPA2	2013	5	31	14	18.652
SJRGPA2	2013	5	31	13	18.509
SJRGPA2	2013	5	31	12	18.557
SJRGPA2	2013	5	31	11	18.557
SJRGPA2	2013	5	31	10	18.509
SJRGPA2	2013	5	31	9	18.509
SJRGPA2	2013	5	31	8	18.485
SJRGPA2	2013	5	31	7	18.485
SJRGPA2	2013	5	31	6	18.485
SJRGPA2	2013	5	31	5	18.58
SJRGPA2	2013	5	31	4	18.509
SJRGPA2	2013	5	31	3	18.438
SJRGPA2	2013	5	31	2	18.461
SJRGPA2	2013	5	31	1	18.414
SJRGPA2	2013	5	31	0	18.438
SJRGPA2	2013	5	30	23	18.557
SJRGPA2	2013	5	30	22	18.557
SJRGPA2	2013	5	30	21	18.343
SJRGPA2	2013	5	30	20	18.39
SJRGPA2	2013	5	30	19	18.557
SJRGPA2	2013	5	30	18	18.58
SJRGPA2	2013	5	30	17	18.675
SJRGPA2	2013	5	30	16	18.414
SJRGPA2	2013	5	30	15	18.485
SJRGPA2	2013	5	30	14	18.58
SJRGPA2	2013	5	30	13	18.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	30	12	18.723
SJRGPA2	2013	5	30	11	18.438
SJRGPA2	2013	5	30	10	18.438
SJRGPA2	2013	5	30	9	18.485
SJRGPA2	2013	5	30	8	18.438
SJRGPA2	2013	5	30	7	18.414
SJRGPA2	2013	5	30	6	18.414
SJRGPA2	2013	5	30	5	18.39
SJRGPA2	2013	5	30	4	18.438
SJRGPA2	2013	5	30	3	18.39
SJRGPA2	2013	5	30	2	18.319
SJRGPA2	2013	5	30	1	18.39
SJRGPA2	2013	5	30	0	18.39
SJRGPA2	2013	5	29	23	18.414
SJRGPA2	2013	5	29	22	18.438
SJRGPA2	2013	5	29	21	18.343
SJRGPA2	2013	5	29	20	18.366
SJRGPA2	2013	5	29	19	18.319
SJRGPA2	2013	5	29	18	18.414
SJRGPA2	2013	5	29	17	18.39
SJRGPA2	2013	5	29	16	18.628
SJRGPA2	2013	5	29	15	18.438
SJRGPA2	2013	5	29	14	18.39
SJRGPA2	2013	5	29	13	18.366
SJRGPA2	2013	5	29	12	18.343
SJRGPA2	2013	5	29	11	18.39
SJRGPA2	2013	5	29	10	18.343
SJRGPA2	2013	5	29	9	18.366
SJRGPA2	2013	5	29	8	18.366
SJRGPA2	2013	5	29	7	18.366
SJRGPA2	2013	5	29	6	18.343
SJRGPA2	2013	5	29	5	18.319
SJRGPA2	2013	5	29	4	18.319
SJRGPA2	2013	5	29	3	18.438
SJRGPA2	2013	5	29	2	18.39
SJRGPA2	2013	5	29	1	18.39
SJRGPA2	2013	5	29	0	18.366
SJRGPA2	2013	5	28	23	18.295
SJRGPA2	2013	5	28	22	18.295
SJRGPA2	2013	5	28	21	18.295
SJRGPA2	2013	5	28	20	18.533
SJRGPA2	2013	5	28	19	18.271
SJRGPA2	2013	5	28	18	18.533
SJRGPA2	2013	5	28	17	18.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	28	16	18.295
SJRGPA2	2013	5	28	15	18.271
SJRGPA2	2013	5	28	14	18.247
SJRGPA2	2013	5	28	13	18.247
SJRGPA2	2013	5	28	12	18.2
SJRGPA2	2013	5	28	11	18.176
SJRGPA2	2013	5	28	10	18.271
SJRGPA2	2013	5	28	9	18.271
SJRGPA2	2013	5	28	8	18.271
SJRGPA2	2013	5	28	7	18.176
SJRGPA2	2013	5	28	6	18.152
SJRGPA2	2013	5	28	5	18.176
SJRGPA2	2013	5	28	4	18.152
SJRGPA2	2013	5	28	3	18.176
SJRGPA2	2013	5	28	2	18.176
SJRGPA2	2013	5	28	1	18.2
SJRGPA2	2013	5	28	0	18.295
SJRGPA2	2013	5	27	23	18.105
SJRGPA2	2013	5	27	22	18.105
SJRGPA2	2013	5	27	21	18.081
SJRGPA2	2013	5	27	20	17.986
SJRGPA2	2013	5	27	19	18.224
SJRGPA2	2013	5	27	18	18.033
SJRGPA2	2013	5	27	17	18.176
SJRGPA2	2013	5	27	16	18.224
SJRGPA2	2013	5	27	15	18.176
SJRGPA2	2013	5	27	14	18.176
SJRGPA2	2013	5	27	13	18.105
SJRGPA2	2013	5	27	12	18.271
SJRGPA2	2013	5	27	11	18.033
SJRGPA2	2013	5	27	10	18.105
SJRGPA2	2013	5	27	9	18.057
SJRGPA2	2013	5	27	8	18.105
SJRGPA2	2013	5	27	7	18.033
SJRGPA2	2013	5	27	6	18.081
SJRGPA2	2013	5	27	5	18.2
SJRGPA2	2013	5	27	4	18.081
SJRGPA2	2013	5	27	3	18.129
SJRGPA2	2013	5	27	2	18.105
SJRGPA2	2013	5	27	1	18.129
SJRGPA2	2013	5	27	0	18.176
SJRGPA2	2013	5	26	23	18.152
SJRGPA2	2013	5	26	22	18.176
SJRGPA2	2013	5	26	21	18.105

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	26	20	18.105
SJRGPA2	2013	5	26	19	18.01
SJRGPA2	2013	5	26	18	18.105
SJRGPA2	2013	5	26	17	18.033
SJRGPA2	2013	5	26	16	18.152
SJRGPA2	2013	5	26	15	18.01
SJRGPA2	2013	5	26	14	17.938
SJRGPA2	2013	5	26	13	17.915
SJRGPA2	2013	5	26	12	17.915
SJRGPA2	2013	5	26	11	18.129
SJRGPA2	2013	5	26	10	18.01
SJRGPA2	2013	5	26	9	17.843
SJRGPA2	2013	5	26	8	17.819
SJRGPA2	2013	5	26	7	17.701
SJRGPA2	2013	5	26	6	17.677
SJRGPA2	2013	5	26	5	17.796
SJRGPA2	2013	5	26	4	17.796
SJRGPA2	2013	5	26	3	17.819
SJRGPA2	2013	5	26	2	17.772
SJRGPA2	2013	5	26	1	17.701
SJRGPA2	2013	5	26	0	17.938
SJRGPA2	2013	5	25	23	17.748
SJRGPA2	2013	5	25	22	17.748
SJRGPA2	2013	5	25	21	17.653
SJRGPA2	2013	5	25	20	17.724
SJRGPA2	2013	5	25	19	17.867
SJRGPA2	2013	5	25	18	18.01
SJRGPA2	2013	5	25	17	17.677
SJRGPA2	2013	5	25	16	17.701
SJRGPA2	2013	5	25	15	18.081
SJRGPA2	2013	5	25	14	17.677
SJRGPA2	2013	5	25	13	17.938
SJRGPA2	2013	5	25	12	17.819
SJRGPA2	2013	5	25	11	17.653
SJRGPA2	2013	5	25	10	17.724
SJRGPA2	2013	5	25	9	17.677
SJRGPA2	2013	5	25	8	17.701
SJRGPA2	2013	5	25	7	17.629
SJRGPA2	2013	5	25	6	17.677
SJRGPA2	2013	5	25	5	17.582
SJRGPA2	2013	5	25	4	17.629
SJRGPA2	2013	5	25	3	17.796
SJRGPA2	2013	5	25	2	17.724
SJRGPA2	2013	5	25	1	17.724

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	25	0	17.701
SJRGPA2	2013	5	24	23	17.843
SJRGPA2	2013	5	24	22	17.748
SJRGPA2	2013	5	24	21	17.629
SJRGPA2	2013	5	24	20	17.582
SJRGPA2	2013	5	24	19	17.629
SJRGPA2	2013	5	24	18	17.629
SJRGPA2	2013	5	24	17	17.534
SJRGPA2	2013	5	24	16	17.558
SJRGPA2	2013	5	24	15	17.772
SJRGPA2	2013	5	24	14	17.629
SJRGPA2	2013	5	24	13	17.701
SJRGPA2	2013	5	24	12	17.605
SJRGPA2	2013	5	24	11	17.629
SJRGPA2	2013	5	24	10	17.629
SJRGPA2	2013	5	24	9	17.51
SJRGPA2	2013	5	24	8	17.605
SJRGPA2	2013	5	24	7	17.629
SJRGPA2	2013	5	24	6	17.629
SJRGPA2	2013	5	24	5	17.534
SJRGPA2	2013	5	24	4	17.463
SJRGPA2	2013	5	24	3	17.391
SJRGPA2	2013	5	24	2	17.486
SJRGPA2	2013	5	24	1	17.463
SJRGPA2	2013	5	24	0	17.534
SJRGPA2	2013	5	23	23	17.582
SJRGPA2	2013	5	23	22	17.368
SJRGPA2	2013	5	23	21	17.296
SJRGPA2	2013	5	23	20	17.486
SJRGPA2	2013	5	23	19	17.558
SJRGPA2	2013	5	23	18	17.415
SJRGPA2	2013	5	23	17	17.486
SJRGPA2	2013	5	23	16	17.51
SJRGPA2	2013	5	23	15	17.463
SJRGPA2	2013	5	23	14	17.534
SJRGPA2	2013	5	23	13	17.605
SJRGPA2	2013	5	23	12	17.391
SJRGPA2	2013	5	23	11	17.51
SJRGPA2	2013	5	23	10	17.486
SJRGPA2	2013	5	23	9	17.463
SJRGPA2	2013	5	23	8	17.439
SJRGPA2	2013	5	23	7	17.415
SJRGPA2	2013	5	23	6	17.486
SJRGPA2	2013	5	23	5	17.415

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	23	4	17.415
SJRGPA2	2013	5	23	3	17.415
SJRGPA2	2013	5	23	2	17.391
SJRGPA2	2013	5	23	1	17.391
SJRGPA2	2013	5	23	0	17.391
SJRGPA2	2013	5	22	23	17.415
SJRGPA2	2013	5	22	22	17.344
SJRGPA2	2013	5	22	21	17.32
SJRGPA2	2013	5	22	20	17.51
SJRGPA2	2013	5	22	19	17.296
SJRGPA2	2013	5	22	18	17.51
SJRGPA2	2013	5	22	17	17.391
SJRGPA2	2013	5	22	16	17.272
SJRGPA2	2013	5	22	15	17.368
SJRGPA2	2013	5	22	14	17.344
SJRGPA2	2013	5	22	13	17.249
SJRGPA2	2013	5	22	12	17.296
SJRGPA2	2013	5	22	11	17.13
SJRGPA2	2013	5	22	10	17.344
SJRGPA2	2013	5	22	9	17.153
SJRGPA2	2013	5	22	8	17.13
SJRGPA2	2013	5	22	7	17.225
SJRGPA2	2013	5	22	6	17.13
SJRGPA2	2013	5	22	5	17.106
SJRGPA2	2013	5	22	4	17.13
SJRGPA2	2013	5	22	3	17.153
SJRGPA2	2013	5	22	2	17.058
SJRGPA2	2013	5	22	1	17.058
SJRGPA2	2013	5	22	0	17.082
SJRGPA2	2013	5	21	23	17.034
SJRGPA2	2013	5	21	22	17.225
SJRGPA2	2013	5	21	21	17.201
SJRGPA2	2013	5	21	20	16.987
SJRGPA2	2013	5	21	19	17.201
SJRGPA2	2013	5	21	18	16.963
SJRGPA2	2013	5	21	17	17.034
SJRGPA2	2013	5	21	16	17.082
SJRGPA2	2013	5	21	15	17.058
SJRGPA2	2013	5	21	14	17.011
SJRGPA2	2013	5	21	13	16.987
SJRGPA2	2013	5	21	12	17.082
SJRGPA2	2013	5	21	11	17.106
SJRGPA2	2013	5	21	10	17.058
SJRGPA2	2013	5	21	9	17.011

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	21	8	17.082
SJRGPA2	2013	5	21	7	17.082
SJRGPA2	2013	5	21	6	16.963
SJRGPA2	2013	5	21	5	16.939
SJRGPA2	2013	5	21	4	16.915
SJRGPA2	2013	5	21	3	16.892
SJRGPA2	2013	5	21	2	16.963
SJRGPA2	2013	5	21	1	16.915
SJRGPA2	2013	5	21	0	16.892
SJRGPA2	2013	5	20	23	17.13
SJRGPA2	2013	5	20	22	17.058
SJRGPA2	2013	5	20	21	17.082
SJRGPA2	2013	5	20	20	16.796
SJRGPA2	2013	5	20	19	16.963
SJRGPA2	2013	5	20	18	16.844
SJRGPA2	2013	5	20	17	16.939
SJRGPA2	2013	5	20	16	17.296
SJRGPA2	2013	5	20	15	16.796
SJRGPA2	2013	5	20	14	17.082
SJRGPA2	2013	5	20	13	16.939
SJRGPA2	2013	5	20	12	17.082
SJRGPA2	2013	5	20	11	16.963
SJRGPA2	2013	5	20	10	16.773
SJRGPA2	2013	5	20	9	16.868
SJRGPA2	2013	5	20	8	16.749
SJRGPA2	2013	5	20	7	16.796
SJRGPA2	2013	5	20	6	16.844
SJRGPA2	2013	5	20	5	16.868
SJRGPA2	2013	5	20	4	16.773
SJRGPA2	2013	5	20	3	16.677
SJRGPA2	2013	5	20	2	16.796
SJRGPA2	2013	5	20	1	16.749
SJRGPA2	2013	5	20	0	16.82
SJRGPA2	2013	5	19	23	16.82
SJRGPA2	2013	5	19	22	16.844
SJRGPA2	2013	5	19	21	16.82
SJRGPA2	2013	5	19	20	16.963
SJRGPA2	2013	5	19	19	16.82
SJRGPA2	2013	5	19	18	16.796
SJRGPA2	2013	5	19	17	16.939
SJRGPA2	2013	5	19	16	16.725
SJRGPA2	2013	5	19	15	16.773
SJRGPA2	2013	5	19	14	16.963
SJRGPA2	2013	5	19	13	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	19	12	16.773
SJRGPA2	2013	5	19	11	16.773
SJRGPA2	2013	5	19	10	16.82
SJRGPA2	2013	5	19	9	16.701
SJRGPA2	2013	5	19	8	16.701
SJRGPA2	2013	5	19	7	16.725
SJRGPA2	2013	5	19	6	16.701
SJRGPA2	2013	5	19	5	16.677
SJRGPA2	2013	5	19	4	16.63
SJRGPA2	2013	5	19	3	16.677
SJRGPA2	2013	5	19	2	16.677
SJRGPA2	2013	5	19	1	16.654
SJRGPA2	2013	5	19	0	16.749
SJRGPA2	2013	5	18	23	16.701
SJRGPA2	2013	5	18	22	16.701
SJRGPA2	2013	5	18	21	16.701
SJRGPA2	2013	5	18	20	16.654
SJRGPA2	2013	5	18	19	16.82
SJRGPA2	2013	5	18	18	16.582
SJRGPA2	2013	5	18	17	16.725
SJRGPA2	2013	5	18	16	16.654
SJRGPA2	2013	5	18	15	16.725
SJRGPA2	2013	5	18	14	16.582
SJRGPA2	2013	5	18	13	16.749
SJRGPA2	2013	5	18	12	16.63
SJRGPA2	2013	5	18	11	16.582
SJRGPA2	2013	5	18	10	16.534
SJRGPA2	2013	5	18	9	16.558
SJRGPA2	2013	5	18	8	16.63
SJRGPA2	2013	5	18	7	16.582
SJRGPA2	2013	5	18	6	16.534
SJRGPA2	2013	5	18	5	16.582
SJRGPA2	2013	5	18	4	16.558
SJRGPA2	2013	5	18	3	16.582
SJRGPA2	2013	5	18	2	16.558
SJRGPA2	2013	5	18	1	16.534
SJRGPA2	2013	5	18	0	16.487
SJRGPA2	2013	5	17	23	16.606
SJRGPA2	2013	5	17	22	16.534
SJRGPA2	2013	5	17	21	16.534
SJRGPA2	2013	5	17	20	16.534
SJRGPA2	2013	5	17	19	16.725
SJRGPA2	2013	5	17	18	16.439
SJRGPA2	2013	5	17	17	16.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	17	16	16.606
SJRGPA2	2013	5	17	15	16.558
SJRGPA2	2013	5	17	14	16.487
SJRGPA2	2013	5	17	13	16.511
SJRGPA2	2013	5	17	12	16.558
SJRGPA2	2013	5	17	11	16.534
SJRGPA2	2013	5	17	10	16.534
SJRGPA2	2013	5	17	9	16.534
SJRGPA2	2013	5	17	8	16.534
SJRGPA2	2013	5	17	7	16.463
SJRGPA2	2013	5	17	6	16.439
SJRGPA2	2013	5	17	5	16.463
SJRGPA2	2013	5	17	4	16.439
SJRGPA2	2013	5	17	3	16.463
SJRGPA2	2013	5	17	2	16.511
SJRGPA2	2013	5	17	1	16.487
SJRGPA2	2013	5	17	0	16.511
SJRGPA2	2013	5	16	23	16.511
SJRGPA2	2013	5	16	22	16.463
SJRGPA2	2013	5	16	21	16.415
SJRGPA2	2013	5	16	20	16.511
SJRGPA2	2013	5	16	19	16.534
SJRGPA2	2013	5	16	18	16.511
SJRGPA2	2013	5	16	17	16.487
SJRGPA2	2013	5	16	16	16.534
SJRGPA2	2013	5	16	15	16.439
SJRGPA2	2013	5	16	14	16.439
SJRGPA2	2013	5	16	13	16.487
SJRGPA2	2013	5	16	12	16.392
SJRGPA2	2013	5	16	11	16.463
SJRGPA2	2013	5	16	10	16.487
SJRGPA2	2013	5	16	9	16.463
SJRGPA2	2013	5	16	8	16.415
SJRGPA2	2013	5	16	7	16.415
SJRGPA2	2013	5	16	6	16.344
SJRGPA2	2013	5	16	5	16.487
SJRGPA2	2013	5	16	4	16.344
SJRGPA2	2013	5	16	3	16.392
SJRGPA2	2013	5	16	2	16.439
SJRGPA2	2013	5	16	1	16.368
SJRGPA2	2013	5	16	0	16.439
SJRGPA2	2013	5	15	23	16.392
SJRGPA2	2013	5	15	22	16.368
SJRGPA2	2013	5	15	21	16.415

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	15	20	16.392
SJRGPA2	2013	5	15	19	16.368
SJRGPA2	2013	5	15	18	16.344
SJRGPA2	2013	5	15	17	16.487
SJRGPA2	2013	5	15	16	16.439
SJRGPA2	2013	5	15	15	16.344
SJRGPA2	2013	5	15	14	16.415
SJRGPA2	2013	5	15	13	16.344
SJRGPA2	2013	5	15	12	16.344
SJRGPA2	2013	5	15	11	16.344
SJRGPA2	2013	5	15	10	16.392
SJRGPA2	2013	5	15	9	16.296
SJRGPA2	2013	5	15	8	16.344
SJRGPA2	2013	5	15	7	16.272
SJRGPA2	2013	5	15	6	16.249
SJRGPA2	2013	5	15	5	16.296
SJRGPA2	2013	5	15	4	16.249
SJRGPA2	2013	5	15	3	16.272
SJRGPA2	2013	5	15	2	16.415
SJRGPA2	2013	5	15	1	16.249
SJRGPA2	2013	5	15	0	16.415
SJRGPA2	2013	5	14	23	16.296
SJRGPA2	2013	5	14	22	16.249
SJRGPA2	2013	5	14	21	16.296
SJRGPA2	2013	5	14	20	16.368
SJRGPA2	2013	5	14	19	16.296
SJRGPA2	2013	5	14	18	16.392
SJRGPA2	2013	5	14	17	16.344
SJRGPA2	2013	5	14	16	16.368
SJRGPA2	2013	5	14	15	16.249
SJRGPA2	2013	5	14	14	16.32
SJRGPA2	2013	5	14	13	16.249
SJRGPA2	2013	5	14	12	16.344
SJRGPA2	2013	5	14	11	16.249
SJRGPA2	2013	5	14	10	16.201
SJRGPA2	2013	5	14	9	16.201
SJRGPA2	2013	5	14	8	16.201
SJRGPA2	2013	5	14	7	16.153
SJRGPA2	2013	5	14	6	16.225
SJRGPA2	2013	5	14	5	16.177
SJRGPA2	2013	5	14	4	16.201
SJRGPA2	2013	5	14	3	16.153
SJRGPA2	2013	5	14	2	16.272
SJRGPA2	2013	5	14	1	16.177

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	14	0	16.225
SJRGPA2	2013	5	13	23	16.225
SJRGPA2	2013	5	13	22	16.249
SJRGPA2	2013	5	13	21	16.296
SJRGPA2	2013	5	13	20	16.106
SJRGPA2	2013	5	13	19	16.225
SJRGPA2	2013	5	13	18	16.177
SJRGPA2	2013	5	13	17	16.392
SJRGPA2	2013	5	13	16	16.272
SJRGPA2	2013	5	13	15	16.129
SJRGPA2	2013	5	13	14	16.153
SJRGPA2	2013	5	13	13	16.106
SJRGPA2	2013	5	13	12	16.153
SJRGPA2	2013	5	13	11	16.058
SJRGPA2	2013	5	13	10	16.082
SJRGPA2	2013	5	13	9	16.129
SJRGPA2	2013	5	13	8	16.082
SJRGPA2	2013	5	13	7	16.129
SJRGPA2	2013	5	13	6	16.034
SJRGPA2	2013	5	13	5	16.034
SJRGPA2	2013	5	13	4	16.058
SJRGPA2	2013	5	13	3	16.153
SJRGPA2	2013	5	13	2	16.129
SJRGPA2	2013	5	13	1	16.058
SJRGPA2	2013	5	13	0	16.082
SJRGPA2	2013	5	12	23	16.153
SJRGPA2	2013	5	12	22	16.058
SJRGPA2	2013	5	12	21	16.129
SJRGPA2	2013	5	12	20	16.058
SJRGPA2	2013	5	12	19	16.153
SJRGPA2	2013	5	12	18	16.153
SJRGPA2	2013	5	12	17	16.034
SJRGPA2	2013	5	12	16	16.129
SJRGPA2	2013	5	12	15	16.01
SJRGPA2	2013	5	12	14	16.058
SJRGPA2	2013	5	12	13	16.01
SJRGPA2	2013	5	12	12	16.01
SJRGPA2	2013	5	12	11	16.129
SJRGPA2	2013	5	12	10	15.986
SJRGPA2	2013	5	12	9	16.034
SJRGPA2	2013	5	12	8	16.034
SJRGPA2	2013	5	12	7	16.058
SJRGPA2	2013	5	12	6	16.01
SJRGPA2	2013	5	12	5	16.034

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	12	4	15.939
SJRGPA2	2013	5	12	3	16.034
SJRGPA2	2013	5	12	2	15.986
SJRGPA2	2013	5	12	1	15.963
SJRGPA2	2013	5	12	0	16.01
SJRGPA2	2013	5	11	23	16.01
SJRGPA2	2013	5	11	22	16.153
SJRGPA2	2013	5	11	21	15.986
SJRGPA2	2013	5	11	20	16.034
SJRGPA2	2013	5	11	19	15.963
SJRGPA2	2013	5	11	18	15.963
SJRGPA2	2013	5	11	17	15.915
SJRGPA2	2013	5	11	16	16.153
SJRGPA2	2013	5	11	15	16.034
SJRGPA2	2013	5	11	14	15.986
SJRGPA2	2013	5	11	13	15.963
SJRGPA2	2013	5	11	12	15.939
SJRGPA2	2013	5	11	11	15.939
SJRGPA2	2013	5	11	10	15.963
SJRGPA2	2013	5	11	9	15.915
SJRGPA2	2013	5	11	8	15.891
SJRGPA2	2013	5	11	7	15.867
SJRGPA2	2013	5	11	6	15.963
SJRGPA2	2013	5	11	5	15.986
SJRGPA2	2013	5	11	4	15.915
SJRGPA2	2013	5	11	3	15.986
SJRGPA2	2013	5	11	2	15.867
SJRGPA2	2013	5	11	1	15.891
SJRGPA2	2013	5	11	0	15.986
SJRGPA2	2013	5	10	23	15.915
SJRGPA2	2013	5	10	22	15.986
SJRGPA2	2013	5	10	21	15.915
SJRGPA2	2013	5	10	20	15.891
SJRGPA2	2013	5	10	19	15.867
SJRGPA2	2013	5	10	18	15.986
SJRGPA2	2013	5	10	17	15.891
SJRGPA2	2013	5	10	16	15.891
SJRGPA2	2013	5	10	15	15.986
SJRGPA2	2013	5	10	14	15.843
SJRGPA2	2013	5	10	13	15.939
SJRGPA2	2013	5	10	12	15.819
SJRGPA2	2013	5	10	11	15.915
SJRGPA2	2013	5	10	10	15.819
SJRGPA2	2013	5	10	9	15.796

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	10	8	15.796
SJRGPA2	2013	5	10	7	15.748
SJRGPA2	2013	5	10	6	15.772
SJRGPA2	2013	5	10	5	15.796
SJRGPA2	2013	5	10	4	15.819
SJRGPA2	2013	5	10	3	15.819
SJRGPA2	2013	5	10	2	15.772
SJRGPA2	2013	5	10	1	15.796
SJRGPA2	2013	5	10	0	15.819
SJRGPA2	2013	5	9	23	15.772
SJRGPA2	2013	5	9	22	15.867
SJRGPA2	2013	5	9	21	15.796
SJRGPA2	2013	5	9	20	15.819
SJRGPA2	2013	5	9	19	15.819
SJRGPA2	2013	5	9	18	15.819
SJRGPA2	2013	5	9	17	15.724
SJRGPA2	2013	5	9	16	15.867
SJRGPA2	2013	5	9	15	15.843
SJRGPA2	2013	5	9	14	15.748
SJRGPA2	2013	5	9	13	15.772
SJRGPA2	2013	5	9	12	15.748
SJRGPA2	2013	5	9	11	15.772
SJRGPA2	2013	5	9	10	15.796
SJRGPA2	2013	5	9	9	15.772
SJRGPA2	2013	5	9	8	15.772
SJRGPA2	2013	5	9	7	15.748
SJRGPA2	2013	5	9	6	15.748
SJRGPA2	2013	5	9	5	15.724
SJRGPA2	2013	5	9	4	15.724
SJRGPA2	2013	5	9	3	15.772
SJRGPA2	2013	5	9	2	15.652
SJRGPA2	2013	5	9	1	15.819
SJRGPA2	2013	5	9	0	16.01
SJRGPA2	2013	5	8	23	15.7
SJRGPA2	2013	5	8	22	15.748
SJRGPA2	2013	5	8	21	15.7
SJRGPA2	2013	5	8	20	15.652
SJRGPA2	2013	5	8	19	15.963
SJRGPA2	2013	5	8	18	15.652
SJRGPA2	2013	5	8	17	15.724
SJRGPA2	2013	5	8	16	15.724
SJRGPA2	2013	5	8	15	15.652
SJRGPA2	2013	5	8	14	15.724
SJRGPA2	2013	5	8	13	15.629

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	8	12	15.652
SJRGPA2	2013	5	8	11	15.652
SJRGPA2	2013	5	8	10	15.581
SJRGPA2	2013	5	8	9	15.581
SJRGPA2	2013	5	8	8	15.557
SJRGPA2	2013	5	8	7	15.557
SJRGPA2	2013	5	8	6	15.557
SJRGPA2	2013	5	8	5	15.557
SJRGPA2	2013	5	8	4	15.605
SJRGPA2	2013	5	8	3	15.557
SJRGPA2	2013	5	8	2	15.557
SJRGPA2	2013	5	8	1	15.605
SJRGPA2	2013	5	8	0	15.557
SJRGPA2	2013	5	7	23	15.629
SJRGPA2	2013	5	7	22	15.557
SJRGPA2	2013	5	7	21	15.581
SJRGPA2	2013	5	7	20	15.724
SJRGPA2	2013	5	7	19	15.533
SJRGPA2	2013	5	7	18	15.652
SJRGPA2	2013	5	7	17	15.581
SJRGPA2	2013	5	7	16	15.581
SJRGPA2	2013	5	7	15	15.557
SJRGPA2	2013	5	7	14	15.629
SJRGPA2	2013	5	7	13	15.557
SJRGPA2	2013	5	7	12	15.581
SJRGPA2	2013	5	7	11	15.676
SJRGPA2	2013	5	7	10	15.581
SJRGPA2	2013	5	7	9	15.533
SJRGPA2	2013	5	7	8	15.533
SJRGPA2	2013	5	7	7	15.533
SJRGPA2	2013	5	7	6	15.533
SJRGPA2	2013	5	7	5	15.557
SJRGPA2	2013	5	7	4	15.533
SJRGPA2	2013	5	7	3	15.533
SJRGPA2	2013	5	7	2	15.509
SJRGPA2	2013	5	7	1	15.485
SJRGPA2	2013	5	7	0	15.676
SJRGPA2	2013	5	6	23	15.533
SJRGPA2	2013	5	6	22	15.509
SJRGPA2	2013	5	6	21	15.509
SJRGPA2	2013	5	6	20	15.533
SJRGPA2	2013	5	6	19	15.533
SJRGPA2	2013	5	6	18	15.533
SJRGPA2	2013	5	6	17	15.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	6	16	15.533
SJRGPA2	2013	5	6	15	15.509
SJRGPA2	2013	5	6	14	15.438
SJRGPA2	2013	5	6	13	15.676
SJRGPA2	2013	5	6	12	15.438
SJRGPA2	2013	5	6	11	15.509
SJRGPA2	2013	5	6	10	15.485
SJRGPA2	2013	5	6	9	15.509
SJRGPA2	2013	5	6	8	15.438
SJRGPA2	2013	5	6	7	15.461
SJRGPA2	2013	5	6	6	15.438
SJRGPA2	2013	5	6	5	15.461
SJRGPA2	2013	5	6	4	15.461
SJRGPA2	2013	5	6	3	15.461
SJRGPA2	2013	5	6	2	15.414
SJRGPA2	2013	5	6	1	15.533
SJRGPA2	2013	5	6	0	15.461
SJRGPA2	2013	5	5	23	15.414
SJRGPA2	2013	5	5	22	15.438
SJRGPA2	2013	5	5	21	15.414
SJRGPA2	2013	5	5	20	15.461
SJRGPA2	2013	5	5	19	15.461
SJRGPA2	2013	5	5	18	15.39
SJRGPA2	2013	5	5	17	15.485
SJRGPA2	2013	5	5	16	15.414
SJRGPA2	2013	5	5	15	15.485
SJRGPA2	2013	5	5	14	15.39
SJRGPA2	2013	5	5	13	15.318
SJRGPA2	2013	5	5	12	15.414
SJRGPA2	2013	5	5	11	15.342
SJRGPA2	2013	5	5	10	15.366
SJRGPA2	2013	5	5	9	15.342
SJRGPA2	2013	5	5	8	15.318
SJRGPA2	2013	5	5	7	15.318
SJRGPA2	2013	5	5	6	15.247
SJRGPA2	2013	5	5	5	15.294
SJRGPA2	2013	5	5	4	15.318
SJRGPA2	2013	5	5	3	15.294
SJRGPA2	2013	5	5	2	15.438
SJRGPA2	2013	5	5	1	15.318
SJRGPA2	2013	5	5	0	15.342
SJRGPA2	2013	5	4	23	15.294
SJRGPA2	2013	5	4	22	15.342
SJRGPA2	2013	5	4	21	15.342

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	4	20	15.27
SJRGPA2	2013	5	4	19	15.294
SJRGPA2	2013	5	4	18	15.247
SJRGPA2	2013	5	4	17	15.342
SJRGPA2	2013	5	4	16	15.247
SJRGPA2	2013	5	4	15	15.318
SJRGPA2	2013	5	4	14	15.27
SJRGPA2	2013	5	4	13	15.247
SJRGPA2	2013	5	4	12	15.27
SJRGPA2	2013	5	4	11	15.27
SJRGPA2	2013	5	4	10	15.223
SJRGPA2	2013	5	4	9	15.223
SJRGPA2	2013	5	4	8	15.247
SJRGPA2	2013	5	4	7	15.199
SJRGPA2	2013	5	4	6	15.175
SJRGPA2	2013	5	4	5	15.247
SJRGPA2	2013	5	4	4	15.175
SJRGPA2	2013	5	4	3	15.199
SJRGPA2	2013	5	4	2	15.247
SJRGPA2	2013	5	4	1	15.175
SJRGPA2	2013	5	4	0	15.199
SJRGPA2	2013	5	3	23	15.223
SJRGPA2	2013	5	3	22	15.247
SJRGPA2	2013	5	3	21	15.27
SJRGPA2	2013	5	3	20	15.175
SJRGPA2	2013	5	3	19	15.247
SJRGPA2	2013	5	3	18	15.223
SJRGPA2	2013	5	3	17	15.199
SJRGPA2	2013	5	3	16	15.294
SJRGPA2	2013	5	3	15	15.127
SJRGPA2	2013	5	3	14	15.223
SJRGPA2	2013	5	3	13	15.151
SJRGPA2	2013	5	3	12	15.151
SJRGPA2	2013	5	3	11	15.151
SJRGPA2	2013	5	3	10	15.127
SJRGPA2	2013	5	3	9	15.127
SJRGPA2	2013	5	3	8	15.151
SJRGPA2	2013	5	3	7	15.127
SJRGPA2	2013	5	3	6	15.103
SJRGPA2	2013	5	3	5	15.055
SJRGPA2	2013	5	3	4	15.103
SJRGPA2	2013	5	3	3	15.103
SJRGPA2	2013	5	3	2	15.127
SJRGPA2	2013	5	3	1	15.079

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	3	0	15.127
SJRGPA2	2013	5	2	23	15.151
SJRGPA2	2013	5	2	22	15.103
SJRGPA2	2013	5	2	21	15.127
SJRGPA2	2013	5	2	20	15.127
SJRGPA2	2013	5	2	19	15.079
SJRGPA2	2013	5	2	18	15.247
SJRGPA2	2013	5	2	17	15.127
SJRGPA2	2013	5	2	16	15.151
SJRGPA2	2013	5	2	15	15.079
SJRGPA2	2013	5	2	14	15.151
SJRGPA2	2013	5	2	13	15.079
SJRGPA2	2013	5	2	12	15.079
SJRGPA2	2013	5	2	11	15.103
SJRGPA2	2013	5	2	10	15.103
SJRGPA2	2013	5	2	9	15.079
SJRGPA2	2013	5	2	8	15.055
SJRGPA2	2013	5	2	7	15.055
SJRGPA2	2013	5	2	6	15.031
SJRGPA2	2013	5	2	5	15.008
SJRGPA2	2013	5	2	4	14.984
SJRGPA2	2013	5	2	3	15.055
SJRGPA2	2013	5	2	2	15.055
SJRGPA2	2013	5	2	1	15.103
SJRGPA2	2013	5	2	0	15.008
SJRGPA2	2013	5	1	23	15.055
SJRGPA2	2013	5	1	22	15.055
SJRGPA2	2013	5	1	21	15.008
SJRGPA2	2013	5	1	20	15.055
SJRGPA2	2013	5	1	19	15.008
SJRGPA2	2013	5	1	18	15.008
SJRGPA2	2013	5	1	17	15.008
SJRGPA2	2013	5	1	16	15.103
SJRGPA2	2013	5	1	15	15.055
SJRGPA2	2013	5	1	14	15.055
SJRGPA2	2013	5	1	13	15.031
SJRGPA2	2013	5	1	12	14.984
SJRGPA2	2013	5	1	11	15.008
SJRGPA2	2013	5	1	10	14.984
SJRGPA2	2013	5	1	9	15.008
SJRGPA2	2013	5	1	8	14.984
SJRGPA2	2013	5	1	7	14.984
SJRGPA2	2013	5	1	6	14.984
SJRGPA2	2013	5	1	5	14.984

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	5	1	4	14.96
SJRGPA2	2013	5	1	3	14.984
SJRGPA2	2013	5	1	2	14.984
SJRGPA2	2013	5	1	1	14.96
SJRGPA2	2013	5	1	0	14.96
SJRGPA2	2013	4	30	23	14.936
SJRGPA2	2013	4	30	22	15.008
SJRGPA2	2013	4	30	21	14.936
SJRGPA2	2013	4	30	20	14.984
SJRGPA2	2013	4	30	19	14.96
SJRGPA2	2013	4	30	18	15.008
SJRGPA2	2013	4	30	17	14.936
SJRGPA2	2013	4	30	16	14.936
SJRGPA2	2013	4	30	15	15.008
SJRGPA2	2013	4	30	14	14.96
SJRGPA2	2013	4	30	13	14.936
SJRGPA2	2013	4	30	12	14.912
SJRGPA2	2013	4	30	11	14.936
SJRGPA2	2013	4	30	10	14.888
SJRGPA2	2013	4	30	9	14.912
SJRGPA2	2013	4	30	8	14.864
SJRGPA2	2013	4	30	7	14.864
SJRGPA2	2013	4	30	6	14.912
SJRGPA2	2013	4	30	5	14.84
SJRGPA2	2013	4	30	4	14.864
SJRGPA2	2013	4	30	3	14.936
SJRGPA2	2013	4	30	2	14.84
SJRGPA2	2013	4	30	1	14.864
SJRGPA2	2013	4	30	0	14.864
SJRGPA2	2013	4	29	23	14.84
SJRGPA2	2013	4	29	22	14.888
SJRGPA2	2013	4	29	21	14.864
SJRGPA2	2013	4	29	20	14.912
SJRGPA2	2013	4	29	19	14.888
SJRGPA2	2013	4	29	18	14.816
SJRGPA2	2013	4	29	17	14.888
SJRGPA2	2013	4	29	16	14.84
SJRGPA2	2013	4	29	15	14.864
SJRGPA2	2013	4	29	14	14.864
SJRGPA2	2013	4	29	13	14.888
SJRGPA2	2013	4	29	12	14.84
SJRGPA2	2013	4	29	11	14.84
SJRGPA2	2013	4	29	10	14.84
SJRGPA2	2013	4	29	9	14.792

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	29	8	14.816
SJRGPA2	2013	4	29	7	14.84
SJRGPA2	2013	4	29	6	14.792
SJRGPA2	2013	4	29	5	14.84
SJRGPA2	2013	4	29	4	14.816
SJRGPA2	2013	4	29	3	14.792
SJRGPA2	2013	4	29	2	14.864
SJRGPA2	2013	4	29	1	14.792
SJRGPA2	2013	4	29	0	14.816
SJRGPA2	2013	4	28	23	14.816
SJRGPA2	2013	4	28	22	14.816
SJRGPA2	2013	4	28	21	14.864
SJRGPA2	2013	4	28	20	14.816
SJRGPA2	2013	4	28	19	14.768
SJRGPA2	2013	4	28	18	14.864
SJRGPA2	2013	4	28	17	14.768
SJRGPA2	2013	4	28	16	14.816
SJRGPA2	2013	4	28	15	14.792
SJRGPA2	2013	4	28	14	14.84
SJRGPA2	2013	4	28	13	14.768
SJRGPA2	2013	4	28	12	14.768
SJRGPA2	2013	4	28	11	14.792
SJRGPA2	2013	4	28	10	14.792
SJRGPA2	2013	4	28	9	14.768
SJRGPA2	2013	4	28	8	14.768
SJRGPA2	2013	4	28	7	14.768
SJRGPA2	2013	4	28	6	14.792
SJRGPA2	2013	4	28	5	14.745
SJRGPA2	2013	4	28	4	14.768
SJRGPA2	2013	4	28	3	14.792
SJRGPA2	2013	4	28	2	14.745
SJRGPA2	2013	4	28	1	14.721
SJRGPA2	2013	4	28	0	14.816
SJRGPA2	2013	4	27	23	14.721
SJRGPA2	2013	4	27	22	14.792
SJRGPA2	2013	4	27	21	14.768
SJRGPA2	2013	4	27	20	14.768
SJRGPA2	2013	4	27	19	14.745
SJRGPA2	2013	4	27	18	14.697
SJRGPA2	2013	4	27	17	14.864
SJRGPA2	2013	4	27	16	14.721
SJRGPA2	2013	4	27	15	14.768
SJRGPA2	2013	4	27	14	14.745
SJRGPA2	2013	4	27	13	14.768

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	27	12	14.745
SJRGPA2	2013	4	27	11	14.721
SJRGPA2	2013	4	27	10	14.768
SJRGPA2	2013	4	27	9	14.745
SJRGPA2	2013	4	27	8	14.721
SJRGPA2	2013	4	27	7	14.697
SJRGPA2	2013	4	27	6	14.697
SJRGPA2	2013	4	27	5	14.673
SJRGPA2	2013	4	27	4	14.673
SJRGPA2	2013	4	27	3	14.745
SJRGPA2	2013	4	27	2	14.673
SJRGPA2	2013	4	27	1	14.697
SJRGPA2	2013	4	27	0	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	23	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	22	14.768
SJRGPA2	2013	4	26	21	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	20	14.721
SJRGPA2	2013	4	26	19	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	18	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	17	14.721
SJRGPA2	2013	4	26	16	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	15	14.745
SJRGPA2	2013	4	26	14	14.721
SJRGPA2	2013	4	26	13	14.673
SJRGPA2	2013	4	26	12	14.721
SJRGPA2	2013	4	26	11	14.721
SJRGPA2	2013	4	26	10	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	9	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	8	14.673
SJRGPA2	2013	4	26	7	14.673
SJRGPA2	2013	4	26	6	14.673
SJRGPA2	2013	4	26	5	14.673
SJRGPA2	2013	4	26	4	14.649
SJRGPA2	2013	4	26	3	14.673
SJRGPA2	2013	4	26	2	14.697
SJRGPA2	2013	4	26	1	14.649
SJRGPA2	2013	4	26	0	14.697
SJRGPA2	2013	4	25	23	14.625
SJRGPA2	2013	4	25	22	14.697
SJRGPA2	2013	4	25	21	14.625
SJRGPA2	2013	4	25	20	14.697
SJRGPA2	2013	4	25	19	14.625
SJRGPA2	2013	4	25	18	14.673
SJRGPA2	2013	4	25	17	14.625

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	25	16	14.768
SJRGPA2	2013	4	25	15	14.625
SJRGPA2	2013	4	25	14	14.697
SJRGPA2	2013	4	25	13	14.673
SJRGPA2	2013	4	25	12	14.649
SJRGPA2	2013	4	25	11	14.625
SJRGPA2	2013	4	25	10	14.673
SJRGPA2	2013	4	25	9	14.649
SJRGPA2	2013	4	25	8	14.649
SJRGPA2	2013	4	25	7	14.601
SJRGPA2	2013	4	25	6	14.649
SJRGPA2	2013	4	25	5	14.625
SJRGPA2	2013	4	25	4	14.577
SJRGPA2	2013	4	25	3	14.673
SJRGPA2	2013	4	25	2	14.649
SJRGPA2	2013	4	25	1	14.601
SJRGPA2	2013	4	25	0	14.649
SJRGPA2	2013	4	24	23	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	22	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	21	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	20	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	19	14.601
SJRGPA2	2013	4	24	18	14.673
SJRGPA2	2013	4	24	17	14.649
SJRGPA2	2013	4	24	16	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	15	14.601
SJRGPA2	2013	4	24	14	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	13	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	12	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	11	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	10	14.601
SJRGPA2	2013	4	24	9	14.601
SJRGPA2	2013	4	24	8	14.601
SJRGPA2	2013	4	24	7	14.601
SJRGPA2	2013	4	24	6	14.577
SJRGPA2	2013	4	24	5	14.577
SJRGPA2	2013	4	24	4	14.577
SJRGPA2	2013	4	24	3	14.577
SJRGPA2	2013	4	24	2	14.577
SJRGPA2	2013	4	24	1	14.625
SJRGPA2	2013	4	24	0	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	23	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	22	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	21	14.601

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	23	20	14.625
SJRGPA2	2013	4	23	19	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	18	14.553
SJRGPA2	2013	4	23	17	14.625
SJRGPA2	2013	4	23	16	14.601
SJRGPA2	2013	4	23	15	14.601
SJRGPA2	2013	4	23	14	14.601
SJRGPA2	2013	4	23	13	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	12	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	11	14.553
SJRGPA2	2013	4	23	10	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	9	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	8	14.601
SJRGPA2	2013	4	23	7	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	6	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	5	14.577
SJRGPA2	2013	4	23	4	14.553
SJRGPA2	2013	4	23	3	14.529
SJRGPA2	2013	4	23	2	14.553
SJRGPA2	2013	4	23	1	14.553
SJRGPA2	2013	4	23	0	14.577
SJRGPA2	2013	4	22	23	14.601
SJRGPA2	2013	4	22	22	14.577
SJRGPA2	2013	4	22	21	14.577
SJRGPA2	2013	4	22	20	14.553
SJRGPA2	2013	4	22	19	14.529
SJRGPA2	2013	4	22	18	14.577
SJRGPA2	2013	4	22	17	14.553
SJRGPA2	2013	4	22	16	14.577
SJRGPA2	2013	4	22	15	14.553
SJRGPA2	2013	4	22	14	14.577
SJRGPA2	2013	4	22	13	14.553
SJRGPA2	2013	4	22	12	14.553
SJRGPA2	2013	4	22	11	14.529
SJRGPA2	2013	4	22	10	14.553
SJRGPA2	2013	4	22	9	14.553
SJRGPA2	2013	4	22	8	14.553
SJRGPA2	2013	4	22	7	14.529
SJRGPA2	2013	4	22	6	14.577
SJRGPA2	2013	4	22	5	14.529
SJRGPA2	2013	4	22	4	14.529
SJRGPA2	2013	4	22	3	14.529
SJRGPA2	2013	4	22	2	14.577
SJRGPA2	2013	4	22	1	14.529

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	22	0	14.601
SJRGPA2	2013	4	21	23	14.553
SJRGPA2	2013	4	21	22	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	21	14.577
SJRGPA2	2013	4	21	20	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	19	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	18	14.649
SJRGPA2	2013	4	21	17	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	16	14.577
SJRGPA2	2013	4	21	15	14.553
SJRGPA2	2013	4	21	14	14.553
SJRGPA2	2013	4	21	13	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	12	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	11	14.505
SJRGPA2	2013	4	21	10	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	9	14.577
SJRGPA2	2013	4	21	8	14.553
SJRGPA2	2013	4	21	7	14.505
SJRGPA2	2013	4	21	6	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	5	14.505
SJRGPA2	2013	4	21	4	14.505
SJRGPA2	2013	4	21	3	14.505
SJRGPA2	2013	4	21	2	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	1	14.529
SJRGPA2	2013	4	21	0	14.553
SJRGPA2	2013	4	20	23	14.529
SJRGPA2	2013	4	20	22	14.529
SJRGPA2	2013	4	20	21	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	20	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	19	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	18	14.601
SJRGPA2	2013	4	20	17	14.481
SJRGPA2	2013	4	20	16	14.529
SJRGPA2	2013	4	20	15	14.529
SJRGPA2	2013	4	20	14	14.577
SJRGPA2	2013	4	20	13	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	12	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	11	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	10	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	9	14.481
SJRGPA2	2013	4	20	8	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	7	14.553
SJRGPA2	2013	4	20	6	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	5	14.529

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	20	4	14.481
SJRGPA2	2013	4	20	3	14.529
SJRGPA2	2013	4	20	2	14.529
SJRGPA2	2013	4	20	1	14.505
SJRGPA2	2013	4	20	0	14.457
SJRGPA2	2013	4	19	23	14.433
SJRGPA2	2013	4	19	22	14.505
SJRGPA2	2013	4	19	21	14.457
SJRGPA2	2013	4	19	20	14.553
SJRGPA2	2013	4	19	19	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	18	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	17	14.601
SJRGPA2	2013	4	19	16	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	15	14.529
SJRGPA2	2013	4	19	14	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	13	14.505
SJRGPA2	2013	4	19	12	14.505
SJRGPA2	2013	4	19	11	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	10	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	9	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	8	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	7	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	6	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	5	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	4	14.505
SJRGPA2	2013	4	19	3	14.457
SJRGPA2	2013	4	19	2	14.433
SJRGPA2	2013	4	19	1	14.481
SJRGPA2	2013	4	19	0	14.481
SJRGPA2	2013	4	18	23	14.457
SJRGPA2	2013	4	18	22	14.433
SJRGPA2	2013	4	18	21	14.457
SJRGPA2	2013	4	18	20	14.745
SJRGPA2	2013	4	18	19	14.529
SJRGPA2	2013	4	18	18	14.433
SJRGPA2	2013	4	18	17	14.457
SJRGPA2	2013	4	18	16	14.505
SJRGPA2	2013	4	18	15	14.409
SJRGPA2	2013	4	18	14	14.481
SJRGPA2	2013	4	18	13	14.601
SJRGPA2	2013	4	18	12	14.481
SJRGPA2	2013	4	18	11	14.457
SJRGPA2	2013	4	18	10	14.433
SJRGPA2	2013	4	18	9	14.481

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	18	8	14.457
SJRGPA2	2013	4	18	7	14.433
SJRGPA2	2013	4	18	6	14.409
SJRGPA2	2013	4	18	5	14.457
SJRGPA2	2013	4	18	4	14.409
SJRGPA2	2013	4	18	3	14.433
SJRGPA2	2013	4	18	2	14.385
SJRGPA2	2013	4	18	1	14.385
SJRGPA2	2013	4	18	0	14.433
SJRGPA2	2013	4	17	23	14.433
SJRGPA2	2013	4	17	22	14.409
SJRGPA2	2013	4	17	21	14.385
SJRGPA2	2013	4	17	20	14.409
SJRGPA2	2013	4	17	19	14.481
SJRGPA2	2013	4	17	18	14.409
SJRGPA2	2013	4	17	17	14.481
SJRGPA2	2013	4	17	16	14.385
SJRGPA2	2013	4	17	15	14.385
SJRGPA2	2013	4	17	14	14.433
SJRGPA2	2013	4	17	13	14.361
SJRGPA2	2013	4	17	12	14.361
SJRGPA2	2013	4	17	11	14.409
SJRGPA2	2013	4	17	10	14.481
SJRGPA2	2013	4	17	9	14.385
SJRGPA2	2013	4	17	8	14.361
SJRGPA2	2013	4	17	7	14.385
SJRGPA2	2013	4	17	6	14.337
SJRGPA2	2013	4	17	5	14.505
SJRGPA2	2013	4	17	4	14.314
SJRGPA2	2013	4	17	3	14.385
SJRGPA2	2013	4	17	2	14.361
SJRGPA2	2013	4	17	1	14.314
SJRGPA2	2013	4	17	0	14.337
SJRGPA2	2013	4	16	23	14.409
SJRGPA2	2013	4	16	22	14.242
SJRGPA2	2013	4	16	21	14.218
SJRGPA2	2013	4	16	20	14.361
SJRGPA2	2013	4	16	19	14.218
SJRGPA2	2013	4	16	18	14.242
SJRGPA2	2013	4	16	17	14.457
SJRGPA2	2013	4	16	16	14.242
SJRGPA2	2013	4	16	15	14.146
SJRGPA2	2013	4	16	14	14.194
SJRGPA2	2013	4	16	13	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	16	12	14.146
SJRGPA2	2013	4	16	11	14.194
SJRGPA2	2013	4	16	10	14.146
SJRGPA2	2013	4	16	9	14.122
SJRGPA2	2013	4	16	8	14.17
SJRGPA2	2013	4	16	7	14.122
SJRGPA2	2013	4	16	6	14.17
SJRGPA2	2013	4	16	5	14.146
SJRGPA2	2013	4	16	4	14.122
SJRGPA2	2013	4	16	3	14.17
SJRGPA2	2013	4	16	2	14.218
SJRGPA2	2013	4	16	1	14.122
SJRGPA2	2013	4	16	0	14.074
SJRGPA2	2013	4	15	23	14.17
SJRGPA2	2013	4	15	22	14.098
SJRGPA2	2013	4	15	21	14.098
SJRGPA2	2013	4	15	20	14.242
SJRGPA2	2013	4	15	19	14.074
SJRGPA2	2013	4	15	18	14.146
SJRGPA2	2013	4	15	17	14.074
SJRGPA2	2013	4	15	16	14.098
SJRGPA2	2013	4	15	15	14.098
SJRGPA2	2013	4	15	14	14.17
SJRGPA2	2013	4	15	13	14.074
SJRGPA2	2013	4	15	12	14.026
SJRGPA2	2013	4	15	11	14.05
SJRGPA2	2013	4	15	10	14.098
SJRGPA2	2013	4	15	9	14.026
SJRGPA2	2013	4	15	8	14.05
SJRGPA2	2013	4	15	7	14.074
SJRGPA2	2013	4	15	6	14.026
SJRGPA2	2013	4	15	5	14.05
SJRGPA2	2013	4	15	4	14.074
SJRGPA2	2013	4	15	3	14.002
SJRGPA2	2013	4	15	2	14.05
SJRGPA2	2013	4	15	1	14.002
SJRGPA2	2013	4	15	0	14.098
SJRGPA2	2013	4	14	23	14.098
SJRGPA2	2013	4	14	22	14.05
SJRGPA2	2013	4	14	21	14.074
SJRGPA2	2013	4	14	20	14.05
SJRGPA2	2013	4	14	19	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	18	14.026
SJRGPA2	2013	4	14	17	14.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	14	16	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	15	14.074
SJRGPA2	2013	4	14	14	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	13	14.122
SJRGPA2	2013	4	14	12	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	11	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	10	14.05
SJRGPA2	2013	4	14	9	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	8	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	7	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	6	14.026
SJRGPA2	2013	4	14	5	14.098
SJRGPA2	2013	4	14	4	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	3	13.954
SJRGPA2	2013	4	14	2	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	1	14.002
SJRGPA2	2013	4	14	0	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	23	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	22	14.002
SJRGPA2	2013	4	13	21	14.002
SJRGPA2	2013	4	13	20	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	19	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	18	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	17	14.098
SJRGPA2	2013	4	13	16	14.002
SJRGPA2	2013	4	13	15	14.002
SJRGPA2	2013	4	13	14	14.002
SJRGPA2	2013	4	13	13	13.954
SJRGPA2	2013	4	13	12	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	11	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	10	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	9	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	8	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	7	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	6	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	5	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	4	14.002
SJRGPA2	2013	4	13	3	13.954
SJRGPA2	2013	4	13	2	13.978
SJRGPA2	2013	4	13	1	14.002
SJRGPA2	2013	4	13	0	13.978
SJRGPA2	2013	4	12	23	14.002
SJRGPA2	2013	4	12	22	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	21	13.978

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	12	20	14.026
SJRGPA2	2013	4	12	19	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	18	14.002
SJRGPA2	2013	4	12	17	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	16	14.002
SJRGPA2	2013	4	12	15	14.026
SJRGPA2	2013	4	12	14	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	13	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	12	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	11	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	10	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	9	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	8	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	7	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	6	13.906
SJRGPA2	2013	4	12	5	13.93
SJRGPA2	2013	4	12	4	13.93
SJRGPA2	2013	4	12	3	13.93
SJRGPA2	2013	4	12	2	13.954
SJRGPA2	2013	4	12	1	13.906
SJRGPA2	2013	4	12	0	13.954
SJRGPA2	2013	4	11	23	13.954
SJRGPA2	2013	4	11	22	13.978
SJRGPA2	2013	4	11	21	13.93
SJRGPA2	2013	4	11	20	13.906
SJRGPA2	2013	4	11	19	13.93
SJRGPA2	2013	4	11	18	13.954
SJRGPA2	2013	4	11	17	13.978
SJRGPA2	2013	4	11	16	13.954
SJRGPA2	2013	4	11	15	13.954
SJRGPA2	2013	4	11	14	13.93
SJRGPA2	2013	4	11	13	13.906
SJRGPA2	2013	4	11	12	13.93
SJRGPA2	2013	4	11	11	13.906
SJRGPA2	2013	4	11	10	13.93
SJRGPA2	2013	4	11	9	13.906
SJRGPA2	2013	4	11	8	13.906
SJRGPA2	2013	4	11	7	13.906
SJRGPA2	2013	4	11	6	13.882
SJRGPA2	2013	4	11	5	13.882
SJRGPA2	2013	4	11	4	13.882
SJRGPA2	2013	4	11	3	13.858
SJRGPA2	2013	4	11	2	13.906
SJRGPA2	2013	4	11	1	13.882

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	11	0	13.882
SJRGPA2	2013	4	10	23	13.906
SJRGPA2	2013	4	10	22	13.906
SJRGPA2	2013	4	10	21	13.906
SJRGPA2	2013	4	10	20	13.906
SJRGPA2	2013	4	10	19	13.882
SJRGPA2	2013	4	10	18	13.858
SJRGPA2	2013	4	10	17	13.954
SJRGPA2	2013	4	10	16	13.882
SJRGPA2	2013	4	10	15	13.954
SJRGPA2	2013	4	10	14	13.858
SJRGPA2	2013	4	10	13	13.858
SJRGPA2	2013	4	10	12	13.93
SJRGPA2	2013	4	10	11	13.906
SJRGPA2	2013	4	10	10	13.906
SJRGPA2	2013	4	10	9	13.834
SJRGPA2	2013	4	10	8	13.906
SJRGPA2	2013	4	10	7	13.858
SJRGPA2	2013	4	10	6	13.906
SJRGPA2	2013	4	10	5	13.882
SJRGPA2	2013	4	10	4	13.882
SJRGPA2	2013	4	10	3	13.858
SJRGPA2	2013	4	10	2	13.858
SJRGPA2	2013	4	10	1	13.882
SJRGPA2	2013	4	10	0	13.954
SJRGPA2	2013	4	9	23	13.858
SJRGPA2	2013	4	9	22	13.81
SJRGPA2	2013	4	9	21	13.858
SJRGPA2	2013	4	9	20	13.81
SJRGPA2	2013	4	9	19	13.858
SJRGPA2	2013	4	9	18	13.858
SJRGPA2	2013	4	9	17	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	16	13.882
SJRGPA2	2013	4	9	15	13.858
SJRGPA2	2013	4	9	14	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	13	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	12	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	11	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	10	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	9	13.81
SJRGPA2	2013	4	9	8	13.858
SJRGPA2	2013	4	9	7	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	6	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	5	13.834

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	9	4	13.81
SJRGPA2	2013	4	9	3	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	2	13.81
SJRGPA2	2013	4	9	1	13.834
SJRGPA2	2013	4	9	0	13.81
SJRGPA2	2013	4	8	23	13.762
SJRGPA2	2013	4	8	22	13.762
SJRGPA2	2013	4	8	21	13.81
SJRGPA2	2013	4	8	20	13.786
SJRGPA2	2013	4	8	19	13.81
SJRGPA2	2013	4	8	18	13.834
SJRGPA2	2013	4	8	17	13.738
SJRGPA2	2013	4	8	16	13.714
SJRGPA2	2013	4	8	15	13.714
SJRGPA2	2013	4	8	14	13.762
SJRGPA2	2013	4	8	13	13.714
SJRGPA2	2013	4	8	12	13.714
SJRGPA2	2013	4	8	11	13.666
SJRGPA2	2013	4	8	10	13.81
SJRGPA2	2013	4	8	9	13.642
SJRGPA2	2013	4	8	8	13.714
SJRGPA2	2013	4	8	7	13.642
SJRGPA2	2013	4	8	6	13.69
SJRGPA2	2013	4	8	5	13.618
SJRGPA2	2013	4	8	4	13.642
SJRGPA2	2013	4	8	3	13.618
SJRGPA2	2013	4	8	2	13.618
SJRGPA2	2013	4	8	1	13.642
SJRGPA2	2013	4	8	0	13.642
SJRGPA2	2013	4	7	23	13.594
SJRGPA2	2013	4	7	22	13.666
SJRGPA2	2013	4	7	21	13.642
SJRGPA2	2013	4	7	20	13.594
SJRGPA2	2013	4	7	19	13.594
SJRGPA2	2013	4	7	18	13.594
SJRGPA2	2013	4	7	17	13.57
SJRGPA2	2013	4	7	16	13.618
SJRGPA2	2013	4	7	15	13.57
SJRGPA2	2013	4	7	14	13.594
SJRGPA2	2013	4	7	13	13.57
SJRGPA2	2013	4	7	12	13.57
SJRGPA2	2013	4	7	11	13.594
SJRGPA2	2013	4	7	10	13.57
SJRGPA2	2013	4	7	9	13.57

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	7	8	13.57
SJRGPA2	2013	4	7	7	13.57
SJRGPA2	2013	4	7	6	13.546
SJRGPA2	2013	4	7	5	13.546
SJRGPA2	2013	4	7	4	13.546
SJRGPA2	2013	4	7	3	13.546
SJRGPA2	2013	4	7	2	13.546
SJRGPA2	2013	4	7	1	13.594
SJRGPA2	2013	4	7	0	13.546
SJRGPA2	2013	4	6	23	13.522
SJRGPA2	2013	4	6	22	13.546
SJRGPA2	2013	4	6	21	13.546
SJRGPA2	2013	4	6	20	13.57
SJRGPA2	2013	4	6	19	13.546
SJRGPA2	2013	4	6	18	13.546
SJRGPA2	2013	4	6	17	13.522
SJRGPA2	2013	4	6	16	13.522
SJRGPA2	2013	4	6	15	13.522
SJRGPA2	2013	4	6	14	13.522
SJRGPA2	2013	4	6	13	13.497
SJRGPA2	2013	4	6	12	13.594
SJRGPA2	2013	4	6	11	13.522
SJRGPA2	2013	4	6	10	13.522
SJRGPA2	2013	4	6	9	13.473
SJRGPA2	2013	4	6	8	13.522
SJRGPA2	2013	4	6	7	13.473
SJRGPA2	2013	4	6	6	13.473
SJRGPA2	2013	4	6	5	13.57
SJRGPA2	2013	4	6	4	13.473
SJRGPA2	2013	4	6	3	13.497
SJRGPA2	2013	4	6	2	13.473
SJRGPA2	2013	4	6	1	13.473
SJRGPA2	2013	4	6	0	13.522
SJRGPA2	2013	4	5	23	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	22	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	21	13.497
SJRGPA2	2013	4	5	20	13.522
SJRGPA2	2013	4	5	19	13.497
SJRGPA2	2013	4	5	18	13.497
SJRGPA2	2013	4	5	17	13.497
SJRGPA2	2013	4	5	16	13.497
SJRGPA2	2013	4	5	15	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	14	13.497
SJRGPA2	2013	4	5	13	13.497

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	5	12	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	11	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	10	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	9	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	8	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	7	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	6	13.522
SJRGPA2	2013	4	5	5	13.473
SJRGPA2	2013	4	5	4	13.497
SJRGPA2	2013	4	5	3	13.546
SJRGPA2	2013	4	5	2	13.57
SJRGPA2	2013	4	5	1	13.449
SJRGPA2	2013	4	5	0	13.425
SJRGPA2	2013	4	4	23	13.449
SJRGPA2	2013	4	4	22	13.425
SJRGPA2	2013	4	4	21	13.546
SJRGPA2	2013	4	4	20	13.449
SJRGPA2	2013	4	4	19	13.401
SJRGPA2	2013	4	4	18	13.522
SJRGPA2	2013	4	4	17	13.401
SJRGPA2	2013	4	4	16	13.401
SJRGPA2	2013	4	4	15	13.401
SJRGPA2	2013	4	4	14	13.425
SJRGPA2	2013	4	4	13	13.425
SJRGPA2	2013	4	4	12	13.497
SJRGPA2	2013	4	4	11	13.377
SJRGPA2	2013	4	4	10	13.449
SJRGPA2	2013	4	4	9	13.425
SJRGPA2	2013	4	4	8	13.425
SJRGPA2	2013	4	4	7	13.401
SJRGPA2	2013	4	4	6	13.401
SJRGPA2	2013	4	4	5	13.425
SJRGPA2	2013	4	4	4	13.401
SJRGPA2	2013	4	4	3	13.401
SJRGPA2	2013	4	4	2	13.377
SJRGPA2	2013	4	4	1	13.425
SJRGPA2	2013	4	4	0	13.401
SJRGPA2	2013	4	3	23	13.425
SJRGPA2	2013	4	3	22	13.401
SJRGPA2	2013	4	3	21	13.401
SJRGPA2	2013	4	3	20	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	19	13.401
SJRGPA2	2013	4	3	18	13.449
SJRGPA2	2013	4	3	17	13.401

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	3	16	13.425
SJRGPA2	2013	4	3	15	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	14	13.353
SJRGPA2	2013	4	3	13	13.425
SJRGPA2	2013	4	3	12	13.401
SJRGPA2	2013	4	3	11	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	10	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	9	13.401
SJRGPA2	2013	4	3	8	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	7	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	6	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	5	13.401
SJRGPA2	2013	4	3	4	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	3	13.401
SJRGPA2	2013	4	3	2	13.377
SJRGPA2	2013	4	3	1	13.353
SJRGPA2	2013	4	3	0	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	23	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	22	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	21	13.353
SJRGPA2	2013	4	2	20	13.353
SJRGPA2	2013	4	2	19	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	18	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	17	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	16	13.329
SJRGPA2	2013	4	2	15	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	14	13.329
SJRGPA2	2013	4	2	13	13.401
SJRGPA2	2013	4	2	12	13.401
SJRGPA2	2013	4	2	11	13.425
SJRGPA2	2013	4	2	10	13.329
SJRGPA2	2013	4	2	9	13.329
SJRGPA2	2013	4	2	8	13.401
SJRGPA2	2013	4	2	7	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	6	13.305
SJRGPA2	2013	4	2	5	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	4	13.377
SJRGPA2	2013	4	2	3	13.329
SJRGPA2	2013	4	2	2	13.281
SJRGPA2	2013	4	2	1	13.281
SJRGPA2	2013	4	2	0	13.281
SJRGPA2	2013	4	1	23	13.281
SJRGPA2	2013	4	1	22	13.353
SJRGPA2	2013	4	1	21	13.305

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	4	1	20	13.281
SJRGPA2	2013	4	1	19	13.281
SJRGPA2	2013	4	1	18	13.377
SJRGPA2	2013	4	1	17	13.305
SJRGPA2	2013	4	1	16	13.257
SJRGPA2	2013	4	1	15	13.305
SJRGPA2	2013	4	1	14	13.305
SJRGPA2	2013	4	1	13	13.281
SJRGPA2	2013	4	1	12	13.305
SJRGPA2	2013	4	1	11	13.329
SJRGPA2	2013	4	1	10	13.281
SJRGPA2	2013	4	1	9	13.305
SJRGPA2	2013	4	1	8	13.329
SJRGPA2	2013	4	1	7	13.353
SJRGPA2	2013	4	1	6	13.281
SJRGPA2	2013	4	1	5	13.305
SJRGPA2	2013	4	1	4	13.401
SJRGPA2	2013	4	1	3	13.305
SJRGPA2	2013	4	1	2	13.233
SJRGPA2	2013	4	1	1	13.449
SJRGPA2	2013	4	1	0	13.281
SJRGPA2	2013	3	31	23	13.209
SJRGPA2	2013	3	31	22	13.305
SJRGPA2	2013	3	31	21	13.329
SJRGPA2	2013	3	31	20	13.185
SJRGPA2	2013	3	31	19	13.209
SJRGPA2	2013	3	31	18	13.305
SJRGPA2	2013	3	31	17	13.257
SJRGPA2	2013	3	31	16	13.233
SJRGPA2	2013	3	31	15	13.233
SJRGPA2	2013	3	31	14	13.161
SJRGPA2	2013	3	31	13	13.185
SJRGPA2	2013	3	31	12	13.161
SJRGPA2	2013	3	31	11	13.209
SJRGPA2	2013	3	31	10	13.161
SJRGPA2	2013	3	31	9	13.161
SJRGPA2	2013	3	31	8	13.209
SJRGPA2	2013	3	31	7	13.257
SJRGPA2	2013	3	31	6	13.185
SJRGPA2	2013	3	31	5	13.161
SJRGPA2	2013	3	31	4	13.233
SJRGPA2	2013	3	31	3	13.161
SJRGPA2	2013	3	31	2	13.137
SJRGPA2	2013	3	31	1	13.257

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	31	0	13.185
SJRGPA2	2013	3	30	23	13.137
SJRGPA2	2013	3	30	22	13.112
SJRGPA2	2013	3	30	21	13.161
SJRGPA2	2013	3	30	20	13.088
SJRGPA2	2013	3	30	19	13.088
SJRGPA2	2013	3	30	18	13.137
SJRGPA2	2013	3	30	17	13.137
SJRGPA2	2013	3	30	16	13.088
SJRGPA2	2013	3	30	15	13.137
SJRGPA2	2013	3	30	14	13.04
SJRGPA2	2013	3	30	13	13.088
SJRGPA2	2013	3	30	12	13.112
SJRGPA2	2013	3	30	11	13.088
SJRGPA2	2013	3	30	10	13.064
SJRGPA2	2013	3	30	9	13.064
SJRGPA2	2013	3	30	8	13.064
SJRGPA2	2013	3	30	7	13.064
SJRGPA2	2013	3	30	6	13.064
SJRGPA2	2013	3	30	5	13.04
SJRGPA2	2013	3	30	4	13.04
SJRGPA2	2013	3	30	3	13.04
SJRGPA2	2013	3	30	2	13.064
SJRGPA2	2013	3	30	1	13.04
SJRGPA2	2013	3	30	0	13.088
SJRGPA2	2013	3	29	23	13.088
SJRGPA2	2013	3	29	22	13.04
SJRGPA2	2013	3	29	21	13.064
SJRGPA2	2013	3	29	20	13.04
SJRGPA2	2013	3	29	19	13.04
SJRGPA2	2013	3	29	18	13.137
SJRGPA2	2013	3	29	17	13.04
SJRGPA2	2013	3	29	16	13.016
SJRGPA2	2013	3	29	15	13.088
SJRGPA2	2013	3	29	14	12.944
SJRGPA2	2013	3	29	13	12.992
SJRGPA2	2013	3	29	12	13.088
SJRGPA2	2013	3	29	11	12.992
SJRGPA2	2013	3	29	10	13.016
SJRGPA2	2013	3	29	9	13.04
SJRGPA2	2013	3	29	8	12.992
SJRGPA2	2013	3	29	7	12.992
SJRGPA2	2013	3	29	6	12.992
SJRGPA2	2013	3	29	5	12.992

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	29	4	12.968
SJRGPA2	2013	3	29	3	12.992
SJRGPA2	2013	3	29	2	12.992
SJRGPA2	2013	3	29	1	12.992
SJRGPA2	2013	3	29	0	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	23	13.016
SJRGPA2	2013	3	28	22	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	21	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	20	12.968
SJRGPA2	2013	3	28	19	12.968
SJRGPA2	2013	3	28	18	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	17	12.992
SJRGPA2	2013	3	28	16	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	15	12.968
SJRGPA2	2013	3	28	14	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	13	12.968
SJRGPA2	2013	3	28	12	12.992
SJRGPA2	2013	3	28	11	12.968
SJRGPA2	2013	3	28	10	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	9	12.992
SJRGPA2	2013	3	28	8	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	7	12.968
SJRGPA2	2013	3	28	6	12.992
SJRGPA2	2013	3	28	5	12.896
SJRGPA2	2013	3	28	4	12.896
SJRGPA2	2013	3	28	3	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	2	12.944
SJRGPA2	2013	3	28	1	12.968
SJRGPA2	2013	3	28	0	12.92
SJRGPA2	2013	3	27	23	12.871
SJRGPA2	2013	3	27	22	12.847
SJRGPA2	2013	3	27	21	12.871
SJRGPA2	2013	3	27	20	12.896
SJRGPA2	2013	3	27	19	12.896
SJRGPA2	2013	3	27	18	12.896
SJRGPA2	2013	3	27	17	12.896
SJRGPA2	2013	3	27	16	12.896
SJRGPA2	2013	3	27	15	12.823
SJRGPA2	2013	3	27	14	12.896
SJRGPA2	2013	3	27	13	12.871
SJRGPA2	2013	3	27	12	12.823
SJRGPA2	2013	3	27	11	12.799
SJRGPA2	2013	3	27	10	12.847
SJRGPA2	2013	3	27	9	12.847

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	27	8	12.847
SJRGPA2	2013	3	27	7	12.823
SJRGPA2	2013	3	27	6	12.799
SJRGPA2	2013	3	27	5	12.799
SJRGPA2	2013	3	27	4	12.823
SJRGPA2	2013	3	27	3	12.823
SJRGPA2	2013	3	27	2	12.775
SJRGPA2	2013	3	27	1	12.871
SJRGPA2	2013	3	27	0	12.823
SJRGPA2	2013	3	26	23	12.751
SJRGPA2	2013	3	26	22	12.775
SJRGPA2	2013	3	26	21	12.823
SJRGPA2	2013	3	26	20	12.775
SJRGPA2	2013	3	26	19	12.799
SJRGPA2	2013	3	26	18	12.823
SJRGPA2	2013	3	26	17	12.799
SJRGPA2	2013	3	26	16	12.775
SJRGPA2	2013	3	26	15	12.823
SJRGPA2	2013	3	26	14	12.799
SJRGPA2	2013	3	26	13	12.799
SJRGPA2	2013	3	26	12	12.775
SJRGPA2	2013	3	26	11	12.775
SJRGPA2	2013	3	26	10	12.799
SJRGPA2	2013	3	26	9	12.775
SJRGPA2	2013	3	26	8	12.799
SJRGPA2	2013	3	26	7	12.751
SJRGPA2	2013	3	26	6	12.751
SJRGPA2	2013	3	26	5	12.751
SJRGPA2	2013	3	26	4	12.751
SJRGPA2	2013	3	26	3	12.775
SJRGPA2	2013	3	26	2	12.751
SJRGPA2	2013	3	26	1	12.727
SJRGPA2	2013	3	26	0	12.847
SJRGPA2	2013	3	25	23	12.775
SJRGPA2	2013	3	25	22	12.727
SJRGPA2	2013	3	25	21	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	20	12.678
SJRGPA2	2013	3	25	19	12.799
SJRGPA2	2013	3	25	18	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	17	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	16	12.799
SJRGPA2	2013	3	25	15	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	14	12.654
SJRGPA2	2013	3	25	13	12.751

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	25	12	12.678
SJRGPA2	2013	3	25	11	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	10	12.678
SJRGPA2	2013	3	25	9	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	8	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	7	12.678
SJRGPA2	2013	3	25	6	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	5	12.678
SJRGPA2	2013	3	25	4	12.654
SJRGPA2	2013	3	25	3	12.678
SJRGPA2	2013	3	25	2	12.703
SJRGPA2	2013	3	25	1	12.751
SJRGPA2	2013	3	25	0	12.654
SJRGPA2	2013	3	24	23	12.654
SJRGPA2	2013	3	24	22	12.703
SJRGPA2	2013	3	24	21	12.606
SJRGPA2	2013	3	24	20	12.703
SJRGPA2	2013	3	24	19	12.654
SJRGPA2	2013	3	24	18	12.654
SJRGPA2	2013	3	24	17	12.606
SJRGPA2	2013	3	24	16	12.727
SJRGPA2	2013	3	24	15	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	14	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	13	12.703
SJRGPA2	2013	3	24	12	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	11	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	10	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	9	12.654
SJRGPA2	2013	3	24	8	12.654
SJRGPA2	2013	3	24	7	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	6	12.606
SJRGPA2	2013	3	24	5	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	4	12.654
SJRGPA2	2013	3	24	3	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	2	12.606
SJRGPA2	2013	3	24	1	12.63
SJRGPA2	2013	3	24	0	12.654
SJRGPA2	2013	3	23	23	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	22	12.63
SJRGPA2	2013	3	23	21	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	20	12.654
SJRGPA2	2013	3	23	19	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	18	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	17	12.654

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	23	16	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	15	12.63
SJRGPA2	2013	3	23	14	12.63
SJRGPA2	2013	3	23	13	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	12	12.582
SJRGPA2	2013	3	23	11	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	10	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	9	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	8	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	7	12.63
SJRGPA2	2013	3	23	6	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	5	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	4	12.582
SJRGPA2	2013	3	23	3	12.606
SJRGPA2	2013	3	23	2	12.558
SJRGPA2	2013	3	23	1	12.582
SJRGPA2	2013	3	23	0	12.606
SJRGPA2	2013	3	22	23	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	22	12.606
SJRGPA2	2013	3	22	21	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	20	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	19	12.558
SJRGPA2	2013	3	22	18	12.606
SJRGPA2	2013	3	22	17	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	16	12.558
SJRGPA2	2013	3	22	15	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	14	12.606
SJRGPA2	2013	3	22	13	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	12	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	11	12.606
SJRGPA2	2013	3	22	10	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	9	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	8	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	7	12.558
SJRGPA2	2013	3	22	6	12.558
SJRGPA2	2013	3	22	5	12.582
SJRGPA2	2013	3	22	4	12.534
SJRGPA2	2013	3	22	3	12.558
SJRGPA2	2013	3	22	2	12.534
SJRGPA2	2013	3	22	1	12.534
SJRGPA2	2013	3	22	0	12.509
SJRGPA2	2013	3	21	23	12.558
SJRGPA2	2013	3	21	22	12.534
SJRGPA2	2013	3	21	21	12.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	21	20	12.485
SJRGPA2	2013	3	21	19	12.558
SJRGPA2	2013	3	21	18	12.534
SJRGPA2	2013	3	21	17	12.509
SJRGPA2	2013	3	21	16	12.534
SJRGPA2	2013	3	21	15	12.558
SJRGPA2	2013	3	21	14	12.534
SJRGPA2	2013	3	21	13	12.582
SJRGPA2	2013	3	21	12	12.534
SJRGPA2	2013	3	21	11	12.558
SJRGPA2	2013	3	21	10	12.509
SJRGPA2	2013	3	21	9	12.509
SJRGPA2	2013	3	21	8	12.485
SJRGPA2	2013	3	21	7	12.485
SJRGPA2	2013	3	21	6	12.461
SJRGPA2	2013	3	21	5	12.437
SJRGPA2	2013	3	21	4	12.461
SJRGPA2	2013	3	21	3	12.413
SJRGPA2	2013	3	21	2	12.437
SJRGPA2	2013	3	21	1	12.413
SJRGPA2	2013	3	21	0	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	23	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	22	12.461
SJRGPA2	2013	3	20	21	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	20	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	19	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	18	12.437
SJRGPA2	2013	3	20	17	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	16	12.389
SJRGPA2	2013	3	20	15	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	14	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	13	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	12	12.389
SJRGPA2	2013	3	20	11	12.389
SJRGPA2	2013	3	20	10	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	9	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	8	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	7	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	6	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	5	12.413
SJRGPA2	2013	3	20	4	12.389
SJRGPA2	2013	3	20	3	12.389
SJRGPA2	2013	3	20	2	12.364
SJRGPA2	2013	3	20	1	12.364

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	20	0	12.34
SJRGPA2	2013	3	19	23	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	22	12.34
SJRGPA2	2013	3	19	21	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	20	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	19	12.364
SJRGPA2	2013	3	19	18	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	17	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	16	12.364
SJRGPA2	2013	3	19	15	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	14	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	13	12.364
SJRGPA2	2013	3	19	12	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	11	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	10	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	9	12.34
SJRGPA2	2013	3	19	8	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	7	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	6	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	5	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	4	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	3	12.292
SJRGPA2	2013	3	19	2	12.316
SJRGPA2	2013	3	19	1	12.292
SJRGPA2	2013	3	19	0	12.292
SJRGPA2	2013	3	18	23	12.292
SJRGPA2	2013	3	18	22	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	21	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	20	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	19	12.292
SJRGPA2	2013	3	18	18	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	17	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	16	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	15	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	14	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	13	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	12	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	11	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	10	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	9	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	8	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	7	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	6	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	5	12.243

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	18	4	12.268
SJRGPA2	2013	3	18	3	12.243
SJRGPA2	2013	3	18	2	12.219
SJRGPA2	2013	3	18	1	12.243
SJRGPA2	2013	3	18	0	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	23	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	22	12.243
SJRGPA2	2013	3	17	21	12.243
SJRGPA2	2013	3	17	20	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	19	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	18	12.195
SJRGPA2	2013	3	17	17	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	16	12.195
SJRGPA2	2013	3	17	15	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	14	12.243
SJRGPA2	2013	3	17	13	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	12	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	11	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	10	12.219
SJRGPA2	2013	3	17	9	12.195
SJRGPA2	2013	3	17	8	12.195
SJRGPA2	2013	3	17	7	12.195
SJRGPA2	2013	3	17	6	12.171
SJRGPA2	2013	3	17	5	12.171
SJRGPA2	2013	3	17	4	12.195
SJRGPA2	2013	3	17	3	12.171
SJRGPA2	2013	3	17	2	12.171
SJRGPA2	2013	3	17	1	12.171
SJRGPA2	2013	3	17	0	12.171
SJRGPA2	2013	3	16	23	12.171
SJRGPA2	2013	3	16	22	12.147
SJRGPA2	2013	3	16	21	12.147
SJRGPA2	2013	3	16	20	12.147
SJRGPA2	2013	3	16	19	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	18	12.171
SJRGPA2	2013	3	16	17	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	16	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	15	12.171
SJRGPA2	2013	3	16	14	12.147
SJRGPA2	2013	3	16	13	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	12	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	11	12.147
SJRGPA2	2013	3	16	10	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	9	12.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	16	8	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	7	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	6	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	5	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	4	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	3	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	2	12.098
SJRGPA2	2013	3	16	1	12.122
SJRGPA2	2013	3	16	0	12.122
SJRGPA2	2013	3	15	23	12.074
SJRGPA2	2013	3	15	22	12.074
SJRGPA2	2013	3	15	21	12.098
SJRGPA2	2013	3	15	20	12.098
SJRGPA2	2013	3	15	19	12.074
SJRGPA2	2013	3	15	18	12.074
SJRGPA2	2013	3	15	17	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	16	12.074
SJRGPA2	2013	3	15	15	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	14	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	13	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	12	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	11	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	10	12.074
SJRGPA2	2013	3	15	9	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	8	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	7	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	6	12.025
SJRGPA2	2013	3	15	5	12.025
SJRGPA2	2013	3	15	4	12.05
SJRGPA2	2013	3	15	3	12.025
SJRGPA2	2013	3	15	2	12.025
SJRGPA2	2013	3	15	1	12.025
SJRGPA2	2013	3	15	0	12.025
SJRGPA2	2013	3	14	23	12.025
SJRGPA2	2013	3	14	22	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	21	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	20	12.025
SJRGPA2	2013	3	14	19	12.025
SJRGPA2	2013	3	14	18	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	17	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	16	12.05
SJRGPA2	2013	3	14	15	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	14	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	13	12.025

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	14	12	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	11	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	10	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	9	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	8	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	7	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	6	12.001
SJRGPA2	2013	3	14	5	11.977
SJRGPA2	2013	3	14	4	11.977
SJRGPA2	2013	3	14	3	11.977
SJRGPA2	2013	3	14	2	11.977
SJRGPA2	2013	3	14	1	11.977
SJRGPA2	2013	3	14	0	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	23	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	22	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	21	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	20	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	19	11.953
SJRGPA2	2013	3	13	18	11.953
SJRGPA2	2013	3	13	17	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	16	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	15	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	14	11.929
SJRGPA2	2013	3	13	13	11.953
SJRGPA2	2013	3	13	12	11.953
SJRGPA2	2013	3	13	11	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	10	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	9	11.977
SJRGPA2	2013	3	13	8	11.953
SJRGPA2	2013	3	13	7	11.929
SJRGPA2	2013	3	13	6	11.929
SJRGPA2	2013	3	13	5	11.929
SJRGPA2	2013	3	13	4	11.929
SJRGPA2	2013	3	13	3	11.929
SJRGPA2	2013	3	13	2	11.929
SJRGPA2	2013	3	13	1	11.929
SJRGPA2	2013	3	13	0	11.929
SJRGPA2	2013	3	12	23	11.929
SJRGPA2	2013	3	12	22	11.904
SJRGPA2	2013	3	12	21	11.904
SJRGPA2	2013	3	12	20	11.88
SJRGPA2	2013	3	12	19	11.929
SJRGPA2	2013	3	12	18	11.904
SJRGPA2	2013	3	12	17	11.929

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	12	16	11.904
SJRGPA2	2013	3	12	15	11.904
SJRGPA2	2013	3	12	14	11.88
SJRGPA2	2013	3	12	13	11.904
SJRGPA2	2013	3	12	12	11.904
SJRGPA2	2013	3	12	11	11.88
SJRGPA2	2013	3	12	10	11.88
SJRGPA2	2013	3	12	9	11.88
SJRGPA2	2013	3	12	8	11.88
SJRGPA2	2013	3	12	7	11.88
SJRGPA2	2013	3	12	6	11.856
SJRGPA2	2013	3	12	5	11.856
SJRGPA2	2013	3	12	4	11.856
SJRGPA2	2013	3	12	3	11.856
SJRGPA2	2013	3	12	2	11.832
SJRGPA2	2013	3	12	1	11.856
SJRGPA2	2013	3	12	0	11.832
SJRGPA2	2013	3	11	23	11.832
SJRGPA2	2013	3	11	22	11.832
SJRGPA2	2013	3	11	21	11.832
SJRGPA2	2013	3	11	20	11.832
SJRGPA2	2013	3	11	19	11.832
SJRGPA2	2013	3	11	18	11.832
SJRGPA2	2013	3	11	17	11.783
SJRGPA2	2013	3	11	16	11.807
SJRGPA2	2013	3	11	15	11.807
SJRGPA2	2013	3	11	14	11.807
SJRGPA2	2013	3	11	13	11.807
SJRGPA2	2013	3	11	12	11.807
SJRGPA2	2013	3	11	11	11.783
SJRGPA2	2013	3	11	10	11.807
SJRGPA2	2013	3	11	9	11.807
SJRGPA2	2013	3	11	8	11.783
SJRGPA2	2013	3	11	7	11.783
SJRGPA2	2013	3	11	6	11.783
SJRGPA2	2013	3	11	5	11.783
SJRGPA2	2013	3	11	4	11.783
SJRGPA2	2013	3	11	3	11.783
SJRGPA2	2013	3	11	2	11.759
SJRGPA2	2013	3	11	1	11.759
SJRGPA2	2013	3	11	0	11.759
SJRGPA2	2013	3	10	23	11.759
SJRGPA2	2013	3	10	22	11.734
SJRGPA2	2013	3	10	21	11.734

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	10	20	11.734
SJRGPA2	2013	3	10	19	11.734
SJRGPA2	2013	3	10	18	11.71
SJRGPA2	2013	3	10	17	11.734
SJRGPA2	2013	3	10	16	11.734
SJRGPA2	2013	3	10	15	11.71
SJRGPA2	2013	3	10	14	11.71
SJRGPA2	2013	3	10	13	11.734
SJRGPA2	2013	3	10	12	11.71
SJRGPA2	2013	3	10	11	11.71
SJRGPA2	2013	3	10	10	11.71
SJRGPA2	2013	3	10	9	11.71
SJRGPA2	2013	3	10	8	11.686
SJRGPA2	2013	3	10	7	11.686
SJRGPA2	2013	3	10	6	11.686
SJRGPA2	2013	3	10	5	11.686
SJRGPA2	2013	3	10	4	11.686
SJRGPA2	2013	3	10	3	11.686
SJRGPA2	2013	3	10	2	11.686
SJRGPA2	2013	3	10	1	11.686
SJRGPA2	2013	3	10	0	11.662
SJRGPA2	2013	3	9	23	11.686
SJRGPA2	2013	3	9	22	11.662
SJRGPA2	2013	3	9	21	11.686
SJRGPA2	2013	3	9	20	11.662
SJRGPA2	2013	3	9	19	11.637
SJRGPA2	2013	3	9	18	11.637
SJRGPA2	2013	3	9	17	11.637
SJRGPA2	2013	3	9	16	11.637
SJRGPA2	2013	3	9	15	11.637
SJRGPA2	2013	3	9	14	11.637
SJRGPA2	2013	3	9	13	11.637
SJRGPA2	2013	3	9	12	11.613
SJRGPA2	2013	3	9	11	11.613
SJRGPA2	2013	3	9	10	11.613
SJRGPA2	2013	3	9	9	11.613
SJRGPA2	2013	3	9	8	11.613
SJRGPA2	2013	3	9	7	11.613
SJRGPA2	2013	3	9	6	11.613
SJRGPA2	2013	3	9	5	11.589
SJRGPA2	2013	3	9	4	11.613
SJRGPA2	2013	3	9	3	11.589
SJRGPA2	2013	3	9	2	11.589
SJRGPA2	2013	3	9	1	11.589

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	9	0	11.589
SJRGPA2	2013	3	8	23	11.565
SJRGPA2	2013	3	8	22	11.589
SJRGPA2	2013	3	8	21	11.589
SJRGPA2	2013	3	8	20	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	19	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	18	11.516
SJRGPA2	2013	3	8	17	11.516
SJRGPA2	2013	3	8	16	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	15	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	14	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	13	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	12	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	11	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	10	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	9	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	8	11.516
SJRGPA2	2013	3	8	7	11.54
SJRGPA2	2013	3	8	6	11.516
SJRGPA2	2013	3	8	5	11.516
SJRGPA2	2013	3	8	4	11.516
SJRGPA2	2013	3	8	3	11.492
SJRGPA2	2013	3	8	2	11.492
SJRGPA2	2013	3	8	1	11.492
SJRGPA2	2013	3	8	0	11.492
SJRGPA2	2013	3	7	23	11.492
SJRGPA2	2013	3	7	22	11.492
SJRGPA2	2013	3	7	21	11.492
SJRGPA2	2013	3	7	20	11.467
SJRGPA2	2013	3	7	19	11.467
SJRGPA2	2013	3	7	18	11.467
SJRGPA2	2013	3	7	17	11.467
SJRGPA2	2013	3	7	16	11.467
SJRGPA2	2013	3	7	15	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	14	11.467
SJRGPA2	2013	3	7	13	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	12	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	11	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	10	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	9	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	8	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	7	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	6	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	5	11.443

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	7	4	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	3	11.443
SJRGPA2	2013	3	7	2	11.419
SJRGPA2	2013	3	7	1	11.419
SJRGPA2	2013	3	7	0	11.419
SJRGPA2	2013	3	6	23	11.419
SJRGPA2	2013	3	6	22	11.419
SJRGPA2	2013	3	6	21	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	20	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	19	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	18	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	17	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	16	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	15	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	14	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	13	11.394
SJRGPA2	2013	3	6	12	11.37
SJRGPA2	2013	3	6	11	11.37
SJRGPA2	2013	3	6	10	11.37
SJRGPA2	2013	3	6	9	11.37
SJRGPA2	2013	3	6	8	11.37
SJRGPA2	2013	3	6	7	11.37
SJRGPA2	2013	3	6	6	11.37
SJRGPA2	2013	3	6	5	11.37
SJRGPA2	2013	3	6	4	11.346
SJRGPA2	2013	3	6	3	11.346
SJRGPA2	2013	3	6	2	11.346
SJRGPA2	2013	3	6	1	11.346
SJRGPA2	2013	3	6	0	11.346
SJRGPA2	2013	3	5	23	11.346
SJRGPA2	2013	3	5	22	11.346
SJRGPA2	2013	3	5	21	11.346
SJRGPA2	2013	3	5	20	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	19	11.346
SJRGPA2	2013	3	5	18	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	17	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	16	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	15	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	14	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	13	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	12	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	11	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	10	11.321
SJRGPA2	2013	3	5	9	11.321

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	5	8	11.297
SJRGPA2	2013	3	5	7	11.297
SJRGPA2	2013	3	5	6	11.297
SJRGPA2	2013	3	5	5	11.297
SJRGPA2	2013	3	5	4	11.297
SJRGPA2	2013	3	5	3	11.297
SJRGPA2	2013	3	5	2	11.297
SJRGPA2	2013	3	5	1	11.297
SJRGPA2	2013	3	5	0	11.297
SJRGPA2	2013	3	4	23	11.297
SJRGPA2	2013	3	4	22	11.297
SJRGPA2	2013	3	4	21	11.297
SJRGPA2	2013	3	4	20	11.273
SJRGPA2	2013	3	4	19	11.297
SJRGPA2	2013	3	4	18	11.273
SJRGPA2	2013	3	4	17	11.273
SJRGPA2	2013	3	4	16	11.273
SJRGPA2	2013	3	4	15	11.273
SJRGPA2	2013	3	4	14	11.273
SJRGPA2	2013	3	4	13	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	12	11.273
SJRGPA2	2013	3	4	11	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	10	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	9	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	8	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	7	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	6	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	5	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	4	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	3	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	2	11.248
SJRGPA2	2013	3	4	1	11.224
SJRGPA2	2013	3	4	0	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	23	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	22	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	21	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	20	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	19	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	18	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	17	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	16	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	15	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	14	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	13	11.224

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	3	12	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	11	11.224
SJRGPA2	2013	3	3	10	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	9	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	8	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	7	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	6	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	5	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	4	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	3	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	2	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	1	11.2
SJRGPA2	2013	3	3	0	11.2
SJRGPA2	2013	3	2	23	11.2
SJRGPA2	2013	3	2	22	11.175
SJRGPA2	2013	3	2	21	11.175
SJRGPA2	2013	3	2	20	11.175
SJRGPA2	2013	3	2	19	11.175
SJRGPA2	2013	3	2	18	11.175
SJRGPA2	2013	3	2	17	11.175
SJRGPA2	2013	3	2	16	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	15	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	14	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	13	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	12	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	11	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	10	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	9	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	8	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	7	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	6	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	5	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	4	11.151
SJRGPA2	2013	3	2	3	11.127
SJRGPA2	2013	3	2	2	11.127
SJRGPA2	2013	3	2	1	11.127
SJRGPA2	2013	3	2	0	11.127
SJRGPA2	2013	3	1	23	11.127
SJRGPA2	2013	3	1	22	11.127
SJRGPA2	2013	3	1	21	11.127
SJRGPA2	2013	3	1	20	11.127
SJRGPA2	2013	3	1	19	11.127
SJRGPA2	2013	3	1	18	11.127
SJRGPA2	2013	3	1	17	11.102

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	3	1	16	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	15	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	14	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	13	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	12	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	11	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	10	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	9	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	8	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	7	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	6	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	5	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	4	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	3	11.102
SJRGPA2	2013	3	1	2	11.078
SJRGPA2	2013	3	1	1	11.078
SJRGPA2	2013	3	1	0	11.078
SJRGPA2	2013	2	28	23	11.102
SJRGPA2	2013	2	28	22	11.078
SJRGPA2	2013	2	28	21	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	20	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	19	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	18	11.078
SJRGPA2	2013	2	28	17	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	16	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	15	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	14	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	13	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	12	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	11	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	10	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	9	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	8	11.029
SJRGPA2	2013	2	28	7	11.029
SJRGPA2	2013	2	28	6	11.029
SJRGPA2	2013	2	28	5	11.029
SJRGPA2	2013	2	28	4	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	3	11.053
SJRGPA2	2013	2	28	2	11.029
SJRGPA2	2013	2	28	1	11.029
SJRGPA2	2013	2	28	0	11.029
SJRGPA2	2013	2	27	23	11.029
SJRGPA2	2013	2	27	22	11.029
SJRGPA2	2013	2	27	21	11.029

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	27	20	11.029
SJRGPA2	2013	2	27	19	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	18	11.029
SJRGPA2	2013	2	27	17	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	16	11.029
SJRGPA2	2013	2	27	15	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	14	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	13	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	12	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	11	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	10	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	9	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	8	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	7	11.005
SJRGPA2	2013	2	27	6	10.98
SJRGPA2	2013	2	27	5	10.98
SJRGPA2	2013	2	27	4	10.98
SJRGPA2	2013	2	27	3	10.98
SJRGPA2	2013	2	27	2	10.98
SJRGPA2	2013	2	27	1	10.98
SJRGPA2	2013	2	27	0	10.98
SJRGPA2	2013	2	26	23	10.98
SJRGPA2	2013	2	26	22	10.98
SJRGPA2	2013	2	26	21	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	20	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	19	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	18	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	17	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	16	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	15	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	14	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	13	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	12	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	11	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	10	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	9	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	8	10.932
SJRGPA2	2013	2	26	7	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	6	10.956
SJRGPA2	2013	2	26	5	10.932
SJRGPA2	2013	2	26	4	10.932
SJRGPA2	2013	2	26	3	10.932
SJRGPA2	2013	2	26	2	10.932
SJRGPA2	2013	2	26	1	10.932

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	26	0	10.932
SJRGPA2	2013	2	25	23	10.932
SJRGPA2	2013	2	25	22	10.932
SJRGPA2	2013	2	25	21	10.932
SJRGPA2	2013	2	25	20	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	19	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	18	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	17	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	16	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	15	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	14	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	13	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	12	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	11	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	10	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	9	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	8	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	7	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	6	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	5	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	4	10.907
SJRGPA2	2013	2	25	3	10.883
SJRGPA2	2013	2	25	2	10.883
SJRGPA2	2013	2	25	1	10.883
SJRGPA2	2013	2	25	0	10.883
SJRGPA2	2013	2	24	23	10.883
SJRGPA2	2013	2	24	22	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	21	10.883
SJRGPA2	2013	2	24	20	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	19	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	18	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	17	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	16	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	15	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	14	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	13	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	12	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	11	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	10	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	9	10.834
SJRGPA2	2013	2	24	8	10.834
SJRGPA2	2013	2	24	7	10.834
SJRGPA2	2013	2	24	6	10.858
SJRGPA2	2013	2	24	5	10.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	24	4	10.834
SJRGPA2	2013	2	24	3	10.834
SJRGPA2	2013	2	24	2	10.834
SJRGPA2	2013	2	24	1	10.834
SJRGPA2	2013	2	24	0	10.834
SJRGPA2	2013	2	23	23	10.834
SJRGPA2	2013	2	23	22	10.834
SJRGPA2	2013	2	23	21	10.834
SJRGPA2	2013	2	23	20	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	19	10.834
SJRGPA2	2013	2	23	18	10.834
SJRGPA2	2013	2	23	17	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	16	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	15	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	14	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	13	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	12	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	11	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	10	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	9	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	8	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	7	10.785
SJRGPA2	2013	2	23	6	10.785
SJRGPA2	2013	2	23	5	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	4	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	3	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	2	10.81
SJRGPA2	2013	2	23	1	10.785
SJRGPA2	2013	2	23	0	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	23	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	22	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	21	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	20	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	19	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	18	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	17	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	16	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	15	10.785
SJRGPA2	2013	2	22	14	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	13	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	12	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	11	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	10	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	9	10.761

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	22	8	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	7	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	6	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	5	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	4	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	3	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	2	10.761
SJRGPA2	2013	2	22	1	10.736
SJRGPA2	2013	2	22	0	10.736
SJRGPA2	2013	2	21	23	10.736
SJRGPA2	2013	2	21	22	10.761
SJRGPA2	2013	2	21	21	10.736
SJRGPA2	2013	2	21	20	10.736
SJRGPA2	2013	2	21	19	10.736
SJRGPA2	2013	2	21	18	10.736
SJRGPA2	2013	2	21	17	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	16	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	15	10.736
SJRGPA2	2013	2	21	14	10.736
SJRGPA2	2013	2	21	13	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	12	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	11	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	10	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	9	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	8	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	7	10.687
SJRGPA2	2013	2	21	6	10.687
SJRGPA2	2013	2	21	5	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	4	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	3	10.712
SJRGPA2	2013	2	21	2	10.687
SJRGPA2	2013	2	21	1	10.663
SJRGPA2	2013	2	21	0	10.785
SJRGPA2	2013	2	20	23	10.761
SJRGPA2	2013	2	20	22	10.687
SJRGPA2	2013	2	20	21	10.638
SJRGPA2	2013	2	20	20	10.614
SJRGPA2	2013	2	20	19	10.638
SJRGPA2	2013	2	20	18	10.614
SJRGPA2	2013	2	20	17	10.59
SJRGPA2	2013	2	20	16	10.614
SJRGPA2	2013	2	20	15	10.614
SJRGPA2	2013	2	20	14	10.565
SJRGPA2	2013	2	20	13	10.565

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	20	12	10.565
SJRGPA2	2013	2	20	11	10.59
SJRGPA2	2013	2	20	10	10.565
SJRGPA2	2013	2	20	9	10.541
SJRGPA2	2013	2	20	8	10.516
SJRGPA2	2013	2	20	7	10.516
SJRGPA2	2013	2	20	6	10.516
SJRGPA2	2013	2	20	5	10.516
SJRGPA2	2013	2	20	4	10.516
SJRGPA2	2013	2	20	3	10.492
SJRGPA2	2013	2	20	2	10.492
SJRGPA2	2013	2	20	1	10.492
SJRGPA2	2013	2	20	0	10.492
SJRGPA2	2013	2	19	23	10.467
SJRGPA2	2013	2	19	22	10.467
SJRGPA2	2013	2	19	21	10.443
SJRGPA2	2013	2	19	20	10.443
SJRGPA2	2013	2	19	19	10.467
SJRGPA2	2013	2	19	18	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	17	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	16	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	15	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	14	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	13	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	12	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	11	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	10	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	9	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	8	10.394
SJRGPA2	2013	2	19	7	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	6	10.418
SJRGPA2	2013	2	19	5	10.394
SJRGPA2	2013	2	19	4	10.369
SJRGPA2	2013	2	19	3	10.394
SJRGPA2	2013	2	19	2	10.369
SJRGPA2	2013	2	19	1	10.394
SJRGPA2	2013	2	19	0	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	23	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	22	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	21	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	20	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	19	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	18	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	17	10.369

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	18	16	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	15	10.369
SJRGPA2	2013	2	18	14	10.345
SJRGPA2	2013	2	18	13	10.345
SJRGPA2	2013	2	18	12	10.345
SJRGPA2	2013	2	18	11	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	10	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	9	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	8	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	7	10.345
SJRGPA2	2013	2	18	6	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	5	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	4	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	3	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	2	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	1	10.32
SJRGPA2	2013	2	18	0	10.32
SJRGPA2	2013	2	17	23	10.296
SJRGPA2	2013	2	17	22	10.32
SJRGPA2	2013	2	17	21	10.296
SJRGPA2	2013	2	17	20	10.271
SJRGPA2	2013	2	17	19	10.296
SJRGPA2	2013	2	17	18	10.296
SJRGPA2	2013	2	17	17	10.296
SJRGPA2	2013	2	17	16	10.296
SJRGPA2	2013	2	17	15	10.271
SJRGPA2	2013	2	17	14	10.271
SJRGPA2	2013	2	17	13	10.271
SJRGPA2	2013	2	17	12	10.271
SJRGPA2	2013	2	17	11	10.271
SJRGPA2	2013	2	17	10	10.271
SJRGPA2	2013	2	17	9	10.247
SJRGPA2	2013	2	17	8	10.247
SJRGPA2	2013	2	17	7	10.247
SJRGPA2	2013	2	17	6	10.271
SJRGPA2	2013	2	17	5	10.247
SJRGPA2	2013	2	17	4	10.247
SJRGPA2	2013	2	17	3	10.247
SJRGPA2	2013	2	17	2	10.222
SJRGPA2	2013	2	17	1	10.222
SJRGPA2	2013	2	17	0	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	23	10.247
SJRGPA2	2013	2	16	22	10.247
SJRGPA2	2013	2	16	21	10.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	16	20	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	19	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	18	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	17	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	16	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	15	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	14	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	13	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	12	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	11	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	10	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	9	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	8	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	7	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	6	10.222
SJRGPA2	2013	2	16	5	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	4	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	3	10.198
SJRGPA2	2013	2	16	2	10.173
SJRGPA2	2013	2	16	1	10.173
SJRGPA2	2013	2	16	0	10.198
SJRGPA2	2013	2	15	23	10.173
SJRGPA2	2013	2	15	22	10.198
SJRGPA2	2013	2	15	21	10.173
SJRGPA2	2013	2	15	20	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	19	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	18	10.173
SJRGPA2	2013	2	15	17	10.173
SJRGPA2	2013	2	15	16	10.173
SJRGPA2	2013	2	15	15	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	14	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	13	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	12	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	11	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	10	10.124
SJRGPA2	2013	2	15	9	10.124
SJRGPA2	2013	2	15	8	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	7	10.124
SJRGPA2	2013	2	15	6	10.149
SJRGPA2	2013	2	15	5	10.124
SJRGPA2	2013	2	15	4	10.124
SJRGPA2	2013	2	15	3	10.124
SJRGPA2	2013	2	15	2	10.124
SJRGPA2	2013	2	15	1	10.124

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	15	0	10.124
SJRGPA2	2013	2	14	23	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	22	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	21	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	20	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	19	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	18	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	17	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	16	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	15	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	14	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	13	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	12	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	11	10.051
SJRGPA2	2013	2	14	10	10.051
SJRGPA2	2013	2	14	9	10.051
SJRGPA2	2013	2	14	8	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	7	10.1
SJRGPA2	2013	2	14	6	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	5	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	4	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	3	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	2	10.075
SJRGPA2	2013	2	14	1	10.051
SJRGPA2	2013	2	14	0	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	23	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	22	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	21	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	20	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	19	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	18	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	17	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	16	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	15	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	14	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	13	10.051
SJRGPA2	2013	2	13	12	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	11	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	10	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	9	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	8	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	7	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	6	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	5	10.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	13	4	10.026
SJRGPA2	2013	2	13	3	10.001
SJRGPA2	2013	2	13	2	10.001
SJRGPA2	2013	2	13	1	10.001
SJRGPA2	2013	2	13	0	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	23	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	22	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	21	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	20	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	19	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	18	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	17	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	16	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	15	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	14	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	13	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	12	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	11	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	10	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	9	10.026
SJRGPA2	2013	2	12	8	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	7	10.026
SJRGPA2	2013	2	12	6	10.026
SJRGPA2	2013	2	12	5	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	4	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	3	10.001
SJRGPA2	2013	2	12	2	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	1	9.977
SJRGPA2	2013	2	12	0	10.001
SJRGPA2	2013	2	11	23	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	22	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	21	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	20	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	19	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	18	9.952
SJRGPA2	2013	2	11	17	9.952
SJRGPA2	2013	2	11	16	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	15	9.952
SJRGPA2	2013	2	11	14	9.928
SJRGPA2	2013	2	11	13	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	12	10.001
SJRGPA2	2013	2	11	11	10.001
SJRGPA2	2013	2	11	10	10.026
SJRGPA2	2013	2	11	9	10.001

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	11	8	10.026
SJRGPA2	2013	2	11	7	10.001
SJRGPA2	2013	2	11	6	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	5	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	4	10.001
SJRGPA2	2013	2	11	3	10.001
SJRGPA2	2013	2	11	2	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	1	9.977
SJRGPA2	2013	2	11	0	9.977
SJRGPA2	2013	2	10	23	9.977
SJRGPA2	2013	2	10	22	9.977
SJRGPA2	2013	2	10	21	9.952
SJRGPA2	2013	2	10	20	9.952
SJRGPA2	2013	2	10	19	9.952
SJRGPA2	2013	2	10	18	9.952
SJRGPA2	2013	2	10	17	9.952
SJRGPA2	2013	2	10	16	9.928
SJRGPA2	2013	2	10	15	9.903
SJRGPA2	2013	2	10	14	9.903
SJRGPA2	2013	2	10	13	9.903
SJRGPA2	2013	2	10	12	9.928
SJRGPA2	2013	2	10	11	10.026
SJRGPA2	2013	2	10	10	10.075
SJRGPA2	2013	2	10	9	10.075
SJRGPA2	2013	2	10	8	10.075
SJRGPA2	2013	2	10	7	10.051
SJRGPA2	2013	2	10	6	10.051
SJRGPA2	2013	2	10	5	10.051
SJRGPA2	2013	2	10	4	10.026
SJRGPA2	2013	2	10	3	10.051
SJRGPA2	2013	2	10	2	10.026
SJRGPA2	2013	2	10	1	10.026
SJRGPA2	2013	2	10	0	10.026
SJRGPA2	2013	2	9	23	10.026
SJRGPA2	2013	2	9	22	10.051
SJRGPA2	2013	2	9	21	10.075
SJRGPA2	2013	2	9	20	10.075
SJRGPA2	2013	2	9	19	10.075
SJRGPA2	2013	2	9	18	10.075
SJRGPA2	2013	2	9	17	10.075
SJRGPA2	2013	2	9	16	10.075
SJRGPA2	2013	2	9	15	10.051
SJRGPA2	2013	2	9	14	10.026
SJRGPA2	2013	2	9	13	10.051

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	9	12	10.026
SJRGPA2	2013	2	9	11	10.026
SJRGPA2	2013	2	9	10	10.026
SJRGPA2	2013	2	9	9	10.001
SJRGPA2	2013	2	9	8	10.026
SJRGPA2	2013	2	9	7	10.001
SJRGPA2	2013	2	9	6	9.977
SJRGPA2	2013	2	9	5	9.977
SJRGPA2	2013	2	9	4	10.001
SJRGPA2	2013	2	9	3	10.001
SJRGPA2	2013	2	9	2	9.977
SJRGPA2	2013	2	9	1	9.977
SJRGPA2	2013	2	9	0	9.952
SJRGPA2	2013	2	8	23	9.952
SJRGPA2	2013	2	8	22	9.928
SJRGPA2	2013	2	8	21	9.903
SJRGPA2	2013	2	8	20	9.903
SJRGPA2	2013	2	8	19	9.928
SJRGPA2	2013	2	8	18	10.001
SJRGPA2	2013	2	8	17	9.879
SJRGPA2	2013	2	8	16	9.879
SJRGPA2	2013	2	8	15	9.854
SJRGPA2	2013	2	8	14	9.829
SJRGPA2	2013	2	8	13	9.829
SJRGPA2	2013	2	8	12	9.829
SJRGPA2	2013	2	8	11	9.829
SJRGPA2	2013	2	8	10	9.829
SJRGPA2	2013	2	8	9	9.829
SJRGPA2	2013	2	8	8	9.829
SJRGPA2	2013	2	8	7	9.805
SJRGPA2	2013	2	8	6	9.829
SJRGPA2	2013	2	8	5	9.805
SJRGPA2	2013	2	8	4	9.805
SJRGPA2	2013	2	8	3	9.805
SJRGPA2	2013	2	8	2	9.78
SJRGPA2	2013	2	8	1	9.78
SJRGPA2	2013	2	8	0	9.78
SJRGPA2	2013	2	7	23	9.78
SJRGPA2	2013	2	7	22	9.78
SJRGPA2	2013	2	7	21	9.78
SJRGPA2	2013	2	7	20	9.756
SJRGPA2	2013	2	7	19	9.756
SJRGPA2	2013	2	7	18	9.78
SJRGPA2	2013	2	7	17	9.756

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	7	16	9.756
SJRGPA2	2013	2	7	15	9.756
SJRGPA2	2013	2	7	14	9.731
SJRGPA2	2013	2	7	13	9.731
SJRGPA2	2013	2	7	12	9.731
SJRGPA2	2013	2	7	11	9.731
SJRGPA2	2013	2	7	10	9.731
SJRGPA2	2013	2	7	9	9.731
SJRGPA2	2013	2	7	8	9.706
SJRGPA2	2013	2	7	7	9.706
SJRGPA2	2013	2	7	6	9.706
SJRGPA2	2013	2	7	5	9.706
SJRGPA2	2013	2	7	4	9.706
SJRGPA2	2013	2	7	3	9.706
SJRGPA2	2013	2	7	2	9.706
SJRGPA2	2013	2	7	1	9.682
SJRGPA2	2013	2	7	0	9.682
SJRGPA2	2013	2	6	23	9.657
SJRGPA2	2013	2	6	22	9.657
SJRGPA2	2013	2	6	21	9.657
SJRGPA2	2013	2	6	20	9.657
SJRGPA2	2013	2	6	19	9.657
SJRGPA2	2013	2	6	18	9.657
SJRGPA2	2013	2	6	17	9.632
SJRGPA2	2013	2	6	16	9.657
SJRGPA2	2013	2	6	15	9.632
SJRGPA2	2013	2	6	14	9.632
SJRGPA2	2013	2	6	13	9.632
SJRGPA2	2013	2	6	12	9.608
SJRGPA2	2013	2	6	11	9.608
SJRGPA2	2013	2	6	10	9.583
SJRGPA2	2013	2	6	9	9.583
SJRGPA2	2013	2	6	8	9.608
SJRGPA2	2013	2	6	7	9.583
SJRGPA2	2013	2	6	6	9.583
SJRGPA2	2013	2	6	5	9.583
SJRGPA2	2013	2	6	4	9.583
SJRGPA2	2013	2	6	3	9.583
SJRGPA2	2013	2	6	2	9.583
SJRGPA2	2013	2	6	1	9.558
SJRGPA2	2013	2	6	0	9.558
SJRGPA2	2013	2	5	23	9.583
SJRGPA2	2013	2	5	22	9.558
SJRGPA2	2013	2	5	21	9.583

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	5	20	9.558
SJRGPA2	2013	2	5	19	9.534
SJRGPA2	2013	2	5	18	9.534
SJRGPA2	2013	2	5	17	9.534
SJRGPA2	2013	2	5	16	9.534
SJRGPA2	2013	2	5	15	9.534
SJRGPA2	2013	2	5	14	9.534
SJRGPA2	2013	2	5	13	9.509
SJRGPA2	2013	2	5	12	9.509
SJRGPA2	2013	2	5	11	9.534
SJRGPA2	2013	2	5	10	9.534
SJRGPA2	2013	2	5	9	9.509
SJRGPA2	2013	2	5	8	9.485
SJRGPA2	2013	2	5	7	9.485
SJRGPA2	2013	2	5	6	9.509
SJRGPA2	2013	2	5	5	9.485
SJRGPA2	2013	2	5	4	9.485
SJRGPA2	2013	2	5	3	9.485
SJRGPA2	2013	2	5	2	9.485
SJRGPA2	2013	2	5	1	9.485
SJRGPA2	2013	2	5	0	9.46
SJRGPA2	2013	2	4	23	9.46
SJRGPA2	2013	2	4	22	9.46
SJRGPA2	2013	2	4	21	9.435
SJRGPA2	2013	2	4	20	9.435
SJRGPA2	2013	2	4	19	9.435
SJRGPA2	2013	2	4	18	9.435
SJRGPA2	2013	2	4	17	9.435
SJRGPA2	2013	2	4	16	9.41
SJRGPA2	2013	2	4	15	9.41
SJRGPA2	2013	2	4	14	9.435
SJRGPA2	2013	2	4	13	9.386
SJRGPA2	2013	2	4	12	9.41
SJRGPA2	2013	2	4	11	9.41
SJRGPA2	2013	2	4	10	9.386
SJRGPA2	2013	2	4	9	9.41
SJRGPA2	2013	2	4	8	9.386
SJRGPA2	2013	2	4	7	9.386
SJRGPA2	2013	2	4	6	9.386
SJRGPA2	2013	2	4	5	9.386
SJRGPA2	2013	2	4	4	9.386
SJRGPA2	2013	2	4	3	9.361
SJRGPA2	2013	2	4	2	9.361
SJRGPA2	2013	2	4	1	9.336

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	4	0	9.336
SJRGPA2	2013	2	3	23	9.336
SJRGPA2	2013	2	3	22	9.312
SJRGPA2	2013	2	3	21	9.312
SJRGPA2	2013	2	3	20	9.287
SJRGPA2	2013	2	3	19	9.336
SJRGPA2	2013	2	3	18	9.336
SJRGPA2	2013	2	3	17	9.336
SJRGPA2	2013	2	3	16	9.336
SJRGPA2	2013	2	3	15	9.336
SJRGPA2	2013	2	3	14	9.287
SJRGPA2	2013	2	3	13	9.262
SJRGPA2	2013	2	3	12	9.287
SJRGPA2	2013	2	3	11	9.287
SJRGPA2	2013	2	3	10	9.287
SJRGPA2	2013	2	3	9	9.262
SJRGPA2	2013	2	3	8	9.262
SJRGPA2	2013	2	3	7	9.287
SJRGPA2	2013	2	3	6	9.287
SJRGPA2	2013	2	3	5	9.262
SJRGPA2	2013	2	3	4	9.238
SJRGPA2	2013	2	3	3	9.238
SJRGPA2	2013	2	3	2	9.262
SJRGPA2	2013	2	3	1	9.238
SJRGPA2	2013	2	3	0	9.238
SJRGPA2	2013	2	2	23	9.238
SJRGPA2	2013	2	2	22	9.238
SJRGPA2	2013	2	2	21	9.238
SJRGPA2	2013	2	2	20	9.238
SJRGPA2	2013	2	2	19	9.213
SJRGPA2	2013	2	2	18	9.188
SJRGPA2	2013	2	2	17	9.188
SJRGPA2	2013	2	2	16	9.188
SJRGPA2	2013	2	2	15	9.188
SJRGPA2	2013	2	2	14	9.188
SJRGPA2	2013	2	2	13	9.188
SJRGPA2	2013	2	2	12	9.188
SJRGPA2	2013	2	2	11	9.188
SJRGPA2	2013	2	2	10	9.163
SJRGPA2	2013	2	2	9	9.139
SJRGPA2	2013	2	2	8	9.163
SJRGPA2	2013	2	2	7	9.163
SJRGPA2	2013	2	2	6	9.163
SJRGPA2	2013	2	2	5	9.163

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	2	2	4	9.139
SJRGPA2	2013	2	2	3	9.139
SJRGPA2	2013	2	2	2	9.163
SJRGPA2	2013	2	2	1	9.163
SJRGPA2	2013	2	2	0	9.139
SJRGPA2	2013	2	1	23	9.139
SJRGPA2	2013	2	1	22	9.139
SJRGPA2	2013	2	1	21	9.139
SJRGPA2	2013	2	1	20	9.139
SJRGPA2	2013	2	1	19	9.114
SJRGPA2	2013	2	1	18	9.114
SJRGPA2	2013	2	1	17	9.089
SJRGPA2	2013	2	1	16	9.089
SJRGPA2	2013	2	1	15	9.114
SJRGPA2	2013	2	1	14	9.089
SJRGPA2	2013	2	1	13	9.089
SJRGPA2	2013	2	1	12	9.064
SJRGPA2	2013	2	1	11	9.064
SJRGPA2	2013	2	1	10	9.089
SJRGPA2	2013	2	1	9	9.04
SJRGPA2	2013	2	1	8	9.04
SJRGPA2	2013	2	1	7	9.064
SJRGPA2	2013	2	1	6	9.064
SJRGPA2	2013	2	1	5	9.064
SJRGPA2	2013	2	1	4	9.04
SJRGPA2	2013	2	1	3	9.064
SJRGPA2	2013	2	1	2	9.064
SJRGPA2	2013	2	1	1	9.04
SJRGPA2	2013	2	1	0	9.015
SJRGPA2	2013	1	31	23	9.04
SJRGPA2	2013	1	31	22	9.015
SJRGPA2	2013	1	31	21	8.99
SJRGPA2	2013	1	31	20	8.99
SJRGPA2	2013	1	31	19	8.99
SJRGPA2	2013	1	31	18	8.99
SJRGPA2	2013	1	31	17	8.99
SJRGPA2	2013	1	31	16	8.99
SJRGPA2	2013	1	31	15	8.99
SJRGPA2	2013	1	31	14	8.965
SJRGPA2	2013	1	31	13	8.965
SJRGPA2	2013	1	31	12	8.965
SJRGPA2	2013	1	31	11	8.941
SJRGPA2	2013	1	31	10	8.941
SJRGPA2	2013	1	31	9	8.941

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	31	8	8.916
SJRGPA2	2013	1	31	7	8.941
SJRGPA2	2013	1	31	6	8.99
SJRGPA2	2013	1	31	5	8.941
SJRGPA2	2013	1	31	4	8.941
SJRGPA2	2013	1	31	3	8.941
SJRGPA2	2013	1	31	2	8.891
SJRGPA2	2013	1	31	1	8.891
SJRGPA2	2013	1	31	0	8.891
SJRGPA2	2013	1	30	23	8.916
SJRGPA2	2013	1	30	22	8.891
SJRGPA2	2013	1	30	21	8.916
SJRGPA2	2013	1	30	20	8.866
SJRGPA2	2013	1	30	19	8.891
SJRGPA2	2013	1	30	18	8.866
SJRGPA2	2013	1	30	17	8.866
SJRGPA2	2013	1	30	16	8.866
SJRGPA2	2013	1	30	15	8.841
SJRGPA2	2013	1	30	14	8.841
SJRGPA2	2013	1	30	13	8.841
SJRGPA2	2013	1	30	12	8.817
SJRGPA2	2013	1	30	11	8.817
SJRGPA2	2013	1	30	10	8.841
SJRGPA2	2013	1	30	9	8.841
SJRGPA2	2013	1	30	8	8.891
SJRGPA2	2013	1	30	7	8.866
SJRGPA2	2013	1	30	6	8.841
SJRGPA2	2013	1	30	5	8.817
SJRGPA2	2013	1	30	4	8.767
SJRGPA2	2013	1	30	3	8.792
SJRGPA2	2013	1	30	2	8.767
SJRGPA2	2013	1	30	1	8.767
SJRGPA2	2013	1	30	0	8.742
SJRGPA2	2013	1	29	23	8.742
SJRGPA2	2013	1	29	22	8.767
SJRGPA2	2013	1	29	21	8.742
SJRGPA2	2013	1	29	20	8.742
SJRGPA2	2013	1	29	19	8.717
SJRGPA2	2013	1	29	18	8.742
SJRGPA2	2013	1	29	17	8.717
SJRGPA2	2013	1	29	16	8.742
SJRGPA2	2013	1	29	15	8.693
SJRGPA2	2013	1	29	14	8.693
SJRGPA2	2013	1	29	13	8.742

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	29	12	8.742
SJRGPA2	2013	1	29	11	8.767
SJRGPA2	2013	1	29	10	8.717
SJRGPA2	2013	1	29	9	8.668
SJRGPA2	2013	1	29	8	8.693
SJRGPA2	2013	1	29	7	8.668
SJRGPA2	2013	1	29	6	8.668
SJRGPA2	2013	1	29	5	8.643
SJRGPA2	2013	1	29	4	8.668
SJRGPA2	2013	1	29	3	8.668
SJRGPA2	2013	1	29	2	8.643
SJRGPA2	2013	1	29	1	8.643
SJRGPA2	2013	1	29	0	8.643
SJRGPA2	2013	1	28	23	8.643
SJRGPA2	2013	1	28	22	8.618
SJRGPA2	2013	1	28	21	8.668
SJRGPA2	2013	1	28	20	8.643
SJRGPA2	2013	1	28	19	8.618
SJRGPA2	2013	1	28	18	8.618
SJRGPA2	2013	1	28	17	8.593
SJRGPA2	2013	1	28	16	8.593
SJRGPA2	2013	1	28	15	8.593
SJRGPA2	2013	1	28	14	8.568
SJRGPA2	2013	1	28	13	8.543
SJRGPA2	2013	1	28	12	8.568
SJRGPA2	2013	1	28	11	8.568
SJRGPA2	2013	1	28	10	8.568
SJRGPA2	2013	1	28	9	8.543
SJRGPA2	2013	1	28	8	8.543
SJRGPA2	2013	1	28	7	8.519
SJRGPA2	2013	1	28	6	8.519
SJRGPA2	2013	1	28	5	8.494
SJRGPA2	2013	1	28	4	8.494
SJRGPA2	2013	1	28	3	8.494
SJRGPA2	2013	1	28	2	8.494
SJRGPA2	2013	1	28	1	8.494
SJRGPA2	2013	1	28	0	8.494
SJRGPA2	2013	1	27	23	8.494
SJRGPA2	2013	1	27	22	8.469
SJRGPA2	2013	1	27	21	8.494
SJRGPA2	2013	1	27	20	8.494
SJRGPA2	2013	1	27	19	8.469
SJRGPA2	2013	1	27	18	8.444
SJRGPA2	2013	1	27	17	8.444

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	27	16	8.444
SJRGPA2	2013	1	27	15	8.444
SJRGPA2	2013	1	27	14	8.444
SJRGPA2	2013	1	27	13	8.444
SJRGPA2	2013	1	27	12	8.419
SJRGPA2	2013	1	27	11	8.419
SJRGPA2	2013	1	27	10	8.419
SJRGPA2	2013	1	27	9	8.419
SJRGPA2	2013	1	27	8	8.394
SJRGPA2	2013	1	27	7	8.394
SJRGPA2	2013	1	27	6	8.419
SJRGPA2	2013	1	27	5	8.394
SJRGPA2	2013	1	27	4	8.394
SJRGPA2	2013	1	27	3	8.344
SJRGPA2	2013	1	27	2	8.369
SJRGPA2	2013	1	27	1	8.344
SJRGPA2	2013	1	27	0	8.344
SJRGPA2	2013	1	26	23	8.369
SJRGPA2	2013	1	26	22	8.344
SJRGPA2	2013	1	26	21	8.344
SJRGPA2	2013	1	26	20	8.344
SJRGPA2	2013	1	26	19	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	18	8.319
SJRGPA2	2013	1	26	17	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	16	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	15	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	14	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	13	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	12	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	11	8.27
SJRGPA2	2013	1	26	10	8.319
SJRGPA2	2013	1	26	9	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	8	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	7	8.27
SJRGPA2	2013	1	26	6	8.27
SJRGPA2	2013	1	26	5	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	4	8.27
SJRGPA2	2013	1	26	3	8.27
SJRGPA2	2013	1	26	2	8.27
SJRGPA2	2013	1	26	1	8.295
SJRGPA2	2013	1	26	0	8.27
SJRGPA2	2013	1	25	23	8.245
SJRGPA2	2013	1	25	22	8.245
SJRGPA2	2013	1	25	21	8.245

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	25	20	8.245
SJRGPA2	2013	1	25	19	8.245
SJRGPA2	2013	1	25	18	8.27
SJRGPA2	2013	1	25	17	8.27
SJRGPA2	2013	1	25	16	8.245
SJRGPA2	2013	1	25	15	8.27
SJRGPA2	2013	1	25	14	8.245
SJRGPA2	2013	1	25	13	8.22
SJRGPA2	2013	1	25	12	8.195
SJRGPA2	2013	1	25	11	8.195
SJRGPA2	2013	1	25	10	8.195
SJRGPA2	2013	1	25	9	8.22
SJRGPA2	2013	1	25	8	8.17
SJRGPA2	2013	1	25	7	8.22
SJRGPA2	2013	1	25	6	8.17
SJRGPA2	2013	1	25	5	8.195
SJRGPA2	2013	1	25	4	8.145
SJRGPA2	2013	1	25	3	8.245
SJRGPA2	2013	1	25	2	8.17
SJRGPA2	2013	1	25	1	8.17
SJRGPA2	2013	1	25	0	8.145
SJRGPA2	2013	1	24	23	8.17
SJRGPA2	2013	1	24	22	8.17
SJRGPA2	2013	1	24	21	8.17
SJRGPA2	2013	1	24	20	8.17
SJRGPA2	2013	1	24	19	8.17
SJRGPA2	2013	1	24	18	8.17
SJRGPA2	2013	1	24	17	8.195
SJRGPA2	2013	1	24	16	8.145
SJRGPA2	2013	1	24	15	8.195
SJRGPA2	2013	1	24	14	8.17
SJRGPA2	2013	1	24	13	8.195
SJRGPA2	2013	1	24	12	8.145
SJRGPA2	2013	1	24	11	8.145
SJRGPA2	2013	1	24	10	8.12
SJRGPA2	2013	1	24	9	8.095
SJRGPA2	2013	1	24	8	8.095
SJRGPA2	2013	1	24	7	8.095
SJRGPA2	2013	1	24	6	8.07
SJRGPA2	2013	1	24	5	8.07
SJRGPA2	2013	1	24	4	8.095
SJRGPA2	2013	1	24	3	8.07
SJRGPA2	2013	1	24	2	8.07
SJRGPA2	2013	1	24	1	8.07

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	24	0	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	23	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	22	8.145
SJRGPA2	2013	1	23	21	8.095
SJRGPA2	2013	1	23	20	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	19	8.02
SJRGPA2	2013	1	23	18	8.02
SJRGPA2	2013	1	23	17	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	16	7.995
SJRGPA2	2013	1	23	15	8.02
SJRGPA2	2013	1	23	14	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	13	8.095
SJRGPA2	2013	1	23	12	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	11	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	10	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	9	8.045
SJRGPA2	2013	1	23	8	8.02
SJRGPA2	2013	1	23	7	8.02
SJRGPA2	2013	1	23	6	8.02
SJRGPA2	2013	1	23	5	7.97
SJRGPA2	2013	1	23	4	7.945
SJRGPA2	2013	1	23	3	7.995
SJRGPA2	2013	1	23	2	7.995
SJRGPA2	2013	1	23	1	7.97
SJRGPA2	2013	1	23	0	7.995
SJRGPA2	2013	1	22	23	7.995
SJRGPA2	2013	1	22	22	8.02
SJRGPA2	2013	1	22	21	8.045
SJRGPA2	2013	1	22	20	7.995
SJRGPA2	2013	1	22	19	7.97
SJRGPA2	2013	1	22	18	7.97
SJRGPA2	2013	1	22	17	7.945
SJRGPA2	2013	1	22	16	7.92
SJRGPA2	2013	1	22	15	7.92
SJRGPA2	2013	1	22	14	7.92
SJRGPA2	2013	1	22	13	7.92
SJRGPA2	2013	1	22	12	7.92
SJRGPA2	2013	1	22	11	7.92
SJRGPA2	2013	1	22	10	7.895
SJRGPA2	2013	1	22	9	7.87
SJRGPA2	2013	1	22	8	7.845
SJRGPA2	2013	1	22	7	7.845
SJRGPA2	2013	1	22	6	7.845
SJRGPA2	2013	1	22	5	7.87

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	22	4	7.845
SJRGPA2	2013	1	22	3	7.845
SJRGPA2	2013	1	22	2	7.845
SJRGPA2	2013	1	22	1	7.845
SJRGPA2	2013	1	22	0	7.845
SJRGPA2	2013	1	21	23	7.845
SJRGPA2	2013	1	21	22	7.845
SJRGPA2	2013	1	21	21	7.845
SJRGPA2	2013	1	21	20	7.82
SJRGPA2	2013	1	21	19	7.82
SJRGPA2	2013	1	21	18	7.82
SJRGPA2	2013	1	21	17	7.795
SJRGPA2	2013	1	21	16	7.845
SJRGPA2	2013	1	21	15	7.845
SJRGPA2	2013	1	21	14	7.845
SJRGPA2	2013	1	21	13	7.845
SJRGPA2	2013	1	21	12	7.82
SJRGPA2	2013	1	21	11	7.82
SJRGPA2	2013	1	21	10	7.795
SJRGPA2	2013	1	21	9	7.795
SJRGPA2	2013	1	21	8	7.745
SJRGPA2	2013	1	21	7	7.745
SJRGPA2	2013	1	21	6	7.745
SJRGPA2	2013	1	21	5	7.745
SJRGPA2	2013	1	21	4	7.72
SJRGPA2	2013	1	21	3	7.72
SJRGPA2	2013	1	21	2	7.72
SJRGPA2	2013	1	21	1	7.695
SJRGPA2	2013	1	21	0	7.72
SJRGPA2	2013	1	20	23	7.695
SJRGPA2	2013	1	20	22	7.695
SJRGPA2	2013	1	20	21	7.695
SJRGPA2	2013	1	20	20	7.695
SJRGPA2	2013	1	20	19	7.745
SJRGPA2	2013	1	20	18	7.745
SJRGPA2	2013	1	20	17	7.745
SJRGPA2	2013	1	20	16	7.72
SJRGPA2	2013	1	20	15	7.695
SJRGPA2	2013	1	20	14	7.695
SJRGPA2	2013	1	20	13	7.67
SJRGPA2	2013	1	20	12	7.695
SJRGPA2	2013	1	20	11	7.67
SJRGPA2	2013	1	20	10	7.695
SJRGPA2	2013	1	20	9	7.67

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	20	8	7.67
SJRGPA2	2013	1	20	7	7.645
SJRGPA2	2013	1	20	6	7.645
SJRGPA2	2013	1	20	5	7.67
SJRGPA2	2013	1	20	4	7.645
SJRGPA2	2013	1	20	3	7.645
SJRGPA2	2013	1	20	2	7.645
SJRGPA2	2013	1	20	1	7.645
SJRGPA2	2013	1	20	0	7.645
SJRGPA2	2013	1	19	23	7.645
SJRGPA2	2013	1	19	22	7.645
SJRGPA2	2013	1	19	21	7.645
SJRGPA2	2013	1	19	20	7.619
SJRGPA2	2013	1	19	19	7.619
SJRGPA2	2013	1	19	18	7.645
SJRGPA2	2013	1	19	17	7.645
SJRGPA2	2013	1	19	16	7.619
SJRGPA2	2013	1	19	15	7.594
SJRGPA2	2013	1	19	14	7.594
SJRGPA2	2013	1	19	13	7.594
SJRGPA2	2013	1	19	12	7.594
SJRGPA2	2013	1	19	11	7.619
SJRGPA2	2013	1	19	10	7.619
SJRGPA2	2013	1	19	9	7.619
SJRGPA2	2013	1	19	8	7.569
SJRGPA2	2013	1	19	7	7.594
SJRGPA2	2013	1	19	6	7.569
SJRGPA2	2013	1	19	5	7.544
SJRGPA2	2013	1	19	4	7.544
SJRGPA2	2013	1	19	3	7.544
SJRGPA2	2013	1	19	2	7.544
SJRGPA2	2013	1	19	1	7.544
SJRGPA2	2013	1	19	0	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	23	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	22	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	21	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	20	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	19	7.494
SJRGPA2	2013	1	18	18	7.519
SJRGPA2	2013	1	18	17	7.494
SJRGPA2	2013	1	18	16	7.494
SJRGPA2	2013	1	18	15	7.469
SJRGPA2	2013	1	18	14	7.519
SJRGPA2	2013	1	18	13	7.519

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	18	12	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	11	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	10	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	9	7.544
SJRGPA2	2013	1	18	8	7.519
SJRGPA2	2013	1	18	7	7.494
SJRGPA2	2013	1	18	6	7.494
SJRGPA2	2013	1	18	5	7.494
SJRGPA2	2013	1	18	4	7.494
SJRGPA2	2013	1	18	3	7.494
SJRGPA2	2013	1	18	2	7.469
SJRGPA2	2013	1	18	1	7.444
SJRGPA2	2013	1	18	0	7.444
SJRGPA2	2013	1	17	23	7.444
SJRGPA2	2013	1	17	22	7.444
SJRGPA2	2013	1	17	21	7.444
SJRGPA2	2013	1	17	20	7.419
SJRGPA2	2013	1	17	19	7.393
SJRGPA2	2013	1	17	18	7.393
SJRGPA2	2013	1	17	17	7.393
SJRGPA2	2013	1	17	16	7.393
SJRGPA2	2013	1	17	15	7.343
SJRGPA2	2013	1	17	14	7.419
SJRGPA2	2013	1	17	13	7.419
SJRGPA2	2013	1	17	12	7.519
SJRGPA2	2013	1	17	11	7.544
SJRGPA2	2013	1	17	10	7.519
SJRGPA2	2013	1	17	9	7.519
SJRGPA2	2013	1	17	8	7.544
SJRGPA2	2013	1	17	7	7.519
SJRGPA2	2013	1	17	6	7.519
SJRGPA2	2013	1	17	5	7.519
SJRGPA2	2013	1	17	4	7.494
SJRGPA2	2013	1	17	3	7.469
SJRGPA2	2013	1	17	2	7.469
SJRGPA2	2013	1	17	1	7.494
SJRGPA2	2013	1	17	0	7.469
SJRGPA2	2013	1	16	23	7.494
SJRGPA2	2013	1	16	22	7.494
SJRGPA2	2013	1	16	21	7.494
SJRGPA2	2013	1	16	20	7.519
SJRGPA2	2013	1	16	19	7.544
SJRGPA2	2013	1	16	18	7.494
SJRGPA2	2013	1	16	17	7.444

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	16	16	7.444
SJRGPA2	2013	1	16	15	7.419
SJRGPA2	2013	1	16	14	7.393
SJRGPA2	2013	1	16	13	7.393
SJRGPA2	2013	1	16	12	7.469
SJRGPA2	2013	1	16	11	7.494
SJRGPA2	2013	1	16	10	7.469
SJRGPA2	2013	1	16	9	7.494
SJRGPA2	2013	1	16	8	7.519
SJRGPA2	2013	1	16	7	7.569
SJRGPA2	2013	1	16	6	7.569
SJRGPA2	2013	1	16	5	7.67
SJRGPA2	2013	1	16	4	7.645
SJRGPA2	2013	1	16	3	7.645
SJRGPA2	2013	1	16	2	7.645
SJRGPA2	2013	1	16	1	7.645
SJRGPA2	2013	1	16	0	7.619
SJRGPA2	2013	1	15	23	7.619
SJRGPA2	2013	1	15	22	7.619
SJRGPA2	2013	1	15	21	7.645
SJRGPA2	2013	1	15	20	7.645
SJRGPA2	2013	1	15	19	7.594
SJRGPA2	2013	1	15	18	7.594
SJRGPA2	2013	1	15	17	7.594
SJRGPA2	2013	1	15	16	7.569
SJRGPA2	2013	1	15	15	7.544
SJRGPA2	2013	1	15	14	7.544
SJRGPA2	2013	1	15	13	7.544
SJRGPA2	2013	1	15	12	7.544
SJRGPA2	2013	1	15	11	7.569
SJRGPA2	2013	1	15	10	7.569
SJRGPA2	2013	1	15	9	7.619
SJRGPA2	2013	1	15	8	7.645
SJRGPA2	2013	1	15	7	7.695
SJRGPA2	2013	1	15	6	7.72
SJRGPA2	2013	1	15	5	7.77
SJRGPA2	2013	1	15	4	7.87
SJRGPA2	2013	1	15	3	7.845
SJRGPA2	2013	1	15	2	7.845
SJRGPA2	2013	1	15	1	7.845
SJRGPA2	2013	1	15	0	7.87
SJRGPA2	2013	1	14	23	7.87
SJRGPA2	2013	1	14	22	7.895
SJRGPA2	2013	1	14	21	7.895

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	14	20	7.82
SJRGPA2	2013	1	14	19	7.795
SJRGPA2	2013	1	14	18	7.77
SJRGPA2	2013	1	14	17	7.745
SJRGPA2	2013	1	14	16	7.745
SJRGPA2	2013	1	14	15	7.745
SJRGPA2	2013	1	14	14	7.745
SJRGPA2	2013	1	14	13	7.745
SJRGPA2	2013	1	14	12	7.745
SJRGPA2	2013	1	14	11	7.77
SJRGPA2	2013	1	14	10	7.795
SJRGPA2	2013	1	14	9	7.82
SJRGPA2	2013	1	14	8	7.795
SJRGPA2	2013	1	14	7	7.895
SJRGPA2	2013	1	14	6	7.945
SJRGPA2	2013	1	14	5	7.97
SJRGPA2	2013	1	14	4	8.045
SJRGPA2	2013	1	14	3	8.02
SJRGPA2	2013	1	14	2	8.045
SJRGPA2	2013	1	14	1	8.02
SJRGPA2	2013	1	14	0	8.02
SJRGPA2	2013	1	13	23	7.995
SJRGPA2	2013	1	13	22	8.02
SJRGPA2	2013	1	13	21	8.045
SJRGPA2	2013	1	13	20	7.995
SJRGPA2	2013	1	13	19	7.97
SJRGPA2	2013	1	13	18	7.995
SJRGPA2	2013	1	13	17	7.995
SJRGPA2	2013	1	13	16	7.945
SJRGPA2	2013	1	13	15	7.92
SJRGPA2	2013	1	13	14	7.945
SJRGPA2	2013	1	13	13	7.945
SJRGPA2	2013	1	13	12	7.945
SJRGPA2	2013	1	13	11	7.92
SJRGPA2	2013	1	13	10	7.97
SJRGPA2	2013	1	13	9	8.045
SJRGPA2	2013	1	13	8	8.095
SJRGPA2	2013	1	13	7	8.12
SJRGPA2	2013	1	13	6	8.145
SJRGPA2	2013	1	13	5	8.195
SJRGPA2	2013	1	13	4	8.195
SJRGPA2	2013	1	13	3	8.195
SJRGPA2	2013	1	13	2	8.195
SJRGPA2	2013	1	13	1	8.22

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	13	0	8.195
SJRGPA2	2013	1	12	23	8.195
SJRGPA2	2013	1	12	22	8.195
SJRGPA2	2013	1	12	21	8.195
SJRGPA2	2013	1	12	20	8.195
SJRGPA2	2013	1	12	19	8.195
SJRGPA2	2013	1	12	18	8.145
SJRGPA2	2013	1	12	17	8.12
SJRGPA2	2013	1	12	16	8.095
SJRGPA2	2013	1	12	15	8.12
SJRGPA2	2013	1	12	14	8.095
SJRGPA2	2013	1	12	13	8.095
SJRGPA2	2013	1	12	12	8.095
SJRGPA2	2013	1	12	11	8.195
SJRGPA2	2013	1	12	10	8.245
SJRGPA2	2013	1	12	9	8.27
SJRGPA2	2013	1	12	8	8.295
SJRGPA2	2013	1	12	7	8.344
SJRGPA2	2013	1	12	6	8.369
SJRGPA2	2013	1	12	5	8.394
SJRGPA2	2013	1	12	4	8.394
SJRGPA2	2013	1	12	3	8.394
SJRGPA2	2013	1	12	2	8.394
SJRGPA2	2013	1	12	1	8.369
SJRGPA2	2013	1	12	0	8.394
SJRGPA2	2013	1	11	23	8.394
SJRGPA2	2013	1	11	22	8.419
SJRGPA2	2013	1	11	21	8.444
SJRGPA2	2013	1	11	20	8.444
SJRGPA2	2013	1	11	19	8.494
SJRGPA2	2013	1	11	18	8.494
SJRGPA2	2013	1	11	17	8.494
SJRGPA2	2013	1	11	16	8.469
SJRGPA2	2013	1	11	15	8.469
SJRGPA2	2013	1	11	14	8.444
SJRGPA2	2013	1	11	13	8.394
SJRGPA2	2013	1	11	12	8.469
SJRGPA2	2013	1	11	11	8.469
SJRGPA2	2013	1	11	10	8.444
SJRGPA2	2013	1	11	9	8.543
SJRGPA2	2013	1	11	8	8.568
SJRGPA2	2013	1	11	7	8.593
SJRGPA2	2013	1	11	6	8.618
SJRGPA2	2013	1	11	5	8.668

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	11	4	8.742
SJRGPA2	2013	1	11	3	8.792
SJRGPA2	2013	1	11	2	8.817
SJRGPA2	2013	1	11	1	8.866
SJRGPA2	2013	1	11	0	8.916
SJRGPA2	2013	1	10	23	8.99
SJRGPA2	2013	1	10	22	9.04
SJRGPA2	2013	1	10	21	9.04
SJRGPA2	2013	1	10	20	9.064
SJRGPA2	2013	1	10	19	9.015
SJRGPA2	2013	1	10	18	9.015
SJRGPA2	2013	1	10	17	8.99
SJRGPA2	2013	1	10	16	8.891
SJRGPA2	2013	1	10	15	8.916
SJRGPA2	2013	1	10	14	8.891
SJRGPA2	2013	1	10	13	8.792
SJRGPA2	2013	1	10	12	8.792
SJRGPA2	2013	1	10	11	8.817
SJRGPA2	2013	1	10	10	8.841
SJRGPA2	2013	1	10	9	8.841
SJRGPA2	2013	1	10	8	8.817
SJRGPA2	2013	1	10	7	8.817
SJRGPA2	2013	1	10	6	8.792
SJRGPA2	2013	1	10	5	8.792
SJRGPA2	2013	1	10	4	8.792
SJRGPA2	2013	1	10	3	8.767
SJRGPA2	2013	1	10	2	8.792
SJRGPA2	2013	1	10	1	8.767
SJRGPA2	2013	1	10	0	8.742
SJRGPA2	2013	1	9	23	8.767
SJRGPA2	2013	1	9	22	8.742
SJRGPA2	2013	1	9	21	8.742
SJRGPA2	2013	1	9	20	8.717
SJRGPA2	2013	1	9	19	8.717
SJRGPA2	2013	1	9	18	8.717
SJRGPA2	2013	1	9	17	8.717
SJRGPA2	2013	1	9	16	8.693
SJRGPA2	2013	1	9	15	8.693
SJRGPA2	2013	1	9	14	8.693
SJRGPA2	2013	1	9	13	8.717
SJRGPA2	2013	1	9	12	8.717
SJRGPA2	2013	1	9	11	8.742
SJRGPA2	2013	1	9	10	8.767
SJRGPA2	2013	1	9	9	8.792

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	9	8	8.792
SJRGPA2	2013	1	9	7	8.792
SJRGPA2	2013	1	9	6	8.792
SJRGPA2	2013	1	9	5	8.817
SJRGPA2	2013	1	9	4	8.792
SJRGPA2	2013	1	9	3	8.767
SJRGPA2	2013	1	9	2	8.767
SJRGPA2	2013	1	9	1	8.767
SJRGPA2	2013	1	9	0	8.767
SJRGPA2	2013	1	8	23	8.767
SJRGPA2	2013	1	8	22	8.742
SJRGPA2	2013	1	8	21	8.767
SJRGPA2	2013	1	8	20	8.817
SJRGPA2	2013	1	8	19	8.792
SJRGPA2	2013	1	8	18	8.792
SJRGPA2	2013	1	8	17	8.817
SJRGPA2	2013	1	8	16	8.767
SJRGPA2	2013	1	8	15	8.792
SJRGPA2	2013	1	8	14	8.742
SJRGPA2	2013	1	8	13	8.742
SJRGPA2	2013	1	8	12	8.742
SJRGPA2	2013	1	8	11	8.767
SJRGPA2	2013	1	8	10	8.767
SJRGPA2	2013	1	8	9	8.767
SJRGPA2	2013	1	8	8	8.817
SJRGPA2	2013	1	8	7	8.841
SJRGPA2	2013	1	8	6	8.866
SJRGPA2	2013	1	8	5	8.916
SJRGPA2	2013	1	8	4	8.941
SJRGPA2	2013	1	8	3	8.941
SJRGPA2	2013	1	8	2	8.99
SJRGPA2	2013	1	8	1	9.015
SJRGPA2	2013	1	8	0	9.04
SJRGPA2	2013	1	7	23	9.089
SJRGPA2	2013	1	7	22	9.114
SJRGPA2	2013	1	7	21	9.114
SJRGPA2	2013	1	7	20	9.089
SJRGPA2	2013	1	7	19	9.114
SJRGPA2	2013	1	7	18	9.114
SJRGPA2	2013	1	7	17	9.139
SJRGPA2	2013	1	7	16	9.139
SJRGPA2	2013	1	7	15	9.139
SJRGPA2	2013	1	7	14	9.139
SJRGPA2	2013	1	7	13	9.114

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	7	12	9.114
SJRGPA2	2013	1	7	11	9.089
SJRGPA2	2013	1	7	10	9.139
SJRGPA2	2013	1	7	9	9.089
SJRGPA2	2013	1	7	8	9.114
SJRGPA2	2013	1	7	7	9.089
SJRGPA2	2013	1	7	6	9.089
SJRGPA2	2013	1	7	5	9.064
SJRGPA2	2013	1	7	4	9.064
SJRGPA2	2013	1	7	3	9.064
SJRGPA2	2013	1	7	2	9.04
SJRGPA2	2013	1	7	1	9.04
SJRGPA2	2013	1	7	0	9.04
SJRGPA2	2013	1	6	23	9.015
SJRGPA2	2013	1	6	22	9.015
SJRGPA2	2013	1	6	21	8.99
SJRGPA2	2013	1	6	20	8.99
SJRGPA2	2013	1	6	19	8.965
SJRGPA2	2013	1	6	18	8.965
SJRGPA2	2013	1	6	17	8.99
SJRGPA2	2013	1	6	16	8.99
SJRGPA2	2013	1	6	15	8.965
SJRGPA2	2013	1	6	14	8.941
SJRGPA2	2013	1	6	13	8.941
SJRGPA2	2013	1	6	12	8.965
SJRGPA2	2013	1	6	11	8.916
SJRGPA2	2013	1	6	10	8.916
SJRGPA2	2013	1	6	9	8.916
SJRGPA2	2013	1	6	8	8.916
SJRGPA2	2013	1	6	7	8.941
SJRGPA2	2013	1	6	6	8.941
SJRGPA2	2013	1	6	5	8.941
SJRGPA2	2013	1	6	4	8.916
SJRGPA2	2013	1	6	3	8.866
SJRGPA2	2013	1	6	2	8.866
SJRGPA2	2013	1	6	1	8.841
SJRGPA2	2013	1	6	0	8.841
SJRGPA2	2013	1	5	23	8.841
SJRGPA2	2013	1	5	22	8.841
SJRGPA2	2013	1	5	21	8.841
SJRGPA2	2013	1	5	20	8.817
SJRGPA2	2013	1	5	19	8.792
SJRGPA2	2013	1	5	18	8.817
SJRGPA2	2013	1	5	17	8.841

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	5	16	8.841
SJRGPA2	2013	1	5	15	8.817
SJRGPA2	2013	1	5	14	8.817
SJRGPA2	2013	1	5	13	8.817
SJRGPA2	2013	1	5	12	8.792
SJRGPA2	2013	1	5	11	8.866
SJRGPA2	2013	1	5	10	8.841
SJRGPA2	2013	1	5	9	8.841
SJRGPA2	2013	1	5	8	8.916
SJRGPA2	2013	1	5	7	8.99
SJRGPA2	2013	1	5	6	8.99
SJRGPA2	2013	1	5	5	8.965
SJRGPA2	2013	1	5	4	8.965
SJRGPA2	2013	1	5	3	8.965
SJRGPA2	2013	1	5	2	8.941
SJRGPA2	2013	1	5	1	8.941
SJRGPA2	2013	1	5	0	8.941
SJRGPA2	2013	1	4	23	8.916
SJRGPA2	2013	1	4	22	8.941
SJRGPA2	2013	1	4	21	8.916
SJRGPA2	2013	1	4	20	8.916
SJRGPA2	2013	1	4	19	8.965
SJRGPA2	2013	1	4	18	8.916
SJRGPA2	2013	1	4	17	8.891
SJRGPA2	2013	1	4	16	8.866
SJRGPA2	2013	1	4	15	8.866
SJRGPA2	2013	1	4	14	8.866
SJRGPA2	2013	1	4	13	8.891
SJRGPA2	2013	1	4	12	8.891
SJRGPA2	2013	1	4	11	8.941
SJRGPA2	2013	1	4	10	8.941
SJRGPA2	2013	1	4	9	8.965
SJRGPA2	2013	1	4	8	8.99
SJRGPA2	2013	1	4	7	9.089
SJRGPA2	2013	1	4	6	9.089
SJRGPA2	2013	1	4	5	9.089
SJRGPA2	2013	1	4	4	9.114
SJRGPA2	2013	1	4	3	9.114
SJRGPA2	2013	1	4	2	9.114
SJRGPA2	2013	1	4	1	9.089
SJRGPA2	2013	1	4	0	9.089
SJRGPA2	2013	1	3	23	9.089
SJRGPA2	2013	1	3	22	9.04
SJRGPA2	2013	1	3	21	9.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	3	20	9.064
SJRGPA2	2013	1	3	19	9.089
SJRGPA2	2013	1	3	18	9.064
SJRGPA2	2013	1	3	17	9.064
SJRGPA2	2013	1	3	16	9.04
SJRGPA2	2013	1	3	15	9.015
SJRGPA2	2013	1	3	14	9.04
SJRGPA2	2013	1	3	13	9.04
SJRGPA2	2013	1	3	12	9.04
SJRGPA2	2013	1	3	11	9.139
SJRGPA2	2013	1	3	10	9.139
SJRGPA2	2013	1	3	9	9.163
SJRGPA2	2013	1	3	8	9.188
SJRGPA2	2013	1	3	7	9.213
SJRGPA2	2013	1	3	6	9.238
SJRGPA2	2013	1	3	5	9.336
SJRGPA2	2013	1	3	4	9.336
SJRGPA2	2013	1	3	3	9.312
SJRGPA2	2013	1	3	2	9.336
SJRGPA2	2013	1	3	1	9.287
SJRGPA2	2013	1	3	0	9.312
SJRGPA2	2013	1	2	23	9.336
SJRGPA2	2013	1	2	22	9.336
SJRGPA2	2013	1	2	21	9.312
SJRGPA2	2013	1	2	20	9.287
SJRGPA2	2013	1	2	19	9.287
SJRGPA2	2013	1	2	18	9.262
SJRGPA2	2013	1	2	17	9.262
SJRGPA2	2013	1	2	16	9.262
SJRGPA2	2013	1	2	15	9.238
SJRGPA2	2013	1	2	14	9.213
SJRGPA2	2013	1	2	13	9.287
SJRGPA2	2013	1	2	12	9.238
SJRGPA2	2013	1	2	11	9.262
SJRGPA2	2013	1	2	10	9.213
SJRGPA2	2013	1	2	9	9.238
SJRGPA2	2013	1	2	8	9.361
SJRGPA2	2013	1	2	7	9.386
SJRGPA2	2013	1	2	6	9.435
SJRGPA2	2013	1	2	5	9.485
SJRGPA2	2013	1	2	4	9.583
SJRGPA2	2013	1	2	3	9.558
SJRGPA2	2013	1	2	2	9.608
SJRGPA2	2013	1	2	1	9.583

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2013	1	2	0	9.583
SJRGPA2	2013	1	1	23	9.558
SJRGPA2	2013	1	1	22	9.583
SJRGPA2	2013	1	1	21	9.583
SJRGPA2	2013	1	1	20	9.583
SJRGPA2	2013	1	1	19	9.534
SJRGPA2	2013	1	1	18	9.534
SJRGPA2	2013	1	1	17	9.534
SJRGPA2	2013	1	1	16	9.485
SJRGPA2	2013	1	1	15	9.509
SJRGPA2	2013	1	1	14	9.534
SJRGPA2	2013	1	1	13	9.534
SJRGPA2	2013	1	1	12	9.534
SJRGPA2	2013	1	1	11	9.509
SJRGPA2	2013	1	1	10	9.558
SJRGPA2	2013	1	1	9	9.583
SJRGPA2	2013	1	1	8	9.657
SJRGPA2	2013	1	1	7	9.682
SJRGPA2	2013	1	1	6	9.682
SJRGPA2	2013	1	1	5	9.731
SJRGPA2	2013	1	1	4	9.805
SJRGPA2	2013	1	1	3	9.805
SJRGPA2	2013	1	1	2	9.805
SJRGPA2	2013	1	1	1	9.829
SJRGPA2	2013	1	1	0	9.805
SJRGPA2	2012	12	31	23	9.78
SJRGPA2	2012	12	31	22	9.78
SJRGPA2	2012	12	31	21	9.78
SJRGPA2	2012	12	31	20	9.78
SJRGPA2	2012	12	31	19	9.756
SJRGPA2	2012	12	31	18	9.731
SJRGPA2	2012	12	31	17	9.731
SJRGPA2	2012	12	31	16	9.706
SJRGPA2	2012	12	31	15	9.731
SJRGPA2	2012	12	31	14	9.657
SJRGPA2	2012	12	31	13	9.657
SJRGPA2	2012	12	31	12	9.706
SJRGPA2	2012	12	31	11	9.682
SJRGPA2	2012	12	31	10	9.731
SJRGPA2	2012	12	31	9	9.731
SJRGPA2	2012	12	31	8	9.78
SJRGPA2	2012	12	31	7	9.829
SJRGPA2	2012	12	31	6	9.879
SJRGPA2	2012	12	31	5	9.854

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	31	4	9.854
SJRGPA2	2012	12	31	3	9.829
SJRGPA2	2012	12	31	2	9.829
SJRGPA2	2012	12	31	1	9.805
SJRGPA2	2012	12	31	0	9.805
SJRGPA2	2012	12	30	23	9.829
SJRGPA2	2012	12	30	22	9.805
SJRGPA2	2012	12	30	21	9.78
SJRGPA2	2012	12	30	20	9.805
SJRGPA2	2012	12	30	19	9.78
SJRGPA2	2012	12	30	18	9.78
SJRGPA2	2012	12	30	17	9.756
SJRGPA2	2012	12	30	16	9.731
SJRGPA2	2012	12	30	15	9.706
SJRGPA2	2012	12	30	14	9.682
SJRGPA2	2012	12	30	13	9.756
SJRGPA2	2012	12	30	12	9.78
SJRGPA2	2012	12	30	11	9.731
SJRGPA2	2012	12	30	10	9.756
SJRGPA2	2012	12	30	9	9.756
SJRGPA2	2012	12	30	8	9.756
SJRGPA2	2012	12	30	7	9.78
SJRGPA2	2012	12	30	6	9.805
SJRGPA2	2012	12	30	5	9.78
SJRGPA2	2012	12	30	4	9.854
SJRGPA2	2012	12	30	3	9.879
SJRGPA2	2012	12	30	2	9.903
SJRGPA2	2012	12	30	1	9.977
SJRGPA2	2012	12	30	0	9.977
SJRGPA2	2012	12	29	23	10.001
SJRGPA2	2012	12	29	22	10.026
SJRGPA2	2012	12	29	21	10.051
SJRGPA2	2012	12	29	20	10.124
SJRGPA2	2012	12	29	19	10.124
SJRGPA2	2012	12	29	18	10.124
SJRGPA2	2012	12	29	17	10.149
SJRGPA2	2012	12	29	16	10.124
SJRGPA2	2012	12	29	15	10.1
SJRGPA2	2012	12	29	14	10.1
SJRGPA2	2012	12	29	13	10.075
SJRGPA2	2012	12	29	12	10.075
SJRGPA2	2012	12	29	11	10.075
SJRGPA2	2012	12	29	10	10.1
SJRGPA2	2012	12	29	9	10.075

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	29	8	10.173
SJRGPA2	2012	12	29	7	10.198
SJRGPA2	2012	12	29	6	10.149
SJRGPA2	2012	12	29	5	10.173
SJRGPA2	2012	12	29	4	10.173
SJRGPA2	2012	12	29	3	10.149
SJRGPA2	2012	12	29	2	10.173
SJRGPA2	2012	12	29	1	10.124
SJRGPA2	2012	12	29	0	10.149
SJRGPA2	2012	12	28	23	10.075
SJRGPA2	2012	12	28	22	10.075
SJRGPA2	2012	12	28	21	10.051
SJRGPA2	2012	12	28	20	10.051
SJRGPA2	2012	12	28	19	10.075
SJRGPA2	2012	12	28	18	10.075
SJRGPA2	2012	12	28	17	10.149
SJRGPA2	2012	12	28	16	10.124
SJRGPA2	2012	12	28	15	10.149
SJRGPA2	2012	12	28	14	10.173
SJRGPA2	2012	12	28	13	10.149
SJRGPA2	2012	12	28	12	10.124
SJRGPA2	2012	12	28	11	10.124
SJRGPA2	2012	12	28	10	10.149
SJRGPA2	2012	12	28	9	10.149
SJRGPA2	2012	12	28	8	10.173
SJRGPA2	2012	12	28	7	10.222
SJRGPA2	2012	12	28	6	10.296
SJRGPA2	2012	12	28	5	10.296
SJRGPA2	2012	12	28	4	10.32
SJRGPA2	2012	12	28	3	10.394
SJRGPA2	2012	12	28	2	10.467
SJRGPA2	2012	12	28	1	10.467
SJRGPA2	2012	12	28	0	10.443
SJRGPA2	2012	12	27	23	10.394
SJRGPA2	2012	12	27	22	10.394
SJRGPA2	2012	12	27	21	10.394
SJRGPA2	2012	12	27	20	10.369
SJRGPA2	2012	12	27	19	10.369
SJRGPA2	2012	12	27	18	10.32
SJRGPA2	2012	12	27	17	10.296
SJRGPA2	2012	12	27	16	10.271
SJRGPA2	2012	12	27	15	10.247
SJRGPA2	2012	12	27	14	10.271
SJRGPA2	2012	12	27	13	10.345

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	27	12	10.345
SJRGPA2	2012	12	27	11	10.345
SJRGPA2	2012	12	27	10	10.345
SJRGPA2	2012	12	27	9	10.369
SJRGPA2	2012	12	27	8	10.345
SJRGPA2	2012	12	27	7	10.345
SJRGPA2	2012	12	27	6	10.345
SJRGPA2	2012	12	27	5	10.32
SJRGPA2	2012	12	27	4	10.32
SJRGPA2	2012	12	27	3	10.32
SJRGPA2	2012	12	27	2	10.296
SJRGPA2	2012	12	27	1	10.32
SJRGPA2	2012	12	27	0	10.296
SJRGPA2	2012	12	26	23	10.296
SJRGPA2	2012	12	26	22	10.296
SJRGPA2	2012	12	26	21	10.296
SJRGPA2	2012	12	26	20	10.296
SJRGPA2	2012	12	26	19	10.271
SJRGPA2	2012	12	26	18	10.247
SJRGPA2	2012	12	26	17	10.271
SJRGPA2	2012	12	26	16	10.271
SJRGPA2	2012	12	26	15	10.247
SJRGPA2	2012	12	26	14	10.271
SJRGPA2	2012	12	26	13	10.247
SJRGPA2	2012	12	26	12	10.247
SJRGPA2	2012	12	26	11	10.222
SJRGPA2	2012	12	26	10	10.222
SJRGPA2	2012	12	26	9	10.222
SJRGPA2	2012	12	26	8	10.222
SJRGPA2	2012	12	26	7	10.198
SJRGPA2	2012	12	26	6	10.222
SJRGPA2	2012	12	26	5	10.247
SJRGPA2	2012	12	26	4	10.271
SJRGPA2	2012	12	26	3	10.271
SJRGPA2	2012	12	26	2	10.296
SJRGPA2	2012	12	26	1	10.296
SJRGPA2	2012	12	26	0	10.32
SJRGPA2	2012	12	25	23	10.369
SJRGPA2	2012	12	25	22	10.369
SJRGPA2	2012	12	25	21	10.369
SJRGPA2	2012	12	25	20	10.369
SJRGPA2	2012	12	25	19	10.394
SJRGPA2	2012	12	25	18	10.418
SJRGPA2	2012	12	25	17	10.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	25	16	10.345
SJRGPA2	2012	12	25	15	10.32
SJRGPA2	2012	12	25	14	10.32
SJRGPA2	2012	12	25	13	10.32
SJRGPA2	2012	12	25	12	10.32
SJRGPA2	2012	12	25	11	10.296
SJRGPA2	2012	12	25	10	10.296
SJRGPA2	2012	12	25	9	10.296
SJRGPA2	2012	12	25	8	10.271
SJRGPA2	2012	12	25	7	10.271
SJRGPA2	2012	12	25	6	10.271
SJRGPA2	2012	12	25	5	10.247
SJRGPA2	2012	12	25	4	10.271
SJRGPA2	2012	12	25	3	10.271
SJRGPA2	2012	12	25	2	10.271
SJRGPA2	2012	12	25	1	10.247
SJRGPA2	2012	12	25	0	10.247
SJRGPA2	2012	12	24	23	10.271
SJRGPA2	2012	12	24	22	10.247
SJRGPA2	2012	12	24	21	10.247
SJRGPA2	2012	12	24	20	10.222
SJRGPA2	2012	12	24	19	10.198
SJRGPA2	2012	12	24	18	10.222
SJRGPA2	2012	12	24	17	10.173
SJRGPA2	2012	12	24	16	10.173
SJRGPA2	2012	12	24	15	10.173
SJRGPA2	2012	12	24	14	10.198
SJRGPA2	2012	12	24	13	10.149
SJRGPA2	2012	12	24	12	10.149
SJRGPA2	2012	12	24	11	10.149
SJRGPA2	2012	12	24	10	10.149
SJRGPA2	2012	12	24	9	10.149
SJRGPA2	2012	12	24	8	10.149
SJRGPA2	2012	12	24	7	10.173
SJRGPA2	2012	12	24	6	10.173
SJRGPA2	2012	12	24	5	10.198
SJRGPA2	2012	12	24	4	10.198
SJRGPA2	2012	12	24	3	10.222
SJRGPA2	2012	12	24	2	10.222
SJRGPA2	2012	12	24	1	10.222
SJRGPA2	2012	12	24	0	10.222
SJRGPA2	2012	12	23	23	10.198
SJRGPA2	2012	12	23	22	10.198
SJRGPA2	2012	12	23	21	10.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	23	20	10.222
SJRGPA2	2012	12	23	19	10.222
SJRGPA2	2012	12	23	18	10.222
SJRGPA2	2012	12	23	17	10.222
SJRGPA2	2012	12	23	16	10.247
SJRGPA2	2012	12	23	15	10.198
SJRGPA2	2012	12	23	14	10.222
SJRGPA2	2012	12	23	13	10.198
SJRGPA2	2012	12	23	12	10.173
SJRGPA2	2012	12	23	11	10.173
SJRGPA2	2012	12	23	10	10.149
SJRGPA2	2012	12	23	9	10.149
SJRGPA2	2012	12	23	8	10.149
SJRGPA2	2012	12	23	7	10.149
SJRGPA2	2012	12	23	6	10.173
SJRGPA2	2012	12	23	5	10.173
SJRGPA2	2012	12	23	4	10.173
SJRGPA2	2012	12	23	3	10.198
SJRGPA2	2012	12	23	2	10.222
SJRGPA2	2012	12	23	1	10.247
SJRGPA2	2012	12	23	0	10.247
SJRGPA2	2012	12	22	23	10.222
SJRGPA2	2012	12	22	22	10.222
SJRGPA2	2012	12	22	21	10.222
SJRGPA2	2012	12	22	20	10.247
SJRGPA2	2012	12	22	19	10.222
SJRGPA2	2012	12	22	18	10.198
SJRGPA2	2012	12	22	17	10.198
SJRGPA2	2012	12	22	16	10.198
SJRGPA2	2012	12	22	15	10.247
SJRGPA2	2012	12	22	14	10.198
SJRGPA2	2012	12	22	13	10.149
SJRGPA2	2012	12	22	12	10.124
SJRGPA2	2012	12	22	11	10.124
SJRGPA2	2012	12	22	10	10.1
SJRGPA2	2012	12	22	9	10.1
SJRGPA2	2012	12	22	8	10.1
SJRGPA2	2012	12	22	7	10.1
SJRGPA2	2012	12	22	6	10.124
SJRGPA2	2012	12	22	5	10.149
SJRGPA2	2012	12	22	4	10.149
SJRGPA2	2012	12	22	3	10.149
SJRGPA2	2012	12	22	2	10.198
SJRGPA2	2012	12	22	1	10.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	22	0	10.173
SJRGPA2	2012	12	21	23	10.149
SJRGPA2	2012	12	21	22	10.149
SJRGPA2	2012	12	21	21	10.124
SJRGPA2	2012	12	21	20	10.1
SJRGPA2	2012	12	21	19	10.1
SJRGPA2	2012	12	21	18	10.075
SJRGPA2	2012	12	21	17	10.1
SJRGPA2	2012	12	21	16	10.173
SJRGPA2	2012	12	21	15	10.124
SJRGPA2	2012	12	21	14	10.149
SJRGPA2	2012	12	21	13	10.173
SJRGPA2	2012	12	21	12	10.124
SJRGPA2	2012	12	21	11	10.1
SJRGPA2	2012	12	21	10	10.075
SJRGPA2	2012	12	21	9	10.124
SJRGPA2	2012	12	21	8	10.173
SJRGPA2	2012	12	21	7	10.198
SJRGPA2	2012	12	21	6	10.222
SJRGPA2	2012	12	21	5	10.271
SJRGPA2	2012	12	21	4	10.32
SJRGPA2	2012	12	21	3	10.443
SJRGPA2	2012	12	21	2	10.443
SJRGPA2	2012	12	21	1	10.418
SJRGPA2	2012	12	21	0	10.467
SJRGPA2	2012	12	20	23	10.443
SJRGPA2	2012	12	20	22	10.418
SJRGPA2	2012	12	20	21	10.443
SJRGPA2	2012	12	20	20	10.443
SJRGPA2	2012	12	20	19	10.443
SJRGPA2	2012	12	20	18	10.467
SJRGPA2	2012	12	20	17	10.467
SJRGPA2	2012	12	20	16	10.418
SJRGPA2	2012	12	20	15	10.418
SJRGPA2	2012	12	20	14	10.418
SJRGPA2	2012	12	20	13	10.418
SJRGPA2	2012	12	20	12	10.394
SJRGPA2	2012	12	20	11	10.369
SJRGPA2	2012	12	20	10	10.345
SJRGPA2	2012	12	20	9	10.492
SJRGPA2	2012	12	20	8	10.467
SJRGPA2	2012	12	20	7	10.565
SJRGPA2	2012	12	20	6	10.59
SJRGPA2	2012	12	20	5	10.638

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	20	4	10.712
SJRGPA2	2012	12	20	3	10.81
SJRGPA2	2012	12	20	2	10.834
SJRGPA2	2012	12	20	1	10.858
SJRGPA2	2012	12	20	0	10.932
SJRGPA2	2012	12	19	23	10.932
SJRGPA2	2012	12	19	22	10.907
SJRGPA2	2012	12	19	21	10.858
SJRGPA2	2012	12	19	20	10.858
SJRGPA2	2012	12	19	19	10.834
SJRGPA2	2012	12	19	18	10.834
SJRGPA2	2012	12	19	17	10.81
SJRGPA2	2012	12	19	16	10.858
SJRGPA2	2012	12	19	15	10.81
SJRGPA2	2012	12	19	14	10.81
SJRGPA2	2012	12	19	13	10.956
SJRGPA2	2012	12	19	12	10.956
SJRGPA2	2012	12	19	11	10.98
SJRGPA2	2012	12	19	10	10.932
SJRGPA2	2012	12	19	9	10.956
SJRGPA2	2012	12	19	8	11.029
SJRGPA2	2012	12	19	7	11.102
SJRGPA2	2012	12	19	6	11.175
SJRGPA2	2012	12	19	5	11.2
SJRGPA2	2012	12	19	4	11.248
SJRGPA2	2012	12	19	3	11.346
SJRGPA2	2012	12	19	2	11.37
SJRGPA2	2012	12	19	1	11.467
SJRGPA2	2012	12	19	0	11.467
SJRGPA2	2012	12	18	23	11.492
SJRGPA2	2012	12	18	22	11.686
SJRGPA2	2012	12	18	21	11.71
SJRGPA2	2012	12	18	20	11.734
SJRGPA2	2012	12	18	19	11.88
SJRGPA2	2012	12	18	18	11.929
SJRGPA2	2012	12	18	17	11.929
SJRGPA2	2012	12	18	16	11.977
SJRGPA2	2012	12	18	15	11.88
SJRGPA2	2012	12	18	14	11.856
SJRGPA2	2012	12	18	13	11.856
SJRGPA2	2012	12	18	12	11.832
SJRGPA2	2012	12	18	11	11.832
SJRGPA2	2012	12	18	10	11.832
SJRGPA2	2012	12	18	9	11.807

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	18	8	11.807
SJRGPA2	2012	12	18	7	11.807
SJRGPA2	2012	12	18	6	11.832
SJRGPA2	2012	12	18	5	11.783
SJRGPA2	2012	12	18	4	11.807
SJRGPA2	2012	12	18	3	11.783
SJRGPA2	2012	12	18	2	11.759
SJRGPA2	2012	12	18	1	11.759
SJRGPA2	2012	12	18	0	11.783
SJRGPA2	2012	12	17	23	11.759
SJRGPA2	2012	12	17	22	11.734
SJRGPA2	2012	12	17	21	11.759
SJRGPA2	2012	12	17	20	11.759
SJRGPA2	2012	12	17	19	11.759
SJRGPA2	2012	12	17	18	11.734
SJRGPA2	2012	12	17	17	11.734
SJRGPA2	2012	12	17	16	11.71
SJRGPA2	2012	12	17	15	11.686
SJRGPA2	2012	12	17	14	11.686
SJRGPA2	2012	12	17	13	11.686
SJRGPA2	2012	12	17	12	11.686
SJRGPA2	2012	12	17	11	11.662
SJRGPA2	2012	12	17	10	11.662
SJRGPA2	2012	12	17	9	11.662
SJRGPA2	2012	12	17	8	11.662
SJRGPA2	2012	12	17	7	11.662
SJRGPA2	2012	12	17	6	11.662
SJRGPA2	2012	12	17	5	11.686
SJRGPA2	2012	12	17	4	11.637
SJRGPA2	2012	12	17	3	11.637
SJRGPA2	2012	12	17	2	11.613
SJRGPA2	2012	12	17	1	11.613
SJRGPA2	2012	12	17	0	11.589
SJRGPA2	2012	12	16	23	11.589
SJRGPA2	2012	12	16	22	11.589
SJRGPA2	2012	12	16	21	11.565
SJRGPA2	2012	12	16	20	11.54
SJRGPA2	2012	12	16	19	11.54
SJRGPA2	2012	12	16	18	11.516
SJRGPA2	2012	12	16	17	11.492
SJRGPA2	2012	12	16	16	11.467
SJRGPA2	2012	12	16	15	11.467
SJRGPA2	2012	12	16	14	11.443
SJRGPA2	2012	12	16	13	11.613

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	16	12	11.637
SJRGPA2	2012	12	16	11	11.637
SJRGPA2	2012	12	16	10	11.662
SJRGPA2	2012	12	16	9	11.662
SJRGPA2	2012	12	16	8	11.71
SJRGPA2	2012	12	16	7	11.759
SJRGPA2	2012	12	16	6	11.783
SJRGPA2	2012	12	16	5	11.832
SJRGPA2	2012	12	16	4	11.856
SJRGPA2	2012	12	16	3	11.88
SJRGPA2	2012	12	16	2	11.953
SJRGPA2	2012	12	16	1	12.001
SJRGPA2	2012	12	16	0	12.074
SJRGPA2	2012	12	15	23	12.074
SJRGPA2	2012	12	15	22	12.05
SJRGPA2	2012	12	15	21	12.025
SJRGPA2	2012	12	15	20	12.001
SJRGPA2	2012	12	15	19	11.977
SJRGPA2	2012	12	15	18	11.977
SJRGPA2	2012	12	15	17	11.953
SJRGPA2	2012	12	15	16	11.929
SJRGPA2	2012	12	15	15	11.929
SJRGPA2	2012	12	15	14	11.953
SJRGPA2	2012	12	15	13	11.904
SJRGPA2	2012	12	15	12	11.929
SJRGPA2	2012	12	15	11	11.977
SJRGPA2	2012	12	15	10	12.025
SJRGPA2	2012	12	15	9	12.05
SJRGPA2	2012	12	15	8	12.05
SJRGPA2	2012	12	15	7	12.098
SJRGPA2	2012	12	15	6	12.122
SJRGPA2	2012	12	15	5	12.147
SJRGPA2	2012	12	15	4	12.195
SJRGPA2	2012	12	15	3	12.219
SJRGPA2	2012	12	15	2	12.219
SJRGPA2	2012	12	15	1	12.243
SJRGPA2	2012	12	15	0	12.219
SJRGPA2	2012	12	14	23	12.195
SJRGPA2	2012	12	14	22	12.171
SJRGPA2	2012	12	14	21	12.195
SJRGPA2	2012	12	14	20	12.171
SJRGPA2	2012	12	14	19	12.147
SJRGPA2	2012	12	14	18	12.122
SJRGPA2	2012	12	14	17	12.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	14	16	12.122
SJRGPA2	2012	12	14	15	12.219
SJRGPA2	2012	12	14	14	12.219
SJRGPA2	2012	12	14	13	12.34
SJRGPA2	2012	12	14	12	12.364
SJRGPA2	2012	12	14	11	12.389
SJRGPA2	2012	12	14	10	12.364
SJRGPA2	2012	12	14	9	12.437
SJRGPA2	2012	12	14	8	12.461
SJRGPA2	2012	12	14	7	12.509
SJRGPA2	2012	12	14	6	12.558
SJRGPA2	2012	12	14	5	12.582
SJRGPA2	2012	12	14	4	12.63
SJRGPA2	2012	12	14	3	12.654
SJRGPA2	2012	12	14	2	12.703
SJRGPA2	2012	12	14	1	12.775
SJRGPA2	2012	12	14	0	12.799
SJRGPA2	2012	12	13	23	12.847
SJRGPA2	2012	12	13	22	12.896
SJRGPA2	2012	12	13	21	12.896
SJRGPA2	2012	12	13	20	12.896
SJRGPA2	2012	12	13	19	12.92
SJRGPA2	2012	12	13	18	12.968
SJRGPA2	2012	12	13	17	12.968
SJRGPA2	2012	12	13	16	12.896
SJRGPA2	2012	12	13	15	12.799
SJRGPA2	2012	12	13	14	12.751
SJRGPA2	2012	12	13	13	12.751
SJRGPA2	2012	12	13	12	12.727
SJRGPA2	2012	12	13	11	12.775
SJRGPA2	2012	12	13	10	12.775
SJRGPA2	2012	12	13	9	12.871
SJRGPA2	2012	12	13	8	12.871
SJRGPA2	2012	12	13	7	12.944
SJRGPA2	2012	12	13	6	12.944
SJRGPA2	2012	12	13	5	12.992
SJRGPA2	2012	12	13	4	13.016
SJRGPA2	2012	12	13	3	13.04
SJRGPA2	2012	12	13	2	13.064
SJRGPA2	2012	12	13	1	13.064
SJRGPA2	2012	12	13	0	13.112
SJRGPA2	2012	12	12	23	13.088
SJRGPA2	2012	12	12	22	13.137
SJRGPA2	2012	12	12	21	13.137

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	12	20	13.233
SJRGPA2	2012	12	12	19	13.233
SJRGPA2	2012	12	12	18	13.257
SJRGPA2	2012	12	12	17	13.257
SJRGPA2	2012	12	12	16	13.257
SJRGPA2	2012	12	12	15	13.233
SJRGPA2	2012	12	12	14	13.233
SJRGPA2	2012	12	12	13	13.233
SJRGPA2	2012	12	12	12	13.233
SJRGPA2	2012	12	12	11	13.281
SJRGPA2	2012	12	12	10	13.281
SJRGPA2	2012	12	12	9	13.305
SJRGPA2	2012	12	12	8	13.329
SJRGPA2	2012	12	12	7	13.353
SJRGPA2	2012	12	12	6	13.401
SJRGPA2	2012	12	12	5	13.401
SJRGPA2	2012	12	12	4	13.377
SJRGPA2	2012	12	12	3	13.377
SJRGPA2	2012	12	12	2	13.377
SJRGPA2	2012	12	12	1	13.377
SJRGPA2	2012	12	12	0	13.377
SJRGPA2	2012	12	11	23	13.401
SJRGPA2	2012	12	11	22	13.377
SJRGPA2	2012	12	11	21	13.377
SJRGPA2	2012	12	11	20	13.353
SJRGPA2	2012	12	11	19	13.377
SJRGPA2	2012	12	11	18	13.353
SJRGPA2	2012	12	11	17	13.329
SJRGPA2	2012	12	11	16	13.329
SJRGPA2	2012	12	11	15	13.329
SJRGPA2	2012	12	11	14	13.329
SJRGPA2	2012	12	11	13	13.329
SJRGPA2	2012	12	11	12	13.305
SJRGPA2	2012	12	11	11	13.281
SJRGPA2	2012	12	11	10	13.305
SJRGPA2	2012	12	11	9	13.305
SJRGPA2	2012	12	11	8	13.281
SJRGPA2	2012	12	11	7	13.329
SJRGPA2	2012	12	11	6	13.401
SJRGPA2	2012	12	11	5	13.473
SJRGPA2	2012	12	11	4	13.497
SJRGPA2	2012	12	11	3	13.497
SJRGPA2	2012	12	11	2	13.473
SJRGPA2	2012	12	11	1	13.473

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	11	0	13.473
SJRGPA2	2012	12	10	23	13.473
SJRGPA2	2012	12	10	22	13.449
SJRGPA2	2012	12	10	21	13.449
SJRGPA2	2012	12	10	20	13.425
SJRGPA2	2012	12	10	19	13.449
SJRGPA2	2012	12	10	18	13.425
SJRGPA2	2012	12	10	17	13.401
SJRGPA2	2012	12	10	16	13.377
SJRGPA2	2012	12	10	15	13.401
SJRGPA2	2012	12	10	14	13.546
SJRGPA2	2012	12	10	13	13.546
SJRGPA2	2012	12	10	12	13.522
SJRGPA2	2012	12	10	11	13.594
SJRGPA2	2012	12	10	10	13.594
SJRGPA2	2012	12	10	9	13.618
SJRGPA2	2012	12	10	8	13.642
SJRGPA2	2012	12	10	7	13.69
SJRGPA2	2012	12	10	6	13.714
SJRGPA2	2012	12	10	5	13.738
SJRGPA2	2012	12	10	4	13.786
SJRGPA2	2012	12	10	3	13.81
SJRGPA2	2012	12	10	2	13.834
SJRGPA2	2012	12	10	1	13.882
SJRGPA2	2012	12	10	0	13.93
SJRGPA2	2012	12	9	23	13.978
SJRGPA2	2012	12	9	22	14.026
SJRGPA2	2012	12	9	21	14.05
SJRGPA2	2012	12	9	20	14.05
SJRGPA2	2012	12	9	19	14.026
SJRGPA2	2012	12	9	18	14.026
SJRGPA2	2012	12	9	17	14.026
SJRGPA2	2012	12	9	16	14.002
SJRGPA2	2012	12	9	15	14.002
SJRGPA2	2012	12	9	14	14.002
SJRGPA2	2012	12	9	13	14.002
SJRGPA2	2012	12	9	12	14.002
SJRGPA2	2012	12	9	11	14.05
SJRGPA2	2012	12	9	10	14.05
SJRGPA2	2012	12	9	9	14.05
SJRGPA2	2012	12	9	8	14.074
SJRGPA2	2012	12	9	7	14.098
SJRGPA2	2012	12	9	6	14.098
SJRGPA2	2012	12	9	5	14.05

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	9	4	14.074
SJRGPA2	2012	12	9	3	14.05
SJRGPA2	2012	12	9	2	14.05
SJRGPA2	2012	12	9	1	14.05
SJRGPA2	2012	12	9	0	14.05
SJRGPA2	2012	12	8	23	14.05
SJRGPA2	2012	12	8	22	14.05
SJRGPA2	2012	12	8	21	14.074
SJRGPA2	2012	12	8	20	14.05
SJRGPA2	2012	12	8	19	14.026
SJRGPA2	2012	12	8	18	14.05
SJRGPA2	2012	12	8	17	14.026
SJRGPA2	2012	12	8	16	14.026
SJRGPA2	2012	12	8	15	14.074
SJRGPA2	2012	12	8	14	13.954
SJRGPA2	2012	12	8	13	13.93
SJRGPA2	2012	12	8	12	13.978
SJRGPA2	2012	12	8	11	13.978
SJRGPA2	2012	12	8	10	13.978
SJRGPA2	2012	12	8	9	14.002
SJRGPA2	2012	12	8	8	14.002
SJRGPA2	2012	12	8	7	14.026
SJRGPA2	2012	12	8	6	14.05
SJRGPA2	2012	12	8	5	14.074
SJRGPA2	2012	12	8	4	14.098
SJRGPA2	2012	12	8	3	14.146
SJRGPA2	2012	12	8	2	14.17
SJRGPA2	2012	12	8	1	14.146
SJRGPA2	2012	12	8	0	14.17
SJRGPA2	2012	12	7	23	14.17
SJRGPA2	2012	12	7	22	14.17
SJRGPA2	2012	12	7	21	14.17
SJRGPA2	2012	12	7	20	14.194
SJRGPA2	2012	12	7	19	14.17
SJRGPA2	2012	12	7	18	14.218
SJRGPA2	2012	12	7	17	14.194
SJRGPA2	2012	12	7	16	14.194
SJRGPA2	2012	12	7	15	14.218
SJRGPA2	2012	12	7	14	14.194
SJRGPA2	2012	12	7	13	14.194
SJRGPA2	2012	12	7	12	14.194
SJRGPA2	2012	12	7	11	14.194
SJRGPA2	2012	12	7	10	14.218
SJRGPA2	2012	12	7	9	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	7	8	14.242
SJRGPA2	2012	12	7	7	14.242
SJRGPA2	2012	12	7	6	14.242
SJRGPA2	2012	12	7	5	14.218
SJRGPA2	2012	12	7	4	14.242
SJRGPA2	2012	12	7	3	14.242
SJRGPA2	2012	12	7	2	14.218
SJRGPA2	2012	12	7	1	14.218
SJRGPA2	2012	12	7	0	14.218
SJRGPA2	2012	12	6	23	14.218
SJRGPA2	2012	12	6	22	14.194
SJRGPA2	2012	12	6	21	14.194
SJRGPA2	2012	12	6	20	14.194
SJRGPA2	2012	12	6	19	14.194
SJRGPA2	2012	12	6	18	14.17
SJRGPA2	2012	12	6	17	14.17
SJRGPA2	2012	12	6	16	14.17
SJRGPA2	2012	12	6	15	14.146
SJRGPA2	2012	12	6	14	14.146
SJRGPA2	2012	12	6	13	14.146
SJRGPA2	2012	12	6	12	14.146
SJRGPA2	2012	12	6	11	14.122
SJRGPA2	2012	12	6	10	14.146
SJRGPA2	2012	12	6	9	14.146
SJRGPA2	2012	12	6	8	14.122
SJRGPA2	2012	12	6	7	14.122
SJRGPA2	2012	12	6	6	14.098
SJRGPA2	2012	12	6	5	14.122
SJRGPA2	2012	12	6	4	14.122
SJRGPA2	2012	12	6	3	14.098
SJRGPA2	2012	12	6	2	14.098
SJRGPA2	2012	12	6	1	14.098
SJRGPA2	2012	12	6	0	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	23	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	22	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	21	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	20	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	19	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	18	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	17	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	16	14.074
SJRGPA2	2012	12	5	15	14.074
SJRGPA2	2012	12	5	14	14.074
SJRGPA2	2012	12	5	13	14.05

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	5	12	14.05
SJRGPA2	2012	12	5	11	14.074
SJRGPA2	2012	12	5	10	14.074
SJRGPA2	2012	12	5	9	14.05
SJRGPA2	2012	12	5	8	14.098
SJRGPA2	2012	12	5	7	14.05
SJRGPA2	2012	12	5	6	14.05
SJRGPA2	2012	12	5	5	14.026
SJRGPA2	2012	12	5	4	14.074
SJRGPA2	2012	12	5	3	14.05
SJRGPA2	2012	12	5	2	14.074
SJRGPA2	2012	12	5	1	14.05
SJRGPA2	2012	12	5	0	14.026
SJRGPA2	2012	12	4	23	14.026
SJRGPA2	2012	12	4	22	14.026
SJRGPA2	2012	12	4	21	14.05
SJRGPA2	2012	12	4	20	14.05
SJRGPA2	2012	12	4	19	14.026
SJRGPA2	2012	12	4	18	14.026
SJRGPA2	2012	12	4	17	14.026
SJRGPA2	2012	12	4	16	14.002
SJRGPA2	2012	12	4	15	14.002
SJRGPA2	2012	12	4	14	14.002
SJRGPA2	2012	12	4	13	14.002
SJRGPA2	2012	12	4	12	13.978
SJRGPA2	2012	12	4	11	13.978
SJRGPA2	2012	12	4	10	13.978
SJRGPA2	2012	12	4	9	14.002
SJRGPA2	2012	12	4	8	13.978
SJRGPA2	2012	12	4	7	13.954
SJRGPA2	2012	12	4	6	13.978
SJRGPA2	2012	12	4	5	13.978
SJRGPA2	2012	12	4	4	13.978
SJRGPA2	2012	12	4	3	13.954
SJRGPA2	2012	12	4	2	13.978
SJRGPA2	2012	12	4	1	13.954
SJRGPA2	2012	12	4	0	13.954
SJRGPA2	2012	12	3	23	13.954
SJRGPA2	2012	12	3	22	13.954
SJRGPA2	2012	12	3	21	13.954
SJRGPA2	2012	12	3	20	13.954
SJRGPA2	2012	12	3	19	13.93
SJRGPA2	2012	12	3	18	13.906
SJRGPA2	2012	12	3	17	13.93

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	3	16	13.906
SJRGPA2	2012	12	3	15	13.906
SJRGPA2	2012	12	3	14	13.906
SJRGPA2	2012	12	3	13	13.906
SJRGPA2	2012	12	3	12	13.882
SJRGPA2	2012	12	3	11	13.858
SJRGPA2	2012	12	3	10	13.858
SJRGPA2	2012	12	3	9	13.834
SJRGPA2	2012	12	3	8	13.834
SJRGPA2	2012	12	3	7	13.834
SJRGPA2	2012	12	3	6	13.834
SJRGPA2	2012	12	3	5	13.81
SJRGPA2	2012	12	3	4	13.81
SJRGPA2	2012	12	3	3	13.81
SJRGPA2	2012	12	3	2	13.81
SJRGPA2	2012	12	3	1	13.786
SJRGPA2	2012	12	3	0	13.786
SJRGPA2	2012	12	2	23	13.786
SJRGPA2	2012	12	2	22	13.762
SJRGPA2	2012	12	2	21	13.762
SJRGPA2	2012	12	2	20	13.762
SJRGPA2	2012	12	2	19	13.738
SJRGPA2	2012	12	2	18	13.738
SJRGPA2	2012	12	2	17	13.714
SJRGPA2	2012	12	2	16	13.69
SJRGPA2	2012	12	2	15	13.69
SJRGPA2	2012	12	2	14	13.69
SJRGPA2	2012	12	2	13	13.69
SJRGPA2	2012	12	2	12	13.666
SJRGPA2	2012	12	2	11	13.666
SJRGPA2	2012	12	2	10	13.666
SJRGPA2	2012	12	2	9	13.666
SJRGPA2	2012	12	2	8	13.666
SJRGPA2	2012	12	2	7	13.69
SJRGPA2	2012	12	2	6	13.642
SJRGPA2	2012	12	2	5	13.618
SJRGPA2	2012	12	2	4	13.666
SJRGPA2	2012	12	2	3	13.618
SJRGPA2	2012	12	2	2	13.666
SJRGPA2	2012	12	2	1	13.642
SJRGPA2	2012	12	2	0	13.618
SJRGPA2	2012	12	1	23	13.618
SJRGPA2	2012	12	1	22	13.618
SJRGPA2	2012	12	1	21	13.618

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	12	1	20	13.594
SJRGPA2	2012	12	1	19	13.618
SJRGPA2	2012	12	1	18	13.594
SJRGPA2	2012	12	1	17	13.618
SJRGPA2	2012	12	1	16	13.618
SJRGPA2	2012	12	1	15	13.594
SJRGPA2	2012	12	1	14	13.594
SJRGPA2	2012	12	1	13	13.594
SJRGPA2	2012	12	1	12	13.57
SJRGPA2	2012	12	1	11	13.57
SJRGPA2	2012	12	1	10	13.57
SJRGPA2	2012	12	1	9	13.618
SJRGPA2	2012	12	1	8	13.618
SJRGPA2	2012	12	1	7	13.594
SJRGPA2	2012	12	1	6	13.594
SJRGPA2	2012	12	1	5	13.594
SJRGPA2	2012	12	1	4	13.57
SJRGPA2	2012	12	1	3	13.57
SJRGPA2	2012	12	1	2	13.57
SJRGPA2	2012	12	1	1	13.546
SJRGPA2	2012	12	1	0	13.57
SJRGPA2	2012	11	30	23	13.57
SJRGPA2	2012	11	30	22	13.546
SJRGPA2	2012	11	30	21	13.522
SJRGPA2	2012	11	30	20	13.522
SJRGPA2	2012	11	30	19	13.546
SJRGPA2	2012	11	30	18	13.522
SJRGPA2	2012	11	30	17	13.522
SJRGPA2	2012	11	30	16	13.522
SJRGPA2	2012	11	30	15	13.522
SJRGPA2	2012	11	30	14	13.473
SJRGPA2	2012	11	30	13	13.473
SJRGPA2	2012	11	30	12	13.473
SJRGPA2	2012	11	30	11	13.473
SJRGPA2	2012	11	30	10	13.473
SJRGPA2	2012	11	30	9	13.473
SJRGPA2	2012	11	30	8	13.473
SJRGPA2	2012	11	30	7	13.473
SJRGPA2	2012	11	30	6	13.449
SJRGPA2	2012	11	30	5	13.449
SJRGPA2	2012	11	30	4	13.425
SJRGPA2	2012	11	30	3	13.425
SJRGPA2	2012	11	30	2	13.425
SJRGPA2	2012	11	30	1	13.449

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	30	0	13.449
SJRGPA2	2012	11	29	23	13.449
SJRGPA2	2012	11	29	22	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	21	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	20	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	19	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	18	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	17	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	16	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	15	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	14	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	13	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	12	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	11	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	10	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	9	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	8	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	7	13.401
SJRGPA2	2012	11	29	6	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	5	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	4	13.425
SJRGPA2	2012	11	29	3	13.449
SJRGPA2	2012	11	29	2	13.449
SJRGPA2	2012	11	29	1	13.449
SJRGPA2	2012	11	29	0	13.473
SJRGPA2	2012	11	28	23	13.449
SJRGPA2	2012	11	28	22	13.425
SJRGPA2	2012	11	28	21	13.449
SJRGPA2	2012	11	28	20	13.425
SJRGPA2	2012	11	28	19	13.401
SJRGPA2	2012	11	28	18	13.401
SJRGPA2	2012	11	28	17	13.401
SJRGPA2	2012	11	28	16	13.425
SJRGPA2	2012	11	28	15	13.377
SJRGPA2	2012	11	28	14	13.377
SJRGPA2	2012	11	28	13	13.425
SJRGPA2	2012	11	28	12	13.425
SJRGPA2	2012	11	28	11	13.401
SJRGPA2	2012	11	28	10	13.401
SJRGPA2	2012	11	28	9	13.377
SJRGPA2	2012	11	28	8	13.425
SJRGPA2	2012	11	28	7	13.425
SJRGPA2	2012	11	28	6	13.449
SJRGPA2	2012	11	28	5	13.522

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	28	4	13.57
SJRGPA2	2012	11	28	3	13.594
SJRGPA2	2012	11	28	2	13.618
SJRGPA2	2012	11	28	1	13.642
SJRGPA2	2012	11	28	0	13.642
SJRGPA2	2012	11	27	23	13.642
SJRGPA2	2012	11	27	22	13.618
SJRGPA2	2012	11	27	21	13.618
SJRGPA2	2012	11	27	20	13.594
SJRGPA2	2012	11	27	19	13.594
SJRGPA2	2012	11	27	18	13.57
SJRGPA2	2012	11	27	17	13.57
SJRGPA2	2012	11	27	16	13.546
SJRGPA2	2012	11	27	15	13.522
SJRGPA2	2012	11	27	14	13.546
SJRGPA2	2012	11	27	13	13.546
SJRGPA2	2012	11	27	12	13.594
SJRGPA2	2012	11	27	11	13.57
SJRGPA2	2012	11	27	10	13.594
SJRGPA2	2012	11	27	9	13.618
SJRGPA2	2012	11	27	8	13.666
SJRGPA2	2012	11	27	7	13.69
SJRGPA2	2012	11	27	6	13.738
SJRGPA2	2012	11	27	5	13.762
SJRGPA2	2012	11	27	4	13.786
SJRGPA2	2012	11	27	3	13.786
SJRGPA2	2012	11	27	2	13.834
SJRGPA2	2012	11	27	1	13.786
SJRGPA2	2012	11	27	0	13.786
SJRGPA2	2012	11	26	23	13.81
SJRGPA2	2012	11	26	22	13.786
SJRGPA2	2012	11	26	21	13.762
SJRGPA2	2012	11	26	20	13.786
SJRGPA2	2012	11	26	19	13.762
SJRGPA2	2012	11	26	18	13.762
SJRGPA2	2012	11	26	17	13.738
SJRGPA2	2012	11	26	16	13.738
SJRGPA2	2012	11	26	15	13.738
SJRGPA2	2012	11	26	14	13.714
SJRGPA2	2012	11	26	13	13.738
SJRGPA2	2012	11	26	12	13.738
SJRGPA2	2012	11	26	11	13.714
SJRGPA2	2012	11	26	10	13.714
SJRGPA2	2012	11	26	9	13.762

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	26	8	13.786
SJRGPA2	2012	11	26	7	13.834
SJRGPA2	2012	11	26	6	13.858
SJRGPA2	2012	11	26	5	13.906
SJRGPA2	2012	11	26	4	13.954
SJRGPA2	2012	11	26	3	13.954
SJRGPA2	2012	11	26	2	13.93
SJRGPA2	2012	11	26	1	13.954
SJRGPA2	2012	11	26	0	13.954
SJRGPA2	2012	11	25	23	13.954
SJRGPA2	2012	11	25	22	13.93
SJRGPA2	2012	11	25	21	13.93
SJRGPA2	2012	11	25	20	13.93
SJRGPA2	2012	11	25	19	13.93
SJRGPA2	2012	11	25	18	13.93
SJRGPA2	2012	11	25	17	13.93
SJRGPA2	2012	11	25	16	13.906
SJRGPA2	2012	11	25	15	13.882
SJRGPA2	2012	11	25	14	13.882
SJRGPA2	2012	11	25	13	13.834
SJRGPA2	2012	11	25	12	13.858
SJRGPA2	2012	11	25	11	13.858
SJRGPA2	2012	11	25	10	13.834
SJRGPA2	2012	11	25	9	13.834
SJRGPA2	2012	11	25	8	13.906
SJRGPA2	2012	11	25	7	13.978
SJRGPA2	2012	11	25	6	14.002
SJRGPA2	2012	11	25	5	14.002
SJRGPA2	2012	11	25	4	14.026
SJRGPA2	2012	11	25	3	13.978
SJRGPA2	2012	11	25	2	14.002
SJRGPA2	2012	11	25	1	13.978
SJRGPA2	2012	11	25	0	13.978
SJRGPA2	2012	11	24	23	13.954
SJRGPA2	2012	11	24	22	13.954
SJRGPA2	2012	11	24	21	13.93
SJRGPA2	2012	11	24	20	13.954
SJRGPA2	2012	11	24	19	13.93
SJRGPA2	2012	11	24	18	13.93
SJRGPA2	2012	11	24	17	13.978
SJRGPA2	2012	11	24	16	13.978
SJRGPA2	2012	11	24	15	13.954
SJRGPA2	2012	11	24	14	13.954
SJRGPA2	2012	11	24	13	13.93

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	24	12	13.93
SJRGPA2	2012	11	24	11	13.906
SJRGPA2	2012	11	24	10	13.93
SJRGPA2	2012	11	24	9	13.93
SJRGPA2	2012	11	24	8	13.978
SJRGPA2	2012	11	24	7	14.026
SJRGPA2	2012	11	24	6	14.074
SJRGPA2	2012	11	24	5	14.05
SJRGPA2	2012	11	24	4	14.05
SJRGPA2	2012	11	24	3	14.05
SJRGPA2	2012	11	24	2	14.05
SJRGPA2	2012	11	24	1	14.05
SJRGPA2	2012	11	24	0	14.026
SJRGPA2	2012	11	23	23	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	22	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	21	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	20	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	19	13.978
SJRGPA2	2012	11	23	18	13.978
SJRGPA2	2012	11	23	17	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	16	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	15	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	14	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	13	13.978
SJRGPA2	2012	11	23	12	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	11	13.978
SJRGPA2	2012	11	23	10	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	9	14.002
SJRGPA2	2012	11	23	8	14.05
SJRGPA2	2012	11	23	7	14.146
SJRGPA2	2012	11	23	6	14.17
SJRGPA2	2012	11	23	5	14.194
SJRGPA2	2012	11	23	4	14.242
SJRGPA2	2012	11	23	3	14.242
SJRGPA2	2012	11	23	2	14.29
SJRGPA2	2012	11	23	1	14.29
SJRGPA2	2012	11	23	0	14.266
SJRGPA2	2012	11	22	23	14.266
SJRGPA2	2012	11	22	22	14.266
SJRGPA2	2012	11	22	21	14.266
SJRGPA2	2012	11	22	20	14.266
SJRGPA2	2012	11	22	19	14.314
SJRGPA2	2012	11	22	18	14.361
SJRGPA2	2012	11	22	17	14.314

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	22	16	14.314
SJRGPA2	2012	11	22	15	14.29
SJRGPA2	2012	11	22	14	14.29
SJRGPA2	2012	11	22	13	14.29
SJRGPA2	2012	11	22	12	14.29
SJRGPA2	2012	11	22	11	14.266
SJRGPA2	2012	11	22	10	14.29
SJRGPA2	2012	11	22	9	14.29
SJRGPA2	2012	11	22	8	14.337
SJRGPA2	2012	11	22	7	14.361
SJRGPA2	2012	11	22	6	14.385
SJRGPA2	2012	11	22	5	14.409
SJRGPA2	2012	11	22	4	14.409
SJRGPA2	2012	11	22	3	14.409
SJRGPA2	2012	11	22	2	14.409
SJRGPA2	2012	11	22	1	14.385
SJRGPA2	2012	11	22	0	14.409
SJRGPA2	2012	11	21	23	14.385
SJRGPA2	2012	11	21	22	14.385
SJRGPA2	2012	11	21	21	14.385
SJRGPA2	2012	11	21	20	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	19	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	18	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	17	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	16	14.337
SJRGPA2	2012	11	21	15	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	14	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	13	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	12	14.337
SJRGPA2	2012	11	21	11	14.337
SJRGPA2	2012	11	21	10	14.337
SJRGPA2	2012	11	21	9	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	8	14.337
SJRGPA2	2012	11	21	7	14.385
SJRGPA2	2012	11	21	6	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	5	14.385
SJRGPA2	2012	11	21	4	14.385
SJRGPA2	2012	11	21	3	14.385
SJRGPA2	2012	11	21	2	14.409
SJRGPA2	2012	11	21	1	14.361
SJRGPA2	2012	11	21	0	14.361
SJRGPA2	2012	11	20	23	14.337
SJRGPA2	2012	11	20	22	14.385
SJRGPA2	2012	11	20	21	14.337

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	20	20	14.314
SJRGPA2	2012	11	20	19	14.314
SJRGPA2	2012	11	20	18	14.314
SJRGPA2	2012	11	20	17	14.337
SJRGPA2	2012	11	20	16	14.337
SJRGPA2	2012	11	20	15	14.314
SJRGPA2	2012	11	20	14	14.29
SJRGPA2	2012	11	20	13	14.29
SJRGPA2	2012	11	20	12	14.29
SJRGPA2	2012	11	20	11	14.29
SJRGPA2	2012	11	20	10	14.266
SJRGPA2	2012	11	20	9	14.314
SJRGPA2	2012	11	20	8	14.361
SJRGPA2	2012	11	20	7	14.433
SJRGPA2	2012	11	20	6	14.457
SJRGPA2	2012	11	20	5	14.457
SJRGPA2	2012	11	20	4	14.457
SJRGPA2	2012	11	20	3	14.433
SJRGPA2	2012	11	20	2	14.433
SJRGPA2	2012	11	20	1	14.409
SJRGPA2	2012	11	20	0	14.409
SJRGPA2	2012	11	19	23	14.409
SJRGPA2	2012	11	19	22	14.409
SJRGPA2	2012	11	19	21	14.409
SJRGPA2	2012	11	19	20	14.409
SJRGPA2	2012	11	19	19	14.385
SJRGPA2	2012	11	19	18	14.385
SJRGPA2	2012	11	19	17	14.385
SJRGPA2	2012	11	19	16	14.385
SJRGPA2	2012	11	19	15	14.361
SJRGPA2	2012	11	19	14	14.337
SJRGPA2	2012	11	19	13	14.314
SJRGPA2	2012	11	19	12	14.337
SJRGPA2	2012	11	19	11	14.361
SJRGPA2	2012	11	19	10	14.337
SJRGPA2	2012	11	19	9	14.385
SJRGPA2	2012	11	19	8	14.409
SJRGPA2	2012	11	19	7	14.457
SJRGPA2	2012	11	19	6	14.481
SJRGPA2	2012	11	19	5	14.481
SJRGPA2	2012	11	19	4	14.457
SJRGPA2	2012	11	19	3	14.457
SJRGPA2	2012	11	19	2	14.433
SJRGPA2	2012	11	19	1	14.457

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	19	0	14.433
SJRGPA2	2012	11	18	23	14.433
SJRGPA2	2012	11	18	22	14.409
SJRGPA2	2012	11	18	21	14.409
SJRGPA2	2012	11	18	20	14.385
SJRGPA2	2012	11	18	19	14.385
SJRGPA2	2012	11	18	18	14.385
SJRGPA2	2012	11	18	17	14.385
SJRGPA2	2012	11	18	16	14.361
SJRGPA2	2012	11	18	15	14.361
SJRGPA2	2012	11	18	14	14.337
SJRGPA2	2012	11	18	13	14.337
SJRGPA2	2012	11	18	12	14.337
SJRGPA2	2012	11	18	11	14.337
SJRGPA2	2012	11	18	10	14.314
SJRGPA2	2012	11	18	9	14.337
SJRGPA2	2012	11	18	8	14.314
SJRGPA2	2012	11	18	7	14.337
SJRGPA2	2012	11	18	6	14.314
SJRGPA2	2012	11	18	5	14.29
SJRGPA2	2012	11	18	4	14.266
SJRGPA2	2012	11	18	3	14.266
SJRGPA2	2012	11	18	2	14.266
SJRGPA2	2012	11	18	1	14.242
SJRGPA2	2012	11	18	0	14.242
SJRGPA2	2012	11	17	23	14.242
SJRGPA2	2012	11	17	22	14.242
SJRGPA2	2012	11	17	21	14.242
SJRGPA2	2012	11	17	20	14.242
SJRGPA2	2012	11	17	19	14.218
SJRGPA2	2012	11	17	18	14.218
SJRGPA2	2012	11	17	17	14.218
SJRGPA2	2012	11	17	16	14.194
SJRGPA2	2012	11	17	15	14.194
SJRGPA2	2012	11	17	14	14.194
SJRGPA2	2012	11	17	13	14.194
SJRGPA2	2012	11	17	12	14.17
SJRGPA2	2012	11	17	11	14.17
SJRGPA2	2012	11	17	10	14.146
SJRGPA2	2012	11	17	9	14.146
SJRGPA2	2012	11	17	8	14.146
SJRGPA2	2012	11	17	7	14.194
SJRGPA2	2012	11	17	6	14.218
SJRGPA2	2012	11	17	5	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	17	4	14.194
SJRGPA2	2012	11	17	3	14.194
SJRGPA2	2012	11	17	2	14.17
SJRGPA2	2012	11	17	1	14.194
SJRGPA2	2012	11	17	0	14.17
SJRGPA2	2012	11	16	23	14.194
SJRGPA2	2012	11	16	22	14.194
SJRGPA2	2012	11	16	21	14.17
SJRGPA2	2012	11	16	20	14.122
SJRGPA2	2012	11	16	19	14.122
SJRGPA2	2012	11	16	18	14.098
SJRGPA2	2012	11	16	17	14.098
SJRGPA2	2012	11	16	16	14.098
SJRGPA2	2012	11	16	15	14.17
SJRGPA2	2012	11	16	14	14.146
SJRGPA2	2012	11	16	13	14.17
SJRGPA2	2012	11	16	12	14.17
SJRGPA2	2012	11	16	11	14.146
SJRGPA2	2012	11	16	10	14.146
SJRGPA2	2012	11	16	9	14.122
SJRGPA2	2012	11	16	8	14.146
SJRGPA2	2012	11	16	7	14.17
SJRGPA2	2012	11	16	6	14.17
SJRGPA2	2012	11	16	5	14.146
SJRGPA2	2012	11	16	4	14.122
SJRGPA2	2012	11	16	3	14.122
SJRGPA2	2012	11	16	2	14.098
SJRGPA2	2012	11	16	1	14.098
SJRGPA2	2012	11	16	0	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	23	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	22	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	21	14.074
SJRGPA2	2012	11	15	20	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	19	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	18	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	17	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	16	14.122
SJRGPA2	2012	11	15	15	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	14	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	13	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	12	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	11	14.122
SJRGPA2	2012	11	15	10	14.098
SJRGPA2	2012	11	15	9	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	15	8	14.17
SJRGPA2	2012	11	15	7	14.194
SJRGPA2	2012	11	15	6	14.218
SJRGPA2	2012	11	15	5	14.29
SJRGPA2	2012	11	15	4	14.29
SJRGPA2	2012	11	15	3	14.29
SJRGPA2	2012	11	15	2	14.266
SJRGPA2	2012	11	15	1	14.266
SJRGPA2	2012	11	15	0	14.266
SJRGPA2	2012	11	14	23	14.242
SJRGPA2	2012	11	14	22	14.242
SJRGPA2	2012	11	14	21	14.242
SJRGPA2	2012	11	14	20	14.242
SJRGPA2	2012	11	14	19	14.218
SJRGPA2	2012	11	14	18	14.218
SJRGPA2	2012	11	14	17	14.194
SJRGPA2	2012	11	14	16	14.17
SJRGPA2	2012	11	14	15	14.194
SJRGPA2	2012	11	14	14	14.17
SJRGPA2	2012	11	14	13	14.17
SJRGPA2	2012	11	14	12	14.146
SJRGPA2	2012	11	14	11	14.194
SJRGPA2	2012	11	14	10	14.218
SJRGPA2	2012	11	14	9	14.242
SJRGPA2	2012	11	14	8	14.29
SJRGPA2	2012	11	14	7	14.314
SJRGPA2	2012	11	14	6	14.361
SJRGPA2	2012	11	14	5	14.409
SJRGPA2	2012	11	14	4	14.481
SJRGPA2	2012	11	14	3	14.505
SJRGPA2	2012	11	14	2	14.481
SJRGPA2	2012	11	14	1	14.481
SJRGPA2	2012	11	14	0	14.505
SJRGPA2	2012	11	13	23	14.481
SJRGPA2	2012	11	13	22	14.481
SJRGPA2	2012	11	13	21	14.481
SJRGPA2	2012	11	13	20	14.457
SJRGPA2	2012	11	13	19	14.433
SJRGPA2	2012	11	13	18	14.433
SJRGPA2	2012	11	13	17	14.409
SJRGPA2	2012	11	13	16	14.433
SJRGPA2	2012	11	13	15	14.409
SJRGPA2	2012	11	13	14	14.409
SJRGPA2	2012	11	13	13	14.385

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	13	12	14.385
SJRGPA2	2012	11	13	11	14.385
SJRGPA2	2012	11	13	10	14.433
SJRGPA2	2012	11	13	9	14.481
SJRGPA2	2012	11	13	8	14.529
SJRGPA2	2012	11	13	7	14.601
SJRGPA2	2012	11	13	6	14.649
SJRGPA2	2012	11	13	5	14.697
SJRGPA2	2012	11	13	4	14.745
SJRGPA2	2012	11	13	3	14.792
SJRGPA2	2012	11	13	2	14.768
SJRGPA2	2012	11	13	1	14.864
SJRGPA2	2012	11	13	0	14.84
SJRGPA2	2012	11	12	23	14.84
SJRGPA2	2012	11	12	22	14.816
SJRGPA2	2012	11	12	21	14.84
SJRGPA2	2012	11	12	20	14.768
SJRGPA2	2012	11	12	19	14.745
SJRGPA2	2012	11	12	18	14.745
SJRGPA2	2012	11	12	17	14.721
SJRGPA2	2012	11	12	16	14.721
SJRGPA2	2012	11	12	15	14.721
SJRGPA2	2012	11	12	14	14.768
SJRGPA2	2012	11	12	13	14.768
SJRGPA2	2012	11	12	12	14.745
SJRGPA2	2012	11	12	11	14.745
SJRGPA2	2012	11	12	10	14.768
SJRGPA2	2012	11	12	9	14.792
SJRGPA2	2012	11	12	8	14.84
SJRGPA2	2012	11	12	7	14.936
SJRGPA2	2012	11	12	6	14.936
SJRGPA2	2012	11	12	5	14.936
SJRGPA2	2012	11	12	4	14.984
SJRGPA2	2012	11	12	3	15.103
SJRGPA2	2012	11	12	2	15.127
SJRGPA2	2012	11	12	1	15.151
SJRGPA2	2012	11	12	0	15.151
SJRGPA2	2012	11	11	23	15.127
SJRGPA2	2012	11	11	22	15.151
SJRGPA2	2012	11	11	21	15.127
SJRGPA2	2012	11	11	20	15.103
SJRGPA2	2012	11	11	19	15.103
SJRGPA2	2012	11	11	18	15.079
SJRGPA2	2012	11	11	17	15.079

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	11	16	15.008
SJRGPA2	2012	11	11	15	14.96
SJRGPA2	2012	11	11	14	14.96
SJRGPA2	2012	11	11	13	14.936
SJRGPA2	2012	11	11	12	15.151
SJRGPA2	2012	11	11	11	15.151
SJRGPA2	2012	11	11	10	15.247
SJRGPA2	2012	11	11	9	15.27
SJRGPA2	2012	11	11	8	15.342
SJRGPA2	2012	11	11	7	15.39
SJRGPA2	2012	11	11	6	15.414
SJRGPA2	2012	11	11	5	15.485
SJRGPA2	2012	11	11	4	15.533
SJRGPA2	2012	11	11	3	15.557
SJRGPA2	2012	11	11	2	15.629
SJRGPA2	2012	11	11	1	15.724
SJRGPA2	2012	11	11	0	15.772
SJRGPA2	2012	11	10	23	15.772
SJRGPA2	2012	11	10	22	15.748
SJRGPA2	2012	11	10	21	15.724
SJRGPA2	2012	11	10	20	15.724
SJRGPA2	2012	11	10	19	15.796
SJRGPA2	2012	11	10	18	15.772
SJRGPA2	2012	11	10	17	15.772
SJRGPA2	2012	11	10	16	15.772
SJRGPA2	2012	11	10	15	15.748
SJRGPA2	2012	11	10	14	15.748
SJRGPA2	2012	11	10	13	15.843
SJRGPA2	2012	11	10	12	15.819
SJRGPA2	2012	11	10	11	15.867
SJRGPA2	2012	11	10	10	15.867
SJRGPA2	2012	11	10	9	15.891
SJRGPA2	2012	11	10	8	15.915
SJRGPA2	2012	11	10	7	15.939
SJRGPA2	2012	11	10	6	15.986
SJRGPA2	2012	11	10	5	16.034
SJRGPA2	2012	11	10	4	16.058
SJRGPA2	2012	11	10	3	16.082
SJRGPA2	2012	11	10	2	16.153
SJRGPA2	2012	11	10	1	16.153
SJRGPA2	2012	11	10	0	16.225
SJRGPA2	2012	11	9	23	16.296
SJRGPA2	2012	11	9	22	16.344
SJRGPA2	2012	11	9	21	16.415

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	9	20	16.415
SJRGPA2	2012	11	9	19	16.392
SJRGPA2	2012	11	9	18	16.368
SJRGPA2	2012	11	9	17	16.344
SJRGPA2	2012	11	9	16	16.32
SJRGPA2	2012	11	9	15	16.296
SJRGPA2	2012	11	9	14	16.32
SJRGPA2	2012	11	9	13	16.296
SJRGPA2	2012	11	9	12	16.344
SJRGPA2	2012	11	9	11	16.582
SJRGPA2	2012	11	9	10	16.606
SJRGPA2	2012	11	9	9	16.606
SJRGPA2	2012	11	9	8	16.677
SJRGPA2	2012	11	9	7	16.701
SJRGPA2	2012	11	9	6	16.773
SJRGPA2	2012	11	9	5	16.82
SJRGPA2	2012	11	9	4	16.868
SJRGPA2	2012	11	9	3	16.939
SJRGPA2	2012	11	9	2	16.987
SJRGPA2	2012	11	9	1	17.011
SJRGPA2	2012	11	9	0	17.058
SJRGPA2	2012	11	8	23	17.106
SJRGPA2	2012	11	8	22	17.153
SJRGPA2	2012	11	8	21	17.106
SJRGPA2	2012	11	8	20	17.13
SJRGPA2	2012	11	8	19	17.153
SJRGPA2	2012	11	8	18	17.225
SJRGPA2	2012	11	8	17	17.249
SJRGPA2	2012	11	8	16	17.225
SJRGPA2	2012	11	8	15	17.201
SJRGPA2	2012	11	8	14	17.201
SJRGPA2	2012	11	8	13	17.177
SJRGPA2	2012	11	8	12	17.201
SJRGPA2	2012	11	8	11	17.177
SJRGPA2	2012	11	8	10	17.106
SJRGPA2	2012	11	8	9	17.106
SJRGPA2	2012	11	8	8	17.106
SJRGPA2	2012	11	8	7	17.106
SJRGPA2	2012	11	8	6	17.106
SJRGPA2	2012	11	8	5	17.106
SJRGPA2	2012	11	8	4	17.153
SJRGPA2	2012	11	8	3	17.153
SJRGPA2	2012	11	8	2	17.13
SJRGPA2	2012	11	8	1	17.106

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	8	0	17.13
SJRGPA2	2012	11	7	23	17.082
SJRGPA2	2012	11	7	22	17.082
SJRGPA2	2012	11	7	21	17.13
SJRGPA2	2012	11	7	20	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	19	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	18	17.058
SJRGPA2	2012	11	7	17	17.082
SJRGPA2	2012	11	7	16	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	15	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	14	17.082
SJRGPA2	2012	11	7	13	17.13
SJRGPA2	2012	11	7	12	17.153
SJRGPA2	2012	11	7	11	17.13
SJRGPA2	2012	11	7	10	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	9	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	8	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	7	17.13
SJRGPA2	2012	11	7	6	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	5	17.106
SJRGPA2	2012	11	7	4	17.082
SJRGPA2	2012	11	7	3	17.082
SJRGPA2	2012	11	7	2	17.058
SJRGPA2	2012	11	7	1	17.058
SJRGPA2	2012	11	7	0	17.034
SJRGPA2	2012	11	6	23	17.058
SJRGPA2	2012	11	6	22	17.058
SJRGPA2	2012	11	6	21	17.034
SJRGPA2	2012	11	6	20	17.011
SJRGPA2	2012	11	6	19	17.011
SJRGPA2	2012	11	6	18	17.011
SJRGPA2	2012	11	6	17	17.011
SJRGPA2	2012	11	6	16	17.058
SJRGPA2	2012	11	6	15	17.034
SJRGPA2	2012	11	6	14	17.034
SJRGPA2	2012	11	6	13	17.034
SJRGPA2	2012	11	6	12	17.082
SJRGPA2	2012	11	6	11	17.082
SJRGPA2	2012	11	6	10	17.058
SJRGPA2	2012	11	6	9	17.058
SJRGPA2	2012	11	6	8	17.034
SJRGPA2	2012	11	6	7	17.058
SJRGPA2	2012	11	6	6	17.034
SJRGPA2	2012	11	6	5	17.058

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	6	4	17.082
SJRGPA2	2012	11	6	3	17.106
SJRGPA2	2012	11	6	2	17.106
SJRGPA2	2012	11	6	1	17.082
SJRGPA2	2012	11	6	0	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	23	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	22	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	21	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	20	17.106
SJRGPA2	2012	11	5	19	17.106
SJRGPA2	2012	11	5	18	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	17	17.13
SJRGPA2	2012	11	5	16	17.13
SJRGPA2	2012	11	5	15	17.106
SJRGPA2	2012	11	5	14	17.153
SJRGPA2	2012	11	5	13	17.153
SJRGPA2	2012	11	5	12	17.13
SJRGPA2	2012	11	5	11	17.106
SJRGPA2	2012	11	5	10	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	9	17.106
SJRGPA2	2012	11	5	8	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	7	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	6	17.106
SJRGPA2	2012	11	5	5	17.082
SJRGPA2	2012	11	5	4	17.058
SJRGPA2	2012	11	5	3	17.058
SJRGPA2	2012	11	5	2	17.058
SJRGPA2	2012	11	5	1	17.034
SJRGPA2	2012	11	5	0	17.082
SJRGPA2	2012	11	4	23	17.106
SJRGPA2	2012	11	4	22	17.058
SJRGPA2	2012	11	4	21	17.058
SJRGPA2	2012	11	4	20	17.058
SJRGPA2	2012	11	4	19	17.058
SJRGPA2	2012	11	4	18	17.058
SJRGPA2	2012	11	4	17	17.106
SJRGPA2	2012	11	4	16	17.058
SJRGPA2	2012	11	4	15	17.106
SJRGPA2	2012	11	4	14	17.082
SJRGPA2	2012	11	4	13	17.153
SJRGPA2	2012	11	4	12	17.13
SJRGPA2	2012	11	4	11	17.106
SJRGPA2	2012	11	4	10	17.082
SJRGPA2	2012	11	4	9	17.082

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	4	8	17.082
SJRGPA2	2012	11	4	7	17.106
SJRGPA2	2012	11	4	6	17.106
SJRGPA2	2012	11	4	5	17.106
SJRGPA2	2012	11	4	4	17.082
SJRGPA2	2012	11	4	3	17.082
SJRGPA2	2012	11	4	2	17.058
SJRGPA2	2012	11	4	1	17.058
SJRGPA2	2012	11	4	0	17.058
SJRGPA2	2012	11	3	23	17.058
SJRGPA2	2012	11	3	22	17.13
SJRGPA2	2012	11	3	21	17.106
SJRGPA2	2012	11	3	20	17.058
SJRGPA2	2012	11	3	19	17.058
SJRGPA2	2012	11	3	18	17.082
SJRGPA2	2012	11	3	17	17.082
SJRGPA2	2012	11	3	16	17.082
SJRGPA2	2012	11	3	15	17.058
SJRGPA2	2012	11	3	14	17.034
SJRGPA2	2012	11	3	13	17.034
SJRGPA2	2012	11	3	12	17.058
SJRGPA2	2012	11	3	11	17.058
SJRGPA2	2012	11	3	10	17.034
SJRGPA2	2012	11	3	9	17.011
SJRGPA2	2012	11	3	8	17.011
SJRGPA2	2012	11	3	7	16.987
SJRGPA2	2012	11	3	6	16.963
SJRGPA2	2012	11	3	5	16.963
SJRGPA2	2012	11	3	4	16.963
SJRGPA2	2012	11	3	3	16.939
SJRGPA2	2012	11	3	2	16.915
SJRGPA2	2012	11	3	1	16.892
SJRGPA2	2012	11	3	0	16.915
SJRGPA2	2012	11	2	23	16.939
SJRGPA2	2012	11	2	22	16.915
SJRGPA2	2012	11	2	21	16.868
SJRGPA2	2012	11	2	20	16.868
SJRGPA2	2012	11	2	19	16.82
SJRGPA2	2012	11	2	18	16.82
SJRGPA2	2012	11	2	17	16.82
SJRGPA2	2012	11	2	16	16.82
SJRGPA2	2012	11	2	15	16.844
SJRGPA2	2012	11	2	14	16.773
SJRGPA2	2012	11	2	13	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	11	2	12	16.796
SJRGPA2	2012	11	2	11	16.844
SJRGPA2	2012	11	2	10	16.82
SJRGPA2	2012	11	2	9	16.82
SJRGPA2	2012	11	2	8	16.868
SJRGPA2	2012	11	2	7	16.892
SJRGPA2	2012	11	2	6	16.939
SJRGPA2	2012	11	2	5	16.987
SJRGPA2	2012	11	2	4	17.034
SJRGPA2	2012	11	2	3	17.13
SJRGPA2	2012	11	2	2	17.249
SJRGPA2	2012	11	2	1	17.344
SJRGPA2	2012	11	2	0	17.51
SJRGPA2	2012	11	1	23	17.701
SJRGPA2	2012	11	1	22	18.295
SJRGPA2	2012	11	1	21	18.343
SJRGPA2	2012	11	1	20	18.343
SJRGPA2	2012	11	1	19	18.319
SJRGPA2	2012	11	1	18	18.295
SJRGPA2	2012	11	1	17	18.295
SJRGPA2	2012	11	1	16	18.295
SJRGPA2	2012	11	1	15	18.295
SJRGPA2	2012	11	1	14	18.319
SJRGPA2	2012	11	1	13	18.366
SJRGPA2	2012	11	1	12	18.39
SJRGPA2	2012	11	1	11	18.366
SJRGPA2	2012	11	1	10	18.366
SJRGPA2	2012	11	1	9	18.39
SJRGPA2	2012	11	1	8	18.414
SJRGPA2	2012	11	1	7	18.414
SJRGPA2	2012	11	1	6	18.39
SJRGPA2	2012	11	1	5	18.39
SJRGPA2	2012	11	1	4	18.414
SJRGPA2	2012	11	1	3	18.39
SJRGPA2	2012	11	1	2	18.39
SJRGPA2	2012	11	1	1	18.39
SJRGPA2	2012	11	1	0	18.39
SJRGPA2	2012	10	31	23	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	22	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	21	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	20	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	19	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	18	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	17	18.343

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	31	16	18.343
SJRGPA2	2012	10	31	15	18.343
SJRGPA2	2012	10	31	14	18.319
SJRGPA2	2012	10	31	13	18.319
SJRGPA2	2012	10	31	12	18.319
SJRGPA2	2012	10	31	11	18.343
SJRGPA2	2012	10	31	10	18.295
SJRGPA2	2012	10	31	9	18.343
SJRGPA2	2012	10	31	8	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	7	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	6	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	5	18.366
SJRGPA2	2012	10	31	4	18.343
SJRGPA2	2012	10	31	3	18.343
SJRGPA2	2012	10	31	2	18.343
SJRGPA2	2012	10	31	1	18.343
SJRGPA2	2012	10	31	0	18.343
SJRGPA2	2012	10	30	23	18.343
SJRGPA2	2012	10	30	22	18.366
SJRGPA2	2012	10	30	21	18.343
SJRGPA2	2012	10	30	20	18.343
SJRGPA2	2012	10	30	19	18.319
SJRGPA2	2012	10	30	18	18.319
SJRGPA2	2012	10	30	17	18.319
SJRGPA2	2012	10	30	16	18.295
SJRGPA2	2012	10	30	15	18.295
SJRGPA2	2012	10	30	14	18.295
SJRGPA2	2012	10	30	13	18.295
SJRGPA2	2012	10	30	12	18.271
SJRGPA2	2012	10	30	11	18.295
SJRGPA2	2012	10	30	10	18.271
SJRGPA2	2012	10	30	9	18.295
SJRGPA2	2012	10	30	8	18.343
SJRGPA2	2012	10	30	7	18.343
SJRGPA2	2012	10	30	6	18.319
SJRGPA2	2012	10	30	5	18.319
SJRGPA2	2012	10	30	4	18.319
SJRGPA2	2012	10	30	3	18.319
SJRGPA2	2012	10	30	2	18.319
SJRGPA2	2012	10	30	1	18.295
SJRGPA2	2012	10	30	0	18.295
SJRGPA2	2012	10	29	23	18.295
SJRGPA2	2012	10	29	22	18.295
SJRGPA2	2012	10	29	21	18.295

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	29	20	18.295
SJRGPA2	2012	10	29	19	18.295
SJRGPA2	2012	10	29	18	18.271
SJRGPA2	2012	10	29	17	18.271
SJRGPA2	2012	10	29	16	18.271
SJRGPA2	2012	10	29	15	18.247
SJRGPA2	2012	10	29	14	18.247
SJRGPA2	2012	10	29	13	18.247
SJRGPA2	2012	10	29	12	18.224
SJRGPA2	2012	10	29	11	18.247
SJRGPA2	2012	10	29	10	18.224
SJRGPA2	2012	10	29	9	18.247
SJRGPA2	2012	10	29	8	18.319
SJRGPA2	2012	10	29	7	18.319
SJRGPA2	2012	10	29	6	18.319
SJRGPA2	2012	10	29	5	18.319
SJRGPA2	2012	10	29	4	18.319
SJRGPA2	2012	10	29	3	18.295
SJRGPA2	2012	10	29	2	18.295
SJRGPA2	2012	10	29	1	18.295
SJRGPA2	2012	10	29	0	18.295
SJRGPA2	2012	10	28	23	18.295
SJRGPA2	2012	10	28	22	18.295
SJRGPA2	2012	10	28	21	18.295
SJRGPA2	2012	10	28	20	18.295
SJRGPA2	2012	10	28	19	18.271
SJRGPA2	2012	10	28	18	18.271
SJRGPA2	2012	10	28	17	18.271
SJRGPA2	2012	10	28	16	18.247
SJRGPA2	2012	10	28	15	18.224
SJRGPA2	2012	10	28	14	18.247
SJRGPA2	2012	10	28	13	18.247
SJRGPA2	2012	10	28	12	18.247
SJRGPA2	2012	10	28	11	18.247
SJRGPA2	2012	10	28	10	18.224
SJRGPA2	2012	10	28	9	18.247
SJRGPA2	2012	10	28	8	18.295
SJRGPA2	2012	10	28	7	18.343
SJRGPA2	2012	10	28	6	18.343
SJRGPA2	2012	10	28	5	18.343
SJRGPA2	2012	10	28	4	18.343
SJRGPA2	2012	10	28	3	18.319
SJRGPA2	2012	10	28	2	18.319
SJRGPA2	2012	10	28	1	18.295

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	28	0	18.319
SJRGPA2	2012	10	27	23	18.343
SJRGPA2	2012	10	27	22	18.319
SJRGPA2	2012	10	27	21	18.319
SJRGPA2	2012	10	27	20	18.295
SJRGPA2	2012	10	27	19	18.271
SJRGPA2	2012	10	27	18	18.271
SJRGPA2	2012	10	27	17	18.271
SJRGPA2	2012	10	27	16	18.271
SJRGPA2	2012	10	27	15	18.247
SJRGPA2	2012	10	27	14	18.319
SJRGPA2	2012	10	27	13	18.319
SJRGPA2	2012	10	27	12	18.295
SJRGPA2	2012	10	27	11	18.295
SJRGPA2	2012	10	27	10	18.271
SJRGPA2	2012	10	27	9	18.271
SJRGPA2	2012	10	27	8	18.366
SJRGPA2	2012	10	27	7	18.414
SJRGPA2	2012	10	27	6	18.414
SJRGPA2	2012	10	27	5	18.414
SJRGPA2	2012	10	27	4	18.414
SJRGPA2	2012	10	27	3	18.39
SJRGPA2	2012	10	27	2	18.39
SJRGPA2	2012	10	27	1	18.39
SJRGPA2	2012	10	27	0	18.39
SJRGPA2	2012	10	26	23	18.39
SJRGPA2	2012	10	26	22	18.39
SJRGPA2	2012	10	26	21	18.366
SJRGPA2	2012	10	26	20	18.343
SJRGPA2	2012	10	26	19	18.343
SJRGPA2	2012	10	26	18	18.319
SJRGPA2	2012	10	26	17	18.319
SJRGPA2	2012	10	26	16	18.295
SJRGPA2	2012	10	26	15	18.295
SJRGPA2	2012	10	26	14	18.271
SJRGPA2	2012	10	26	13	18.247
SJRGPA2	2012	10	26	12	18.438
SJRGPA2	2012	10	26	11	18.438
SJRGPA2	2012	10	26	10	18.39
SJRGPA2	2012	10	26	9	18.414
SJRGPA2	2012	10	26	8	18.509
SJRGPA2	2012	10	26	7	18.58
SJRGPA2	2012	10	26	6	18.628
SJRGPA2	2012	10	26	5	18.675

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	26	4	18.723
SJRGPA2	2012	10	26	3	18.794
SJRGPA2	2012	10	26	2	18.818
SJRGPA2	2012	10	26	1	18.794
SJRGPA2	2012	10	26	0	18.794
SJRGPA2	2012	10	25	23	18.794
SJRGPA2	2012	10	25	22	18.771
SJRGPA2	2012	10	25	21	18.771
SJRGPA2	2012	10	25	20	18.771
SJRGPA2	2012	10	25	19	18.747
SJRGPA2	2012	10	25	18	18.723
SJRGPA2	2012	10	25	17	18.723
SJRGPA2	2012	10	25	16	18.699
SJRGPA2	2012	10	25	15	18.675
SJRGPA2	2012	10	25	14	18.699
SJRGPA2	2012	10	25	13	18.747
SJRGPA2	2012	10	25	12	18.723
SJRGPA2	2012	10	25	11	18.747
SJRGPA2	2012	10	25	10	18.723
SJRGPA2	2012	10	25	9	18.723
SJRGPA2	2012	10	25	8	18.794
SJRGPA2	2012	10	25	7	18.818
SJRGPA2	2012	10	25	6	18.866
SJRGPA2	2012	10	25	5	18.889
SJRGPA2	2012	10	25	4	18.937
SJRGPA2	2012	10	25	3	18.913
SJRGPA2	2012	10	25	2	18.913
SJRGPA2	2012	10	25	1	18.913
SJRGPA2	2012	10	25	0	18.913
SJRGPA2	2012	10	24	23	18.889
SJRGPA2	2012	10	24	22	18.866
SJRGPA2	2012	10	24	21	18.866
SJRGPA2	2012	10	24	20	18.866
SJRGPA2	2012	10	24	19	18.842
SJRGPA2	2012	10	24	18	18.818
SJRGPA2	2012	10	24	17	18.842
SJRGPA2	2012	10	24	16	18.818
SJRGPA2	2012	10	24	15	18.794
SJRGPA2	2012	10	24	14	18.771
SJRGPA2	2012	10	24	13	18.723
SJRGPA2	2012	10	24	12	18.771
SJRGPA2	2012	10	24	11	19.008
SJRGPA2	2012	10	24	10	18.985
SJRGPA2	2012	10	24	9	19.032

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	24	8	19.08
SJRGPA2	2012	10	24	7	19.151
SJRGPA2	2012	10	24	6	19.222
SJRGPA2	2012	10	24	5	19.27
SJRGPA2	2012	10	24	4	19.341
SJRGPA2	2012	10	24	3	19.365
SJRGPA2	2012	10	24	2	19.46
SJRGPA2	2012	10	24	1	19.46
SJRGPA2	2012	10	24	0	19.436
SJRGPA2	2012	10	23	23	19.46
SJRGPA2	2012	10	23	22	19.436
SJRGPA2	2012	10	23	21	19.436
SJRGPA2	2012	10	23	20	19.436
SJRGPA2	2012	10	23	19	19.436
SJRGPA2	2012	10	23	18	19.413
SJRGPA2	2012	10	23	17	19.389
SJRGPA2	2012	10	23	16	19.365
SJRGPA2	2012	10	23	15	19.341
SJRGPA2	2012	10	23	14	19.318
SJRGPA2	2012	10	23	13	19.294
SJRGPA2	2012	10	23	12	19.318
SJRGPA2	2012	10	23	11	19.555
SJRGPA2	2012	10	23	10	19.627
SJRGPA2	2012	10	23	9	19.627
SJRGPA2	2012	10	23	8	19.698
SJRGPA2	2012	10	23	7	19.77
SJRGPA2	2012	10	23	6	19.817
SJRGPA2	2012	10	23	5	19.888
SJRGPA2	2012	10	23	4	19.936
SJRGPA2	2012	10	23	3	20.007
SJRGPA2	2012	10	23	2	20.055
SJRGPA2	2012	10	23	1	20.103
SJRGPA2	2012	10	23	0	20.15
SJRGPA2	2012	10	22	23	20.15
SJRGPA2	2012	10	22	22	20.269
SJRGPA2	2012	10	22	21	20.341
SJRGPA2	2012	10	22	20	20.365
SJRGPA2	2012	10	22	19	20.436
SJRGPA2	2012	10	22	18	20.507
SJRGPA2	2012	10	22	17	20.507
SJRGPA2	2012	10	22	16	20.531
SJRGPA2	2012	10	22	15	20.531
SJRGPA2	2012	10	22	14	20.579
SJRGPA2	2012	10	22	13	20.698

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	22	12	20.77
SJRGPA2	2012	10	22	11	20.817
SJRGPA2	2012	10	22	10	20.913
SJRGPA2	2012	10	22	9	20.936
SJRGPA2	2012	10	22	8	20.984
SJRGPA2	2012	10	22	7	21.032
SJRGPA2	2012	10	22	6	21.103
SJRGPA2	2012	10	22	5	21.127
SJRGPA2	2012	10	22	4	21.175
SJRGPA2	2012	10	22	3	21.103
SJRGPA2	2012	10	22	2	21.103
SJRGPA2	2012	10	22	1	21.103
SJRGPA2	2012	10	22	0	21.103
SJRGPA2	2012	10	21	23	21.103
SJRGPA2	2012	10	21	22	21.151
SJRGPA2	2012	10	21	21	21.127
SJRGPA2	2012	10	21	20	21.103
SJRGPA2	2012	10	21	19	21.127
SJRGPA2	2012	10	21	18	21.103
SJRGPA2	2012	10	21	17	21.103
SJRGPA2	2012	10	21	16	21.032
SJRGPA2	2012	10	21	15	21.103
SJRGPA2	2012	10	21	14	21.127
SJRGPA2	2012	10	21	13	21.079
SJRGPA2	2012	10	21	12	21.151
SJRGPA2	2012	10	21	11	21.223
SJRGPA2	2012	10	21	10	21.199
SJRGPA2	2012	10	21	9	21.199
SJRGPA2	2012	10	21	8	21.27
SJRGPA2	2012	10	21	7	21.366
SJRGPA2	2012	10	21	6	21.366
SJRGPA2	2012	10	21	5	21.366
SJRGPA2	2012	10	21	4	21.39
SJRGPA2	2012	10	21	3	21.39
SJRGPA2	2012	10	21	2	21.413
SJRGPA2	2012	10	21	1	21.39
SJRGPA2	2012	10	21	0	21.39
SJRGPA2	2012	10	20	23	21.39
SJRGPA2	2012	10	20	22	21.39
SJRGPA2	2012	10	20	21	21.413
SJRGPA2	2012	10	20	20	21.413
SJRGPA2	2012	10	20	19	21.413
SJRGPA2	2012	10	20	18	21.413
SJRGPA2	2012	10	20	17	21.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	20	16	21.413
SJRGPA2	2012	10	20	15	21.39
SJRGPA2	2012	10	20	14	21.366
SJRGPA2	2012	10	20	13	21.39
SJRGPA2	2012	10	20	12	21.366
SJRGPA2	2012	10	20	11	21.366
SJRGPA2	2012	10	20	10	21.342
SJRGPA2	2012	10	20	9	21.342
SJRGPA2	2012	10	20	8	21.342
SJRGPA2	2012	10	20	7	21.318
SJRGPA2	2012	10	20	6	21.318
SJRGPA2	2012	10	20	5	21.318
SJRGPA2	2012	10	20	4	21.318
SJRGPA2	2012	10	20	3	21.294
SJRGPA2	2012	10	20	2	21.294
SJRGPA2	2012	10	20	1	21.294
SJRGPA2	2012	10	20	0	21.294
SJRGPA2	2012	10	19	23	21.294
SJRGPA2	2012	10	19	22	21.27
SJRGPA2	2012	10	19	21	21.294
SJRGPA2	2012	10	19	20	21.294
SJRGPA2	2012	10	19	19	21.294
SJRGPA2	2012	10	19	18	21.27
SJRGPA2	2012	10	19	17	21.318
SJRGPA2	2012	10	19	16	21.318
SJRGPA2	2012	10	19	15	21.294
SJRGPA2	2012	10	19	14	21.246
SJRGPA2	2012	10	19	13	21.246
SJRGPA2	2012	10	19	12	21.246
SJRGPA2	2012	10	19	11	21.27
SJRGPA2	2012	10	19	10	21.246
SJRGPA2	2012	10	19	9	21.246
SJRGPA2	2012	10	19	8	21.223
SJRGPA2	2012	10	19	7	21.223
SJRGPA2	2012	10	19	6	21.223
SJRGPA2	2012	10	19	5	21.246
SJRGPA2	2012	10	19	4	21.223
SJRGPA2	2012	10	19	3	21.223
SJRGPA2	2012	10	19	2	21.199
SJRGPA2	2012	10	19	1	21.199
SJRGPA2	2012	10	19	0	21.199
SJRGPA2	2012	10	18	23	21.199
SJRGPA2	2012	10	18	22	21.223
SJRGPA2	2012	10	18	21	21.223

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	18	20	21.223
SJRGPA2	2012	10	18	19	21.223
SJRGPA2	2012	10	18	18	21.223
SJRGPA2	2012	10	18	17	21.199
SJRGPA2	2012	10	18	16	21.199
SJRGPA2	2012	10	18	15	21.199
SJRGPA2	2012	10	18	14	21.151
SJRGPA2	2012	10	18	13	21.151
SJRGPA2	2012	10	18	12	21.151
SJRGPA2	2012	10	18	11	21.127
SJRGPA2	2012	10	18	10	21.103
SJRGPA2	2012	10	18	9	21.103
SJRGPA2	2012	10	18	8	21.079
SJRGPA2	2012	10	18	7	21.079
SJRGPA2	2012	10	18	6	21.079
SJRGPA2	2012	10	18	5	21.079
SJRGPA2	2012	10	18	4	21.079
SJRGPA2	2012	10	18	3	21.079
SJRGPA2	2012	10	18	2	21.056
SJRGPA2	2012	10	18	1	21.056
SJRGPA2	2012	10	18	0	21.056
SJRGPA2	2012	10	17	23	21.032
SJRGPA2	2012	10	17	22	21.032
SJRGPA2	2012	10	17	21	21.056
SJRGPA2	2012	10	17	20	21.056
SJRGPA2	2012	10	17	19	21.056
SJRGPA2	2012	10	17	18	21.032
SJRGPA2	2012	10	17	17	21.032
SJRGPA2	2012	10	17	16	21.032
SJRGPA2	2012	10	17	15	21.032
SJRGPA2	2012	10	17	14	21.008
SJRGPA2	2012	10	17	13	20.984
SJRGPA2	2012	10	17	12	20.96
SJRGPA2	2012	10	17	11	20.984
SJRGPA2	2012	10	17	10	20.96
SJRGPA2	2012	10	17	9	20.936
SJRGPA2	2012	10	17	8	20.936
SJRGPA2	2012	10	17	7	20.913
SJRGPA2	2012	10	17	6	20.913
SJRGPA2	2012	10	17	5	20.889
SJRGPA2	2012	10	17	4	20.889
SJRGPA2	2012	10	17	3	20.865
SJRGPA2	2012	10	17	2	20.865
SJRGPA2	2012	10	17	1	20.865

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	17	0	20.889
SJRGPA2	2012	10	16	23	20.889
SJRGPA2	2012	10	16	22	20.865
SJRGPA2	2012	10	16	21	20.865
SJRGPA2	2012	10	16	20	20.865
SJRGPA2	2012	10	16	19	20.865
SJRGPA2	2012	10	16	18	20.889
SJRGPA2	2012	10	16	17	20.865
SJRGPA2	2012	10	16	16	20.841
SJRGPA2	2012	10	16	15	20.841
SJRGPA2	2012	10	16	14	20.865
SJRGPA2	2012	10	16	13	20.865
SJRGPA2	2012	10	16	12	20.817
SJRGPA2	2012	10	16	11	20.817
SJRGPA2	2012	10	16	10	20.793
SJRGPA2	2012	10	16	9	20.77
SJRGPA2	2012	10	16	8	20.77
SJRGPA2	2012	10	16	7	20.793
SJRGPA2	2012	10	16	6	20.793
SJRGPA2	2012	10	16	5	20.793
SJRGPA2	2012	10	16	4	20.77
SJRGPA2	2012	10	16	3	20.77
SJRGPA2	2012	10	16	2	20.77
SJRGPA2	2012	10	16	1	20.746
SJRGPA2	2012	10	16	0	20.746
SJRGPA2	2012	10	15	23	20.746
SJRGPA2	2012	10	15	22	20.77
SJRGPA2	2012	10	15	21	20.77
SJRGPA2	2012	10	15	20	20.746
SJRGPA2	2012	10	15	19	20.746
SJRGPA2	2012	10	15	18	20.722
SJRGPA2	2012	10	15	17	20.722
SJRGPA2	2012	10	15	16	20.722
SJRGPA2	2012	10	15	15	20.722
SJRGPA2	2012	10	15	14	20.698
SJRGPA2	2012	10	15	13	20.722
SJRGPA2	2012	10	15	12	20.698
SJRGPA2	2012	10	15	11	20.698
SJRGPA2	2012	10	15	10	20.674
SJRGPA2	2012	10	15	9	20.674
SJRGPA2	2012	10	15	8	20.746
SJRGPA2	2012	10	15	7	20.77
SJRGPA2	2012	10	15	6	20.722
SJRGPA2	2012	10	15	5	20.746

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	15	4	20.722
SJRGPA2	2012	10	15	3	20.722
SJRGPA2	2012	10	15	2	20.698
SJRGPA2	2012	10	15	1	20.698
SJRGPA2	2012	10	15	0	20.698
SJRGPA2	2012	10	14	23	20.746
SJRGPA2	2012	10	14	22	20.722
SJRGPA2	2012	10	14	21	20.722
SJRGPA2	2012	10	14	20	20.698
SJRGPA2	2012	10	14	19	20.674
SJRGPA2	2012	10	14	18	20.674
SJRGPA2	2012	10	14	17	20.65
SJRGPA2	2012	10	14	16	20.698
SJRGPA2	2012	10	14	15	20.674
SJRGPA2	2012	10	14	14	20.65
SJRGPA2	2012	10	14	13	20.627
SJRGPA2	2012	10	14	12	20.722
SJRGPA2	2012	10	14	11	20.722
SJRGPA2	2012	10	14	10	20.674
SJRGPA2	2012	10	14	9	20.698
SJRGPA2	2012	10	14	8	20.746
SJRGPA2	2012	10	14	7	20.77
SJRGPA2	2012	10	14	6	20.865
SJRGPA2	2012	10	14	5	20.865
SJRGPA2	2012	10	14	4	20.841
SJRGPA2	2012	10	14	3	20.841
SJRGPA2	2012	10	14	2	20.841
SJRGPA2	2012	10	14	1	20.817
SJRGPA2	2012	10	14	0	20.817
SJRGPA2	2012	10	13	23	20.793
SJRGPA2	2012	10	13	22	20.793
SJRGPA2	2012	10	13	21	20.817
SJRGPA2	2012	10	13	20	20.817
SJRGPA2	2012	10	13	19	20.817
SJRGPA2	2012	10	13	18	20.817
SJRGPA2	2012	10	13	17	20.793
SJRGPA2	2012	10	13	16	20.77
SJRGPA2	2012	10	13	15	20.77
SJRGPA2	2012	10	13	14	20.77
SJRGPA2	2012	10	13	13	20.698
SJRGPA2	2012	10	13	12	20.865
SJRGPA2	2012	10	13	11	20.841
SJRGPA2	2012	10	13	10	20.889
SJRGPA2	2012	10	13	9	20.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	13	8	20.984
SJRGPA2	2012	10	13	7	21.032
SJRGPA2	2012	10	13	6	21.079
SJRGPA2	2012	10	13	5	21.151
SJRGPA2	2012	10	13	4	21.223
SJRGPA2	2012	10	13	3	21.294
SJRGPA2	2012	10	13	2	21.342
SJRGPA2	2012	10	13	1	21.366
SJRGPA2	2012	10	13	0	21.461
SJRGPA2	2012	10	12	23	21.509
SJRGPA2	2012	10	12	22	21.581
SJRGPA2	2012	10	12	21	21.557
SJRGPA2	2012	10	12	20	21.485
SJRGPA2	2012	10	12	19	21.509
SJRGPA2	2012	10	12	18	21.533
SJRGPA2	2012	10	12	17	21.509
SJRGPA2	2012	10	12	16	21.509
SJRGPA2	2012	10	12	15	21.533
SJRGPA2	2012	10	12	14	21.509
SJRGPA2	2012	10	12	13	21.437
SJRGPA2	2012	10	12	12	21.604
SJRGPA2	2012	10	12	11	21.676
SJRGPA2	2012	10	12	10	21.724
SJRGPA2	2012	10	12	9	21.772
SJRGPA2	2012	10	12	8	21.819
SJRGPA2	2012	10	12	7	21.867
SJRGPA2	2012	10	12	6	21.915
SJRGPA2	2012	10	12	5	21.867
SJRGPA2	2012	10	12	4	21.939
SJRGPA2	2012	10	12	3	21.939
SJRGPA2	2012	10	12	2	21.939
SJRGPA2	2012	10	12	1	21.819
SJRGPA2	2012	10	12	0	21.819
SJRGPA2	2012	10	11	23	21.867
SJRGPA2	2012	10	11	22	21.819
SJRGPA2	2012	10	11	21	21.795
SJRGPA2	2012	10	11	20	21.819
SJRGPA2	2012	10	11	19	21.772
SJRGPA2	2012	10	11	18	21.795
SJRGPA2	2012	10	11	17	21.795
SJRGPA2	2012	10	11	16	21.748
SJRGPA2	2012	10	11	15	21.772
SJRGPA2	2012	10	11	14	21.772
SJRGPA2	2012	10	11	13	21.795

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	11	12	21.581
SJRGPA2	2012	10	11	11	21.557
SJRGPA2	2012	10	11	10	21.7
SJRGPA2	2012	10	11	9	21.915
SJRGPA2	2012	10	11	8	21.819
SJRGPA2	2012	10	11	7	21.939
SJRGPA2	2012	10	11	6	22.011
SJRGPA2	2012	10	11	5	21.915
SJRGPA2	2012	10	11	4	22.226
SJRGPA2	2012	10	11	3	22.369
SJRGPA2	2012	10	11	2	22.417
SJRGPA2	2012	10	11	1	22.609
SJRGPA2	2012	10	11	0	22.609
SJRGPA2	2012	10	10	23	22.657
SJRGPA2	2012	10	10	22	22.657
SJRGPA2	2012	10	10	21	22.609
SJRGPA2	2012	10	10	20	22.609
SJRGPA2	2012	10	10	19	22.585
SJRGPA2	2012	10	10	18	22.585
SJRGPA2	2012	10	10	17	22.585
SJRGPA2	2012	10	10	16	22.585
SJRGPA2	2012	10	10	15	22.585
SJRGPA2	2012	10	10	14	22.513
SJRGPA2	2012	10	10	13	22.537
SJRGPA2	2012	10	10	12	22.561
SJRGPA2	2012	10	10	11	22.657
SJRGPA2	2012	10	10	10	22.681
SJRGPA2	2012	10	10	9	22.705
SJRGPA2	2012	10	10	8	22.776
SJRGPA2	2012	10	10	7	22.824
SJRGPA2	2012	10	10	6	22.92
SJRGPA2	2012	10	10	5	22.968
SJRGPA2	2012	10	10	4	23.04
SJRGPA2	2012	10	10	3	23.016
SJRGPA2	2012	10	10	2	23.016
SJRGPA2	2012	10	10	1	22.992
SJRGPA2	2012	10	10	0	22.992
SJRGPA2	2012	10	9	23	23.016
SJRGPA2	2012	10	9	22	23.016
SJRGPA2	2012	10	9	21	23.016
SJRGPA2	2012	10	9	20	22.968
SJRGPA2	2012	10	9	19	22.944
SJRGPA2	2012	10	9	18	22.968
SJRGPA2	2012	10	9	17	22.944

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	9	16	22.944
SJRGPA2	2012	10	9	15	22.944
SJRGPA2	2012	10	9	14	22.944
SJRGPA2	2012	10	9	13	22.92
SJRGPA2	2012	10	9	12	22.92
SJRGPA2	2012	10	9	11	23.064
SJRGPA2	2012	10	9	10	23.088
SJRGPA2	2012	10	9	9	23.088
SJRGPA2	2012	10	9	8	23.136
SJRGPA2	2012	10	9	7	23.208
SJRGPA2	2012	10	9	6	23.28
SJRGPA2	2012	10	9	5	23.28
SJRGPA2	2012	10	9	4	23.424
SJRGPA2	2012	10	9	3	23.472
SJRGPA2	2012	10	9	2	23.545
SJRGPA2	2012	10	9	1	23.521
SJRGPA2	2012	10	9	0	23.497
SJRGPA2	2012	10	8	23	23.497
SJRGPA2	2012	10	8	22	23.521
SJRGPA2	2012	10	8	21	23.497
SJRGPA2	2012	10	8	20	23.497
SJRGPA2	2012	10	8	19	23.472
SJRGPA2	2012	10	8	18	23.472
SJRGPA2	2012	10	8	17	23.472
SJRGPA2	2012	10	8	16	23.497
SJRGPA2	2012	10	8	15	23.497
SJRGPA2	2012	10	8	14	23.497
SJRGPA2	2012	10	8	13	23.497
SJRGPA2	2012	10	8	12	23.545
SJRGPA2	2012	10	8	11	23.545
SJRGPA2	2012	10	8	10	23.521
SJRGPA2	2012	10	8	9	23.569
SJRGPA2	2012	10	8	8	23.617
SJRGPA2	2012	10	8	7	23.689
SJRGPA2	2012	10	8	6	23.713
SJRGPA2	2012	10	8	5	23.833
SJRGPA2	2012	10	8	4	23.761
SJRGPA2	2012	10	8	3	23.761
SJRGPA2	2012	10	8	2	23.737
SJRGPA2	2012	10	8	1	23.761
SJRGPA2	2012	10	8	0	23.761
SJRGPA2	2012	10	7	23	23.761
SJRGPA2	2012	10	7	22	23.737
SJRGPA2	2012	10	7	21	23.761

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	7	20	23.761
SJRGPA2	2012	10	7	19	23.737
SJRGPA2	2012	10	7	18	23.737
SJRGPA2	2012	10	7	17	23.713
SJRGPA2	2012	10	7	16	23.689
SJRGPA2	2012	10	7	15	23.713
SJRGPA2	2012	10	7	14	23.713
SJRGPA2	2012	10	7	13	23.689
SJRGPA2	2012	10	7	12	23.641
SJRGPA2	2012	10	7	11	23.857
SJRGPA2	2012	10	7	10	23.809
SJRGPA2	2012	10	7	9	23.833
SJRGPA2	2012	10	7	8	23.881
SJRGPA2	2012	10	7	7	23.93
SJRGPA2	2012	10	7	6	24.002
SJRGPA2	2012	10	7	5	24.098
SJRGPA2	2012	10	7	4	24.122
SJRGPA2	2012	10	7	3	24.098
SJRGPA2	2012	10	7	2	24.098
SJRGPA2	2012	10	7	1	24.074
SJRGPA2	2012	10	7	0	24.098
SJRGPA2	2012	10	6	23	24.074
SJRGPA2	2012	10	6	22	24.098
SJRGPA2	2012	10	6	21	24.098
SJRGPA2	2012	10	6	20	24.098
SJRGPA2	2012	10	6	19	24.098
SJRGPA2	2012	10	6	18	24.098
SJRGPA2	2012	10	6	17	24.074
SJRGPA2	2012	10	6	16	24.05
SJRGPA2	2012	10	6	15	24.026
SJRGPA2	2012	10	6	14	24.026
SJRGPA2	2012	10	6	13	23.978
SJRGPA2	2012	10	6	12	23.954
SJRGPA2	2012	10	6	11	24.171
SJRGPA2	2012	10	6	10	24.171
SJRGPA2	2012	10	6	9	24.195
SJRGPA2	2012	10	6	8	24.243
SJRGPA2	2012	10	6	7	24.315
SJRGPA2	2012	10	6	6	24.388
SJRGPA2	2012	10	6	5	24.436
SJRGPA2	2012	10	6	4	24.508
SJRGPA2	2012	10	6	3	24.581
SJRGPA2	2012	10	6	2	24.581
SJRGPA2	2012	10	6	1	24.581

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	6	0	24.557
SJRGPA2	2012	10	5	23	24.557
SJRGPA2	2012	10	5	22	24.581
SJRGPA2	2012	10	5	21	24.605
SJRGPA2	2012	10	5	20	24.629
SJRGPA2	2012	10	5	19	24.629
SJRGPA2	2012	10	5	18	24.629
SJRGPA2	2012	10	5	17	24.629
SJRGPA2	2012	10	5	16	24.605
SJRGPA2	2012	10	5	15	24.581
SJRGPA2	2012	10	5	14	24.581
SJRGPA2	2012	10	5	13	24.532
SJRGPA2	2012	10	5	12	24.532
SJRGPA2	2012	10	5	11	24.726
SJRGPA2	2012	10	5	10	24.75
SJRGPA2	2012	10	5	9	24.774
SJRGPA2	2012	10	5	8	24.847
SJRGPA2	2012	10	5	7	24.823
SJRGPA2	2012	10	5	6	24.895
SJRGPA2	2012	10	5	5	25.04
SJRGPA2	2012	10	5	4	25.016
SJRGPA2	2012	10	5	3	25.04
SJRGPA2	2012	10	5	2	25.04
SJRGPA2	2012	10	5	1	25.04
SJRGPA2	2012	10	5	0	25.065
SJRGPA2	2012	10	4	23	25.04
SJRGPA2	2012	10	4	22	25.065
SJRGPA2	2012	10	4	21	25.065
SJRGPA2	2012	10	4	20	25.089
SJRGPA2	2012	10	4	19	25.089
SJRGPA2	2012	10	4	18	25.089
SJRGPA2	2012	10	4	17	25.065
SJRGPA2	2012	10	4	16	25.04
SJRGPA2	2012	10	4	15	25.016
SJRGPA2	2012	10	4	14	25.016
SJRGPA2	2012	10	4	13	24.968
SJRGPA2	2012	10	4	12	25.04
SJRGPA2	2012	10	4	11	25.016
SJRGPA2	2012	10	4	10	25.016
SJRGPA2	2012	10	4	9	25.016
SJRGPA2	2012	10	4	8	25.016
SJRGPA2	2012	10	4	7	24.944
SJRGPA2	2012	10	4	6	24.992
SJRGPA2	2012	10	4	5	25.016

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	4	4	24.992
SJRGPA2	2012	10	4	3	25.04
SJRGPA2	2012	10	4	2	25.089
SJRGPA2	2012	10	4	1	25.016
SJRGPA2	2012	10	4	0	25.065
SJRGPA2	2012	10	3	23	25.089
SJRGPA2	2012	10	3	22	25.065
SJRGPA2	2012	10	3	21	25.016
SJRGPA2	2012	10	3	20	25.113
SJRGPA2	2012	10	3	19	25.065
SJRGPA2	2012	10	3	18	25.089
SJRGPA2	2012	10	3	17	25.016
SJRGPA2	2012	10	3	16	25.065
SJRGPA2	2012	10	3	15	25.065
SJRGPA2	2012	10	3	14	25.04
SJRGPA2	2012	10	3	13	24.944
SJRGPA2	2012	10	3	12	24.968
SJRGPA2	2012	10	3	11	25.065
SJRGPA2	2012	10	3	10	25.065
SJRGPA2	2012	10	3	9	24.968
SJRGPA2	2012	10	3	8	24.944
SJRGPA2	2012	10	3	7	24.944
SJRGPA2	2012	10	3	6	24.968
SJRGPA2	2012	10	3	5	24.944
SJRGPA2	2012	10	3	4	24.992
SJRGPA2	2012	10	3	3	24.992
SJRGPA2	2012	10	3	2	25.04
SJRGPA2	2012	10	3	1	25.016
SJRGPA2	2012	10	3	0	25.04
SJRGPA2	2012	10	2	23	25.016
SJRGPA2	2012	10	2	22	25.016
SJRGPA2	2012	10	2	21	25.04
SJRGPA2	2012	10	2	20	25.016
SJRGPA2	2012	10	2	19	25.065
SJRGPA2	2012	10	2	18	25.04
SJRGPA2	2012	10	2	17	25.04
SJRGPA2	2012	10	2	16	25.04
SJRGPA2	2012	10	2	15	25.04
SJRGPA2	2012	10	2	14	24.992
SJRGPA2	2012	10	2	13	24.919
SJRGPA2	2012	10	2	12	24.919
SJRGPA2	2012	10	2	11	24.871
SJRGPA2	2012	10	2	10	24.944
SJRGPA2	2012	10	2	9	24.847

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA2	2012	10	2	8	24.847
SJRGPA2	2012	10	2	7	24.798
SJRGPA2	2012	10	2	6	24.847
SJRGPA2	2012	10	2	5	24.823
SJRGPA2	2012	10	2	4	24.823
SJRGPA2	2012	10	2	3	24.823
SJRGPA2	2012	10	2	2	24.823
SJRGPA2	2012	10	2	1	24.823
SJRGPA2	2012	10	2	0	24.823
SJRGPA2	2012	10	1	23	24.871
SJRGPA2	2012	10	1	22	24.847
SJRGPA2	2012	10	1	21	24.847
SJRGPA2	2012	10	1	20	24.823
SJRGPA2	2012	10	1	19	24.847
SJRGPA2	2012	10	1	18	24.919
SJRGPA2	2012	10	1	17	24.847
SJRGPA2	2012	10	1	16	24.798
SJRGPA2	2012	10	1	15	24.823
SJRGPA2	2012	10	1	14	24.847
SJRGPA2	2012	10	1	13	24.774
SJRGPA2	2012	10	1	12	24.702
SJRGPA2	2012	10	1	11	24.774
SJRGPA2	2012	10	1	10	24.774
SJRGPA2	2012	10	1	9	24.726
SJRGPA2	2012	10	1	8	24.702
SJRGPA2	2012	10	1	7	24.75
SJRGPA2	2012	10	1	6	24.726
SJRGPA2	2012	10	1	5	24.726
SJRGPA2	2012	10	1	4	24.774
SJRGPA2	2012	10	1	3	24.798
SJRGPA2	2012	10	1	2	24.774
SJRGPA2	2012	10	1	1	24.798
SJRGPA2	2012	10	1	0	24.798