

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	4	8	9	16.939
SJRBSALT	2013	4	8	8	17.011
SJRBSALT	2013	4	8	7	17.225
SJRBSALT	2013	4	8	6	17.534
SJRBSALT	2013	4	8	5	17.843
SJRBSALT	2013	4	8	4	18.081
SJRBSALT	2013	4	8	3	18.295
SJRBSALT	2013	4	8	2	18.509
SJRBSALT	2013	4	8	1	18.818
SJRBSALT	2013	4	8	0	19.151
SJRBSALT	2013	4	7	23	19.532
SJRBSALT	2013	4	7	22	19.912
SJRBSALT	2013	4	7	21	20.269
SJRBSALT	2013	4	7	20	20.77
SJRBSALT	2013	4	7	19	21.103
SJRBSALT	2013	4	7	18	21.39
SJRBSALT	2013	4	7	17	21.628
SJRBSALT	2013	4	7	16	21.628
SJRBSALT	2013	4	7	15	21.413
SJRBSALT	2013	4	7	14	20.984
SJRBSALT	2013	4	7	13	20.507
SJRBSALT	2013	4	7	12	19.817
SJRBSALT	2013	4	7	11	19.103
SJRBSALT	2013	4	7	10	18.485
SJRBSALT	2013	4	7	9	18.057
SJRBSALT	2013	4	7	8	17.843
SJRBSALT	2013	4	7	7	17.819
SJRBSALT	2013	4	7	6	17.938
SJRBSALT	2013	4	7	5	18.129
SJRBSALT	2013	4	7	4	18.343
SJRBSALT	2013	4	7	3	18.557
SJRBSALT	2013	4	7	2	18.771
SJRBSALT	2013	4	7	1	19.032
SJRBSALT	2013	4	7	0	19.294
SJRBSALT	2013	4	6	23	19.555
SJRBSALT	2013	4	6	22	19.817
SJRBSALT	2013	4	6	21	20.079
SJRBSALT	2013	4	6	20	20.388
SJRBSALT	2013	4	6	19	20.722
SJRBSALT	2013	4	6	18	20.984
SJRBSALT	2013	4	6	17	21.199
SJRBSALT	2013	4	6	16	21.27
SJRBSALT	2013	4	6	15	21.079
SJRBSALT	2013	4	6	14	20.77

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	4	6	13	20.269
SJRBSALT	2013	4	6	12	19.793
SJRBSALT	2013	4	6	11	19.246
SJRBSALT	2013	4	6	10	18.699
SJRBSALT	2013	4	6	9	18.271
SJRBSALT	2013	4	6	8	18.081
SJRBSALT	2013	4	6	7	18.081
SJRBSALT	2013	4	6	6	18.2
SJRBSALT	2013	4	6	5	18.366
SJRBSALT	2013	4	6	4	18.557
SJRBSALT	2013	4	6	3	18.723
SJRBSALT	2013	4	6	2	18.889
SJRBSALT	2013	4	6	1	19.103
SJRBSALT	2013	4	6	0	19.318
SJRBSALT	2013	4	5	23	19.555
SJRBSALT	2013	4	5	22	19.865
SJRBSALT	2013	4	5	21	20.246
SJRBSALT	2013	4	5	20	20.603
SJRBSALT	2013	4	5	19	20.984
SJRBSALT	2013	4	5	18	21.366
SJRBSALT	2013	4	5	17	21.604
SJRBSALT	2013	4	5	16	21.604
SJRBSALT	2013	4	5	15	21.437
SJRBSALT	2013	4	5	14	21.199
SJRBSALT	2013	4	5	13	20.913
SJRBSALT	2013	4	5	12	20.293
SJRBSALT	2013	4	5	11	19.674
SJRBSALT	2013	4	5	10	19.222
SJRBSALT	2013	4	5	9	18.866
SJRBSALT	2013	4	5	8	18.699
SJRBSALT	2013	4	5	7	18.771
SJRBSALT	2013	4	5	6	18.913
SJRBSALT	2013	4	5	5	19.08
SJRBSALT	2013	4	5	4	19.222
SJRBSALT	2013	4	5	3	19.341
SJRBSALT	2013	4	5	2	19.484
SJRBSALT	2013	4	5	1	19.627
SJRBSALT	2013	4	5	0	19.793
SJRBSALT	2013	4	4	23	19.984
SJRBSALT	2013	4	4	22	20.246
SJRBSALT	2013	4	4	21	20.507
SJRBSALT	2013	4	4	20	20.817
SJRBSALT	2013	4	4	19	21.103
SJRBSALT	2013	4	4	18	21.318

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	4	4	17	21.485
SJRBSALT	2013	4	4	16	21.413
SJRBSALT	2013	4	4	15	21.199
SJRBSALT	2013	4	4	14	20.96
SJRBSALT	2013	4	4	13	20.531
SJRBSALT	2013	4	4	12	20.126
SJRBSALT	2013	4	4	11	19.698
SJRBSALT	2013	4	4	10	19.27
SJRBSALT	2013	4	4	9	19.08
SJRBSALT	2013	4	4	8	19.008
SJRBSALT	2013	4	4	7	19.151
SJRBSALT	2013	4	4	6	19.365
SJRBSALT	2013	4	4	5	19.674
SJRBSALT	2013	4	4	4	19.912
SJRBSALT	2013	4	4	3	20.055
SJRBSALT	2013	4	4	2	20.222
SJRBSALT	2013	4	4	1	20.46
SJRBSALT	2013	4	4	0	20.627
SJRBSALT	2013	4	3	23	20.841
SJRBSALT	2013	4	3	22	21.127
SJRBSALT	2013	4	3	21	21.437
SJRBSALT	2013	4	3	20	21.795
SJRBSALT	2013	4	3	19	22.106
SJRBSALT	2013	4	3	18	22.369
SJRBSALT	2013	4	3	17	22.513
SJRBSALT	2013	4	3	16	22.489
SJRBSALT	2013	4	3	15	22.154
SJRBSALT	2013	4	3	14	21.628
SJRBSALT	2013	4	3	13	20.936
SJRBSALT	2013	4	3	12	20.15
SJRBSALT	2013	4	3	11	19.436
SJRBSALT	2013	4	3	10	18.866
SJRBSALT	2013	4	3	9	18.39
SJRBSALT	2013	4	3	8	18.176
SJRBSALT	2013	4	3	7	18.2
SJRBSALT	2013	4	3	6	18.39
SJRBSALT	2013	4	3	5	18.58
SJRBSALT	2013	4	3	4	18.771
SJRBSALT	2013	4	3	3	18.961
SJRBSALT	2013	4	3	2	19.175
SJRBSALT	2013	4	3	1	19.389
SJRBSALT	2013	4	3	0	19.603
SJRBSALT	2013	4	2	23	19.841
SJRBSALT	2013	4	2	22	20.079

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	4	2	21	20.365
SJRBSALT	2013	4	2	20	20.674
SJRBSALT	2013	4	2	19	21.008
SJRBSALT	2013	4	2	18	21.318
SJRBSALT	2013	4	2	17	21.557
SJRBSALT	2013	4	2	16	21.581
SJRBSALT	2013	4	2	15	21.437
SJRBSALT	2013	4	2	14	21.127
SJRBSALT	2013	4	2	13	20.579
SJRBSALT	2013	4	2	12	19.888
SJRBSALT	2013	4	2	11	19.151
SJRBSALT	2013	4	2	10	18.58
SJRBSALT	2013	4	2	9	18.271
SJRBSALT	2013	4	2	8	18.057
SJRBSALT	2013	4	2	7	18.105
SJRBSALT	2013	4	2	6	18.271
SJRBSALT	2013	4	2	5	18.485
SJRBSALT	2013	4	2	4	18.747
SJRBSALT	2013	4	2	3	18.985
SJRBSALT	2013	4	2	2	19.199
SJRBSALT	2013	4	2	1	19.436
SJRBSALT	2013	4	2	0	19.674
SJRBSALT	2013	4	1	23	19.817
SJRBSALT	2013	4	1	22	19.984
SJRBSALT	2013	4	1	21	20.246
SJRBSALT	2013	4	1	20	20.65
SJRBSALT	2013	4	1	19	20.936
SJRBSALT	2013	4	1	18	21.127
SJRBSALT	2013	4	1	17	21.27
SJRBSALT	2013	4	1	16	21.246
SJRBSALT	2013	4	1	15	20.913
SJRBSALT	2013	4	1	14	20.603
SJRBSALT	2013	4	1	13	20.77
SJRBSALT	2013	4	1	12	20.246
SJRBSALT	2013	4	1	11	19.651
SJRBSALT	2013	4	1	10	19.199
SJRBSALT	2013	4	1	9	18.866
SJRBSALT	2013	4	1	8	18.723
SJRBSALT	2013	4	1	7	18.842
SJRBSALT	2013	4	1	6	19.032
SJRBSALT	2013	4	1	5	19.246
SJRBSALT	2013	4	1	4	19.46
SJRBSALT	2013	4	1	3	19.651
SJRBSALT	2013	4	1	2	19.865

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	4	1	1	20.031
SJRBSALT	2013	4	1	0	20.198
SJRBSALT	2013	3	31	23	20.46
SJRBSALT	2013	3	31	22	20.722
SJRBSALT	2013	3	31	21	20.984
SJRBSALT	2013	3	31	20	21.199
SJRBSALT	2013	3	31	19	21.581
SJRBSALT	2013	3	31	18	22.106
SJRBSALT	2013	3	31	17	22.226
SJRBSALT	2013	3	31	16	22.274
SJRBSALT	2013	3	31	15	22.274
SJRBSALT	2013	3	31	14	22.154
SJRBSALT	2013	3	31	13	21.628
SJRBSALT	2013	3	31	12	20.913
SJRBSALT	2013	3	31	11	20.388
SJRBSALT	2013	3	31	10	19.77
SJRBSALT	2013	3	31	9	19.508
SJRBSALT	2013	3	31	8	19.389
SJRBSALT	2013	3	31	7	19.46
SJRBSALT	2013	3	31	6	19.627
SJRBSALT	2013	3	31	5	19.865
SJRBSALT	2013	3	31	4	20.079
SJRBSALT	2013	3	31	3	20.269
SJRBSALT	2013	3	31	2	20.46
SJRBSALT	2013	3	31	1	20.65
SJRBSALT	2013	3	31	0	20.889
SJRBSALT	2013	3	30	23	21.079
SJRBSALT	2013	3	30	22	21.39
SJRBSALT	2013	3	30	21	21.724
SJRBSALT	2013	3	30	20	22.058
SJRBSALT	2013	3	30	19	22.369
SJRBSALT	2013	3	30	18	22.705
SJRBSALT	2013	3	30	17	22.848
SJRBSALT	2013	3	30	16	22.657
SJRBSALT	2013	3	30	15	22.345
SJRBSALT	2013	3	30	14	21.867
SJRBSALT	2013	3	30	13	21.199
SJRBSALT	2013	3	30	12	20.555
SJRBSALT	2013	3	30	11	20.031
SJRBSALT	2013	3	30	10	19.508
SJRBSALT	2013	3	30	9	19.103
SJRBSALT	2013	3	30	8	18.913
SJRBSALT	2013	3	30	7	18.913
SJRBSALT	2013	3	30	6	19.08

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	30	5	19.246
SJRBSALT	2013	3	30	4	19.436
SJRBSALT	2013	3	30	3	19.627
SJRBSALT	2013	3	30	2	19.817
SJRBSALT	2013	3	30	1	20.031
SJRBSALT	2013	3	30	0	20.246
SJRBSALT	2013	3	29	23	20.507
SJRBSALT	2013	3	29	22	20.817
SJRBSALT	2013	3	29	21	21.151
SJRBSALT	2013	3	29	20	21.485
SJRBSALT	2013	3	29	19	21.795
SJRBSALT	2013	3	29	18	22.058
SJRBSALT	2013	3	29	17	22.106
SJRBSALT	2013	3	29	16	21.915
SJRBSALT	2013	3	29	15	21.557
SJRBSALT	2013	3	29	14	21.032
SJRBSALT	2013	3	29	13	20.365
SJRBSALT	2013	3	29	12	19.579
SJRBSALT	2013	3	29	11	18.818
SJRBSALT	2013	3	29	10	18.224
SJRBSALT	2013	3	29	9	17.891
SJRBSALT	2013	3	29	8	17.772
SJRBSALT	2013	3	29	7	17.867
SJRBSALT	2013	3	29	6	18.081
SJRBSALT	2013	3	29	5	18.319
SJRBSALT	2013	3	29	4	18.533
SJRBSALT	2013	3	29	3	18.747
SJRBSALT	2013	3	29	2	18.961
SJRBSALT	2013	3	29	1	19.199
SJRBSALT	2013	3	29	0	19.436
SJRBSALT	2013	3	28	23	19.698
SJRBSALT	2013	3	28	22	19.984
SJRBSALT	2013	3	28	21	20.293
SJRBSALT	2013	3	28	20	20.555
SJRBSALT	2013	3	28	19	20.722
SJRBSALT	2013	3	28	18	20.817
SJRBSALT	2013	3	28	17	20.793
SJRBSALT	2013	3	28	16	20.555
SJRBSALT	2013	3	28	15	20.198
SJRBSALT	2013	3	28	14	19.698
SJRBSALT	2013	3	28	13	19.056
SJRBSALT	2013	3	28	12	18.438
SJRBSALT	2013	3	28	11	18.057
SJRBSALT	2013	3	28	10	17.748

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	28	9	17.439
SJRBSALT	2013	3	28	8	17.296
SJRBSALT	2013	3	28	7	17.415
SJRBSALT	2013	3	28	6	17.582
SJRBSALT	2013	3	28	5	17.748
SJRBSALT	2013	3	28	4	17.915
SJRBSALT	2013	3	28	3	18.081
SJRBSALT	2013	3	28	2	18.247
SJRBSALT	2013	3	28	1	18.461
SJRBSALT	2013	3	28	0	18.723
SJRBSALT	2013	3	27	23	18.985
SJRBSALT	2013	3	27	22	19.246
SJRBSALT	2013	3	27	21	19.532
SJRBSALT	2013	3	27	20	19.888
SJRBSALT	2013	3	27	19	20.246
SJRBSALT	2013	3	27	18	20.579
SJRBSALT	2013	3	27	17	20.77
SJRBSALT	2013	3	27	16	20.674
SJRBSALT	2013	3	27	15	20.246
SJRBSALT	2013	3	27	14	19.603
SJRBSALT	2013	3	27	13	18.818
SJRBSALT	2013	3	27	12	18.01
SJRBSALT	2013	3	27	11	17.272
SJRBSALT	2013	3	27	10	16.701
SJRBSALT	2013	3	27	9	16.368
SJRBSALT	2013	3	27	8	16.32
SJRBSALT	2013	3	27	7	16.439
SJRBSALT	2013	3	27	6	16.63
SJRBSALT	2013	3	27	5	16.844
SJRBSALT	2013	3	27	4	17.034
SJRBSALT	2013	3	27	3	17.201
SJRBSALT	2013	3	27	2	17.415
SJRBSALT	2013	3	27	1	17.629
SJRBSALT	2013	3	27	0	17.867
SJRBSALT	2013	3	26	23	18.152
SJRBSALT	2013	3	26	22	18.485
SJRBSALT	2013	3	26	21	18.866
SJRBSALT	2013	3	26	20	19.175
SJRBSALT	2013	3	26	19	19.413
SJRBSALT	2013	3	26	18	19.579
SJRBSALT	2013	3	26	17	19.627
SJRBSALT	2013	3	26	16	19.532
SJRBSALT	2013	3	26	15	19.103
SJRBSALT	2013	3	26	14	18.438

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	26	13	17.677
SJRBSALT	2013	3	26	12	17.058
SJRBSALT	2013	3	26	11	16.415
SJRBSALT	2013	3	26	10	15.963
SJRBSALT	2013	3	26	9	15.796
SJRBSALT	2013	3	26	8	15.724
SJRBSALT	2013	3	26	7	15.796
SJRBSALT	2013	3	26	6	15.915
SJRBSALT	2013	3	26	5	16.082
SJRBSALT	2013	3	26	4	16.249
SJRBSALT	2013	3	26	3	16.439
SJRBSALT	2013	3	26	2	16.677
SJRBSALT	2013	3	26	1	16.939
SJRBSALT	2013	3	26	0	17.201
SJRBSALT	2013	3	25	23	17.534
SJRBSALT	2013	3	25	22	17.819
SJRBSALT	2013	3	25	21	18.129
SJRBSALT	2013	3	25	20	18.39
SJRBSALT	2013	3	25	19	18.675
SJRBSALT	2013	3	25	18	18.913
SJRBSALT	2013	3	25	17	19.008
SJRBSALT	2013	3	25	16	18.842
SJRBSALT	2013	3	25	15	18.461
SJRBSALT	2013	3	25	14	17.796
SJRBSALT	2013	3	25	13	17.058
SJRBSALT	2013	3	25	12	16.32
SJRBSALT	2013	3	25	11	15.724
SJRBSALT	2013	3	25	10	15.151
SJRBSALT	2013	3	25	9	14.816
SJRBSALT	2013	3	25	8	14.721
SJRBSALT	2013	3	25	7	14.768
SJRBSALT	2013	3	25	6	14.96
SJRBSALT	2013	3	25	5	15.175
SJRBSALT	2013	3	25	4	15.39
SJRBSALT	2013	3	25	3	15.629
SJRBSALT	2013	3	25	2	15.843
SJRBSALT	2013	3	25	1	16.082
SJRBSALT	2013	3	25	0	16.344
SJRBSALT	2013	3	24	23	16.606
SJRBSALT	2013	3	24	22	16.915
SJRBSALT	2013	3	24	21	17.225
SJRBSALT	2013	3	24	20	17.558
SJRBSALT	2013	3	24	19	17.843
SJRBSALT	2013	3	24	18	18.105

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	24	17	18.2
SJRBSALT	2013	3	24	16	18.057
SJRBSALT	2013	3	24	15	17.629
SJRBSALT	2013	3	24	14	16.963
SJRBSALT	2013	3	24	13	16.153
SJRBSALT	2013	3	24	12	15.247
SJRBSALT	2013	3	24	11	14.385
SJRBSALT	2013	3	24	10	13.69
SJRBSALT	2013	3	24	9	13.233
SJRBSALT	2013	3	24	8	13.04
SJRBSALT	2013	3	24	7	13.137
SJRBSALT	2013	3	24	6	13.329
SJRBSALT	2013	3	24	5	13.546
SJRBSALT	2013	3	24	4	13.738
SJRBSALT	2013	3	24	3	13.954
SJRBSALT	2013	3	24	2	14.17
SJRBSALT	2013	3	24	1	14.385
SJRBSALT	2013	3	24	0	14.625
SJRBSALT	2013	3	23	23	14.864
SJRBSALT	2013	3	23	22	15.151
SJRBSALT	2013	3	23	21	15.438
SJRBSALT	2013	3	23	20	15.724
SJRBSALT	2013	3	23	19	15.963
SJRBSALT	2013	3	23	18	16.201
SJRBSALT	2013	3	23	17	16.32
SJRBSALT	2013	3	23	16	16.272
SJRBSALT	2013	3	23	15	16.106
SJRBSALT	2013	3	23	14	15.629
SJRBSALT	2013	3	23	13	14.96
SJRBSALT	2013	3	23	12	14.194
SJRBSALT	2013	3	23	11	13.449
SJRBSALT	2013	3	23	10	12.896
SJRBSALT	2013	3	23	9	12.558
SJRBSALT	2013	3	23	8	12.461
SJRBSALT	2013	3	23	7	12.606
SJRBSALT	2013	3	23	6	12.823
SJRBSALT	2013	3	23	5	13.064
SJRBSALT	2013	3	23	4	13.329
SJRBSALT	2013	3	23	3	13.594
SJRBSALT	2013	3	23	2	13.81
SJRBSALT	2013	3	23	1	14.026
SJRBSALT	2013	3	23	0	14.29
SJRBSALT	2013	3	22	23	14.529
SJRBSALT	2013	3	22	22	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	22	21	15.151
SJRBSALT	2013	3	22	20	15.533
SJRBSALT	2013	3	22	19	15.915
SJRBSALT	2013	3	22	18	16.296
SJRBSALT	2013	3	22	17	16.582
SJRBSALT	2013	3	22	16	16.677
SJRBSALT	2013	3	22	15	16.534
SJRBSALT	2013	3	22	14	16.129
SJRBSALT	2013	3	22	13	15.533
SJRBSALT	2013	3	22	12	14.888
SJRBSALT	2013	3	22	11	14.242
SJRBSALT	2013	3	22	10	13.738
SJRBSALT	2013	3	22	9	13.473
SJRBSALT	2013	3	22	8	13.522
SJRBSALT	2013	3	22	7	13.81
SJRBSALT	2013	3	22	6	14.218
SJRBSALT	2013	3	22	5	14.673
SJRBSALT	2013	3	22	4	15.079
SJRBSALT	2013	3	22	3	15.461
SJRBSALT	2013	3	22	2	15.867
SJRBSALT	2013	3	22	1	16.201
SJRBSALT	2013	3	22	0	16.487
SJRBSALT	2013	3	21	23	16.725
SJRBSALT	2013	3	21	22	17.011
SJRBSALT	2013	3	21	21	17.368
SJRBSALT	2013	3	21	20	17.748
SJRBSALT	2013	3	21	19	18.152
SJRBSALT	2013	3	21	18	18.557
SJRBSALT	2013	3	21	17	18.913
SJRBSALT	2013	3	21	16	19.032
SJRBSALT	2013	3	21	15	18.889
SJRBSALT	2013	3	21	14	18.533
SJRBSALT	2013	3	21	13	18.01
SJRBSALT	2013	3	21	12	17.391
SJRBSALT	2013	3	21	11	16.796
SJRBSALT	2013	3	21	10	16.368
SJRBSALT	2013	3	21	9	16.106
SJRBSALT	2013	3	21	8	16.058
SJRBSALT	2013	3	21	7	16.225
SJRBSALT	2013	3	21	6	16.439
SJRBSALT	2013	3	21	5	16.63
SJRBSALT	2013	3	21	4	16.82
SJRBSALT	2013	3	21	3	16.963
SJRBSALT	2013	3	21	2	17.153

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	21	1	17.344
SJRBSALT	2013	3	21	0	17.534
SJRBSALT	2013	3	20	23	17.724
SJRBSALT	2013	3	20	22	17.915
SJRBSALT	2013	3	20	21	18.176
SJRBSALT	2013	3	20	20	18.485
SJRBSALT	2013	3	20	19	18.771
SJRBSALT	2013	3	20	18	19.008
SJRBSALT	2013	3	20	17	19.127
SJRBSALT	2013	3	20	16	19.151
SJRBSALT	2013	3	20	15	19.008
SJRBSALT	2013	3	20	14	18.723
SJRBSALT	2013	3	20	13	18.224
SJRBSALT	2013	3	20	12	17.677
SJRBSALT	2013	3	20	11	17.344
SJRBSALT	2013	3	20	10	17.201
SJRBSALT	2013	3	20	9	17.106
SJRBSALT	2013	3	20	8	17.106
SJRBSALT	2013	3	20	7	17.201
SJRBSALT	2013	3	20	6	17.32
SJRBSALT	2013	3	20	5	17.439
SJRBSALT	2013	3	20	4	17.558
SJRBSALT	2013	3	20	3	17.653
SJRBSALT	2013	3	20	2	17.748
SJRBSALT	2013	3	20	1	17.867
SJRBSALT	2013	3	20	0	18.01
SJRBSALT	2013	3	19	23	18.129
SJRBSALT	2013	3	19	22	18.343
SJRBSALT	2013	3	19	21	18.58
SJRBSALT	2013	3	19	20	18.842
SJRBSALT	2013	3	19	19	19.127
SJRBSALT	2013	3	19	18	19.341
SJRBSALT	2013	3	19	17	19.508
SJRBSALT	2013	3	19	16	19.555
SJRBSALT	2013	3	19	15	19.341
SJRBSALT	2013	3	19	14	18.913
SJRBSALT	2013	3	19	13	18.295
SJRBSALT	2013	3	19	12	17.653
SJRBSALT	2013	3	19	11	16.987
SJRBSALT	2013	3	19	10	16.439
SJRBSALT	2013	3	19	9	16.106
SJRBSALT	2013	3	19	8	15.963
SJRBSALT	2013	3	19	7	16.058
SJRBSALT	2013	3	19	6	16.225

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	19	5	16.415
SJRBSALT	2013	3	19	4	16.582
SJRBSALT	2013	3	19	3	16.773
SJRBSALT	2013	3	19	2	16.915
SJRBSALT	2013	3	19	1	17.058
SJRBSALT	2013	3	19	0	17.225
SJRBSALT	2013	3	18	23	17.391
SJRBSALT	2013	3	18	22	17.582
SJRBSALT	2013	3	18	21	17.772
SJRBSALT	2013	3	18	20	17.986
SJRBSALT	2013	3	18	19	18.176
SJRBSALT	2013	3	18	18	18.366
SJRBSALT	2013	3	18	17	18.509
SJRBSALT	2013	3	18	16	18.533
SJRBSALT	2013	3	18	15	18.485
SJRBSALT	2013	3	18	14	18.295
SJRBSALT	2013	3	18	13	17.819
SJRBSALT	2013	3	18	12	17.153
SJRBSALT	2013	3	18	11	16.606
SJRBSALT	2013	3	18	10	16.225
SJRBSALT	2013	3	18	9	15.986
SJRBSALT	2013	3	18	8	15.867
SJRBSALT	2013	3	18	7	16.01
SJRBSALT	2013	3	18	6	16.225
SJRBSALT	2013	3	18	5	16.439
SJRBSALT	2013	3	18	4	16.63
SJRBSALT	2013	3	18	3	16.844
SJRBSALT	2013	3	18	2	17.082
SJRBSALT	2013	3	18	1	17.32
SJRBSALT	2013	3	18	0	17.534
SJRBSALT	2013	3	17	23	17.772
SJRBSALT	2013	3	17	22	18.01
SJRBSALT	2013	3	17	21	18.295
SJRBSALT	2013	3	17	20	18.628
SJRBSALT	2013	3	17	19	18.961
SJRBSALT	2013	3	17	18	19.294
SJRBSALT	2013	3	17	17	19.579
SJRBSALT	2013	3	17	16	19.674
SJRBSALT	2013	3	17	15	19.436
SJRBSALT	2013	3	17	14	19.032
SJRBSALT	2013	3	17	13	18.461
SJRBSALT	2013	3	17	12	17.819
SJRBSALT	2013	3	17	11	17.201
SJRBSALT	2013	3	17	10	16.701

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	17	9	16.439
SJRBSALT	2013	3	17	8	16.368
SJRBSALT	2013	3	17	7	16.511
SJRBSALT	2013	3	17	6	16.701
SJRBSALT	2013	3	17	5	16.915
SJRBSALT	2013	3	17	4	17.13
SJRBSALT	2013	3	17	3	17.368
SJRBSALT	2013	3	17	2	17.605
SJRBSALT	2013	3	17	1	17.843
SJRBSALT	2013	3	17	0	18.105
SJRBSALT	2013	3	16	23	18.39
SJRBSALT	2013	3	16	22	18.652
SJRBSALT	2013	3	16	21	18.961
SJRBSALT	2013	3	16	20	19.246
SJRBSALT	2013	3	16	19	19.532
SJRBSALT	2013	3	16	18	19.793
SJRBSALT	2013	3	16	17	19.96
SJRBSALT	2013	3	16	16	19.984
SJRBSALT	2013	3	16	15	19.77
SJRBSALT	2013	3	16	14	19.341
SJRBSALT	2013	3	16	13	18.794
SJRBSALT	2013	3	16	12	18.152
SJRBSALT	2013	3	16	11	17.51
SJRBSALT	2013	3	16	10	16.987
SJRBSALT	2013	3	16	9	16.654
SJRBSALT	2013	3	16	8	16.534
SJRBSALT	2013	3	16	7	16.654
SJRBSALT	2013	3	16	6	16.844
SJRBSALT	2013	3	16	5	17.058
SJRBSALT	2013	3	16	4	17.249
SJRBSALT	2013	3	16	3	17.439
SJRBSALT	2013	3	16	2	17.629
SJRBSALT	2013	3	16	1	17.843
SJRBSALT	2013	3	16	0	18.057
SJRBSALT	2013	3	15	23	18.271
SJRBSALT	2013	3	15	22	18.485
SJRBSALT	2013	3	15	21	18.723
SJRBSALT	2013	3	15	20	18.937
SJRBSALT	2013	3	15	19	19.151
SJRBSALT	2013	3	15	18	19.365
SJRBSALT	2013	3	15	17	19.484
SJRBSALT	2013	3	15	16	19.484
SJRBSALT	2013	3	15	15	19.389
SJRBSALT	2013	3	15	14	19.127

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	15	13	18.723
SJRBSALT	2013	3	15	12	18.224
SJRBSALT	2013	3	15	11	17.748
SJRBSALT	2013	3	15	10	17.296
SJRBSALT	2013	3	15	9	16.963
SJRBSALT	2013	3	15	8	16.915
SJRBSALT	2013	3	15	7	17.034
SJRBSALT	2013	3	15	6	17.225
SJRBSALT	2013	3	15	5	17.415
SJRBSALT	2013	3	15	4	17.605
SJRBSALT	2013	3	15	3	17.819
SJRBSALT	2013	3	15	2	18.01
SJRBSALT	2013	3	15	1	18.2
SJRBSALT	2013	3	15	0	18.414
SJRBSALT	2013	3	14	23	18.628
SJRBSALT	2013	3	14	22	18.866
SJRBSALT	2013	3	14	21	19.103
SJRBSALT	2013	3	14	20	19.341
SJRBSALT	2013	3	14	19	19.603
SJRBSALT	2013	3	14	18	19.817
SJRBSALT	2013	3	14	17	20.007
SJRBSALT	2013	3	14	16	19.96
SJRBSALT	2013	3	14	15	19.674
SJRBSALT	2013	3	14	14	19.341
SJRBSALT	2013	3	14	13	18.771
SJRBSALT	2013	3	14	12	18.105
SJRBSALT	2013	3	14	11	17.415
SJRBSALT	2013	3	14	10	16.844
SJRBSALT	2013	3	14	9	16.534
SJRBSALT	2013	3	14	8	16.415
SJRBSALT	2013	3	14	7	16.463
SJRBSALT	2013	3	14	6	16.606
SJRBSALT	2013	3	14	5	16.773
SJRBSALT	2013	3	14	4	16.915
SJRBSALT	2013	3	14	3	17.106
SJRBSALT	2013	3	14	2	17.272
SJRBSALT	2013	3	14	1	17.463
SJRBSALT	2013	3	14	0	17.677
SJRBSALT	2013	3	13	23	17.915
SJRBSALT	2013	3	13	22	18.152
SJRBSALT	2013	3	13	21	18.39
SJRBSALT	2013	3	13	20	18.628
SJRBSALT	2013	3	13	19	18.889
SJRBSALT	2013	3	13	18	19.127

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	13	17	19.222
SJRBSALT	2013	3	13	16	19.103
SJRBSALT	2013	3	13	15	18.771
SJRBSALT	2013	3	13	14	18.247
SJRBSALT	2013	3	13	13	17.605
SJRBSALT	2013	3	13	12	16.892
SJRBSALT	2013	3	13	11	16.177
SJRBSALT	2013	3	13	10	15.605
SJRBSALT	2013	3	13	9	15.27
SJRBSALT	2013	3	13	8	15.151
SJRBSALT	2013	3	13	7	15.27
SJRBSALT	2013	3	13	6	15.438
SJRBSALT	2013	3	13	5	15.605
SJRBSALT	2013	3	13	4	15.772
SJRBSALT	2013	3	13	3	15.963
SJRBSALT	2013	3	13	2	16.153
SJRBSALT	2013	3	13	1	16.344
SJRBSALT	2013	3	13	0	16.558
SJRBSALT	2013	3	12	23	16.773
SJRBSALT	2013	3	12	22	17.034
SJRBSALT	2013	3	12	21	17.32
SJRBSALT	2013	3	12	20	17.582
SJRBSALT	2013	3	12	19	17.819
SJRBSALT	2013	3	12	18	18.01
SJRBSALT	2013	3	12	17	18.105
SJRBSALT	2013	3	12	16	17.986
SJRBSALT	2013	3	12	15	17.653
SJRBSALT	2013	3	12	14	17.13
SJRBSALT	2013	3	12	13	16.463
SJRBSALT	2013	3	12	12	15.724
SJRBSALT	2013	3	12	11	15.031
SJRBSALT	2013	3	12	10	14.481
SJRBSALT	2013	3	12	9	14.122
SJRBSALT	2013	3	12	8	14.002
SJRBSALT	2013	3	12	7	14.098
SJRBSALT	2013	3	12	6	14.242
SJRBSALT	2013	3	12	5	14.409
SJRBSALT	2013	3	12	4	14.577
SJRBSALT	2013	3	12	3	14.721
SJRBSALT	2013	3	12	2	14.888
SJRBSALT	2013	3	12	1	15.055
SJRBSALT	2013	3	12	0	15.247
SJRBSALT	2013	3	11	23	15.461
SJRBSALT	2013	3	11	22	15.7

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	11	21	15.963
SJRBSALT	2013	3	11	20	16.249
SJRBSALT	2013	3	11	19	16.511
SJRBSALT	2013	3	11	18	16.725
SJRBSALT	2013	3	11	17	16.796
SJRBSALT	2013	3	11	16	16.725
SJRBSALT	2013	3	11	15	16.415
SJRBSALT	2013	3	11	14	15.939
SJRBSALT	2013	3	11	13	15.342
SJRBSALT	2013	3	11	12	14.673
SJRBSALT	2013	3	11	11	14.074
SJRBSALT	2013	3	11	10	13.57
SJRBSALT	2013	3	11	9	13.257
SJRBSALT	2013	3	11	8	13.161
SJRBSALT	2013	3	11	7	13.233
SJRBSALT	2013	3	11	6	13.377
SJRBSALT	2013	3	11	5	13.522
SJRBSALT	2013	3	11	4	13.69
SJRBSALT	2013	3	11	3	13.834
SJRBSALT	2013	3	11	2	14.026
SJRBSALT	2013	3	11	1	14.194
SJRBSALT	2013	3	11	0	14.385
SJRBSALT	2013	3	10	23	14.601
SJRBSALT	2013	3	10	22	14.864
SJRBSALT	2013	3	10	21	15.127
SJRBSALT	2013	3	10	20	15.414
SJRBSALT	2013	3	10	19	15.7
SJRBSALT	2013	3	10	18	15.939
SJRBSALT	2013	3	10	17	16.082
SJRBSALT	2013	3	10	16	16.034
SJRBSALT	2013	3	10	15	15.796
SJRBSALT	2013	3	10	14	15.342
SJRBSALT	2013	3	10	13	14.768
SJRBSALT	2013	3	10	12	14.194
SJRBSALT	2013	3	10	11	13.594
SJRBSALT	2013	3	10	10	13.185
SJRBSALT	2013	3	10	9	12.92
SJRBSALT	2013	3	10	8	12.896
SJRBSALT	2013	3	10	7	12.968
SJRBSALT	2013	3	10	6	13.112
SJRBSALT	2013	3	10	5	13.281
SJRBSALT	2013	3	10	4	13.449
SJRBSALT	2013	3	10	3	13.618
SJRBSALT	2013	3	10	2	13.786

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	10	1	13.978
SJRBSALT	2013	3	10	0	14.194
SJRBSALT	2013	3	9	23	14.385
SJRBSALT	2013	3	9	22	14.625
SJRBSALT	2013	3	9	21	14.84
SJRBSALT	2013	3	9	20	15.103
SJRBSALT	2013	3	9	19	15.366
SJRBSALT	2013	3	9	18	15.629
SJRBSALT	2013	3	9	17	15.819
SJRBSALT	2013	3	9	16	15.843
SJRBSALT	2013	3	9	15	15.676
SJRBSALT	2013	3	9	14	15.294
SJRBSALT	2013	3	9	13	14.768
SJRBSALT	2013	3	9	12	14.17
SJRBSALT	2013	3	9	11	13.666
SJRBSALT	2013	3	9	10	13.233
SJRBSALT	2013	3	9	9	12.968
SJRBSALT	2013	3	9	8	12.92
SJRBSALT	2013	3	9	7	12.992
SJRBSALT	2013	3	9	6	13.137
SJRBSALT	2013	3	9	5	13.305
SJRBSALT	2013	3	9	4	13.473
SJRBSALT	2013	3	9	3	13.666
SJRBSALT	2013	3	9	2	13.81
SJRBSALT	2013	3	9	1	13.954
SJRBSALT	2013	3	9	0	14.122
SJRBSALT	2013	3	8	23	14.29
SJRBSALT	2013	3	8	22	14.529
SJRBSALT	2013	3	8	21	14.768
SJRBSALT	2013	3	8	20	15.055
SJRBSALT	2013	3	8	19	15.318
SJRBSALT	2013	3	8	18	15.629
SJRBSALT	2013	3	8	17	15.843
SJRBSALT	2013	3	8	16	15.843
SJRBSALT	2013	3	8	15	15.629
SJRBSALT	2013	3	8	14	15.199
SJRBSALT	2013	3	8	13	14.721
SJRBSALT	2013	3	8	12	14.218
SJRBSALT	2013	3	8	11	13.786
SJRBSALT	2013	3	8	10	13.522
SJRBSALT	2013	3	8	9	13.401
SJRBSALT	2013	3	8	8	13.401
SJRBSALT	2013	3	8	7	13.522
SJRBSALT	2013	3	8	6	13.642

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	8	5	13.762
SJRBSALT	2013	3	8	4	13.906
SJRBSALT	2013	3	8	3	14.002
SJRBSALT	2013	3	8	2	14.074
SJRBSALT	2013	3	8	1	14.146
SJRBSALT	2013	3	8	0	14.218
SJRBSALT	2013	3	7	23	14.314
SJRBSALT	2013	3	7	22	14.481
SJRBSALT	2013	3	7	21	14.673
SJRBSALT	2013	3	7	20	14.864
SJRBSALT	2013	3	7	19	15.103
SJRBSALT	2013	3	7	18	15.318
SJRBSALT	2013	3	7	17	15.39
SJRBSALT	2013	3	7	16	15.39
SJRBSALT	2013	3	7	15	15.318
SJRBSALT	2013	3	7	14	14.96
SJRBSALT	2013	3	7	13	14.505
SJRBSALT	2013	3	7	12	14.194
SJRBSALT	2013	3	7	11	13.762
SJRBSALT	2013	3	7	10	13.522
SJRBSALT	2013	3	7	9	13.425
SJRBSALT	2013	3	7	8	13.425
SJRBSALT	2013	3	7	7	13.497
SJRBSALT	2013	3	7	6	13.618
SJRBSALT	2013	3	7	5	13.738
SJRBSALT	2013	3	7	4	13.882
SJRBSALT	2013	3	7	3	14.002
SJRBSALT	2013	3	7	2	14.146
SJRBSALT	2013	3	7	1	14.29
SJRBSALT	2013	3	7	0	14.409
SJRBSALT	2013	3	6	23	14.553
SJRBSALT	2013	3	6	22	14.721
SJRBSALT	2013	3	6	21	14.888
SJRBSALT	2013	3	6	20	15.055
SJRBSALT	2013	3	6	19	15.247
SJRBSALT	2013	3	6	18	15.414
SJRBSALT	2013	3	6	17	15.485
SJRBSALT	2013	3	6	16	15.485
SJRBSALT	2013	3	6	15	15.366
SJRBSALT	2013	3	6	14	15.103
SJRBSALT	2013	3	6	13	14.792
SJRBSALT	2013	3	6	12	14.505
SJRBSALT	2013	3	6	11	14.266
SJRBSALT	2013	3	6	10	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	6	9	14.002
SJRBSALT	2013	3	6	8	14.026
SJRBSALT	2013	3	6	7	14.122
SJRBSALT	2013	3	6	6	14.29
SJRBSALT	2013	3	6	5	14.433
SJRBSALT	2013	3	6	4	14.577
SJRBSALT	2013	3	6	3	14.697
SJRBSALT	2013	3	6	2	14.84
SJRBSALT	2013	3	6	1	14.96
SJRBSALT	2013	3	6	0	15.055
SJRBSALT	2013	3	5	23	15.175
SJRBSALT	2013	3	5	22	15.366
SJRBSALT	2013	3	5	21	15.629
SJRBSALT	2013	3	5	20	15.963
SJRBSALT	2013	3	5	19	16.296
SJRBSALT	2013	3	5	18	16.63
SJRBSALT	2013	3	5	17	16.868
SJRBSALT	2013	3	5	16	16.939
SJRBSALT	2013	3	5	15	16.773
SJRBSALT	2013	3	5	14	16.439
SJRBSALT	2013	3	5	13	15.939
SJRBSALT	2013	3	5	12	15.366
SJRBSALT	2013	3	5	11	14.84
SJRBSALT	2013	3	5	10	14.433
SJRBSALT	2013	3	5	9	14.218
SJRBSALT	2013	3	5	8	14.194
SJRBSALT	2013	3	5	7	14.314
SJRBSALT	2013	3	5	6	14.481
SJRBSALT	2013	3	5	5	14.649
SJRBSALT	2013	3	5	4	14.84
SJRBSALT	2013	3	5	3	15.031
SJRBSALT	2013	3	5	2	15.223
SJRBSALT	2013	3	5	1	15.438
SJRBSALT	2013	3	5	0	15.629
SJRBSALT	2013	3	4	23	15.867
SJRBSALT	2013	3	4	22	16.106
SJRBSALT	2013	3	4	21	16.344
SJRBSALT	2013	3	4	20	16.606
SJRBSALT	2013	3	4	19	16.844
SJRBSALT	2013	3	4	18	17.058
SJRBSALT	2013	3	4	17	17.201
SJRBSALT	2013	3	4	16	17.153
SJRBSALT	2013	3	4	15	16.939
SJRBSALT	2013	3	4	14	16.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	4	13	16.01
SJRBSALT	2013	3	4	12	15.414
SJRBSALT	2013	3	4	11	14.864
SJRBSALT	2013	3	4	10	14.457
SJRBSALT	2013	3	4	9	14.242
SJRBSALT	2013	3	4	8	14.194
SJRBSALT	2013	3	4	7	14.29
SJRBSALT	2013	3	4	6	14.433
SJRBSALT	2013	3	4	5	14.601
SJRBSALT	2013	3	4	4	14.768
SJRBSALT	2013	3	4	3	14.912
SJRBSALT	2013	3	4	2	15.079
SJRBSALT	2013	3	4	1	15.27
SJRBSALT	2013	3	4	0	15.438
SJRBSALT	2013	3	3	23	15.629
SJRBSALT	2013	3	3	22	15.796
SJRBSALT	2013	3	3	21	15.963
SJRBSALT	2013	3	3	20	16.106
SJRBSALT	2013	3	3	19	16.249
SJRBSALT	2013	3	3	18	16.392
SJRBSALT	2013	3	3	17	16.439
SJRBSALT	2013	3	3	16	16.439
SJRBSALT	2013	3	3	15	16.415
SJRBSALT	2013	3	3	14	16.249
SJRBSALT	2013	3	3	13	15.915
SJRBSALT	2013	3	3	12	15.485
SJRBSALT	2013	3	3	11	15.294
SJRBSALT	2013	3	3	10	15.079
SJRBSALT	2013	3	3	9	15.008
SJRBSALT	2013	3	3	8	14.96
SJRBSALT	2013	3	3	7	14.984
SJRBSALT	2013	3	3	6	15.055
SJRBSALT	2013	3	3	5	15.103
SJRBSALT	2013	3	3	4	15.175
SJRBSALT	2013	3	3	3	15.247
SJRBSALT	2013	3	3	2	15.318
SJRBSALT	2013	3	3	1	15.414
SJRBSALT	2013	3	3	0	15.509
SJRBSALT	2013	3	2	23	15.605
SJRBSALT	2013	3	2	22	15.676
SJRBSALT	2013	3	2	21	15.796
SJRBSALT	2013	3	2	20	15.915
SJRBSALT	2013	3	2	19	16.058
SJRBSALT	2013	3	2	18	16.201

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	3	2	17	16.249
SJRBSALT	2013	3	2	16	16.177
SJRBSALT	2013	3	2	15	16.01
SJRBSALT	2013	3	2	14	15.629
SJRBSALT	2013	3	2	13	15.079
SJRBSALT	2013	3	2	12	14.529
SJRBSALT	2013	3	2	11	14.05
SJRBSALT	2013	3	2	10	13.738
SJRBSALT	2013	3	2	9	13.497
SJRBSALT	2013	3	2	8	13.401
SJRBSALT	2013	3	2	7	13.449
SJRBSALT	2013	3	2	6	13.546
SJRBSALT	2013	3	2	5	13.666
SJRBSALT	2013	3	2	4	13.762
SJRBSALT	2013	3	2	3	13.882
SJRBSALT	2013	3	2	2	14.002
SJRBSALT	2013	3	2	1	14.122
SJRBSALT	2013	3	2	0	14.29
SJRBSALT	2013	3	1	23	14.457
SJRBSALT	2013	3	1	22	14.625
SJRBSALT	2013	3	1	21	14.816
SJRBSALT	2013	3	1	20	15.008
SJRBSALT	2013	3	1	19	15.199
SJRBSALT	2013	3	1	18	15.366
SJRBSALT	2013	3	1	17	15.438
SJRBSALT	2013	3	1	16	15.342
SJRBSALT	2013	3	1	15	15.055
SJRBSALT	2013	3	1	14	14.601
SJRBSALT	2013	3	1	13	14.002
SJRBSALT	2013	3	1	12	13.377
SJRBSALT	2013	3	1	11	12.799
SJRBSALT	2013	3	1	10	12.364
SJRBSALT	2013	3	1	9	12.098
SJRBSALT	2013	3	1	8	12.025
SJRBSALT	2013	3	1	7	12.122
SJRBSALT	2013	3	1	6	12.243
SJRBSALT	2013	3	1	5	12.364
SJRBSALT	2013	3	1	4	12.509
SJRBSALT	2013	3	1	3	12.63
SJRBSALT	2013	3	1	2	12.751
SJRBSALT	2013	3	1	1	12.871
SJRBSALT	2013	3	1	0	12.992
SJRBSALT	2013	2	28	23	13.161
SJRBSALT	2013	2	28	22	13.329

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	28	21	13.473
SJRBSALT	2013	2	28	20	13.666
SJRBSALT	2013	2	28	19	13.858
SJRBSALT	2013	2	28	18	14.002
SJRBSALT	2013	2	28	17	14.098
SJRBSALT	2013	2	28	16	14.026
SJRBSALT	2013	2	28	15	13.762
SJRBSALT	2013	2	28	14	13.329
SJRBSALT	2013	2	28	13	12.775
SJRBSALT	2013	2	28	12	12.171
SJRBSALT	2013	2	28	11	11.589
SJRBSALT	2013	2	28	10	11.151
SJRBSALT	2013	2	28	9	10.907
SJRBSALT	2013	2	28	8	10.858
SJRBSALT	2013	2	28	7	10.956
SJRBSALT	2013	2	28	6	11.102
SJRBSALT	2013	2	28	5	11.224
SJRBSALT	2013	2	28	4	11.346
SJRBSALT	2013	2	28	3	11.492
SJRBSALT	2013	2	28	2	11.613
SJRBSALT	2013	2	28	1	11.734
SJRBSALT	2013	2	28	0	11.88
SJRBSALT	2013	2	27	23	12.025
SJRBSALT	2013	2	27	22	12.219
SJRBSALT	2013	2	27	21	12.413
SJRBSALT	2013	2	27	20	12.654
SJRBSALT	2013	2	27	19	12.847
SJRBSALT	2013	2	27	18	13.04
SJRBSALT	2013	2	27	17	13.137
SJRBSALT	2013	2	27	16	13.064
SJRBSALT	2013	2	27	15	12.799
SJRBSALT	2013	2	27	14	12.364
SJRBSALT	2013	2	27	13	11.807
SJRBSALT	2013	2	27	12	11.224
SJRBSALT	2013	2	27	11	10.687
SJRBSALT	2013	2	27	10	10.296
SJRBSALT	2013	2	27	9	10.051
SJRBSALT	2013	2	27	8	10.001
SJRBSALT	2013	2	27	7	10.1
SJRBSALT	2013	2	27	6	10.247
SJRBSALT	2013	2	27	5	10.394
SJRBSALT	2013	2	27	4	10.516
SJRBSALT	2013	2	27	3	10.663
SJRBSALT	2013	2	27	2	10.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	27	1	10.956
SJRBSALT	2013	2	27	0	11.127
SJRBSALT	2013	2	26	23	11.297
SJRBSALT	2013	2	26	22	11.467
SJRBSALT	2013	2	26	21	11.662
SJRBSALT	2013	2	26	20	11.88
SJRBSALT	2013	2	26	19	12.098
SJRBSALT	2013	2	26	18	12.292
SJRBSALT	2013	2	26	17	12.437
SJRBSALT	2013	2	26	16	12.461
SJRBSALT	2013	2	26	15	12.243
SJRBSALT	2013	2	26	14	11.856
SJRBSALT	2013	2	26	13	11.346
SJRBSALT	2013	2	26	12	10.785
SJRBSALT	2013	2	26	11	10.271
SJRBSALT	2013	2	26	10	9.928
SJRBSALT	2013	2	26	9	9.731
SJRBSALT	2013	2	26	8	9.756
SJRBSALT	2013	2	26	7	9.903
SJRBSALT	2013	2	26	6	10.075
SJRBSALT	2013	2	26	5	10.271
SJRBSALT	2013	2	26	4	10.443
SJRBSALT	2013	2	26	3	10.614
SJRBSALT	2013	2	26	2	10.81
SJRBSALT	2013	2	26	1	11.005
SJRBSALT	2013	2	26	0	11.2
SJRBSALT	2013	2	25	23	11.37
SJRBSALT	2013	2	25	22	11.589
SJRBSALT	2013	2	25	21	11.807
SJRBSALT	2013	2	25	20	12.025
SJRBSALT	2013	2	25	19	12.268
SJRBSALT	2013	2	25	18	12.509
SJRBSALT	2013	2	25	17	12.678
SJRBSALT	2013	2	25	16	12.678
SJRBSALT	2013	2	25	15	12.437
SJRBSALT	2013	2	25	14	12.001
SJRBSALT	2013	2	25	13	11.419
SJRBSALT	2013	2	25	12	10.81
SJRBSALT	2013	2	25	11	10.271
SJRBSALT	2013	2	25	10	9.854
SJRBSALT	2013	2	25	9	9.632
SJRBSALT	2013	2	25	8	9.632
SJRBSALT	2013	2	25	7	9.731
SJRBSALT	2013	2	25	6	9.903

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	25	5	10.051
SJRBSALT	2013	2	25	4	10.222
SJRBSALT	2013	2	25	3	10.369
SJRBSALT	2013	2	25	2	10.516
SJRBSALT	2013	2	25	1	10.663
SJRBSALT	2013	2	25	0	10.834
SJRBSALT	2013	2	24	23	11.005
SJRBSALT	2013	2	24	22	11.175
SJRBSALT	2013	2	24	21	11.37
SJRBSALT	2013	2	24	20	11.589
SJRBSALT	2013	2	24	19	11.807
SJRBSALT	2013	2	24	18	12.001
SJRBSALT	2013	2	24	17	12.122
SJRBSALT	2013	2	24	16	12.098
SJRBSALT	2013	2	24	15	11.856
SJRBSALT	2013	2	24	14	11.443
SJRBSALT	2013	2	24	13	10.932
SJRBSALT	2013	2	24	12	10.345
SJRBSALT	2013	2	24	11	9.829
SJRBSALT	2013	2	24	10	9.435
SJRBSALT	2013	2	24	9	9.238
SJRBSALT	2013	2	24	8	9.238
SJRBSALT	2013	2	24	7	9.386
SJRBSALT	2013	2	24	6	9.558
SJRBSALT	2013	2	24	5	9.756
SJRBSALT	2013	2	24	4	10.001
SJRBSALT	2013	2	24	3	10.247
SJRBSALT	2013	2	24	2	10.467
SJRBSALT	2013	2	24	1	10.712
SJRBSALT	2013	2	24	0	10.932
SJRBSALT	2013	2	23	23	11.127
SJRBSALT	2013	2	23	22	11.321
SJRBSALT	2013	2	23	21	11.54
SJRBSALT	2013	2	23	20	11.759
SJRBSALT	2013	2	23	19	12.025
SJRBSALT	2013	2	23	18	12.268
SJRBSALT	2013	2	23	17	12.509
SJRBSALT	2013	2	23	16	12.606
SJRBSALT	2013	2	23	15	12.509
SJRBSALT	2013	2	23	14	12.268
SJRBSALT	2013	2	23	13	11.88
SJRBSALT	2013	2	23	12	11.346
SJRBSALT	2013	2	23	11	10.883
SJRBSALT	2013	2	23	10	10.516

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	23	9	10.271
SJRBSALT	2013	2	23	8	10.247
SJRBSALT	2013	2	23	7	10.32
SJRBSALT	2013	2	23	6	10.418
SJRBSALT	2013	2	23	5	10.516
SJRBSALT	2013	2	23	4	10.59
SJRBSALT	2013	2	23	3	10.687
SJRBSALT	2013	2	23	2	10.761
SJRBSALT	2013	2	23	1	10.858
SJRBSALT	2013	2	23	0	10.956
SJRBSALT	2013	2	22	23	11.102
SJRBSALT	2013	2	22	22	11.224
SJRBSALT	2013	2	22	21	11.419
SJRBSALT	2013	2	22	20	11.637
SJRBSALT	2013	2	22	19	11.856
SJRBSALT	2013	2	22	18	12.05
SJRBSALT	2013	2	22	17	12.171
SJRBSALT	2013	2	22	16	12.122
SJRBSALT	2013	2	22	15	11.88
SJRBSALT	2013	2	22	14	11.443
SJRBSALT	2013	2	22	13	10.932
SJRBSALT	2013	2	22	12	10.345
SJRBSALT	2013	2	22	11	9.78
SJRBSALT	2013	2	22	10	9.386
SJRBSALT	2013	2	22	9	9.139
SJRBSALT	2013	2	22	8	9.139
SJRBSALT	2013	2	22	7	9.238
SJRBSALT	2013	2	22	6	9.386
SJRBSALT	2013	2	22	5	9.534
SJRBSALT	2013	2	22	4	9.706
SJRBSALT	2013	2	22	3	9.879
SJRBSALT	2013	2	22	2	10.051
SJRBSALT	2013	2	22	1	10.222
SJRBSALT	2013	2	22	0	10.394
SJRBSALT	2013	2	21	23	10.565
SJRBSALT	2013	2	21	22	10.761
SJRBSALT	2013	2	21	21	11.005
SJRBSALT	2013	2	21	20	11.248
SJRBSALT	2013	2	21	19	11.492
SJRBSALT	2013	2	21	18	11.734
SJRBSALT	2013	2	21	17	11.904
SJRBSALT	2013	2	21	16	11.929
SJRBSALT	2013	2	21	15	11.759
SJRBSALT	2013	2	21	14	11.37

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	21	13	10.834
SJRBSALT	2013	2	21	12	10.247
SJRBSALT	2013	2	21	11	9.706
SJRBSALT	2013	2	21	10	9.287
SJRBSALT	2013	2	21	9	9.064
SJRBSALT	2013	2	21	8	9.089
SJRBSALT	2013	2	21	7	9.213
SJRBSALT	2013	2	21	6	9.361
SJRBSALT	2013	2	21	5	9.558
SJRBSALT	2013	2	21	4	9.756
SJRBSALT	2013	2	21	3	9.977
SJRBSALT	2013	2	21	2	10.198
SJRBSALT	2013	2	21	1	10.394
SJRBSALT	2013	2	21	0	10.614
SJRBSALT	2013	2	20	23	10.834
SJRBSALT	2013	2	20	22	11.053
SJRBSALT	2013	2	20	21	11.297
SJRBSALT	2013	2	20	20	11.54
SJRBSALT	2013	2	20	19	11.807
SJRBSALT	2013	2	20	18	12.05
SJRBSALT	2013	2	20	17	12.268
SJRBSALT	2013	2	20	16	12.316
SJRBSALT	2013	2	20	15	12.171
SJRBSALT	2013	2	20	14	11.832
SJRBSALT	2013	2	20	13	11.297
SJRBSALT	2013	2	20	12	10.736
SJRBSALT	2013	2	20	11	10.222
SJRBSALT	2013	2	20	10	9.829
SJRBSALT	2013	2	20	9	9.632
SJRBSALT	2013	2	20	8	9.632
SJRBSALT	2013	2	20	7	9.756
SJRBSALT	2013	2	20	6	9.903
SJRBSALT	2013	2	20	5	10.075
SJRBSALT	2013	2	20	4	10.271
SJRBSALT	2013	2	20	3	10.492
SJRBSALT	2013	2	20	2	10.687
SJRBSALT	2013	2	20	1	10.858
SJRBSALT	2013	2	20	0	11.078
SJRBSALT	2013	2	19	23	11.273
SJRBSALT	2013	2	19	22	11.443
SJRBSALT	2013	2	19	21	11.565
SJRBSALT	2013	2	19	20	11.662
SJRBSALT	2013	2	19	19	11.807
SJRBSALT	2013	2	19	18	11.953

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	19	17	12.05
SJRBSALT	2013	2	19	16	12.098
SJRBSALT	2013	2	19	15	12.219
SJRBSALT	2013	2	19	14	12.268
SJRBSALT	2013	2	19	13	12.195
SJRBSALT	2013	2	19	12	11.904
SJRBSALT	2013	2	19	11	11.589
SJRBSALT	2013	2	19	10	11.394
SJRBSALT	2013	2	19	9	11.297
SJRBSALT	2013	2	19	8	11.321
SJRBSALT	2013	2	19	7	11.492
SJRBSALT	2013	2	19	6	11.71
SJRBSALT	2013	2	19	5	11.953
SJRBSALT	2013	2	19	4	12.171
SJRBSALT	2013	2	19	3	12.364
SJRBSALT	2013	2	19	2	12.582
SJRBSALT	2013	2	19	1	12.751
SJRBSALT	2013	2	19	0	12.896
SJRBSALT	2013	2	18	23	13.04
SJRBSALT	2013	2	18	22	13.185
SJRBSALT	2013	2	18	21	13.329
SJRBSALT	2013	2	18	20	13.522
SJRBSALT	2013	2	18	19	13.738
SJRBSALT	2013	2	18	18	13.978
SJRBSALT	2013	2	18	17	14.194
SJRBSALT	2013	2	18	16	14.242
SJRBSALT	2013	2	18	15	14.098
SJRBSALT	2013	2	18	14	13.666
SJRBSALT	2013	2	18	13	13.088
SJRBSALT	2013	2	18	12	12.389
SJRBSALT	2013	2	18	11	11.783
SJRBSALT	2013	2	18	10	11.297
SJRBSALT	2013	2	18	9	11.053
SJRBSALT	2013	2	18	8	11.078
SJRBSALT	2013	2	18	7	11.273
SJRBSALT	2013	2	18	6	11.516
SJRBSALT	2013	2	18	5	11.734
SJRBSALT	2013	2	18	4	11.977
SJRBSALT	2013	2	18	3	12.195
SJRBSALT	2013	2	18	2	12.413
SJRBSALT	2013	2	18	1	12.63
SJRBSALT	2013	2	18	0	12.847
SJRBSALT	2013	2	17	23	13.04
SJRBSALT	2013	2	17	22	13.257

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	17	21	13.497
SJRBSALT	2013	2	17	20	13.762
SJRBSALT	2013	2	17	19	14.002
SJRBSALT	2013	2	17	18	14.242
SJRBSALT	2013	2	17	17	14.409
SJRBSALT	2013	2	17	16	14.409
SJRBSALT	2013	2	17	15	14.194
SJRBSALT	2013	2	17	14	13.714
SJRBSALT	2013	2	17	13	13.064
SJRBSALT	2013	2	17	12	12.364
SJRBSALT	2013	2	17	11	11.734
SJRBSALT	2013	2	17	10	11.297
SJRBSALT	2013	2	17	9	11.078
SJRBSALT	2013	2	17	8	11.127
SJRBSALT	2013	2	17	7	11.297
SJRBSALT	2013	2	17	6	11.467
SJRBSALT	2013	2	17	5	11.662
SJRBSALT	2013	2	17	4	11.856
SJRBSALT	2013	2	17	3	12.05
SJRBSALT	2013	2	17	2	12.219
SJRBSALT	2013	2	17	1	12.413
SJRBSALT	2013	2	17	0	12.606
SJRBSALT	2013	2	16	23	12.799
SJRBSALT	2013	2	16	22	13.016
SJRBSALT	2013	2	16	21	13.257
SJRBSALT	2013	2	16	20	13.473
SJRBSALT	2013	2	16	19	13.69
SJRBSALT	2013	2	16	18	13.858
SJRBSALT	2013	2	16	17	13.906
SJRBSALT	2013	2	16	16	13.858
SJRBSALT	2013	2	16	15	13.594
SJRBSALT	2013	2	16	14	13.161
SJRBSALT	2013	2	16	13	12.558
SJRBSALT	2013	2	16	12	12.001
SJRBSALT	2013	2	16	11	11.565
SJRBSALT	2013	2	16	10	11.224
SJRBSALT	2013	2	16	9	11.102
SJRBSALT	2013	2	16	8	11.151
SJRBSALT	2013	2	16	7	11.346
SJRBSALT	2013	2	16	6	11.613
SJRBSALT	2013	2	16	5	11.832
SJRBSALT	2013	2	16	4	12.025
SJRBSALT	2013	2	16	3	12.219
SJRBSALT	2013	2	16	2	12.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	16	1	12.606
SJRBSALT	2013	2	16	0	12.751
SJRBSALT	2013	2	15	23	12.92
SJRBSALT	2013	2	15	22	13.112
SJRBSALT	2013	2	15	21	13.329
SJRBSALT	2013	2	15	20	13.57
SJRBSALT	2013	2	15	19	13.834
SJRBSALT	2013	2	15	18	14.074
SJRBSALT	2013	2	15	17	14.242
SJRBSALT	2013	2	15	16	14.194
SJRBSALT	2013	2	15	15	13.858
SJRBSALT	2013	2	15	14	13.281
SJRBSALT	2013	2	15	13	12.582
SJRBSALT	2013	2	15	12	11.88
SJRBSALT	2013	2	15	11	11.273
SJRBSALT	2013	2	15	10	10.834
SJRBSALT	2013	2	15	9	10.638
SJRBSALT	2013	2	15	8	10.687
SJRBSALT	2013	2	15	7	10.858
SJRBSALT	2013	2	15	6	11.029
SJRBSALT	2013	2	15	5	11.2
SJRBSALT	2013	2	15	4	11.346
SJRBSALT	2013	2	15	3	11.516
SJRBSALT	2013	2	15	2	11.686
SJRBSALT	2013	2	15	1	11.807
SJRBSALT	2013	2	15	0	11.953
SJRBSALT	2013	2	14	23	12.122
SJRBSALT	2013	2	14	22	12.34
SJRBSALT	2013	2	14	21	12.558
SJRBSALT	2013	2	14	20	12.799
SJRBSALT	2013	2	14	19	13.04
SJRBSALT	2013	2	14	18	13.257
SJRBSALT	2013	2	14	17	13.377
SJRBSALT	2013	2	14	16	13.329
SJRBSALT	2013	2	14	15	13.04
SJRBSALT	2013	2	14	14	12.509
SJRBSALT	2013	2	14	13	11.832
SJRBSALT	2013	2	14	12	11.102
SJRBSALT	2013	2	14	11	10.516
SJRBSALT	2013	2	14	10	10.1
SJRBSALT	2013	2	14	9	9.928
SJRBSALT	2013	2	14	8	9.977
SJRBSALT	2013	2	14	7	10.149
SJRBSALT	2013	2	14	6	10.345

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	14	5	10.516
SJRBSALT	2013	2	14	4	10.712
SJRBSALT	2013	2	14	3	10.907
SJRBSALT	2013	2	14	2	11.102
SJRBSALT	2013	2	14	1	11.297
SJRBSALT	2013	2	14	0	11.443
SJRBSALT	2013	2	13	23	11.613
SJRBSALT	2013	2	13	22	11.783
SJRBSALT	2013	2	13	21	12.001
SJRBSALT	2013	2	13	20	12.268
SJRBSALT	2013	2	13	19	12.509
SJRBSALT	2013	2	13	18	12.751
SJRBSALT	2013	2	13	17	12.896
SJRBSALT	2013	2	13	16	12.871
SJRBSALT	2013	2	13	15	12.63
SJRBSALT	2013	2	13	14	12.122
SJRBSALT	2013	2	13	13	11.492
SJRBSALT	2013	2	13	12	10.81
SJRBSALT	2013	2	13	11	10.247
SJRBSALT	2013	2	13	10	9.829
SJRBSALT	2013	2	13	9	9.657
SJRBSALT	2013	2	13	8	9.706
SJRBSALT	2013	2	13	7	9.879
SJRBSALT	2013	2	13	6	10.075
SJRBSALT	2013	2	13	5	10.247
SJRBSALT	2013	2	13	4	10.418
SJRBSALT	2013	2	13	3	10.565
SJRBSALT	2013	2	13	2	10.736
SJRBSALT	2013	2	13	1	10.883
SJRBSALT	2013	2	13	0	11.029
SJRBSALT	2013	2	12	23	11.2
SJRBSALT	2013	2	12	22	11.37
SJRBSALT	2013	2	12	21	11.589
SJRBSALT	2013	2	12	20	11.856
SJRBSALT	2013	2	12	19	12.147
SJRBSALT	2013	2	12	18	12.389
SJRBSALT	2013	2	12	17	12.582
SJRBSALT	2013	2	12	16	12.606
SJRBSALT	2013	2	12	15	12.316
SJRBSALT	2013	2	12	14	11.807
SJRBSALT	2013	2	12	13	11.127
SJRBSALT	2013	2	12	12	10.467
SJRBSALT	2013	2	12	11	9.903
SJRBSALT	2013	2	12	10	9.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	12	9	9.312
SJRBSALT	2013	2	12	8	9.361
SJRBSALT	2013	2	12	7	9.534
SJRBSALT	2013	2	12	6	9.682
SJRBSALT	2013	2	12	5	9.854
SJRBSALT	2013	2	12	4	10.026
SJRBSALT	2013	2	12	3	10.173
SJRBSALT	2013	2	12	2	10.32
SJRBSALT	2013	2	12	1	10.467
SJRBSALT	2013	2	12	0	10.614
SJRBSALT	2013	2	11	23	10.81
SJRBSALT	2013	2	11	22	11.029
SJRBSALT	2013	2	11	21	11.273
SJRBSALT	2013	2	11	20	11.589
SJRBSALT	2013	2	11	19	11.904
SJRBSALT	2013	2	11	18	12.195
SJRBSALT	2013	2	11	17	12.389
SJRBSALT	2013	2	11	16	12.413
SJRBSALT	2013	2	11	15	12.171
SJRBSALT	2013	2	11	14	11.662
SJRBSALT	2013	2	11	13	11.005
SJRBSALT	2013	2	11	12	10.345
SJRBSALT	2013	2	11	11	9.78
SJRBSALT	2013	2	11	10	9.312
SJRBSALT	2013	2	11	9	9.064
SJRBSALT	2013	2	11	8	9.089
SJRBSALT	2013	2	11	7	9.238
SJRBSALT	2013	2	11	6	9.386
SJRBSALT	2013	2	11	5	9.534
SJRBSALT	2013	2	11	4	9.731
SJRBSALT	2013	2	11	3	9.879
SJRBSALT	2013	2	11	2	10.026
SJRBSALT	2013	2	11	1	10.173
SJRBSALT	2013	2	11	0	10.32
SJRBSALT	2013	2	10	23	10.516
SJRBSALT	2013	2	10	22	10.736
SJRBSALT	2013	2	10	21	10.98
SJRBSALT	2013	2	10	20	11.273
SJRBSALT	2013	2	10	19	11.589
SJRBSALT	2013	2	10	18	11.856
SJRBSALT	2013	2	10	17	12.05
SJRBSALT	2013	2	10	16	12.074
SJRBSALT	2013	2	10	15	11.856
SJRBSALT	2013	2	10	14	11.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	10	13	10.761
SJRBSALT	2013	2	10	12	10.1
SJRBSALT	2013	2	10	11	9.534
SJRBSALT	2013	2	10	10	9.089
SJRBSALT	2013	2	10	9	8.866
SJRBSALT	2013	2	10	8	8.916
SJRBSALT	2013	2	10	7	9.064
SJRBSALT	2013	2	10	6	9.238
SJRBSALT	2013	2	10	5	9.41
SJRBSALT	2013	2	10	4	9.608
SJRBSALT	2013	2	10	3	9.78
SJRBSALT	2013	2	10	2	9.952
SJRBSALT	2013	2	10	1	10.124
SJRBSALT	2013	2	10	0	10.296
SJRBSALT	2013	2	9	23	10.516
SJRBSALT	2013	2	9	22	10.736
SJRBSALT	2013	2	9	21	11.005
SJRBSALT	2013	2	9	20	11.297
SJRBSALT	2013	2	9	19	11.613
SJRBSALT	2013	2	9	18	11.904
SJRBSALT	2013	2	9	17	12.147
SJRBSALT	2013	2	9	16	12.243
SJRBSALT	2013	2	9	15	12.074
SJRBSALT	2013	2	9	14	11.637
SJRBSALT	2013	2	9	13	11.029
SJRBSALT	2013	2	9	12	10.418
SJRBSALT	2013	2	9	11	9.879
SJRBSALT	2013	2	9	10	9.485
SJRBSALT	2013	2	9	9	9.287
SJRBSALT	2013	2	9	8	9.336
SJRBSALT	2013	2	9	7	9.509
SJRBSALT	2013	2	9	6	9.731
SJRBSALT	2013	2	9	5	9.903
SJRBSALT	2013	2	9	4	10.075
SJRBSALT	2013	2	9	3	10.247
SJRBSALT	2013	2	9	2	10.418
SJRBSALT	2013	2	9	1	10.565
SJRBSALT	2013	2	9	0	10.712
SJRBSALT	2013	2	8	23	10.858
SJRBSALT	2013	2	8	22	11.029
SJRBSALT	2013	2	8	21	11.273
SJRBSALT	2013	2	8	20	11.54
SJRBSALT	2013	2	8	19	11.807
SJRBSALT	2013	2	8	18	12.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	8	17	12.268
SJRBSALT	2013	2	8	16	12.268
SJRBSALT	2013	2	8	15	12.098
SJRBSALT	2013	2	8	14	11.856
SJRBSALT	2013	2	8	13	11.54
SJRBSALT	2013	2	8	12	11.2
SJRBSALT	2013	2	8	11	10.907
SJRBSALT	2013	2	8	10	10.834
SJRBSALT	2013	2	8	9	10.81
SJRBSALT	2013	2	8	8	10.81
SJRBSALT	2013	2	8	7	10.858
SJRBSALT	2013	2	8	6	10.907
SJRBSALT	2013	2	8	5	10.932
SJRBSALT	2013	2	8	4	10.98
SJRBSALT	2013	2	8	3	11.029
SJRBSALT	2013	2	8	2	11.102
SJRBSALT	2013	2	8	1	11.224
SJRBSALT	2013	2	8	0	11.37
SJRBSALT	2013	2	7	23	11.492
SJRBSALT	2013	2	7	22	11.613
SJRBSALT	2013	2	7	21	11.734
SJRBSALT	2013	2	7	20	11.88
SJRBSALT	2013	2	7	19	12.122
SJRBSALT	2013	2	7	18	12.413
SJRBSALT	2013	2	7	17	12.654
SJRBSALT	2013	2	7	16	12.751
SJRBSALT	2013	2	7	15	12.871
SJRBSALT	2013	2	7	14	12.823
SJRBSALT	2013	2	7	13	12.509
SJRBSALT	2013	2	7	12	12.074
SJRBSALT	2013	2	7	11	11.637
SJRBSALT	2013	2	7	10	11.273
SJRBSALT	2013	2	7	9	11.102
SJRBSALT	2013	2	7	8	11.127
SJRBSALT	2013	2	7	7	11.2
SJRBSALT	2013	2	7	6	11.224
SJRBSALT	2013	2	7	5	11.248
SJRBSALT	2013	2	7	4	11.297
SJRBSALT	2013	2	7	3	11.346
SJRBSALT	2013	2	7	2	11.419
SJRBSALT	2013	2	7	1	11.516
SJRBSALT	2013	2	7	0	11.637
SJRBSALT	2013	2	6	23	11.783
SJRBSALT	2013	2	6	22	12.025

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	6	21	12.292
SJRBSALT	2013	2	6	20	12.606
SJRBSALT	2013	2	6	19	12.896
SJRBSALT	2013	2	6	18	13.137
SJRBSALT	2013	2	6	17	13.305
SJRBSALT	2013	2	6	16	13.281
SJRBSALT	2013	2	6	15	13.04
SJRBSALT	2013	2	6	14	12.606
SJRBSALT	2013	2	6	13	12.001
SJRBSALT	2013	2	6	12	11.394
SJRBSALT	2013	2	6	11	10.858
SJRBSALT	2013	2	6	10	10.467
SJRBSALT	2013	2	6	9	10.271
SJRBSALT	2013	2	6	8	10.247
SJRBSALT	2013	2	6	7	10.369
SJRBSALT	2013	2	6	6	10.516
SJRBSALT	2013	2	6	5	10.638
SJRBSALT	2013	2	6	4	10.785
SJRBSALT	2013	2	6	3	10.932
SJRBSALT	2013	2	6	2	11.078
SJRBSALT	2013	2	6	1	11.224
SJRBSALT	2013	2	6	0	11.37
SJRBSALT	2013	2	5	23	11.516
SJRBSALT	2013	2	5	22	11.662
SJRBSALT	2013	2	5	21	11.88
SJRBSALT	2013	2	5	20	12.098
SJRBSALT	2013	2	5	19	12.316
SJRBSALT	2013	2	5	18	12.558
SJRBSALT	2013	2	5	17	12.678
SJRBSALT	2013	2	5	16	12.654
SJRBSALT	2013	2	5	15	12.558
SJRBSALT	2013	2	5	14	12.34
SJRBSALT	2013	2	5	13	12.025
SJRBSALT	2013	2	5	12	11.686
SJRBSALT	2013	2	5	11	11.419
SJRBSALT	2013	2	5	10	11.346
SJRBSALT	2013	2	5	9	11.37
SJRBSALT	2013	2	5	8	11.394
SJRBSALT	2013	2	5	7	11.467
SJRBSALT	2013	2	5	6	11.54
SJRBSALT	2013	2	5	5	11.589
SJRBSALT	2013	2	5	4	11.71
SJRBSALT	2013	2	5	3	11.832
SJRBSALT	2013	2	5	2	11.953

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	5	1	12.05
SJRBSALT	2013	2	5	0	12.147
SJRBSALT	2013	2	4	23	12.268
SJRBSALT	2013	2	4	22	12.413
SJRBSALT	2013	2	4	21	12.606
SJRBSALT	2013	2	4	20	12.847
SJRBSALT	2013	2	4	19	13.137
SJRBSALT	2013	2	4	18	13.401
SJRBSALT	2013	2	4	17	13.57
SJRBSALT	2013	2	4	16	13.522
SJRBSALT	2013	2	4	15	13.209
SJRBSALT	2013	2	4	14	12.703
SJRBSALT	2013	2	4	13	12.098
SJRBSALT	2013	2	4	12	11.492
SJRBSALT	2013	2	4	11	10.956
SJRBSALT	2013	2	4	10	10.565
SJRBSALT	2013	2	4	9	10.418
SJRBSALT	2013	2	4	8	10.443
SJRBSALT	2013	2	4	7	10.541
SJRBSALT	2013	2	4	6	10.712
SJRBSALT	2013	2	4	5	10.858
SJRBSALT	2013	2	4	4	11.029
SJRBSALT	2013	2	4	3	11.2
SJRBSALT	2013	2	4	2	11.346
SJRBSALT	2013	2	4	1	11.492
SJRBSALT	2013	2	4	0	11.637
SJRBSALT	2013	2	3	23	11.807
SJRBSALT	2013	2	3	22	12.001
SJRBSALT	2013	2	3	21	12.243
SJRBSALT	2013	2	3	20	12.485
SJRBSALT	2013	2	3	19	12.751
SJRBSALT	2013	2	3	18	12.944
SJRBSALT	2013	2	3	17	13.088
SJRBSALT	2013	2	3	16	13.088
SJRBSALT	2013	2	3	15	12.847
SJRBSALT	2013	2	3	14	12.413
SJRBSALT	2013	2	3	13	11.856
SJRBSALT	2013	2	3	12	11.321
SJRBSALT	2013	2	3	11	10.883
SJRBSALT	2013	2	3	10	10.614
SJRBSALT	2013	2	3	9	10.492
SJRBSALT	2013	2	3	8	10.492
SJRBSALT	2013	2	3	7	10.59
SJRBSALT	2013	2	3	6	10.663

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	3	5	10.761
SJRBSALT	2013	2	3	4	10.834
SJRBSALT	2013	2	3	3	10.956
SJRBSALT	2013	2	3	2	11.053
SJRBSALT	2013	2	3	1	11.102
SJRBSALT	2013	2	3	0	11.2
SJRBSALT	2013	2	2	23	11.297
SJRBSALT	2013	2	2	22	11.419
SJRBSALT	2013	2	2	21	11.54
SJRBSALT	2013	2	2	20	11.662
SJRBSALT	2013	2	2	19	11.783
SJRBSALT	2013	2	2	18	11.88
SJRBSALT	2013	2	2	17	11.929
SJRBSALT	2013	2	2	16	11.904
SJRBSALT	2013	2	2	15	11.783
SJRBSALT	2013	2	2	14	11.637
SJRBSALT	2013	2	2	13	11.443
SJRBSALT	2013	2	2	12	11.224
SJRBSALT	2013	2	2	11	11.029
SJRBSALT	2013	2	2	10	10.932
SJRBSALT	2013	2	2	9	10.883
SJRBSALT	2013	2	2	8	10.907
SJRBSALT	2013	2	2	7	11.005
SJRBSALT	2013	2	2	6	11.078
SJRBSALT	2013	2	2	5	11.127
SJRBSALT	2013	2	2	4	11.2
SJRBSALT	2013	2	2	3	11.248
SJRBSALT	2013	2	2	2	11.321
SJRBSALT	2013	2	2	1	11.346
SJRBSALT	2013	2	2	0	11.394
SJRBSALT	2013	2	1	23	11.492
SJRBSALT	2013	2	1	22	11.637
SJRBSALT	2013	2	1	21	11.807
SJRBSALT	2013	2	1	20	12.025
SJRBSALT	2013	2	1	19	12.268
SJRBSALT	2013	2	1	18	12.485
SJRBSALT	2013	2	1	17	12.606
SJRBSALT	2013	2	1	16	12.582
SJRBSALT	2013	2	1	15	12.364
SJRBSALT	2013	2	1	14	11.929
SJRBSALT	2013	2	1	13	11.346
SJRBSALT	2013	2	1	12	10.785
SJRBSALT	2013	2	1	11	10.32
SJRBSALT	2013	2	1	10	10.001

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	2	1	9	9.903
SJRBSALT	2013	2	1	8	9.977
SJRBSALT	2013	2	1	7	10.124
SJRBSALT	2013	2	1	6	10.271
SJRBSALT	2013	2	1	5	10.394
SJRBSALT	2013	2	1	4	10.516
SJRBSALT	2013	2	1	3	10.614
SJRBSALT	2013	2	1	2	10.736
SJRBSALT	2013	2	1	1	10.858
SJRBSALT	2013	2	1	0	10.956
SJRBSALT	2013	1	31	23	11.078
SJRBSALT	2013	1	31	22	11.224
SJRBSALT	2013	1	31	21	11.419
SJRBSALT	2013	1	31	20	11.686
SJRBSALT	2013	1	31	19	11.929
SJRBSALT	2013	1	31	18	12.147
SJRBSALT	2013	1	31	17	12.292
SJRBSALT	2013	1	31	16	12.268
SJRBSALT	2013	1	31	15	12.05
SJRBSALT	2013	1	31	14	11.613
SJRBSALT	2013	1	31	13	11.078
SJRBSALT	2013	1	31	12	10.541
SJRBSALT	2013	1	31	11	10.075
SJRBSALT	2013	1	31	10	9.756
SJRBSALT	2013	1	31	9	9.632
SJRBSALT	2013	1	31	8	9.682
SJRBSALT	2013	1	31	7	9.805
SJRBSALT	2013	1	31	6	9.952
SJRBSALT	2013	1	31	5	10.075
SJRBSALT	2013	1	31	4	10.173
SJRBSALT	2013	1	31	3	10.32
SJRBSALT	2013	1	31	2	10.418
SJRBSALT	2013	1	31	1	10.541
SJRBSALT	2013	1	31	0	10.638
SJRBSALT	2013	1	30	23	10.761
SJRBSALT	2013	1	30	22	10.907
SJRBSALT	2013	1	30	21	11.102
SJRBSALT	2013	1	30	20	11.321
SJRBSALT	2013	1	30	19	11.589
SJRBSALT	2013	1	30	18	11.807
SJRBSALT	2013	1	30	17	11.977
SJRBSALT	2013	1	30	16	11.977
SJRBSALT	2013	1	30	15	11.734
SJRBSALT	2013	1	30	14	11.297

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	30	13	10.761
SJRBSALT	2013	1	30	12	10.198
SJRBSALT	2013	1	30	11	9.731
SJRBSALT	2013	1	30	10	9.386
SJRBSALT	2013	1	30	9	9.262
SJRBSALT	2013	1	30	8	9.336
SJRBSALT	2013	1	30	7	9.485
SJRBSALT	2013	1	30	6	9.632
SJRBSALT	2013	1	30	5	9.805
SJRBSALT	2013	1	30	4	9.952
SJRBSALT	2013	1	30	3	10.1
SJRBSALT	2013	1	30	2	10.247
SJRBSALT	2013	1	30	1	10.369
SJRBSALT	2013	1	30	0	10.467
SJRBSALT	2013	1	29	23	10.59
SJRBSALT	2013	1	29	22	10.712
SJRBSALT	2013	1	29	21	10.858
SJRBSALT	2013	1	29	20	11.053
SJRBSALT	2013	1	29	19	11.248
SJRBSALT	2013	1	29	18	11.443
SJRBSALT	2013	1	29	17	11.565
SJRBSALT	2013	1	29	16	11.54
SJRBSALT	2013	1	29	15	11.321
SJRBSALT	2013	1	29	14	10.98
SJRBSALT	2013	1	29	13	10.492
SJRBSALT	2013	1	29	12	9.977
SJRBSALT	2013	1	29	11	9.632
SJRBSALT	2013	1	29	10	9.361
SJRBSALT	2013	1	29	9	9.238
SJRBSALT	2013	1	29	8	9.262
SJRBSALT	2013	1	29	7	9.386
SJRBSALT	2013	1	29	6	9.534
SJRBSALT	2013	1	29	5	9.682
SJRBSALT	2013	1	29	4	9.805
SJRBSALT	2013	1	29	3	9.952
SJRBSALT	2013	1	29	2	10.124
SJRBSALT	2013	1	29	1	10.271
SJRBSALT	2013	1	29	0	10.394
SJRBSALT	2013	1	28	23	10.492
SJRBSALT	2013	1	28	22	10.59
SJRBSALT	2013	1	28	21	10.736
SJRBSALT	2013	1	28	20	10.907
SJRBSALT	2013	1	28	19	11.127
SJRBSALT	2013	1	28	18	11.321

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	28	17	11.492
SJRBSALT	2013	1	28	16	11.589
SJRBSALT	2013	1	28	15	11.467
SJRBSALT	2013	1	28	14	11.151
SJRBSALT	2013	1	28	13	10.663
SJRBSALT	2013	1	28	12	10.173
SJRBSALT	2013	1	28	11	9.78
SJRBSALT	2013	1	28	10	9.485
SJRBSALT	2013	1	28	9	9.386
SJRBSALT	2013	1	28	8	9.485
SJRBSALT	2013	1	28	7	9.632
SJRBSALT	2013	1	28	6	9.805
SJRBSALT	2013	1	28	5	9.952
SJRBSALT	2013	1	28	4	10.124
SJRBSALT	2013	1	28	3	10.296
SJRBSALT	2013	1	28	2	10.492
SJRBSALT	2013	1	28	1	10.663
SJRBSALT	2013	1	28	0	10.81
SJRBSALT	2013	1	27	23	10.932
SJRBSALT	2013	1	27	22	11.053
SJRBSALT	2013	1	27	21	11.248
SJRBSALT	2013	1	27	20	11.467
SJRBSALT	2013	1	27	19	11.734
SJRBSALT	2013	1	27	18	11.977
SJRBSALT	2013	1	27	17	12.219
SJRBSALT	2013	1	27	16	12.316
SJRBSALT	2013	1	27	15	12.243
SJRBSALT	2013	1	27	14	11.977
SJRBSALT	2013	1	27	13	11.54
SJRBSALT	2013	1	27	12	11.078
SJRBSALT	2013	1	27	11	10.663
SJRBSALT	2013	1	27	10	10.345
SJRBSALT	2013	1	27	9	10.222
SJRBSALT	2013	1	27	8	10.271
SJRBSALT	2013	1	27	7	10.418
SJRBSALT	2013	1	27	6	10.59
SJRBSALT	2013	1	27	5	10.736
SJRBSALT	2013	1	27	4	10.883
SJRBSALT	2013	1	27	3	11.053
SJRBSALT	2013	1	27	2	11.2
SJRBSALT	2013	1	27	1	11.37
SJRBSALT	2013	1	27	0	11.54
SJRBSALT	2013	1	26	23	11.686
SJRBSALT	2013	1	26	22	11.832

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	26	21	12.025
SJRBSALT	2013	1	26	20	12.195
SJRBSALT	2013	1	26	19	12.364
SJRBSALT	2013	1	26	18	12.582
SJRBSALT	2013	1	26	17	12.703
SJRBSALT	2013	1	26	16	12.751
SJRBSALT	2013	1	26	15	12.678
SJRBSALT	2013	1	26	14	12.558
SJRBSALT	2013	1	26	13	12.34
SJRBSALT	2013	1	26	12	12.074
SJRBSALT	2013	1	26	11	11.783
SJRBSALT	2013	1	26	10	11.516
SJRBSALT	2013	1	26	9	11.394
SJRBSALT	2013	1	26	8	11.346
SJRBSALT	2013	1	26	7	11.37
SJRBSALT	2013	1	26	6	11.394
SJRBSALT	2013	1	26	5	11.394
SJRBSALT	2013	1	26	4	11.419
SJRBSALT	2013	1	26	3	11.394
SJRBSALT	2013	1	26	2	11.394
SJRBSALT	2013	1	26	1	11.394
SJRBSALT	2013	1	26	0	11.394
SJRBSALT	2013	1	25	23	11.37
SJRBSALT	2013	1	25	22	11.346
SJRBSALT	2013	1	25	21	11.321
SJRBSALT	2013	1	25	20	11.346
SJRBSALT	2013	1	25	19	11.37
SJRBSALT	2013	1	25	18	11.37
SJRBSALT	2013	1	25	17	11.346
SJRBSALT	2013	1	25	16	11.297
SJRBSALT	2013	1	25	15	11.151
SJRBSALT	2013	1	25	14	10.956
SJRBSALT	2013	1	25	13	10.785
SJRBSALT	2013	1	25	12	10.541
SJRBSALT	2013	1	25	11	10.369
SJRBSALT	2013	1	25	10	10.222
SJRBSALT	2013	1	25	9	10.173
SJRBSALT	2013	1	25	8	10.149
SJRBSALT	2013	1	25	7	10.149
SJRBSALT	2013	1	25	6	10.124
SJRBSALT	2013	1	25	5	10.124
SJRBSALT	2013	1	25	4	10.149
SJRBSALT	2013	1	25	3	10.173
SJRBSALT	2013	1	25	2	10.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	25	1	10.222
SJRBSALT	2013	1	25	0	10.247
SJRBSALT	2013	1	24	23	10.271
SJRBSALT	2013	1	24	22	10.271
SJRBSALT	2013	1	24	21	10.296
SJRBSALT	2013	1	24	20	10.32
SJRBSALT	2013	1	24	19	10.369
SJRBSALT	2013	1	24	18	10.394
SJRBSALT	2013	1	24	17	10.369
SJRBSALT	2013	1	24	16	10.32
SJRBSALT	2013	1	24	15	10.173
SJRBSALT	2013	1	24	14	10.026
SJRBSALT	2013	1	24	13	9.78
SJRBSALT	2013	1	24	12	9.583
SJRBSALT	2013	1	24	11	9.435
SJRBSALT	2013	1	24	10	9.336
SJRBSALT	2013	1	24	9	9.262
SJRBSALT	2013	1	24	8	9.238
SJRBSALT	2013	1	24	7	9.238
SJRBSALT	2013	1	24	6	9.238
SJRBSALT	2013	1	24	5	9.238
SJRBSALT	2013	1	24	4	9.262
SJRBSALT	2013	1	24	3	9.262
SJRBSALT	2013	1	24	2	9.238
SJRBSALT	2013	1	24	1	9.238
SJRBSALT	2013	1	24	0	9.213
SJRBSALT	2013	1	23	23	9.188
SJRBSALT	2013	1	23	22	9.188
SJRBSALT	2013	1	23	21	9.188
SJRBSALT	2013	1	23	20	9.188
SJRBSALT	2013	1	23	19	9.163
SJRBSALT	2013	1	23	18	9.163
SJRBSALT	2013	1	23	17	9.139
SJRBSALT	2013	1	23	16	9.089
SJRBSALT	2013	1	23	15	8.99
SJRBSALT	2013	1	23	14	8.916
SJRBSALT	2013	1	23	13	8.792
SJRBSALT	2013	1	23	12	8.668
SJRBSALT	2013	1	23	11	8.568
SJRBSALT	2013	1	23	10	8.494
SJRBSALT	2013	1	23	9	8.469
SJRBSALT	2013	1	23	8	8.494
SJRBSALT	2013	1	23	7	8.568
SJRBSALT	2013	1	23	6	8.618

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	23	5	8.668
SJRBSALT	2013	1	23	4	8.742
SJRBSALT	2013	1	23	3	8.817
SJRBSALT	2013	1	23	2	8.891
SJRBSALT	2013	1	23	1	8.941
SJRBSALT	2013	1	23	0	8.965
SJRBSALT	2013	1	22	23	8.99
SJRBSALT	2013	1	22	22	9.015
SJRBSALT	2013	1	22	21	9.064
SJRBSALT	2013	1	22	20	9.139
SJRBSALT	2013	1	22	19	9.262
SJRBSALT	2013	1	22	18	9.435
SJRBSALT	2013	1	22	17	9.509
SJRBSALT	2013	1	22	16	9.46
SJRBSALT	2013	1	22	15	9.287
SJRBSALT	2013	1	22	14	8.965
SJRBSALT	2013	1	22	13	8.519
SJRBSALT	2013	1	22	12	8.045
SJRBSALT	2013	1	22	11	7.67
SJRBSALT	2013	1	22	10	7.419
SJRBSALT	2013	1	22	9	7.343
SJRBSALT	2013	1	22	8	7.393
SJRBSALT	2013	1	22	7	7.494
SJRBSALT	2013	1	22	6	7.619
SJRBSALT	2013	1	22	5	7.745
SJRBSALT	2013	1	22	4	7.87
SJRBSALT	2013	1	22	3	7.995
SJRBSALT	2013	1	22	2	8.145
SJRBSALT	2013	1	22	1	8.245
SJRBSALT	2013	1	22	0	8.369
SJRBSALT	2013	1	21	23	8.469
SJRBSALT	2013	1	21	22	8.568
SJRBSALT	2013	1	21	21	8.693
SJRBSALT	2013	1	21	20	8.841
SJRBSALT	2013	1	21	19	9.015
SJRBSALT	2013	1	21	18	9.163
SJRBSALT	2013	1	21	17	9.262
SJRBSALT	2013	1	21	16	9.238
SJRBSALT	2013	1	21	15	9.04
SJRBSALT	2013	1	21	14	8.643
SJRBSALT	2013	1	21	13	8.17
SJRBSALT	2013	1	21	12	7.695
SJRBSALT	2013	1	21	11	7.318
SJRBSALT	2013	1	21	10	7.066

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	21	9	7.015
SJRBSALT	2013	1	21	8	7.091
SJRBSALT	2013	1	21	7	7.192
SJRBSALT	2013	1	21	6	7.318
SJRBSALT	2013	1	21	5	7.444
SJRBSALT	2013	1	21	4	7.544
SJRBSALT	2013	1	21	3	7.67
SJRBSALT	2013	1	21	2	7.795
SJRBSALT	2013	1	21	1	7.92
SJRBSALT	2013	1	21	0	8.045
SJRBSALT	2013	1	20	23	8.145
SJRBSALT	2013	1	20	22	8.27
SJRBSALT	2013	1	20	21	8.394
SJRBSALT	2013	1	20	20	8.568
SJRBSALT	2013	1	20	19	8.742
SJRBSALT	2013	1	20	18	8.866
SJRBSALT	2013	1	20	17	8.965
SJRBSALT	2013	1	20	16	8.941
SJRBSALT	2013	1	20	15	8.767
SJRBSALT	2013	1	20	14	8.369
SJRBSALT	2013	1	20	13	7.895
SJRBSALT	2013	1	20	12	7.419
SJRBSALT	2013	1	20	11	7.015
SJRBSALT	2013	1	20	10	6.763
SJRBSALT	2013	1	20	9	6.687
SJRBSALT	2013	1	20	8	6.763
SJRBSALT	2013	1	20	7	6.914
SJRBSALT	2013	1	20	6	7.041
SJRBSALT	2013	1	20	5	7.167
SJRBSALT	2013	1	20	4	7.293
SJRBSALT	2013	1	20	3	7.444
SJRBSALT	2013	1	20	2	7.569
SJRBSALT	2013	1	20	1	7.695
SJRBSALT	2013	1	20	0	7.82
SJRBSALT	2013	1	19	23	7.92
SJRBSALT	2013	1	19	22	8.045
SJRBSALT	2013	1	19	21	8.17
SJRBSALT	2013	1	19	20	8.319
SJRBSALT	2013	1	19	19	8.469
SJRBSALT	2013	1	19	18	8.643
SJRBSALT	2013	1	19	17	8.742
SJRBSALT	2013	1	19	16	8.717
SJRBSALT	2013	1	19	15	8.519
SJRBSALT	2013	1	19	14	8.145

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	19	13	7.67
SJRBSALT	2013	1	19	12	7.217
SJRBSALT	2013	1	19	11	6.839
SJRBSALT	2013	1	19	10	6.585
SJRBSALT	2013	1	19	9	6.535
SJRBSALT	2013	1	19	8	6.585
SJRBSALT	2013	1	19	7	6.712
SJRBSALT	2013	1	19	6	6.813
SJRBSALT	2013	1	19	5	6.914
SJRBSALT	2013	1	19	4	7.041
SJRBSALT	2013	1	19	3	7.142
SJRBSALT	2013	1	19	2	7.242
SJRBSALT	2013	1	19	1	7.343
SJRBSALT	2013	1	19	0	7.469
SJRBSALT	2013	1	18	23	7.569
SJRBSALT	2013	1	18	22	7.695
SJRBSALT	2013	1	18	21	7.82
SJRBSALT	2013	1	18	20	7.995
SJRBSALT	2013	1	18	19	8.145
SJRBSALT	2013	1	18	18	8.27
SJRBSALT	2013	1	18	17	8.394
SJRBSALT	2013	1	18	16	8.344
SJRBSALT	2013	1	18	15	8.17
SJRBSALT	2013	1	18	14	7.795
SJRBSALT	2013	1	18	13	7.343
SJRBSALT	2013	1	18	12	6.889
SJRBSALT	2013	1	18	11	6.509
SJRBSALT	2013	1	18	10	6.23
SJRBSALT	2013	1	18	9	6.153
SJRBSALT	2013	1	18	8	6.204
SJRBSALT	2013	1	18	7	6.281
SJRBSALT	2013	1	18	6	6.382
SJRBSALT	2013	1	18	5	6.484
SJRBSALT	2013	1	18	4	6.56
SJRBSALT	2013	1	18	3	6.661
SJRBSALT	2013	1	18	2	6.763
SJRBSALT	2013	1	18	1	6.864
SJRBSALT	2013	1	18	0	6.965
SJRBSALT	2013	1	17	23	7.041
SJRBSALT	2013	1	17	22	7.142
SJRBSALT	2013	1	17	21	7.242
SJRBSALT	2013	1	17	20	7.393
SJRBSALT	2013	1	17	19	7.544
SJRBSALT	2013	1	17	18	7.67

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	17	17	7.77
SJRBSALT	2013	1	17	16	7.745
SJRBSALT	2013	1	17	15	7.569
SJRBSALT	2013	1	17	14	7.242
SJRBSALT	2013	1	17	13	6.788
SJRBSALT	2013	1	17	12	6.357
SJRBSALT	2013	1	17	11	6
SJRBSALT	2013	1	17	10	5.745
SJRBSALT	2013	1	17	9	5.668
SJRBSALT	2013	1	17	8	5.719
SJRBSALT	2013	1	17	7	5.821
SJRBSALT	2013	1	17	6	5.924
SJRBSALT	2013	1	17	5	6.026
SJRBSALT	2013	1	17	4	6.128
SJRBSALT	2013	1	17	3	6.23
SJRBSALT	2013	1	17	2	6.331
SJRBSALT	2013	1	17	1	6.433
SJRBSALT	2013	1	17	0	6.535
SJRBSALT	2013	1	16	23	6.636
SJRBSALT	2013	1	16	22	6.737
SJRBSALT	2013	1	16	21	6.839
SJRBSALT	2013	1	16	20	6.965
SJRBSALT	2013	1	16	19	7.091
SJRBSALT	2013	1	16	18	7.192
SJRBSALT	2013	1	16	17	7.293
SJRBSALT	2013	1	16	16	7.268
SJRBSALT	2013	1	16	15	7.116
SJRBSALT	2013	1	16	14	6.788
SJRBSALT	2013	1	16	13	6.408
SJRBSALT	2013	1	16	12	6
SJRBSALT	2013	1	16	11	5.668
SJRBSALT	2013	1	16	10	5.437
SJRBSALT	2013	1	16	9	5.36
SJRBSALT	2013	1	16	8	5.411
SJRBSALT	2013	1	16	7	5.514
SJRBSALT	2013	1	16	6	5.616
SJRBSALT	2013	1	16	5	5.719
SJRBSALT	2013	1	16	4	5.796
SJRBSALT	2013	1	16	3	5.898
SJRBSALT	2013	1	16	2	6.026
SJRBSALT	2013	1	16	1	6.102
SJRBSALT	2013	1	16	0	6.204
SJRBSALT	2013	1	15	23	6.281
SJRBSALT	2013	1	15	22	6.382

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	15	21	6.509
SJRBSALT	2013	1	15	20	6.636
SJRBSALT	2013	1	15	19	6.763
SJRBSALT	2013	1	15	18	6.839
SJRBSALT	2013	1	15	17	6.914
SJRBSALT	2013	1	15	16	6.889
SJRBSALT	2013	1	15	15	6.737
SJRBSALT	2013	1	15	14	6.458
SJRBSALT	2013	1	15	13	6.102
SJRBSALT	2013	1	15	12	5.745
SJRBSALT	2013	1	15	11	5.488
SJRBSALT	2013	1	15	10	5.308
SJRBSALT	2013	1	15	9	5.257
SJRBSALT	2013	1	15	8	5.282
SJRBSALT	2013	1	15	7	5.411
SJRBSALT	2013	1	15	6	5.514
SJRBSALT	2013	1	15	5	5.616
SJRBSALT	2013	1	15	4	5.719
SJRBSALT	2013	1	15	3	5.821
SJRBSALT	2013	1	15	2	5.924
SJRBSALT	2013	1	15	1	6.026
SJRBSALT	2013	1	15	0	6.128
SJRBSALT	2013	1	14	23	6.23
SJRBSALT	2013	1	14	22	6.331
SJRBSALT	2013	1	14	21	6.433
SJRBSALT	2013	1	14	20	6.56
SJRBSALT	2013	1	14	19	6.712
SJRBSALT	2013	1	14	18	6.813
SJRBSALT	2013	1	14	17	6.889
SJRBSALT	2013	1	14	16	6.889
SJRBSALT	2013	1	14	15	6.763
SJRBSALT	2013	1	14	14	6.535
SJRBSALT	2013	1	14	13	6.204
SJRBSALT	2013	1	14	12	5.872
SJRBSALT	2013	1	14	11	5.616
SJRBSALT	2013	1	14	10	5.437
SJRBSALT	2013	1	14	9	5.411
SJRBSALT	2013	1	14	8	5.462
SJRBSALT	2013	1	14	7	5.616
SJRBSALT	2013	1	14	6	5.719
SJRBSALT	2013	1	14	5	5.821
SJRBSALT	2013	1	14	4	5.924
SJRBSALT	2013	1	14	3	6.026
SJRBSALT	2013	1	14	2	6.128

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	14	1	6.23
SJRBSALT	2013	1	14	0	6.331
SJRBSALT	2013	1	13	23	6.433
SJRBSALT	2013	1	13	22	6.535
SJRBSALT	2013	1	13	21	6.687
SJRBSALT	2013	1	13	20	6.839
SJRBSALT	2013	1	13	19	6.99
SJRBSALT	2013	1	13	18	7.116
SJRBSALT	2013	1	13	17	7.242
SJRBSALT	2013	1	13	16	7.268
SJRBSALT	2013	1	13	15	7.192
SJRBSALT	2013	1	13	14	7.015
SJRBSALT	2013	1	13	13	6.737
SJRBSALT	2013	1	13	12	6.484
SJRBSALT	2013	1	13	11	6.281
SJRBSALT	2013	1	13	10	6.128
SJRBSALT	2013	1	13	9	6.128
SJRBSALT	2013	1	13	8	6.204
SJRBSALT	2013	1	13	7	6.331
SJRBSALT	2013	1	13	6	6.458
SJRBSALT	2013	1	13	5	6.585
SJRBSALT	2013	1	13	4	6.712
SJRBSALT	2013	1	13	3	6.839
SJRBSALT	2013	1	13	2	6.94
SJRBSALT	2013	1	13	1	7.066
SJRBSALT	2013	1	13	0	7.167
SJRBSALT	2013	1	12	23	7.268
SJRBSALT	2013	1	12	22	7.368
SJRBSALT	2013	1	12	21	7.494
SJRBSALT	2013	1	12	20	7.619
SJRBSALT	2013	1	12	19	7.695
SJRBSALT	2013	1	12	18	7.795
SJRBSALT	2013	1	12	17	7.895
SJRBSALT	2013	1	12	16	7.92
SJRBSALT	2013	1	12	15	7.82
SJRBSALT	2013	1	12	14	7.645
SJRBSALT	2013	1	12	13	7.368
SJRBSALT	2013	1	12	12	7.116
SJRBSALT	2013	1	12	11	6.914
SJRBSALT	2013	1	12	10	6.763
SJRBSALT	2013	1	12	9	6.737
SJRBSALT	2013	1	12	8	6.813
SJRBSALT	2013	1	12	7	6.94
SJRBSALT	2013	1	12	6	7.066

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	12	5	7.192
SJRBSALT	2013	1	12	4	7.293
SJRBSALT	2013	1	12	3	7.393
SJRBSALT	2013	1	12	2	7.469
SJRBSALT	2013	1	12	1	7.569
SJRBSALT	2013	1	12	0	7.645
SJRBSALT	2013	1	11	23	7.72
SJRBSALT	2013	1	11	22	7.795
SJRBSALT	2013	1	11	21	7.895
SJRBSALT	2013	1	11	20	7.995
SJRBSALT	2013	1	11	19	8.045
SJRBSALT	2013	1	11	18	8.145
SJRBSALT	2013	1	11	17	8.195
SJRBSALT	2013	1	11	16	8.195
SJRBSALT	2013	1	11	15	8.12
SJRBSALT	2013	1	11	14	7.92
SJRBSALT	2013	1	11	13	7.77
SJRBSALT	2013	1	11	12	7.544
SJRBSALT	2013	1	11	11	7.343
SJRBSALT	2013	1	11	10	7.192
SJRBSALT	2013	1	11	9	7.142
SJRBSALT	2013	1	11	8	7.192
SJRBSALT	2013	1	11	7	7.293
SJRBSALT	2013	1	11	6	7.419
SJRBSALT	2013	1	11	5	7.519
SJRBSALT	2013	1	11	4	7.619
SJRBSALT	2013	1	11	3	7.695
SJRBSALT	2013	1	11	2	7.795
SJRBSALT	2013	1	11	1	7.895
SJRBSALT	2013	1	11	0	7.995
SJRBSALT	2013	1	10	23	8.045
SJRBSALT	2013	1	10	22	8.12
SJRBSALT	2013	1	10	21	8.195
SJRBSALT	2013	1	10	20	8.27
SJRBSALT	2013	1	10	19	8.319
SJRBSALT	2013	1	10	18	8.369
SJRBSALT	2013	1	10	17	8.394
SJRBSALT	2013	1	10	16	8.419
SJRBSALT	2013	1	10	15	8.344
SJRBSALT	2013	1	10	14	8.195
SJRBSALT	2013	1	10	13	8.02
SJRBSALT	2013	1	10	12	7.845
SJRBSALT	2013	1	10	11	7.695
SJRBSALT	2013	1	10	10	7.594

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	10	9	7.569
SJRBSALT	2013	1	10	8	7.645
SJRBSALT	2013	1	10	7	7.745
SJRBSALT	2013	1	10	6	7.87
SJRBSALT	2013	1	10	5	7.97
SJRBSALT	2013	1	10	4	8.07
SJRBSALT	2013	1	10	3	8.17
SJRBSALT	2013	1	10	2	8.245
SJRBSALT	2013	1	10	1	8.319
SJRBSALT	2013	1	10	0	8.394
SJRBSALT	2013	1	9	23	8.444
SJRBSALT	2013	1	9	22	8.444
SJRBSALT	2013	1	9	21	8.444
SJRBSALT	2013	1	9	20	8.444
SJRBSALT	2013	1	9	19	8.444
SJRBSALT	2013	1	9	18	8.419
SJRBSALT	2013	1	9	17	8.394
SJRBSALT	2013	1	9	16	8.344
SJRBSALT	2013	1	9	15	8.27
SJRBSALT	2013	1	9	14	8.17
SJRBSALT	2013	1	9	13	8.07
SJRBSALT	2013	1	9	12	7.945
SJRBSALT	2013	1	9	11	7.82
SJRBSALT	2013	1	9	10	7.745
SJRBSALT	2013	1	9	9	7.695
SJRBSALT	2013	1	9	8	7.72
SJRBSALT	2013	1	9	7	7.77
SJRBSALT	2013	1	9	6	7.845
SJRBSALT	2013	1	9	5	7.895
SJRBSALT	2013	1	9	4	7.97
SJRBSALT	2013	1	9	3	8.045
SJRBSALT	2013	1	9	2	8.095
SJRBSALT	2013	1	9	1	8.195
SJRBSALT	2013	1	9	0	8.27
SJRBSALT	2013	1	8	23	8.344
SJRBSALT	2013	1	8	22	8.419
SJRBSALT	2013	1	8	21	8.469
SJRBSALT	2013	1	8	20	8.494
SJRBSALT	2013	1	8	19	8.494
SJRBSALT	2013	1	8	18	8.444
SJRBSALT	2013	1	8	17	8.419
SJRBSALT	2013	1	8	16	8.344
SJRBSALT	2013	1	8	15	8.245
SJRBSALT	2013	1	8	14	8.12

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	8	13	7.945
SJRBSALT	2013	1	8	12	7.745
SJRBSALT	2013	1	8	11	7.594
SJRBSALT	2013	1	8	10	7.469
SJRBSALT	2013	1	8	9	7.444
SJRBSALT	2013	1	8	8	7.444
SJRBSALT	2013	1	8	7	7.494
SJRBSALT	2013	1	8	6	7.569
SJRBSALT	2013	1	8	5	7.645
SJRBSALT	2013	1	8	4	7.72
SJRBSALT	2013	1	8	3	7.795
SJRBSALT	2013	1	8	2	7.87
SJRBSALT	2013	1	8	1	7.945
SJRBSALT	2013	1	8	0	8.02
SJRBSALT	2013	1	7	23	8.095
SJRBSALT	2013	1	7	22	8.145
SJRBSALT	2013	1	7	21	8.195
SJRBSALT	2013	1	7	20	8.22
SJRBSALT	2013	1	7	19	8.195
SJRBSALT	2013	1	7	18	8.195
SJRBSALT	2013	1	7	17	8.22
SJRBSALT	2013	1	7	16	8.22
SJRBSALT	2013	1	7	15	8.145
SJRBSALT	2013	1	7	14	8.02
SJRBSALT	2013	1	7	13	7.795
SJRBSALT	2013	1	7	12	7.619
SJRBSALT	2013	1	7	11	7.444
SJRBSALT	2013	1	7	10	7.343
SJRBSALT	2013	1	7	9	7.293
SJRBSALT	2013	1	7	8	7.343
SJRBSALT	2013	1	7	7	7.419
SJRBSALT	2013	1	7	6	7.494
SJRBSALT	2013	1	7	5	7.569
SJRBSALT	2013	1	7	4	7.645
SJRBSALT	2013	1	7	3	7.72
SJRBSALT	2013	1	7	2	7.795
SJRBSALT	2013	1	7	1	7.895
SJRBSALT	2013	1	7	0	7.97
SJRBSALT	2013	1	6	23	8.045
SJRBSALT	2013	1	6	22	8.12
SJRBSALT	2013	1	6	21	8.22
SJRBSALT	2013	1	6	20	8.295
SJRBSALT	2013	1	6	19	8.369
SJRBSALT	2013	1	6	18	8.444

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	6	17	8.469
SJRBSALT	2013	1	6	16	8.469
SJRBSALT	2013	1	6	15	8.444
SJRBSALT	2013	1	6	14	8.394
SJRBSALT	2013	1	6	13	8.319
SJRBSALT	2013	1	6	12	8.245
SJRBSALT	2013	1	6	11	8.195
SJRBSALT	2013	1	6	10	8.12
SJRBSALT	2013	1	6	9	8.07
SJRBSALT	2013	1	6	8	8.07
SJRBSALT	2013	1	6	7	8.07
SJRBSALT	2013	1	6	6	8.045
SJRBSALT	2013	1	6	5	8.045
SJRBSALT	2013	1	6	4	8.045
SJRBSALT	2013	1	6	3	8.045
SJRBSALT	2013	1	6	2	8.02
SJRBSALT	2013	1	6	1	7.995
SJRBSALT	2013	1	6	0	7.97
SJRBSALT	2013	1	5	23	7.945
SJRBSALT	2013	1	5	22	7.97
SJRBSALT	2013	1	5	21	7.995
SJRBSALT	2013	1	5	20	8.045
SJRBSALT	2013	1	5	19	8.07
SJRBSALT	2013	1	5	18	8.095
SJRBSALT	2013	1	5	17	8.07
SJRBSALT	2013	1	5	16	8.02
SJRBSALT	2013	1	5	15	7.895
SJRBSALT	2013	1	5	14	7.695
SJRBSALT	2013	1	5	13	7.419
SJRBSALT	2013	1	5	12	7.167
SJRBSALT	2013	1	5	11	6.965
SJRBSALT	2013	1	5	10	6.839
SJRBSALT	2013	1	5	9	6.813
SJRBSALT	2013	1	5	8	6.839
SJRBSALT	2013	1	5	7	6.94
SJRBSALT	2013	1	5	6	7.015
SJRBSALT	2013	1	5	5	7.091
SJRBSALT	2013	1	5	4	7.142
SJRBSALT	2013	1	5	3	7.217
SJRBSALT	2013	1	5	2	7.293
SJRBSALT	2013	1	5	1	7.318
SJRBSALT	2013	1	5	0	7.368
SJRBSALT	2013	1	4	23	7.444
SJRBSALT	2013	1	4	22	7.519

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	4	21	7.619
SJRBSALT	2013	1	4	20	7.745
SJRBSALT	2013	1	4	19	7.845
SJRBSALT	2013	1	4	18	7.895
SJRBSALT	2013	1	4	17	7.945
SJRBSALT	2013	1	4	16	7.895
SJRBSALT	2013	1	4	15	7.77
SJRBSALT	2013	1	4	14	7.544
SJRBSALT	2013	1	4	13	7.268
SJRBSALT	2013	1	4	12	6.99
SJRBSALT	2013	1	4	11	6.763
SJRBSALT	2013	1	4	10	6.636
SJRBSALT	2013	1	4	9	6.611
SJRBSALT	2013	1	4	8	6.661
SJRBSALT	2013	1	4	7	6.737
SJRBSALT	2013	1	4	6	6.839
SJRBSALT	2013	1	4	5	6.914
SJRBSALT	2013	1	4	4	6.99
SJRBSALT	2013	1	4	3	7.091
SJRBSALT	2013	1	4	2	7.192
SJRBSALT	2013	1	4	1	7.242
SJRBSALT	2013	1	4	0	7.318
SJRBSALT	2013	1	3	23	7.393
SJRBSALT	2013	1	3	22	7.494
SJRBSALT	2013	1	3	21	7.594
SJRBSALT	2013	1	3	20	7.695
SJRBSALT	2013	1	3	19	7.82
SJRBSALT	2013	1	3	18	7.895
SJRBSALT	2013	1	3	17	7.895
SJRBSALT	2013	1	3	16	7.87
SJRBSALT	2013	1	3	15	7.745
SJRBSALT	2013	1	3	14	7.519
SJRBSALT	2013	1	3	13	7.268
SJRBSALT	2013	1	3	12	6.99
SJRBSALT	2013	1	3	11	6.763
SJRBSALT	2013	1	3	10	6.611
SJRBSALT	2013	1	3	9	6.585
SJRBSALT	2013	1	3	8	6.611
SJRBSALT	2013	1	3	7	6.687
SJRBSALT	2013	1	3	6	6.788
SJRBSALT	2013	1	3	5	6.864
SJRBSALT	2013	1	3	4	6.965
SJRBSALT	2013	1	3	3	7.066
SJRBSALT	2013	1	3	2	7.142

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	3	1	7.242
SJRBSALT	2013	1	3	0	7.293
SJRBSALT	2013	1	2	23	7.368
SJRBSALT	2013	1	2	22	7.444
SJRBSALT	2013	1	2	21	7.544
SJRBSALT	2013	1	2	20	7.645
SJRBSALT	2013	1	2	19	7.745
SJRBSALT	2013	1	2	18	7.795
SJRBSALT	2013	1	2	17	7.845
SJRBSALT	2013	1	2	16	7.82
SJRBSALT	2013	1	2	15	7.745
SJRBSALT	2013	1	2	14	7.569
SJRBSALT	2013	1	2	13	7.368
SJRBSALT	2013	1	2	12	7.167
SJRBSALT	2013	1	2	11	6.99
SJRBSALT	2013	1	2	10	6.864
SJRBSALT	2013	1	2	9	6.839
SJRBSALT	2013	1	2	8	6.889
SJRBSALT	2013	1	2	7	6.965
SJRBSALT	2013	1	2	6	7.066
SJRBSALT	2013	1	2	5	7.167
SJRBSALT	2013	1	2	4	7.268
SJRBSALT	2013	1	2	3	7.343
SJRBSALT	2013	1	2	2	7.444
SJRBSALT	2013	1	2	1	7.544
SJRBSALT	2013	1	2	0	7.619
SJRBSALT	2013	1	1	23	7.695
SJRBSALT	2013	1	1	22	7.745
SJRBSALT	2013	1	1	21	7.82
SJRBSALT	2013	1	1	20	7.87
SJRBSALT	2013	1	1	19	7.92
SJRBSALT	2013	1	1	18	7.945
SJRBSALT	2013	1	1	17	7.945
SJRBSALT	2013	1	1	16	7.945
SJRBSALT	2013	1	1	15	7.87
SJRBSALT	2013	1	1	14	7.745
SJRBSALT	2013	1	1	13	7.594
SJRBSALT	2013	1	1	12	7.444
SJRBSALT	2013	1	1	11	7.343
SJRBSALT	2013	1	1	10	7.268
SJRBSALT	2013	1	1	9	7.293
SJRBSALT	2013	1	1	8	7.343
SJRBSALT	2013	1	1	7	7.419
SJRBSALT	2013	1	1	6	7.494

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2013	1	1	5	7.569
SJRBSALT	2013	1	1	4	7.67
SJRBSALT	2013	1	1	3	7.745
SJRBSALT	2013	1	1	2	7.87
SJRBSALT	2013	1	1	1	7.945
SJRBSALT	2013	1	1	0	8.045
SJRBSALT	2012	12	31	23	8.12
SJRBSALT	2012	12	31	22	8.17
SJRBSALT	2012	12	31	21	8.195
SJRBSALT	2012	12	31	20	8.22
SJRBSALT	2012	12	31	19	8.245
SJRBSALT	2012	12	31	18	8.27
SJRBSALT	2012	12	31	17	8.27
SJRBSALT	2012	12	31	16	8.245
SJRBSALT	2012	12	31	15	8.195
SJRBSALT	2012	12	31	14	8.07
SJRBSALT	2012	12	31	13	7.92
SJRBSALT	2012	12	31	12	7.77
SJRBSALT	2012	12	31	11	7.645
SJRBSALT	2012	12	31	10	7.544
SJRBSALT	2012	12	31	9	7.519
SJRBSALT	2012	12	31	8	7.544
SJRBSALT	2012	12	31	7	7.645
SJRBSALT	2012	12	31	6	7.695
SJRBSALT	2012	12	31	5	7.77
SJRBSALT	2012	12	31	4	7.845
SJRBSALT	2012	12	31	3	7.895
SJRBSALT	2012	12	31	2	7.97
SJRBSALT	2012	12	31	1	8.045
SJRBSALT	2012	12	31	0	8.12
SJRBSALT	2012	12	30	23	8.195
SJRBSALT	2012	12	30	22	8.27
SJRBSALT	2012	12	30	21	8.344
SJRBSALT	2012	12	30	20	8.369
SJRBSALT	2012	12	30	19	8.394
SJRBSALT	2012	12	30	18	8.419
SJRBSALT	2012	12	30	17	8.419
SJRBSALT	2012	12	30	16	8.419
SJRBSALT	2012	12	30	15	8.394
SJRBSALT	2012	12	30	14	8.319
SJRBSALT	2012	12	30	13	8.195
SJRBSALT	2012	12	30	12	8.07
SJRBSALT	2012	12	30	11	7.945
SJRBSALT	2012	12	30	10	7.87

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	30	9	7.845
SJRBSALT	2012	12	30	8	7.845
SJRBSALT	2012	12	30	7	7.895
SJRBSALT	2012	12	30	6	7.945
SJRBSALT	2012	12	30	5	7.995
SJRBSALT	2012	12	30	4	8.045
SJRBSALT	2012	12	30	3	8.07
SJRBSALT	2012	12	30	2	8.095
SJRBSALT	2012	12	30	1	8.145
SJRBSALT	2012	12	30	0	8.145
SJRBSALT	2012	12	29	23	8.145
SJRBSALT	2012	12	29	22	8.17
SJRBSALT	2012	12	29	21	8.17
SJRBSALT	2012	12	29	20	8.195
SJRBSALT	2012	12	29	19	8.22
SJRBSALT	2012	12	29	18	8.245
SJRBSALT	2012	12	29	17	8.245
SJRBSALT	2012	12	29	16	8.245
SJRBSALT	2012	12	29	15	8.195
SJRBSALT	2012	12	29	14	8.17
SJRBSALT	2012	12	29	13	8.095
SJRBSALT	2012	12	29	12	8.07
SJRBSALT	2012	12	29	11	8.045
SJRBSALT	2012	12	29	10	8.02
SJRBSALT	2012	12	29	9	8.045
SJRBSALT	2012	12	29	8	8.095
SJRBSALT	2012	12	29	7	8.145
SJRBSALT	2012	12	29	6	8.22
SJRBSALT	2012	12	29	5	8.295
SJRBSALT	2012	12	29	4	8.394
SJRBSALT	2012	12	29	3	8.494
SJRBSALT	2012	12	29	2	8.618
SJRBSALT	2012	12	29	1	8.767
SJRBSALT	2012	12	29	0	8.916
SJRBSALT	2012	12	28	23	9.015
SJRBSALT	2012	12	28	22	9.114
SJRBSALT	2012	12	28	21	9.188
SJRBSALT	2012	12	28	20	9.262
SJRBSALT	2012	12	28	19	9.287
SJRBSALT	2012	12	28	18	9.287
SJRBSALT	2012	12	28	17	9.287
SJRBSALT	2012	12	28	16	9.262
SJRBSALT	2012	12	28	15	9.238
SJRBSALT	2012	12	28	14	9.213

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	28	13	9.213
SJRBSALT	2012	12	28	12	9.238
SJRBSALT	2012	12	28	11	9.238
SJRBSALT	2012	12	28	10	9.238
SJRBSALT	2012	12	28	9	9.262
SJRBSALT	2012	12	28	8	9.312
SJRBSALT	2012	12	28	7	9.41
SJRBSALT	2012	12	28	6	9.485
SJRBSALT	2012	12	28	5	9.558
SJRBSALT	2012	12	28	4	9.632
SJRBSALT	2012	12	28	3	9.682
SJRBSALT	2012	12	28	2	9.706
SJRBSALT	2012	12	28	1	9.731
SJRBSALT	2012	12	28	0	9.731
SJRBSALT	2012	12	27	23	9.706
SJRBSALT	2012	12	27	22	9.682
SJRBSALT	2012	12	27	21	9.657
SJRBSALT	2012	12	27	20	9.657
SJRBSALT	2012	12	27	19	9.682
SJRBSALT	2012	12	27	18	9.682
SJRBSALT	2012	12	27	17	9.682
SJRBSALT	2012	12	27	16	9.682
SJRBSALT	2012	12	27	15	9.632
SJRBSALT	2012	12	27	14	9.558
SJRBSALT	2012	12	27	13	9.46
SJRBSALT	2012	12	27	12	9.336
SJRBSALT	2012	12	27	11	9.238
SJRBSALT	2012	12	27	10	9.163
SJRBSALT	2012	12	27	9	9.139
SJRBSALT	2012	12	27	8	9.163
SJRBSALT	2012	12	27	7	9.188
SJRBSALT	2012	12	27	6	9.188
SJRBSALT	2012	12	27	5	9.238
SJRBSALT	2012	12	27	4	9.262
SJRBSALT	2012	12	27	3	9.287
SJRBSALT	2012	12	27	2	9.287
SJRBSALT	2012	12	27	1	9.312
SJRBSALT	2012	12	27	0	9.336
SJRBSALT	2012	12	26	23	9.336
SJRBSALT	2012	12	26	22	9.336
SJRBSALT	2012	12	26	21	9.336
SJRBSALT	2012	12	26	20	9.336
SJRBSALT	2012	12	26	19	9.312
SJRBSALT	2012	12	26	18	9.262

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	26	17	9.238
SJRBSALT	2012	12	26	16	9.163
SJRBSALT	2012	12	26	15	9.089
SJRBSALT	2012	12	26	14	8.99
SJRBSALT	2012	12	26	13	8.841
SJRBSALT	2012	12	26	12	8.742
SJRBSALT	2012	12	26	11	8.643
SJRBSALT	2012	12	26	10	8.593
SJRBSALT	2012	12	26	9	8.543
SJRBSALT	2012	12	26	8	8.543
SJRBSALT	2012	12	26	7	8.643
SJRBSALT	2012	12	26	6	8.668
SJRBSALT	2012	12	26	5	8.717
SJRBSALT	2012	12	26	4	8.792
SJRBSALT	2012	12	26	3	8.866
SJRBSALT	2012	12	26	2	8.941
SJRBSALT	2012	12	26	1	8.99
SJRBSALT	2012	12	26	0	9.04
SJRBSALT	2012	12	25	23	9.089
SJRBSALT	2012	12	25	22	9.188
SJRBSALT	2012	12	25	21	9.287
SJRBSALT	2012	12	25	20	9.361
SJRBSALT	2012	12	25	19	9.386
SJRBSALT	2012	12	25	18	9.386
SJRBSALT	2012	12	25	17	9.361
SJRBSALT	2012	12	25	16	9.361
SJRBSALT	2012	12	25	15	9.336
SJRBSALT	2012	12	25	14	9.336
SJRBSALT	2012	12	25	13	9.336
SJRBSALT	2012	12	25	12	9.336
SJRBSALT	2012	12	25	11	9.361
SJRBSALT	2012	12	25	10	9.386
SJRBSALT	2012	12	25	9	9.435
SJRBSALT	2012	12	25	8	9.509
SJRBSALT	2012	12	25	7	9.583
SJRBSALT	2012	12	25	6	9.706
SJRBSALT	2012	12	25	5	9.879
SJRBSALT	2012	12	25	4	10.1
SJRBSALT	2012	12	25	3	10.32
SJRBSALT	2012	12	25	2	10.565
SJRBSALT	2012	12	25	1	10.883
SJRBSALT	2012	12	25	0	11.151
SJRBSALT	2012	12	24	23	11.443
SJRBSALT	2012	12	24	22	11.783

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	24	21	11.953
SJRBSALT	2012	12	24	20	12.122
SJRBSALT	2012	12	24	19	12.243
SJRBSALT	2012	12	24	18	12.316
SJRBSALT	2012	12	24	17	12.364
SJRBSALT	2012	12	24	16	12.389
SJRBSALT	2012	12	24	15	12.389
SJRBSALT	2012	12	24	14	12.389
SJRBSALT	2012	12	24	13	12.413
SJRBSALT	2012	12	24	12	12.413
SJRBSALT	2012	12	24	11	12.437
SJRBSALT	2012	12	24	10	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	9	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	8	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	7	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	6	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	5	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	4	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	3	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	2	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	1	12.461
SJRBSALT	2012	12	24	0	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	23	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	22	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	21	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	20	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	19	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	18	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	17	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	16	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	15	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	14	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	13	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	12	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	11	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	10	12.437
SJRBSALT	2012	12	23	9	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	8	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	7	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	6	12.461
SJRBSALT	2012	12	23	5	12.485
SJRBSALT	2012	12	23	4	12.485
SJRBSALT	2012	12	23	3	12.509
SJRBSALT	2012	12	23	2	12.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	23	1	12.509
SJRBSALT	2012	12	23	0	12.509
SJRBSALT	2012	12	22	23	12.509
SJRBSALT	2012	12	22	22	12.509
SJRBSALT	2012	12	22	21	12.509
SJRBSALT	2012	12	22	20	12.509
SJRBSALT	2012	12	22	19	12.509
SJRBSALT	2012	12	22	18	12.534
SJRBSALT	2012	12	22	17	12.534
SJRBSALT	2012	12	22	16	12.534
SJRBSALT	2012	12	22	15	12.558
SJRBSALT	2012	12	22	14	12.558
SJRBSALT	2012	12	22	13	12.582
SJRBSALT	2012	12	22	12	12.606
SJRBSALT	2012	12	22	11	12.606
SJRBSALT	2012	12	22	10	12.63
SJRBSALT	2012	12	22	9	12.654
SJRBSALT	2012	12	22	8	12.654
SJRBSALT	2012	12	22	7	12.678
SJRBSALT	2012	12	22	6	12.703
SJRBSALT	2012	12	22	5	12.703
SJRBSALT	2012	12	22	4	12.727
SJRBSALT	2012	12	22	3	12.751
SJRBSALT	2012	12	22	2	12.751
SJRBSALT	2012	12	22	1	12.751
SJRBSALT	2012	12	22	0	12.775
SJRBSALT	2012	12	21	23	12.775
SJRBSALT	2012	12	21	22	12.799
SJRBSALT	2012	12	21	21	12.799
SJRBSALT	2012	12	21	20	12.823
SJRBSALT	2012	12	21	19	12.823
SJRBSALT	2012	12	21	18	12.847
SJRBSALT	2012	12	21	17	12.871
SJRBSALT	2012	12	21	16	12.896
SJRBSALT	2012	12	21	15	12.92
SJRBSALT	2012	12	21	14	12.944
SJRBSALT	2012	12	21	13	12.992
SJRBSALT	2012	12	21	12	13.016
SJRBSALT	2012	12	21	11	13.064
SJRBSALT	2012	12	21	10	13.088
SJRBSALT	2012	12	21	9	13.112
SJRBSALT	2012	12	21	8	13.137
SJRBSALT	2012	12	21	7	13.161
SJRBSALT	2012	12	21	6	13.185

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	21	5	13.209
SJRBSALT	2012	12	21	4	13.233
SJRBSALT	2012	12	21	3	13.233
SJRBSALT	2012	12	21	2	13.257
SJRBSALT	2012	12	21	1	13.281
SJRBSALT	2012	12	21	0	13.281
SJRBSALT	2012	12	20	23	13.305
SJRBSALT	2012	12	20	22	13.305
SJRBSALT	2012	12	20	21	13.305
SJRBSALT	2012	12	20	20	13.329
SJRBSALT	2012	12	20	19	13.329
SJRBSALT	2012	12	20	18	13.329
SJRBSALT	2012	12	20	17	13.353
SJRBSALT	2012	12	20	16	13.377
SJRBSALT	2012	12	20	15	13.425
SJRBSALT	2012	12	20	14	13.473
SJRBSALT	2012	12	20	13	13.522
SJRBSALT	2012	12	20	12	13.618
SJRBSALT	2012	12	20	11	13.666
SJRBSALT	2012	12	20	10	13.69
SJRBSALT	2012	12	20	9	13.714
SJRBSALT	2012	12	20	8	13.762
SJRBSALT	2012	12	20	7	13.786
SJRBSALT	2012	12	20	6	13.81
SJRBSALT	2012	12	20	5	13.834
SJRBSALT	2012	12	20	4	13.834
SJRBSALT	2012	12	20	3	13.858
SJRBSALT	2012	12	20	2	13.858
SJRBSALT	2012	12	20	1	13.882
SJRBSALT	2012	12	20	0	13.882
SJRBSALT	2012	12	19	23	13.882
SJRBSALT	2012	12	19	22	13.906
SJRBSALT	2012	12	19	21	13.906
SJRBSALT	2012	12	19	20	13.906
SJRBSALT	2012	12	19	19	13.906
SJRBSALT	2012	12	19	18	13.906
SJRBSALT	2012	12	19	17	13.93
SJRBSALT	2012	12	19	16	13.93
SJRBSALT	2012	12	19	15	13.978
SJRBSALT	2012	12	19	14	14.002
SJRBSALT	2012	12	19	13	14.026
SJRBSALT	2012	12	19	12	14.074
SJRBSALT	2012	12	19	11	14.098
SJRBSALT	2012	12	19	10	14.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	19	9	14.17
SJRBSALT	2012	12	19	8	14.194
SJRBSALT	2012	12	19	7	14.218
SJRBSALT	2012	12	19	6	14.242
SJRBSALT	2012	12	19	5	14.266
SJRBSALT	2012	12	19	4	14.29
SJRBSALT	2012	12	19	3	14.29
SJRBSALT	2012	12	19	2	14.314
SJRBSALT	2012	12	19	1	14.314
SJRBSALT	2012	12	19	0	14.314
SJRBSALT	2012	12	18	23	14.314
SJRBSALT	2012	12	18	22	14.314
SJRBSALT	2012	12	18	21	14.314
SJRBSALT	2012	12	18	20	14.314
SJRBSALT	2012	12	18	19	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	18	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	17	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	16	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	15	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	14	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	13	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	12	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	11	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	10	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	9	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	8	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	7	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	6	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	5	14.29
SJRBSALT	2012	12	18	4	14.266
SJRBSALT	2012	12	18	3	14.242
SJRBSALT	2012	12	18	2	14.242
SJRBSALT	2012	12	18	1	14.218
SJRBSALT	2012	12	18	0	14.194
SJRBSALT	2012	12	17	23	14.194
SJRBSALT	2012	12	17	22	14.17
SJRBSALT	2012	12	17	21	14.17
SJRBSALT	2012	12	17	20	14.146
SJRBSALT	2012	12	17	19	14.122
SJRBSALT	2012	12	17	18	14.122
SJRBSALT	2012	12	17	17	14.098
SJRBSALT	2012	12	17	16	14.098
SJRBSALT	2012	12	17	15	14.098
SJRBSALT	2012	12	17	14	14.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
JRBSALT	2012	12	17	13	14.074
SJRBSALT	2012	12	17	12	14.074
SJRBSALT	2012	12	17	11	14.074
SJRBSALT	2012	12	17	10	14.074
SJRBSALT	2012	12	17	9	14.074
SJRBSALT	2012	12	17	8	14.074
SJRBSALT	2012	12	17	7	14.074
SJRBSALT	2012	12	17	6	14.074
SJRBSALT	2012	12	17	5	14.05
SJRBSALT	2012	12	17	4	14.05
SJRBSALT	2012	12	17	3	14.05
SJRBSALT	2012	12	17	2	14.05
SJRBSALT	2012	12	17	1	14.05
SJRBSALT	2012	12	17	0	14.026
SJRBSALT	2012	12	16	23	14.026
SJRBSALT	2012	12	16	22	14.002
SJRBSALT	2012	12	16	21	14.002
SJRBSALT	2012	12	16	20	14.002
SJRBSALT	2012	12	16	19	13.978
SJRBSALT	2012	12	16	18	13.978
SJRBSALT	2012	12	16	17	13.978
SJRBSALT	2012	12	16	16	13.978
SJRBSALT	2012	12	16	15	13.978
SJRBSALT	2012	12	16	14	14.002
SJRBSALT	2012	12	16	13	14.002
SJRBSALT	2012	12	16	12	14.026
SJRBSALT	2012	12	16	11	14.026
SJRBSALT	2012	12	16	10	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	9	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	8	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	7	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	6	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	5	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	4	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	3	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	2	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	1	14.05
SJRBSALT	2012	12	16	0	14.05
SJRBSALT	2012	12	15	23	14.05
SJRBSALT	2012	12	15	22	14.026
SJRBSALT	2012	12	15	21	14.026
SJRBSALT	2012	12	15	20	14.026
SJRBSALT	2012	12	15	19	14.026
SJRBSALT	2012	12	15	18	14.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
JRBSALT	2012	12	15	17	14.002
SJRBSALT	2012	12	15	16	14.002
SJRBSALT	2012	12	15	15	14.002
SJRBSALT	2012	12	15	14	14.002
SJRBSALT	2012	12	15	13	14.002
SJRBSALT	2012	12	15	12	14.026
SJRBSALT	2012	12	15	11	14.05
SJRBSALT	2012	12	15	10	14.05
SJRBSALT	2012	12	15	9	14.098
SJRBSALT	2012	12	15	8	14.098
SJRBSALT	2012	12	15	7	14.122
SJRBSALT	2012	12	15	6	14.122
SJRBSALT	2012	12	15	5	14.146
SJRBSALT	2012	12	15	4	14.146
SJRBSALT	2012	12	15	3	14.146
SJRBSALT	2012	12	15	2	14.146
SJRBSALT	2012	12	15	1	14.146
SJRBSALT	2012	12	15	0	14.146
SJRBSALT	2012	12	14	23	14.146
SJRBSALT	2012	12	14	22	14.122
SJRBSALT	2012	12	14	21	14.122
SJRBSALT	2012	12	14	20	14.098
SJRBSALT	2012	12	14	19	14.098
SJRBSALT	2012	12	14	18	14.074
SJRBSALT	2012	12	14	17	14.074
SJRBSALT	2012	12	14	16	14.05
SJRBSALT	2012	12	14	15	14.05
SJRBSALT	2012	12	14	14	14.05
SJRBSALT	2012	12	14	13	14.074
SJRBSALT	2012	12	14	12	14.098
SJRBSALT	2012	12	14	11	14.098
SJRBSALT	2012	12	14	10	14.146
SJRBSALT	2012	12	14	9	14.17
SJRBSALT	2012	12	14	8	14.194
SJRBSALT	2012	12	14	7	14.242
SJRBSALT	2012	12	14	6	14.266
SJRBSALT	2012	12	14	5	14.29
SJRBSALT	2012	12	14	4	14.314
SJRBSALT	2012	12	14	3	14.314
SJRBSALT	2012	12	14	2	14.337
SJRBSALT	2012	12	14	1	14.337
SJRBSALT	2012	12	14	0	14.337
SJRBSALT	2012	12	13	23	14.337
SJRBSALT	2012	12	13	22	14.337

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	13	21	14.337
SJRBSALT	2012	12	13	20	14.314
SJRBSALT	2012	12	13	19	14.29
SJRBSALT	2012	12	13	18	14.266
SJRBSALT	2012	12	13	17	14.242
SJRBSALT	2012	12	13	16	14.194
SJRBSALT	2012	12	13	15	14.194
SJRBSALT	2012	12	13	14	14.17
SJRBSALT	2012	12	13	13	14.146
SJRBSALT	2012	12	13	12	14.146
SJRBSALT	2012	12	13	11	14.146
SJRBSALT	2012	12	13	10	14.146
SJRBSALT	2012	12	13	9	14.17
SJRBSALT	2012	12	13	8	14.194
SJRBSALT	2012	12	13	7	14.194
SJRBSALT	2012	12	13	6	14.218
SJRBSALT	2012	12	13	5	14.242
SJRBSALT	2012	12	13	4	14.266
SJRBSALT	2012	12	13	3	14.29
SJRBSALT	2012	12	13	2	14.29
SJRBSALT	2012	12	13	1	14.314
SJRBSALT	2012	12	13	0	14.314
SJRBSALT	2012	12	12	23	14.337
SJRBSALT	2012	12	12	22	14.337
SJRBSALT	2012	12	12	21	14.337
SJRBSALT	2012	12	12	20	14.337
SJRBSALT	2012	12	12	19	14.314
SJRBSALT	2012	12	12	18	14.29
SJRBSALT	2012	12	12	17	14.29
SJRBSALT	2012	12	12	16	14.266
SJRBSALT	2012	12	12	15	14.242
SJRBSALT	2012	12	12	14	14.242
SJRBSALT	2012	12	12	13	14.218
SJRBSALT	2012	12	12	12	14.218
SJRBSALT	2012	12	12	11	14.218
SJRBSALT	2012	12	12	10	14.218
SJRBSALT	2012	12	12	9	14.218
SJRBSALT	2012	12	12	8	14.242
SJRBSALT	2012	12	12	7	14.242
SJRBSALT	2012	12	12	6	14.242
SJRBSALT	2012	12	12	5	14.29
SJRBSALT	2012	12	12	4	14.29
SJRBSALT	2012	12	12	3	14.314
SJRBSALT	2012	12	12	2	14.337

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	12	1	14.337
SJRBSALT	2012	12	12	0	14.361
SJRBSALT	2012	12	11	23	14.361
SJRBSALT	2012	12	11	22	14.361
SJRBSALT	2012	12	11	21	14.361
SJRBSALT	2012	12	11	20	14.361
SJRBSALT	2012	12	11	19	14.337
SJRBSALT	2012	12	11	18	14.337
SJRBSALT	2012	12	11	17	14.314
SJRBSALT	2012	12	11	16	14.29
SJRBSALT	2012	12	11	15	14.266
SJRBSALT	2012	12	11	14	14.242
SJRBSALT	2012	12	11	13	14.242
SJRBSALT	2012	12	11	12	14.266
SJRBSALT	2012	12	11	11	14.29
SJRBSALT	2012	12	11	10	14.29
SJRBSALT	2012	12	11	9	14.314
SJRBSALT	2012	12	11	8	14.337
SJRBSALT	2012	12	11	7	14.337
SJRBSALT	2012	12	11	6	14.361
SJRBSALT	2012	12	11	5	14.385
SJRBSALT	2012	12	11	4	14.385
SJRBSALT	2012	12	11	3	14.385
SJRBSALT	2012	12	11	2	14.409
SJRBSALT	2012	12	11	1	14.433
SJRBSALT	2012	12	11	0	14.433
SJRBSALT	2012	12	10	23	14.433
SJRBSALT	2012	12	10	22	14.433
SJRBSALT	2012	12	10	21	14.433
SJRBSALT	2012	12	10	20	14.433
SJRBSALT	2012	12	10	19	14.409
SJRBSALT	2012	12	10	18	14.385
SJRBSALT	2012	12	10	17	14.361
SJRBSALT	2012	12	10	16	14.337
SJRBSALT	2012	12	10	15	14.314
SJRBSALT	2012	12	10	14	14.29
SJRBSALT	2012	12	10	13	14.29
SJRBSALT	2012	12	10	12	14.29
SJRBSALT	2012	12	10	11	14.314
SJRBSALT	2012	12	10	10	14.337
SJRBSALT	2012	12	10	9	14.337
SJRBSALT	2012	12	10	8	14.385
SJRBSALT	2012	12	10	7	14.385
SJRBSALT	2012	12	10	6	14.433

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	10	5	14.433
SJRBSALT	2012	12	10	4	14.481
SJRBSALT	2012	12	10	3	14.481
SJRBSALT	2012	12	10	2	14.505
SJRBSALT	2012	12	10	1	14.529
SJRBSALT	2012	12	10	0	14.553
SJRBSALT	2012	12	9	23	14.577
SJRBSALT	2012	12	9	22	14.577
SJRBSALT	2012	12	9	21	14.601
SJRBSALT	2012	12	9	20	14.601
SJRBSALT	2012	12	9	19	14.601
SJRBSALT	2012	12	9	18	14.577
SJRBSALT	2012	12	9	17	14.553
SJRBSALT	2012	12	9	16	14.529
SJRBSALT	2012	12	9	15	14.505
SJRBSALT	2012	12	9	14	14.481
SJRBSALT	2012	12	9	13	14.481
SJRBSALT	2012	12	9	12	14.481
SJRBSALT	2012	12	9	11	14.505
SJRBSALT	2012	12	9	10	14.529
SJRBSALT	2012	12	9	9	14.553
SJRBSALT	2012	12	9	8	14.577
SJRBSALT	2012	12	9	7	14.577
SJRBSALT	2012	12	9	6	14.601
SJRBSALT	2012	12	9	5	14.601
SJRBSALT	2012	12	9	4	14.625
SJRBSALT	2012	12	9	3	14.649
SJRBSALT	2012	12	9	2	14.649
SJRBSALT	2012	12	9	1	14.673
SJRBSALT	2012	12	9	0	14.673
SJRBSALT	2012	12	8	23	14.673
SJRBSALT	2012	12	8	22	14.697
SJRBSALT	2012	12	8	21	14.697
SJRBSALT	2012	12	8	20	14.697
SJRBSALT	2012	12	8	19	14.697
SJRBSALT	2012	12	8	18	14.697
SJRBSALT	2012	12	8	17	14.697
SJRBSALT	2012	12	8	16	14.697
SJRBSALT	2012	12	8	15	14.721
SJRBSALT	2012	12	8	14	14.721
SJRBSALT	2012	12	8	13	14.721
SJRBSALT	2012	12	8	12	14.768
SJRBSALT	2012	12	8	11	14.792
SJRBSALT	2012	12	8	10	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	8	9	14.84
SJRBSALT	2012	12	8	8	14.864
SJRBSALT	2012	12	8	7	14.888
SJRBSALT	2012	12	8	6	14.936
SJRBSALT	2012	12	8	5	14.96
SJRBSALT	2012	12	8	4	14.984
SJRBSALT	2012	12	8	3	15.008
SJRBSALT	2012	12	8	2	15.031
SJRBSALT	2012	12	8	1	15.055
SJRBSALT	2012	12	8	0	15.055
SJRBSALT	2012	12	7	23	15.079
SJRBSALT	2012	12	7	22	15.079
SJRBSALT	2012	12	7	21	15.103
SJRBSALT	2012	12	7	20	15.103
SJRBSALT	2012	12	7	19	15.079
SJRBSALT	2012	12	7	18	15.055
SJRBSALT	2012	12	7	17	15.055
SJRBSALT	2012	12	7	16	15.008
SJRBSALT	2012	12	7	15	14.984
SJRBSALT	2012	12	7	14	14.96
SJRBSALT	2012	12	7	13	14.96
SJRBSALT	2012	12	7	12	14.936
SJRBSALT	2012	12	7	11	14.96
SJRBSALT	2012	12	7	10	14.96
SJRBSALT	2012	12	7	9	14.96
SJRBSALT	2012	12	7	8	14.984
SJRBSALT	2012	12	7	7	14.984
SJRBSALT	2012	12	7	6	15.008
SJRBSALT	2012	12	7	5	15.008
SJRBSALT	2012	12	7	4	15.008
SJRBSALT	2012	12	7	3	15.008
SJRBSALT	2012	12	7	2	15.008
SJRBSALT	2012	12	7	1	15.008
SJRBSALT	2012	12	7	0	15.031
SJRBSALT	2012	12	6	23	15.008
SJRBSALT	2012	12	6	22	15.008
SJRBSALT	2012	12	6	21	15.008
SJRBSALT	2012	12	6	20	15.008
SJRBSALT	2012	12	6	19	14.984
SJRBSALT	2012	12	6	18	14.96
SJRBSALT	2012	12	6	17	14.96
SJRBSALT	2012	12	6	16	14.912
SJRBSALT	2012	12	6	15	14.888
SJRBSALT	2012	12	6	14	14.864

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	6	13	14.864
SJRBSALT	2012	12	6	12	14.84
SJRBSALT	2012	12	6	11	14.816
SJRBSALT	2012	12	6	10	14.816
SJRBSALT	2012	12	6	9	14.816
SJRBSALT	2012	12	6	8	14.816
SJRBSALT	2012	12	6	7	14.816
SJRBSALT	2012	12	6	6	14.792
SJRBSALT	2012	12	6	5	14.792
SJRBSALT	2012	12	6	4	14.792
SJRBSALT	2012	12	6	3	14.768
SJRBSALT	2012	12	6	2	14.768
SJRBSALT	2012	12	6	1	14.745
SJRBSALT	2012	12	6	0	14.745
SJRBSALT	2012	12	5	23	14.721
SJRBSALT	2012	12	5	22	14.721
SJRBSALT	2012	12	5	21	14.697
SJRBSALT	2012	12	5	20	14.697
SJRBSALT	2012	12	5	19	14.673
SJRBSALT	2012	12	5	18	14.673
SJRBSALT	2012	12	5	17	14.625
SJRBSALT	2012	12	5	16	14.601
SJRBSALT	2012	12	5	15	14.577
SJRBSALT	2012	12	5	14	14.553
SJRBSALT	2012	12	5	13	14.529
SJRBSALT	2012	12	5	12	14.505
SJRBSALT	2012	12	5	11	14.505
SJRBSALT	2012	12	5	10	14.481
SJRBSALT	2012	12	5	9	14.481
SJRBSALT	2012	12	5	8	14.481
SJRBSALT	2012	12	5	7	14.481
SJRBSALT	2012	12	5	6	14.481
SJRBSALT	2012	12	5	5	14.481
SJRBSALT	2012	12	5	4	14.457
SJRBSALT	2012	12	5	3	14.457
SJRBSALT	2012	12	5	2	14.457
SJRBSALT	2012	12	5	1	14.457
SJRBSALT	2012	12	5	0	14.457
SJRBSALT	2012	12	4	23	14.457
SJRBSALT	2012	12	4	22	14.457
SJRBSALT	2012	12	4	21	14.457
SJRBSALT	2012	12	4	20	14.457
SJRBSALT	2012	12	4	19	14.457
SJRBSALT	2012	12	4	18	14.433

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	4	17	14.409
SJRBSALT	2012	12	4	16	14.361
SJRBSALT	2012	12	4	15	14.29
SJRBSALT	2012	12	4	14	14.218
SJRBSALT	2012	12	4	13	14.146
SJRBSALT	2012	12	4	12	14.074
SJRBSALT	2012	12	4	11	13.978
SJRBSALT	2012	12	4	10	13.93
SJRBSALT	2012	12	4	9	13.906
SJRBSALT	2012	12	4	8	13.906
SJRBSALT	2012	12	4	7	13.954
SJRBSALT	2012	12	4	6	14.002
SJRBSALT	2012	12	4	5	14.026
SJRBSALT	2012	12	4	4	14.05
SJRBSALT	2012	12	4	3	14.098
SJRBSALT	2012	12	4	2	14.122
SJRBSALT	2012	12	4	1	14.146
SJRBSALT	2012	12	4	0	14.194
SJRBSALT	2012	12	3	23	14.242
SJRBSALT	2012	12	3	22	14.29
SJRBSALT	2012	12	3	21	14.337
SJRBSALT	2012	12	3	20	14.409
SJRBSALT	2012	12	3	19	14.481
SJRBSALT	2012	12	3	18	14.529
SJRBSALT	2012	12	3	17	14.577
SJRBSALT	2012	12	3	16	14.577
SJRBSALT	2012	12	3	15	14.505
SJRBSALT	2012	12	3	14	14.361
SJRBSALT	2012	12	3	13	14.146
SJRBSALT	2012	12	3	12	13.93
SJRBSALT	2012	12	3	11	13.762
SJRBSALT	2012	12	3	10	13.714
SJRBSALT	2012	12	3	9	13.714
SJRBSALT	2012	12	3	8	13.738
SJRBSALT	2012	12	3	7	13.81
SJRBSALT	2012	12	3	6	13.882
SJRBSALT	2012	12	3	5	13.954
SJRBSALT	2012	12	3	4	14.026
SJRBSALT	2012	12	3	3	14.098
SJRBSALT	2012	12	3	2	14.146
SJRBSALT	2012	12	3	1	14.218
SJRBSALT	2012	12	3	0	14.29
SJRBSALT	2012	12	2	23	14.337
SJRBSALT	2012	12	2	22	14.385

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	2	21	14.433
SJRBSALT	2012	12	2	20	14.529
SJRBSALT	2012	12	2	19	14.601
SJRBSALT	2012	12	2	18	14.673
SJRBSALT	2012	12	2	17	14.673
SJRBSALT	2012	12	2	16	14.649
SJRBSALT	2012	12	2	15	14.553
SJRBSALT	2012	12	2	14	14.457
SJRBSALT	2012	12	2	13	14.385
SJRBSALT	2012	12	2	12	14.337
SJRBSALT	2012	12	2	11	14.29
SJRBSALT	2012	12	2	10	14.242
SJRBSALT	2012	12	2	9	14.194
SJRBSALT	2012	12	2	8	14.218
SJRBSALT	2012	12	2	7	14.218
SJRBSALT	2012	12	2	6	14.266
SJRBSALT	2012	12	2	5	14.29
SJRBSALT	2012	12	2	4	14.337
SJRBSALT	2012	12	2	3	14.361
SJRBSALT	2012	12	2	2	14.385
SJRBSALT	2012	12	2	1	14.409
SJRBSALT	2012	12	2	0	14.409
SJRBSALT	2012	12	1	23	14.433
SJRBSALT	2012	12	1	22	14.433
SJRBSALT	2012	12	1	21	14.433
SJRBSALT	2012	12	1	20	14.433
SJRBSALT	2012	12	1	19	14.433
SJRBSALT	2012	12	1	18	14.433
SJRBSALT	2012	12	1	17	14.433
SJRBSALT	2012	12	1	16	14.385
SJRBSALT	2012	12	1	15	14.29
SJRBSALT	2012	12	1	14	14.146
SJRBSALT	2012	12	1	13	13.978
SJRBSALT	2012	12	1	12	13.858
SJRBSALT	2012	12	1	11	13.714
SJRBSALT	2012	12	1	10	13.618
SJRBSALT	2012	12	1	9	13.546
SJRBSALT	2012	12	1	8	13.522
SJRBSALT	2012	12	1	7	13.522
SJRBSALT	2012	12	1	6	13.522
SJRBSALT	2012	12	1	5	13.522
SJRBSALT	2012	12	1	4	13.546
SJRBSALT	2012	12	1	3	13.594
SJRBSALT	2012	12	1	2	13.618

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	12	1	1	13.666
SJRBSALT	2012	12	1	0	13.714
SJRBSALT	2012	11	30	23	13.762
SJRBSALT	2012	11	30	22	13.81
SJRBSALT	2012	11	30	21	13.882
SJRBSALT	2012	11	30	20	13.906
SJRBSALT	2012	11	30	19	13.906
SJRBSALT	2012	11	30	18	13.906
SJRBSALT	2012	11	30	17	13.906
SJRBSALT	2012	11	30	16	13.882
SJRBSALT	2012	11	30	15	13.786
SJRBSALT	2012	11	30	14	13.714
SJRBSALT	2012	11	30	13	13.666
SJRBSALT	2012	11	30	12	13.618
SJRBSALT	2012	11	30	11	13.522
SJRBSALT	2012	11	30	10	13.473
SJRBSALT	2012	11	30	9	13.401
SJRBSALT	2012	11	30	8	13.377
SJRBSALT	2012	11	30	7	13.353
SJRBSALT	2012	11	30	6	13.353
SJRBSALT	2012	11	30	5	13.329
SJRBSALT	2012	11	30	4	13.329
SJRBSALT	2012	11	30	3	13.305
SJRBSALT	2012	11	30	2	13.281
SJRBSALT	2012	11	30	1	13.281
SJRBSALT	2012	11	30	0	13.233
SJRBSALT	2012	11	29	23	13.209
SJRBSALT	2012	11	29	22	13.185
SJRBSALT	2012	11	29	21	13.161
SJRBSALT	2012	11	29	20	13.112
SJRBSALT	2012	11	29	19	13.064
SJRBSALT	2012	11	29	18	13.016
SJRBSALT	2012	11	29	17	12.968
SJRBSALT	2012	11	29	16	12.896
SJRBSALT	2012	11	29	15	12.799
SJRBSALT	2012	11	29	14	12.678
SJRBSALT	2012	11	29	13	12.558
SJRBSALT	2012	11	29	12	12.437
SJRBSALT	2012	11	29	11	12.34
SJRBSALT	2012	11	29	10	12.243
SJRBSALT	2012	11	29	9	12.195
SJRBSALT	2012	11	29	8	12.195
SJRBSALT	2012	11	29	7	12.243
SJRBSALT	2012	11	29	6	12.268

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	29	5	12.316
SJRBSALT	2012	11	29	4	12.364
SJRBSALT	2012	11	29	3	12.389
SJRBSALT	2012	11	29	2	12.437
SJRBSALT	2012	11	29	1	12.485
SJRBSALT	2012	11	29	0	12.558
SJRBSALT	2012	11	28	23	12.606
SJRBSALT	2012	11	28	22	12.606
SJRBSALT	2012	11	28	21	12.63
SJRBSALT	2012	11	28	20	12.63
SJRBSALT	2012	11	28	19	12.654
SJRBSALT	2012	11	28	18	12.654
SJRBSALT	2012	11	28	17	12.63
SJRBSALT	2012	11	28	16	12.606
SJRBSALT	2012	11	28	15	12.485
SJRBSALT	2012	11	28	14	12.292
SJRBSALT	2012	11	28	13	12.074
SJRBSALT	2012	11	28	12	11.929
SJRBSALT	2012	11	28	11	11.807
SJRBSALT	2012	11	28	10	11.807
SJRBSALT	2012	11	28	9	11.832
SJRBSALT	2012	11	28	8	11.856
SJRBSALT	2012	11	28	7	11.904
SJRBSALT	2012	11	28	6	11.953
SJRBSALT	2012	11	28	5	12.025
SJRBSALT	2012	11	28	4	12.098
SJRBSALT	2012	11	28	3	12.195
SJRBSALT	2012	11	28	2	12.219
SJRBSALT	2012	11	28	1	12.243
SJRBSALT	2012	11	28	0	12.243
SJRBSALT	2012	11	27	23	12.243
SJRBSALT	2012	11	27	22	12.268
SJRBSALT	2012	11	27	21	12.292
SJRBSALT	2012	11	27	20	12.364
SJRBSALT	2012	11	27	19	12.461
SJRBSALT	2012	11	27	18	12.534
SJRBSALT	2012	11	27	17	12.558
SJRBSALT	2012	11	27	16	12.509
SJRBSALT	2012	11	27	15	12.364
SJRBSALT	2012	11	27	14	12.147
SJRBSALT	2012	11	27	13	11.856
SJRBSALT	2012	11	27	12	11.589
SJRBSALT	2012	11	27	11	11.394
SJRBSALT	2012	11	27	10	11.248

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	27	9	11.175
SJRBSALT	2012	11	27	8	11.2
SJRBSALT	2012	11	27	7	11.321
SJRBSALT	2012	11	27	6	11.443
SJRBSALT	2012	11	27	5	11.589
SJRBSALT	2012	11	27	4	11.734
SJRBSALT	2012	11	27	3	11.856
SJRBSALT	2012	11	27	2	12.001
SJRBSALT	2012	11	27	1	12.147
SJRBSALT	2012	11	27	0	12.268
SJRBSALT	2012	11	26	23	12.389
SJRBSALT	2012	11	26	22	12.509
SJRBSALT	2012	11	26	21	12.654
SJRBSALT	2012	11	26	20	12.775
SJRBSALT	2012	11	26	19	12.944
SJRBSALT	2012	11	26	18	13.064
SJRBSALT	2012	11	26	17	13.161
SJRBSALT	2012	11	26	16	13.185
SJRBSALT	2012	11	26	15	13.064
SJRBSALT	2012	11	26	14	12.799
SJRBSALT	2012	11	26	13	12.389
SJRBSALT	2012	11	26	12	11.977
SJRBSALT	2012	11	26	11	11.613
SJRBSALT	2012	11	26	10	11.419
SJRBSALT	2012	11	26	9	11.346
SJRBSALT	2012	11	26	8	11.394
SJRBSALT	2012	11	26	7	11.492
SJRBSALT	2012	11	26	6	11.613
SJRBSALT	2012	11	26	5	11.734
SJRBSALT	2012	11	26	4	11.832
SJRBSALT	2012	11	26	3	11.953
SJRBSALT	2012	11	26	2	12.074
SJRBSALT	2012	11	26	1	12.219
SJRBSALT	2012	11	26	0	12.364
SJRBSALT	2012	11	25	23	12.509
SJRBSALT	2012	11	25	22	12.654
SJRBSALT	2012	11	25	21	12.799
SJRBSALT	2012	11	25	20	12.944
SJRBSALT	2012	11	25	19	13.112
SJRBSALT	2012	11	25	18	13.281
SJRBSALT	2012	11	25	17	13.377
SJRBSALT	2012	11	25	16	13.401
SJRBSALT	2012	11	25	15	13.281
SJRBSALT	2012	11	25	14	13.016

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	25	13	12.654
SJRBSALT	2012	11	25	12	12.219
SJRBSALT	2012	11	25	11	11.88
SJRBSALT	2012	11	25	10	11.637
SJRBSALT	2012	11	25	9	11.589
SJRBSALT	2012	11	25	8	11.662
SJRBSALT	2012	11	25	7	11.832
SJRBSALT	2012	11	25	6	11.977
SJRBSALT	2012	11	25	5	12.122
SJRBSALT	2012	11	25	4	12.268
SJRBSALT	2012	11	25	3	12.389
SJRBSALT	2012	11	25	2	12.534
SJRBSALT	2012	11	25	1	12.678
SJRBSALT	2012	11	25	0	12.823
SJRBSALT	2012	11	24	23	12.944
SJRBSALT	2012	11	24	22	13.064
SJRBSALT	2012	11	24	21	13.185
SJRBSALT	2012	11	24	20	13.329
SJRBSALT	2012	11	24	19	13.449
SJRBSALT	2012	11	24	18	13.57
SJRBSALT	2012	11	24	17	13.666
SJRBSALT	2012	11	24	16	13.714
SJRBSALT	2012	11	24	15	13.618
SJRBSALT	2012	11	24	14	13.377
SJRBSALT	2012	11	24	13	12.992
SJRBSALT	2012	11	24	12	12.582
SJRBSALT	2012	11	24	11	12.219
SJRBSALT	2012	11	24	10	11.977
SJRBSALT	2012	11	24	9	11.904
SJRBSALT	2012	11	24	8	11.953
SJRBSALT	2012	11	24	7	12.171
SJRBSALT	2012	11	24	6	12.292
SJRBSALT	2012	11	24	5	12.437
SJRBSALT	2012	11	24	4	12.582
SJRBSALT	2012	11	24	3	12.751
SJRBSALT	2012	11	24	2	12.871
SJRBSALT	2012	11	24	1	13.016
SJRBSALT	2012	11	24	0	13.161
SJRBSALT	2012	11	23	23	13.281
SJRBSALT	2012	11	23	22	13.401
SJRBSALT	2012	11	23	21	13.522
SJRBSALT	2012	11	23	20	13.642
SJRBSALT	2012	11	23	19	13.762
SJRBSALT	2012	11	23	18	13.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	23	17	13.906
SJRBSALT	2012	11	23	16	13.906
SJRBSALT	2012	11	23	15	13.786
SJRBSALT	2012	11	23	14	13.546
SJRBSALT	2012	11	23	13	13.185
SJRBSALT	2012	11	23	12	12.799
SJRBSALT	2012	11	23	11	12.485
SJRBSALT	2012	11	23	10	12.268
SJRBSALT	2012	11	23	9	12.195
SJRBSALT	2012	11	23	8	12.243
SJRBSALT	2012	11	23	7	12.364
SJRBSALT	2012	11	23	6	12.509
SJRBSALT	2012	11	23	5	12.678
SJRBSALT	2012	11	23	4	12.823
SJRBSALT	2012	11	23	3	12.944
SJRBSALT	2012	11	23	2	13.088
SJRBSALT	2012	11	23	1	13.257
SJRBSALT	2012	11	23	0	13.377
SJRBSALT	2012	11	22	23	13.522
SJRBSALT	2012	11	22	22	13.666
SJRBSALT	2012	11	22	21	13.834
SJRBSALT	2012	11	22	20	14.002
SJRBSALT	2012	11	22	19	14.122
SJRBSALT	2012	11	22	18	14.242
SJRBSALT	2012	11	22	17	14.314
SJRBSALT	2012	11	22	16	14.314
SJRBSALT	2012	11	22	15	14.242
SJRBSALT	2012	11	22	14	14.026
SJRBSALT	2012	11	22	13	13.762
SJRBSALT	2012	11	22	12	13.473
SJRBSALT	2012	11	22	11	13.233
SJRBSALT	2012	11	22	10	13.088
SJRBSALT	2012	11	22	9	13.064
SJRBSALT	2012	11	22	8	13.112
SJRBSALT	2012	11	22	7	13.185
SJRBSALT	2012	11	22	6	13.281
SJRBSALT	2012	11	22	5	13.377
SJRBSALT	2012	11	22	4	13.522
SJRBSALT	2012	11	22	3	13.642
SJRBSALT	2012	11	22	2	13.762
SJRBSALT	2012	11	22	1	13.882
SJRBSALT	2012	11	22	0	13.978
SJRBSALT	2012	11	21	23	14.098
SJRBSALT	2012	11	21	22	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	21	21	14.29
SJRBSALT	2012	11	21	20	14.385
SJRBSALT	2012	11	21	19	14.457
SJRBSALT	2012	11	21	18	14.529
SJRBSALT	2012	11	21	17	14.529
SJRBSALT	2012	11	21	16	14.505
SJRBSALT	2012	11	21	15	14.385
SJRBSALT	2012	11	21	14	14.242
SJRBSALT	2012	11	21	13	14.074
SJRBSALT	2012	11	21	12	13.93
SJRBSALT	2012	11	21	11	13.858
SJRBSALT	2012	11	21	10	13.858
SJRBSALT	2012	11	21	9	13.906
SJRBSALT	2012	11	21	8	13.954
SJRBSALT	2012	11	21	7	14.002
SJRBSALT	2012	11	21	6	14.098
SJRBSALT	2012	11	21	5	14.17
SJRBSALT	2012	11	21	4	14.242
SJRBSALT	2012	11	21	3	14.29
SJRBSALT	2012	11	21	2	14.361
SJRBSALT	2012	11	21	1	14.433
SJRBSALT	2012	11	21	0	14.505
SJRBSALT	2012	11	20	23	14.577
SJRBSALT	2012	11	20	22	14.625
SJRBSALT	2012	11	20	21	14.673
SJRBSALT	2012	11	20	20	14.673
SJRBSALT	2012	11	20	19	14.697
SJRBSALT	2012	11	20	18	14.721
SJRBSALT	2012	11	20	17	14.697
SJRBSALT	2012	11	20	16	14.649
SJRBSALT	2012	11	20	15	14.529
SJRBSALT	2012	11	20	14	14.385
SJRBSALT	2012	11	20	13	14.266
SJRBSALT	2012	11	20	12	14.146
SJRBSALT	2012	11	20	11	14.146
SJRBSALT	2012	11	20	10	14.194
SJRBSALT	2012	11	20	9	14.29
SJRBSALT	2012	11	20	8	14.337
SJRBSALT	2012	11	20	7	14.409
SJRBSALT	2012	11	20	6	14.457
SJRBSALT	2012	11	20	5	14.529
SJRBSALT	2012	11	20	4	14.577
SJRBSALT	2012	11	20	3	14.625
SJRBSALT	2012	11	20	2	14.673

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	20	1	14.721
SJRBSALT	2012	11	20	0	14.768
SJRBSALT	2012	11	19	23	14.792
SJRBSALT	2012	11	19	22	14.816
SJRBSALT	2012	11	19	21	14.84
SJRBSALT	2012	11	19	20	14.84
SJRBSALT	2012	11	19	19	14.84
SJRBSALT	2012	11	19	18	14.816
SJRBSALT	2012	11	19	17	14.768
SJRBSALT	2012	11	19	16	14.697
SJRBSALT	2012	11	19	15	14.625
SJRBSALT	2012	11	19	14	14.529
SJRBSALT	2012	11	19	13	14.481
SJRBSALT	2012	11	19	12	14.433
SJRBSALT	2012	11	19	11	14.433
SJRBSALT	2012	11	19	10	14.457
SJRBSALT	2012	11	19	9	14.505
SJRBSALT	2012	11	19	8	14.529
SJRBSALT	2012	11	19	7	14.577
SJRBSALT	2012	11	19	6	14.601
SJRBSALT	2012	11	19	5	14.625
SJRBSALT	2012	11	19	4	14.649
SJRBSALT	2012	11	19	3	14.673
SJRBSALT	2012	11	19	2	14.697
SJRBSALT	2012	11	19	1	14.721
SJRBSALT	2012	11	19	0	14.745
SJRBSALT	2012	11	18	23	14.768
SJRBSALT	2012	11	18	22	14.768
SJRBSALT	2012	11	18	21	14.768
SJRBSALT	2012	11	18	20	14.768
SJRBSALT	2012	11	18	19	14.768
SJRBSALT	2012	11	18	18	14.745
SJRBSALT	2012	11	18	17	14.721
SJRBSALT	2012	11	18	16	14.649
SJRBSALT	2012	11	18	15	14.553
SJRBSALT	2012	11	18	14	14.409
SJRBSALT	2012	11	18	13	14.29
SJRBSALT	2012	11	18	12	14.194
SJRBSALT	2012	11	18	11	14.146
SJRBSALT	2012	11	18	10	14.122
SJRBSALT	2012	11	18	9	14.098
SJRBSALT	2012	11	18	8	14.098
SJRBSALT	2012	11	18	7	14.098
SJRBSALT	2012	11	18	6	14.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	18	5	14.122
SJRBSALT	2012	11	18	4	14.146
SJRBSALT	2012	11	18	3	14.146
SJRBSALT	2012	11	18	2	14.17
SJRBSALT	2012	11	18	1	14.194
SJRBSALT	2012	11	18	0	14.218
SJRBSALT	2012	11	17	23	14.242
SJRBSALT	2012	11	17	22	14.29
SJRBSALT	2012	11	17	21	14.29
SJRBSALT	2012	11	17	20	14.314
SJRBSALT	2012	11	17	19	14.314
SJRBSALT	2012	11	17	18	14.314
SJRBSALT	2012	11	17	17	14.29
SJRBSALT	2012	11	17	16	14.194
SJRBSALT	2012	11	17	15	14.098
SJRBSALT	2012	11	17	14	13.978
SJRBSALT	2012	11	17	13	13.858
SJRBSALT	2012	11	17	12	13.738
SJRBSALT	2012	11	17	11	13.642
SJRBSALT	2012	11	17	10	13.57
SJRBSALT	2012	11	17	9	13.546
SJRBSALT	2012	11	17	8	13.522
SJRBSALT	2012	11	17	7	13.522
SJRBSALT	2012	11	17	6	13.522
SJRBSALT	2012	11	17	5	13.522
SJRBSALT	2012	11	17	4	13.522
SJRBSALT	2012	11	17	3	13.522
SJRBSALT	2012	11	17	2	13.497
SJRBSALT	2012	11	17	1	13.473
SJRBSALT	2012	11	17	0	13.473
SJRBSALT	2012	11	16	23	13.449
SJRBSALT	2012	11	16	22	13.449
SJRBSALT	2012	11	16	21	13.449
SJRBSALT	2012	11	16	20	13.425
SJRBSALT	2012	11	16	19	13.425
SJRBSALT	2012	11	16	18	13.425
SJRBSALT	2012	11	16	17	13.377
SJRBSALT	2012	11	16	16	13.329
SJRBSALT	2012	11	16	15	13.233
SJRBSALT	2012	11	16	14	13.112
SJRBSALT	2012	11	16	13	12.992
SJRBSALT	2012	11	16	12	12.871
SJRBSALT	2012	11	16	11	12.799
SJRBSALT	2012	11	16	10	12.799

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	16	9	12.799
SJRBSALT	2012	11	16	8	12.799
SJRBSALT	2012	11	16	7	12.823
SJRBSALT	2012	11	16	6	12.847
SJRBSALT	2012	11	16	5	12.896
SJRBSALT	2012	11	16	4	12.92
SJRBSALT	2012	11	16	3	12.944
SJRBSALT	2012	11	16	2	12.968
SJRBSALT	2012	11	16	1	12.992
SJRBSALT	2012	11	16	0	13.04
SJRBSALT	2012	11	15	23	13.064
SJRBSALT	2012	11	15	22	13.088
SJRBSALT	2012	11	15	21	13.137
SJRBSALT	2012	11	15	20	13.185
SJRBSALT	2012	11	15	19	13.209
SJRBSALT	2012	11	15	18	13.233
SJRBSALT	2012	11	15	17	13.209
SJRBSALT	2012	11	15	16	13.137
SJRBSALT	2012	11	15	15	13.016
SJRBSALT	2012	11	15	14	12.847
SJRBSALT	2012	11	15	13	12.63
SJRBSALT	2012	11	15	12	12.461
SJRBSALT	2012	11	15	11	12.364
SJRBSALT	2012	11	15	10	12.316
SJRBSALT	2012	11	15	9	12.292
SJRBSALT	2012	11	15	8	12.34
SJRBSALT	2012	11	15	7	12.413
SJRBSALT	2012	11	15	6	12.509
SJRBSALT	2012	11	15	5	12.606
SJRBSALT	2012	11	15	4	12.703
SJRBSALT	2012	11	15	3	12.799
SJRBSALT	2012	11	15	2	12.871
SJRBSALT	2012	11	15	1	12.944
SJRBSALT	2012	11	15	0	13.016
SJRBSALT	2012	11	14	23	13.088
SJRBSALT	2012	11	14	22	13.161
SJRBSALT	2012	11	14	21	13.209
SJRBSALT	2012	11	14	20	13.257
SJRBSALT	2012	11	14	19	13.305
SJRBSALT	2012	11	14	18	13.329
SJRBSALT	2012	11	14	17	13.305
SJRBSALT	2012	11	14	16	13.233
SJRBSALT	2012	11	14	15	13.088
SJRBSALT	2012	11	14	14	12.896

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	14	13	12.654
SJRBSALT	2012	11	14	12	12.461
SJRBSALT	2012	11	14	11	12.268
SJRBSALT	2012	11	14	10	12.195
SJRBSALT	2012	11	14	9	12.195
SJRBSALT	2012	11	14	8	12.243
SJRBSALT	2012	11	14	7	12.316
SJRBSALT	2012	11	14	6	12.413
SJRBSALT	2012	11	14	5	12.509
SJRBSALT	2012	11	14	4	12.606
SJRBSALT	2012	11	14	3	12.678
SJRBSALT	2012	11	14	2	12.775
SJRBSALT	2012	11	14	1	12.847
SJRBSALT	2012	11	14	0	12.92
SJRBSALT	2012	11	13	23	12.992
SJRBSALT	2012	11	13	22	13.04
SJRBSALT	2012	11	13	21	13.112
SJRBSALT	2012	11	13	20	13.185
SJRBSALT	2012	11	13	19	13.257
SJRBSALT	2012	11	13	18	13.281
SJRBSALT	2012	11	13	17	13.257
SJRBSALT	2012	11	13	16	13.185
SJRBSALT	2012	11	13	15	13.016
SJRBSALT	2012	11	13	14	12.775
SJRBSALT	2012	11	13	13	12.485
SJRBSALT	2012	11	13	12	12.243
SJRBSALT	2012	11	13	11	12.025
SJRBSALT	2012	11	13	10	11.929
SJRBSALT	2012	11	13	9	11.904
SJRBSALT	2012	11	13	8	11.977
SJRBSALT	2012	11	13	7	12.074
SJRBSALT	2012	11	13	6	12.195
SJRBSALT	2012	11	13	5	12.316
SJRBSALT	2012	11	13	4	12.437
SJRBSALT	2012	11	13	3	12.534
SJRBSALT	2012	11	13	2	12.63
SJRBSALT	2012	11	13	1	12.751
SJRBSALT	2012	11	13	0	12.847
SJRBSALT	2012	11	12	23	12.944
SJRBSALT	2012	11	12	22	13.04
SJRBSALT	2012	11	12	21	13.137
SJRBSALT	2012	11	12	20	13.257
SJRBSALT	2012	11	12	19	13.329
SJRBSALT	2012	11	12	18	13.425

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	12	17	13.449
SJRBSALT	2012	11	12	16	13.401
SJRBSALT	2012	11	12	15	13.281
SJRBSALT	2012	11	12	14	13.064
SJRBSALT	2012	11	12	13	12.799
SJRBSALT	2012	11	12	12	12.558
SJRBSALT	2012	11	12	11	12.389
SJRBSALT	2012	11	12	10	12.268
SJRBSALT	2012	11	12	9	12.268
SJRBSALT	2012	11	12	8	12.364
SJRBSALT	2012	11	12	7	12.461
SJRBSALT	2012	11	12	6	12.582
SJRBSALT	2012	11	12	5	12.703
SJRBSALT	2012	11	12	4	12.823
SJRBSALT	2012	11	12	3	12.944
SJRBSALT	2012	11	12	2	13.064
SJRBSALT	2012	11	12	1	13.185
SJRBSALT	2012	11	12	0	13.305
SJRBSALT	2012	11	11	23	13.425
SJRBSALT	2012	11	11	22	13.57
SJRBSALT	2012	11	11	21	13.666
SJRBSALT	2012	11	11	20	13.786
SJRBSALT	2012	11	11	19	13.906
SJRBSALT	2012	11	11	18	13.978
SJRBSALT	2012	11	11	17	14.002
SJRBSALT	2012	11	11	16	13.978
SJRBSALT	2012	11	11	15	13.858
SJRBSALT	2012	11	11	14	13.666
SJRBSALT	2012	11	11	13	13.425
SJRBSALT	2012	11	11	12	13.185
SJRBSALT	2012	11	11	11	12.992
SJRBSALT	2012	11	11	10	12.92
SJRBSALT	2012	11	11	9	12.92
SJRBSALT	2012	11	11	8	12.992
SJRBSALT	2012	11	11	7	13.112
SJRBSALT	2012	11	11	6	13.257
SJRBSALT	2012	11	11	5	13.377
SJRBSALT	2012	11	11	4	13.522
SJRBSALT	2012	11	11	3	13.642
SJRBSALT	2012	11	11	2	13.762
SJRBSALT	2012	11	11	1	13.906
SJRBSALT	2012	11	11	0	14.05
SJRBSALT	2012	11	10	23	14.17
SJRBSALT	2012	11	10	22	14.314

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
JRBSALT	2012	11	10	21	14.457
SJRBSALT	2012	11	10	20	14.625
SJRBSALT	2012	11	10	19	14.768
SJRBSALT	2012	11	10	18	14.864
SJRBSALT	2012	11	10	17	14.912
SJRBSALT	2012	11	10	16	14.936
SJRBSALT	2012	11	10	15	14.864
SJRBSALT	2012	11	10	14	14.697
SJRBSALT	2012	11	10	13	14.505
SJRBSALT	2012	11	10	12	14.29
SJRBSALT	2012	11	10	11	14.146
SJRBSALT	2012	11	10	10	14.05
SJRBSALT	2012	11	10	9	14.05
SJRBSALT	2012	11	10	8	14.146
SJRBSALT	2012	11	10	7	14.29
SJRBSALT	2012	11	10	6	14.409
SJRBSALT	2012	11	10	5	14.505
SJRBSALT	2012	11	10	4	14.625
SJRBSALT	2012	11	10	3	14.745
SJRBSALT	2012	11	10	2	14.84
SJRBSALT	2012	11	10	1	14.936
SJRBSALT	2012	11	10	0	15.055
SJRBSALT	2012	11	9	23	15.151
SJRBSALT	2012	11	9	22	15.27
SJRBSALT	2012	11	9	21	15.366
SJRBSALT	2012	11	9	20	15.461
SJRBSALT	2012	11	9	19	15.581
SJRBSALT	2012	11	9	18	15.676
SJRBSALT	2012	11	9	17	15.772
SJRBSALT	2012	11	9	16	15.819
SJRBSALT	2012	11	9	15	15.772
SJRBSALT	2012	11	9	14	15.652
SJRBSALT	2012	11	9	13	15.485
SJRBSALT	2012	11	9	12	15.27
SJRBSALT	2012	11	9	11	15.127
SJRBSALT	2012	11	9	10	15.055
SJRBSALT	2012	11	9	9	15.055
SJRBSALT	2012	11	9	8	15.127
SJRBSALT	2012	11	9	7	15.223
SJRBSALT	2012	11	9	6	15.318
SJRBSALT	2012	11	9	5	15.438
SJRBSALT	2012	11	9	4	15.557
SJRBSALT	2012	11	9	3	15.7
SJRBSALT	2012	11	9	2	15.867

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	9	1	16.01
SJRBSALT	2012	11	9	0	16.129
SJRBSALT	2012	11	8	23	16.272
SJRBSALT	2012	11	8	22	16.392
SJRBSALT	2012	11	8	21	16.511
SJRBSALT	2012	11	8	20	16.606
SJRBSALT	2012	11	8	19	16.725
SJRBSALT	2012	11	8	18	16.796
SJRBSALT	2012	11	8	17	16.868
SJRBSALT	2012	11	8	16	16.892
SJRBSALT	2012	11	8	15	16.844
SJRBSALT	2012	11	8	14	16.725
SJRBSALT	2012	11	8	13	16.511
SJRBSALT	2012	11	8	12	16.296
SJRBSALT	2012	11	8	11	16.153
SJRBSALT	2012	11	8	10	16.058
SJRBSALT	2012	11	8	9	16.058
SJRBSALT	2012	11	8	8	16.129
SJRBSALT	2012	11	8	7	16.201
SJRBSALT	2012	11	8	6	16.296
SJRBSALT	2012	11	8	5	16.415
SJRBSALT	2012	11	8	4	16.511
SJRBSALT	2012	11	8	3	16.606
SJRBSALT	2012	11	8	2	16.725
SJRBSALT	2012	11	8	1	16.82
SJRBSALT	2012	11	8	0	16.915
SJRBSALT	2012	11	7	23	17.034
SJRBSALT	2012	11	7	22	17.106
SJRBSALT	2012	11	7	21	17.201
SJRBSALT	2012	11	7	20	17.272
SJRBSALT	2012	11	7	19	17.344
SJRBSALT	2012	11	7	18	17.368
SJRBSALT	2012	11	7	17	17.368
SJRBSALT	2012	11	7	16	17.272
SJRBSALT	2012	11	7	15	17.106
SJRBSALT	2012	11	7	14	16.868
SJRBSALT	2012	11	7	13	16.606
SJRBSALT	2012	11	7	12	16.392
SJRBSALT	2012	11	7	11	16.225
SJRBSALT	2012	11	7	10	16.153
SJRBSALT	2012	11	7	9	16.153
SJRBSALT	2012	11	7	8	16.201
SJRBSALT	2012	11	7	7	16.272
SJRBSALT	2012	11	7	6	16.392

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	7	5	16.487
SJRBSALT	2012	11	7	4	16.582
SJRBSALT	2012	11	7	3	16.701
SJRBSALT	2012	11	7	2	16.796
SJRBSALT	2012	11	7	1	16.892
SJRBSALT	2012	11	7	0	16.987
SJRBSALT	2012	11	6	23	17.058
SJRBSALT	2012	11	6	22	17.13
SJRBSALT	2012	11	6	21	17.201
SJRBSALT	2012	11	6	20	17.249
SJRBSALT	2012	11	6	19	17.272
SJRBSALT	2012	11	6	18	17.272
SJRBSALT	2012	11	6	17	17.249
SJRBSALT	2012	11	6	16	17.13
SJRBSALT	2012	11	6	15	16.963
SJRBSALT	2012	11	6	14	16.749
SJRBSALT	2012	11	6	13	16.534
SJRBSALT	2012	11	6	12	16.344
SJRBSALT	2012	11	6	11	16.249
SJRBSALT	2012	11	6	10	16.225
SJRBSALT	2012	11	6	9	16.272
SJRBSALT	2012	11	6	8	16.344
SJRBSALT	2012	11	6	7	16.439
SJRBSALT	2012	11	6	6	16.534
SJRBSALT	2012	11	6	5	16.63
SJRBSALT	2012	11	6	4	16.701
SJRBSALT	2012	11	6	3	16.773
SJRBSALT	2012	11	6	2	16.844
SJRBSALT	2012	11	6	1	16.915
SJRBSALT	2012	11	6	0	16.987
SJRBSALT	2012	11	5	23	17.034
SJRBSALT	2012	11	5	22	17.082
SJRBSALT	2012	11	5	21	17.106
SJRBSALT	2012	11	5	20	17.13
SJRBSALT	2012	11	5	19	17.13
SJRBSALT	2012	11	5	18	17.106
SJRBSALT	2012	11	5	17	17.034
SJRBSALT	2012	11	5	16	16.939
SJRBSALT	2012	11	5	15	16.82
SJRBSALT	2012	11	5	14	16.677
SJRBSALT	2012	11	5	13	16.582
SJRBSALT	2012	11	5	12	16.511
SJRBSALT	2012	11	5	11	16.487
SJRBSALT	2012	11	5	10	16.511

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	5	9	16.558
SJRBSALT	2012	11	5	8	16.63
SJRBSALT	2012	11	5	7	16.677
SJRBSALT	2012	11	5	6	16.749
SJRBSALT	2012	11	5	5	16.796
SJRBSALT	2012	11	5	4	16.844
SJRBSALT	2012	11	5	3	16.892
SJRBSALT	2012	11	5	2	16.939
SJRBSALT	2012	11	5	1	16.963
SJRBSALT	2012	11	5	0	16.987
SJRBSALT	2012	11	4	23	17.011
SJRBSALT	2012	11	4	22	17.034
SJRBSALT	2012	11	4	21	17.034
SJRBSALT	2012	11	4	20	17.011
SJRBSALT	2012	11	4	19	16.987
SJRBSALT	2012	11	4	18	16.939
SJRBSALT	2012	11	4	17	16.868
SJRBSALT	2012	11	4	16	16.796
SJRBSALT	2012	11	4	15	16.701
SJRBSALT	2012	11	4	14	16.63
SJRBSALT	2012	11	4	13	16.582
SJRBSALT	2012	11	4	12	16.582
SJRBSALT	2012	11	4	11	16.582
SJRBSALT	2012	11	4	10	16.606
SJRBSALT	2012	11	4	9	16.654
SJRBSALT	2012	11	4	8	16.701
SJRBSALT	2012	11	4	7	16.749
SJRBSALT	2012	11	4	6	16.796
SJRBSALT	2012	11	4	5	16.844
SJRBSALT	2012	11	4	4	16.892
SJRBSALT	2012	11	4	3	16.915
SJRBSALT	2012	11	4	2	16.963
SJRBSALT	2012	11	4	1	16.963
SJRBSALT	2012	11	4	0	16.987
SJRBSALT	2012	11	3	23	17.011
SJRBSALT	2012	11	3	22	17.011
SJRBSALT	2012	11	3	21	17.011
SJRBSALT	2012	11	3	20	16.987
SJRBSALT	2012	11	3	19	16.963
SJRBSALT	2012	11	3	18	16.939
SJRBSALT	2012	11	3	17	16.892
SJRBSALT	2012	11	3	16	16.844
SJRBSALT	2012	11	3	15	16.796
SJRBSALT	2012	11	3	14	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	3	13	16.773
SJRBSALT	2012	11	3	12	16.773
SJRBSALT	2012	11	3	11	16.796
SJRBSALT	2012	11	3	10	16.844
SJRBSALT	2012	11	3	9	16.868
SJRBSALT	2012	11	3	8	16.915
SJRBSALT	2012	11	3	7	16.963
SJRBSALT	2012	11	3	6	17.011
SJRBSALT	2012	11	3	5	17.034
SJRBSALT	2012	11	3	4	17.058
SJRBSALT	2012	11	3	3	17.082
SJRBSALT	2012	11	3	2	17.106
SJRBSALT	2012	11	3	1	17.13
SJRBSALT	2012	11	3	0	17.13
SJRBSALT	2012	11	2	23	17.13
SJRBSALT	2012	11	2	22	17.13
SJRBSALT	2012	11	2	21	17.106
SJRBSALT	2012	11	2	20	17.106
SJRBSALT	2012	11	2	19	17.058
SJRBSALT	2012	11	2	18	17.034
SJRBSALT	2012	11	2	17	17.011
SJRBSALT	2012	11	2	16	16.963
SJRBSALT	2012	11	2	15	16.963
SJRBSALT	2012	11	2	14	16.939
SJRBSALT	2012	11	2	13	16.939
SJRBSALT	2012	11	2	12	16.939
SJRBSALT	2012	11	2	11	16.963
SJRBSALT	2012	11	2	10	16.987
SJRBSALT	2012	11	2	9	17.011
SJRBSALT	2012	11	2	8	17.034
SJRBSALT	2012	11	2	7	17.058
SJRBSALT	2012	11	2	6	17.082
SJRBSALT	2012	11	2	5	17.106
SJRBSALT	2012	11	2	4	17.13
SJRBSALT	2012	11	2	3	17.153
SJRBSALT	2012	11	2	2	17.153
SJRBSALT	2012	11	2	1	17.177
SJRBSALT	2012	11	2	0	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	23	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	22	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	21	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	20	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	19	17.153
SJRBSALT	2012	11	1	18	17.153

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	11	1	17	17.13
SJRBSALT	2012	11	1	16	17.13
SJRBSALT	2012	11	1	15	17.13
SJRBSALT	2012	11	1	14	17.106
SJRBSALT	2012	11	1	13	17.106
SJRBSALT	2012	11	1	12	17.106
SJRBSALT	2012	11	1	11	17.13
SJRBSALT	2012	11	1	10	17.13
SJRBSALT	2012	11	1	9	17.153
SJRBSALT	2012	11	1	8	17.153
SJRBSALT	2012	11	1	7	17.153
SJRBSALT	2012	11	1	6	17.153
SJRBSALT	2012	11	1	5	17.153
SJRBSALT	2012	11	1	4	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	3	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	2	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	1	17.177
SJRBSALT	2012	11	1	0	17.177
SJRBSALT	2012	10	31	23	17.177
SJRBSALT	2012	10	31	22	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	21	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	20	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	19	17.13
SJRBSALT	2012	10	31	18	17.106
SJRBSALT	2012	10	31	17	17.106
SJRBSALT	2012	10	31	16	17.082
SJRBSALT	2012	10	31	15	17.082
SJRBSALT	2012	10	31	14	17.082
SJRBSALT	2012	10	31	13	17.082
SJRBSALT	2012	10	31	12	17.082
SJRBSALT	2012	10	31	11	17.106
SJRBSALT	2012	10	31	10	17.106
SJRBSALT	2012	10	31	9	17.13
SJRBSALT	2012	10	31	8	17.13
SJRBSALT	2012	10	31	7	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	6	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	5	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	4	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	3	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	2	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	1	17.153
SJRBSALT	2012	10	31	0	17.13
SJRBSALT	2012	10	30	23	17.106
SJRBSALT	2012	10	30	22	17.106

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	30	21	17.082
SJRBSALT	2012	10	30	20	17.058
SJRBSALT	2012	10	30	19	17.011
SJRBSALT	2012	10	30	18	16.987
SJRBSALT	2012	10	30	17	16.963
SJRBSALT	2012	10	30	16	16.939
SJRBSALT	2012	10	30	15	16.915
SJRBSALT	2012	10	30	14	16.915
SJRBSALT	2012	10	30	13	16.915
SJRBSALT	2012	10	30	12	16.915
SJRBSALT	2012	10	30	11	16.939
SJRBSALT	2012	10	30	10	16.963
SJRBSALT	2012	10	30	9	16.963
SJRBSALT	2012	10	30	8	16.987
SJRBSALT	2012	10	30	7	16.987
SJRBSALT	2012	10	30	6	17.011
SJRBSALT	2012	10	30	5	17.011
SJRBSALT	2012	10	30	4	17.011
SJRBSALT	2012	10	30	3	17.011
SJRBSALT	2012	10	30	2	16.987
SJRBSALT	2012	10	30	1	16.987
SJRBSALT	2012	10	30	0	16.963
SJRBSALT	2012	10	29	23	16.963
SJRBSALT	2012	10	29	22	16.939
SJRBSALT	2012	10	29	21	16.892
SJRBSALT	2012	10	29	20	16.868
SJRBSALT	2012	10	29	19	16.82
SJRBSALT	2012	10	29	18	16.796
SJRBSALT	2012	10	29	17	16.749
SJRBSALT	2012	10	29	16	16.725
SJRBSALT	2012	10	29	15	16.701
SJRBSALT	2012	10	29	14	16.677
SJRBSALT	2012	10	29	13	16.677
SJRBSALT	2012	10	29	12	16.677
SJRBSALT	2012	10	29	11	16.701
SJRBSALT	2012	10	29	10	16.701
SJRBSALT	2012	10	29	9	16.725
SJRBSALT	2012	10	29	8	16.749
SJRBSALT	2012	10	29	7	16.749
SJRBSALT	2012	10	29	6	16.773
SJRBSALT	2012	10	29	5	16.773
SJRBSALT	2012	10	29	4	16.773
SJRBSALT	2012	10	29	3	16.796
SJRBSALT	2012	10	29	2	16.796

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	29	1	16.796
SJRBSALT	2012	10	29	0	16.773
SJRBSALT	2012	10	28	23	16.773
SJRBSALT	2012	10	28	22	16.749
SJRBSALT	2012	10	28	21	16.725
SJRBSALT	2012	10	28	20	16.677
SJRBSALT	2012	10	28	19	16.63
SJRBSALT	2012	10	28	18	16.582
SJRBSALT	2012	10	28	17	16.534
SJRBSALT	2012	10	28	16	16.463
SJRBSALT	2012	10	28	15	16.415
SJRBSALT	2012	10	28	14	16.392
SJRBSALT	2012	10	28	13	16.368
SJRBSALT	2012	10	28	12	16.344
SJRBSALT	2012	10	28	11	16.368
SJRBSALT	2012	10	28	10	16.392
SJRBSALT	2012	10	28	9	16.415
SJRBSALT	2012	10	28	8	16.439
SJRBSALT	2012	10	28	7	16.463
SJRBSALT	2012	10	28	6	16.487
SJRBSALT	2012	10	28	5	16.534
SJRBSALT	2012	10	28	4	16.534
SJRBSALT	2012	10	28	3	16.582
SJRBSALT	2012	10	28	2	16.582
SJRBSALT	2012	10	28	1	16.606
SJRBSALT	2012	10	28	0	16.606
SJRBSALT	2012	10	27	23	16.606
SJRBSALT	2012	10	27	22	16.606
SJRBSALT	2012	10	27	21	16.582
SJRBSALT	2012	10	27	20	16.558
SJRBSALT	2012	10	27	19	16.511
SJRBSALT	2012	10	27	18	16.439
SJRBSALT	2012	10	27	17	16.368
SJRBSALT	2012	10	27	16	16.296
SJRBSALT	2012	10	27	15	16.201
SJRBSALT	2012	10	27	14	16.129
SJRBSALT	2012	10	27	13	16.082
SJRBSALT	2012	10	27	12	16.058
SJRBSALT	2012	10	27	11	16.058
SJRBSALT	2012	10	27	10	16.082
SJRBSALT	2012	10	27	9	16.129
SJRBSALT	2012	10	27	8	16.177
SJRBSALT	2012	10	27	7	16.225
SJRBSALT	2012	10	27	6	16.249

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	27	5	16.296
SJRBSALT	2012	10	27	4	16.344
SJRBSALT	2012	10	27	3	16.368
SJRBSALT	2012	10	27	2	16.392
SJRBSALT	2012	10	27	1	16.415
SJRBSALT	2012	10	27	0	16.439
SJRBSALT	2012	10	26	23	16.439
SJRBSALT	2012	10	26	22	16.463
SJRBSALT	2012	10	26	21	16.463
SJRBSALT	2012	10	26	20	16.439
SJRBSALT	2012	10	26	19	16.415
SJRBSALT	2012	10	26	18	16.368
SJRBSALT	2012	10	26	17	16.296
SJRBSALT	2012	10	26	16	16.201
SJRBSALT	2012	10	26	15	16.082
SJRBSALT	2012	10	26	14	15.986
SJRBSALT	2012	10	26	13	15.891
SJRBSALT	2012	10	26	12	15.843
SJRBSALT	2012	10	26	11	15.843
SJRBSALT	2012	10	26	10	15.867
SJRBSALT	2012	10	26	9	15.915
SJRBSALT	2012	10	26	8	15.986
SJRBSALT	2012	10	26	7	16.058
SJRBSALT	2012	10	26	6	16.129
SJRBSALT	2012	10	26	5	16.201
SJRBSALT	2012	10	26	4	16.296
SJRBSALT	2012	10	26	3	16.368
SJRBSALT	2012	10	26	2	16.439
SJRBSALT	2012	10	26	1	16.511
SJRBSALT	2012	10	26	0	16.582
SJRBSALT	2012	10	25	23	16.654
SJRBSALT	2012	10	25	22	16.701
SJRBSALT	2012	10	25	21	16.773
SJRBSALT	2012	10	25	20	16.796
SJRBSALT	2012	10	25	19	16.82
SJRBSALT	2012	10	25	18	16.796
SJRBSALT	2012	10	25	17	16.749
SJRBSALT	2012	10	25	16	16.654
SJRBSALT	2012	10	25	15	16.511
SJRBSALT	2012	10	25	14	16.344
SJRBSALT	2012	10	25	13	16.177
SJRBSALT	2012	10	25	12	16.034
SJRBSALT	2012	10	25	11	15.963
SJRBSALT	2012	10	25	10	15.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	25	9	15.915
SJRBSALT	2012	10	25	8	15.939
SJRBSALT	2012	10	25	7	15.963
SJRBSALT	2012	10	25	6	16.01
SJRBSALT	2012	10	25	5	16.034
SJRBSALT	2012	10	25	4	16.082
SJRBSALT	2012	10	25	3	16.106
SJRBSALT	2012	10	25	2	16.153
SJRBSALT	2012	10	25	1	16.201
SJRBSALT	2012	10	25	0	16.272
SJRBSALT	2012	10	24	23	16.32
SJRBSALT	2012	10	24	22	16.392
SJRBSALT	2012	10	24	21	16.463
SJRBSALT	2012	10	24	20	16.534
SJRBSALT	2012	10	24	19	16.606
SJRBSALT	2012	10	24	18	16.63
SJRBSALT	2012	10	24	17	16.63
SJRBSALT	2012	10	24	16	16.534
SJRBSALT	2012	10	24	15	16.392
SJRBSALT	2012	10	24	14	16.225
SJRBSALT	2012	10	24	13	16.01
SJRBSALT	2012	10	24	12	15.819
SJRBSALT	2012	10	24	11	15.724
SJRBSALT	2012	10	24	10	15.676
SJRBSALT	2012	10	24	9	15.652
SJRBSALT	2012	10	24	8	15.724
SJRBSALT	2012	10	24	7	15.819
SJRBSALT	2012	10	24	6	15.915
SJRBSALT	2012	10	24	5	16.034
SJRBSALT	2012	10	24	4	16.177
SJRBSALT	2012	10	24	3	16.296
SJRBSALT	2012	10	24	2	16.439
SJRBSALT	2012	10	24	1	16.582
SJRBSALT	2012	10	24	0	16.725
SJRBSALT	2012	10	23	23	16.844
SJRBSALT	2012	10	23	22	16.963
SJRBSALT	2012	10	23	21	17.106
SJRBSALT	2012	10	23	20	17.225
SJRBSALT	2012	10	23	19	17.32
SJRBSALT	2012	10	23	18	17.391
SJRBSALT	2012	10	23	17	17.415
SJRBSALT	2012	10	23	16	17.391
SJRBSALT	2012	10	23	15	17.272
SJRBSALT	2012	10	23	14	17.106

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	23	13	16.987
SJRBSALT	2012	10	23	12	16.844
SJRBSALT	2012	10	23	11	16.677
SJRBSALT	2012	10	23	10	16.582
SJRBSALT	2012	10	23	9	16.582
SJRBSALT	2012	10	23	8	16.63
SJRBSALT	2012	10	23	7	16.725
SJRBSALT	2012	10	23	6	16.796
SJRBSALT	2012	10	23	5	16.892
SJRBSALT	2012	10	23	4	16.987
SJRBSALT	2012	10	23	3	17.082
SJRBSALT	2012	10	23	2	17.153
SJRBSALT	2012	10	23	1	17.249
SJRBSALT	2012	10	23	0	17.368
SJRBSALT	2012	10	22	23	17.486
SJRBSALT	2012	10	22	22	17.605
SJRBSALT	2012	10	22	21	17.724
SJRBSALT	2012	10	22	20	17.796
SJRBSALT	2012	10	22	19	17.843
SJRBSALT	2012	10	22	18	17.867
SJRBSALT	2012	10	22	17	17.819
SJRBSALT	2012	10	22	16	17.748
SJRBSALT	2012	10	22	15	17.677
SJRBSALT	2012	10	22	14	17.605
SJRBSALT	2012	10	22	13	17.605
SJRBSALT	2012	10	22	12	17.653
SJRBSALT	2012	10	22	11	17.701
SJRBSALT	2012	10	22	10	17.772
SJRBSALT	2012	10	22	9	17.843
SJRBSALT	2012	10	22	8	17.938
SJRBSALT	2012	10	22	7	18.033
SJRBSALT	2012	10	22	6	18.105
SJRBSALT	2012	10	22	5	18.2
SJRBSALT	2012	10	22	4	18.295
SJRBSALT	2012	10	22	3	18.366
SJRBSALT	2012	10	22	2	18.438
SJRBSALT	2012	10	22	1	18.509
SJRBSALT	2012	10	22	0	18.557
SJRBSALT	2012	10	21	23	18.628
SJRBSALT	2012	10	21	22	18.699
SJRBSALT	2012	10	21	21	18.747
SJRBSALT	2012	10	21	20	18.794
SJRBSALT	2012	10	21	19	18.818
SJRBSALT	2012	10	21	18	18.818

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	21	17	18.794
SJRBSALT	2012	10	21	16	18.723
SJRBSALT	2012	10	21	15	18.604
SJRBSALT	2012	10	21	14	18.461
SJRBSALT	2012	10	21	13	18.366
SJRBSALT	2012	10	21	12	18.295
SJRBSALT	2012	10	21	11	18.271
SJRBSALT	2012	10	21	10	18.295
SJRBSALT	2012	10	21	9	18.39
SJRBSALT	2012	10	21	8	18.509
SJRBSALT	2012	10	21	7	18.628
SJRBSALT	2012	10	21	6	18.771
SJRBSALT	2012	10	21	5	18.889
SJRBSALT	2012	10	21	4	19.008
SJRBSALT	2012	10	21	3	19.127
SJRBSALT	2012	10	21	2	19.246
SJRBSALT	2012	10	21	1	19.341
SJRBSALT	2012	10	21	0	19.436
SJRBSALT	2012	10	20	23	19.508
SJRBSALT	2012	10	20	22	19.579
SJRBSALT	2012	10	20	21	19.627
SJRBSALT	2012	10	20	20	19.674
SJRBSALT	2012	10	20	19	19.674
SJRBSALT	2012	10	20	18	19.651
SJRBSALT	2012	10	20	17	19.579
SJRBSALT	2012	10	20	16	19.46
SJRBSALT	2012	10	20	15	19.318
SJRBSALT	2012	10	20	14	19.127
SJRBSALT	2012	10	20	13	18.961
SJRBSALT	2012	10	20	12	18.818
SJRBSALT	2012	10	20	11	18.747
SJRBSALT	2012	10	20	10	18.723
SJRBSALT	2012	10	20	9	18.794
SJRBSALT	2012	10	20	8	18.889
SJRBSALT	2012	10	20	7	19.008
SJRBSALT	2012	10	20	6	19.151
SJRBSALT	2012	10	20	5	19.246
SJRBSALT	2012	10	20	4	19.365
SJRBSALT	2012	10	20	3	19.46
SJRBSALT	2012	10	20	2	19.579
SJRBSALT	2012	10	20	1	19.651
SJRBSALT	2012	10	20	0	19.746
SJRBSALT	2012	10	19	23	19.817
SJRBSALT	2012	10	19	22	19.888

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	19	21	19.96
SJRBSALT	2012	10	19	20	20.007
SJRBSALT	2012	10	19	19	20.031
SJRBSALT	2012	10	19	18	20.007
SJRBSALT	2012	10	19	17	19.96
SJRBSALT	2012	10	19	16	19.817
SJRBSALT	2012	10	19	15	19.603
SJRBSALT	2012	10	19	14	19.341
SJRBSALT	2012	10	19	13	19.08
SJRBSALT	2012	10	19	12	18.866
SJRBSALT	2012	10	19	11	18.699
SJRBSALT	2012	10	19	10	18.628
SJRBSALT	2012	10	19	9	18.628
SJRBSALT	2012	10	19	8	18.675
SJRBSALT	2012	10	19	7	18.747
SJRBSALT	2012	10	19	6	18.842
SJRBSALT	2012	10	19	5	18.961
SJRBSALT	2012	10	19	4	19.08
SJRBSALT	2012	10	19	3	19.222
SJRBSALT	2012	10	19	2	19.365
SJRBSALT	2012	10	19	1	19.484
SJRBSALT	2012	10	19	0	19.627
SJRBSALT	2012	10	18	23	19.746
SJRBSALT	2012	10	18	22	19.888
SJRBSALT	2012	10	18	21	20.007
SJRBSALT	2012	10	18	20	20.15
SJRBSALT	2012	10	18	19	20.269
SJRBSALT	2012	10	18	18	20.365
SJRBSALT	2012	10	18	17	20.341
SJRBSALT	2012	10	18	16	20.222
SJRBSALT	2012	10	18	15	19.936
SJRBSALT	2012	10	18	14	19.508
SJRBSALT	2012	10	18	13	19.008
SJRBSALT	2012	10	18	12	18.509
SJRBSALT	2012	10	18	11	18.105
SJRBSALT	2012	10	18	10	17.819
SJRBSALT	2012	10	18	9	17.653
SJRBSALT	2012	10	18	8	17.677
SJRBSALT	2012	10	18	7	17.796
SJRBSALT	2012	10	18	6	17.938
SJRBSALT	2012	10	18	5	18.105
SJRBSALT	2012	10	18	4	18.247
SJRBSALT	2012	10	18	3	18.414
SJRBSALT	2012	10	18	2	18.58

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	18	1	18.723
SJRBSALT	2012	10	18	0	18.866
SJRBSALT	2012	10	17	23	19.008
SJRBSALT	2012	10	17	22	19.175
SJRBSALT	2012	10	17	21	19.341
SJRBSALT	2012	10	17	20	19.532
SJRBSALT	2012	10	17	19	19.674
SJRBSALT	2012	10	17	18	19.793
SJRBSALT	2012	10	17	17	19.841
SJRBSALT	2012	10	17	16	19.793
SJRBSALT	2012	10	17	15	19.603
SJRBSALT	2012	10	17	14	19.318
SJRBSALT	2012	10	17	13	18.937
SJRBSALT	2012	10	17	12	18.557
SJRBSALT	2012	10	17	11	18.271
SJRBSALT	2012	10	17	10	18.081
SJRBSALT	2012	10	17	9	18.057
SJRBSALT	2012	10	17	8	18.152
SJRBSALT	2012	10	17	7	18.343
SJRBSALT	2012	10	17	6	18.604
SJRBSALT	2012	10	17	5	18.866
SJRBSALT	2012	10	17	4	19.151
SJRBSALT	2012	10	17	3	19.413
SJRBSALT	2012	10	17	2	19.651
SJRBSALT	2012	10	17	1	19.841
SJRBSALT	2012	10	17	0	20.007
SJRBSALT	2012	10	16	23	20.15
SJRBSALT	2012	10	16	22	20.317
SJRBSALT	2012	10	16	21	20.46
SJRBSALT	2012	10	16	20	20.627
SJRBSALT	2012	10	16	19	20.746
SJRBSALT	2012	10	16	18	20.817
SJRBSALT	2012	10	16	17	20.817
SJRBSALT	2012	10	16	16	20.698
SJRBSALT	2012	10	16	15	20.388
SJRBSALT	2012	10	16	14	19.912
SJRBSALT	2012	10	16	13	19.413
SJRBSALT	2012	10	16	12	18.866
SJRBSALT	2012	10	16	11	18.414
SJRBSALT	2012	10	16	10	18.105
SJRBSALT	2012	10	16	9	17.915
SJRBSALT	2012	10	16	8	17.915
SJRBSALT	2012	10	16	7	18.01
SJRBSALT	2012	10	16	6	18.152

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	16	5	18.295
SJRBSALT	2012	10	16	4	18.438
SJRBSALT	2012	10	16	3	18.58
SJRBSALT	2012	10	16	2	18.723
SJRBSALT	2012	10	16	1	18.866
SJRBSALT	2012	10	16	0	19.008
SJRBSALT	2012	10	15	23	19.175
SJRBSALT	2012	10	15	22	19.318
SJRBSALT	2012	10	15	21	19.484
SJRBSALT	2012	10	15	20	19.651
SJRBSALT	2012	10	15	19	19.817
SJRBSALT	2012	10	15	18	19.912
SJRBSALT	2012	10	15	17	19.96
SJRBSALT	2012	10	15	16	19.865
SJRBSALT	2012	10	15	15	19.579
SJRBSALT	2012	10	15	14	19.175
SJRBSALT	2012	10	15	13	18.652
SJRBSALT	2012	10	15	12	18.129
SJRBSALT	2012	10	15	11	17.653
SJRBSALT	2012	10	15	10	17.296
SJRBSALT	2012	10	15	9	17.106
SJRBSALT	2012	10	15	8	17.106
SJRBSALT	2012	10	15	7	17.249
SJRBSALT	2012	10	15	6	17.415
SJRBSALT	2012	10	15	5	17.582
SJRBSALT	2012	10	15	4	17.748
SJRBSALT	2012	10	15	3	17.915
SJRBSALT	2012	10	15	2	18.081
SJRBSALT	2012	10	15	1	18.224
SJRBSALT	2012	10	15	0	18.39
SJRBSALT	2012	10	14	23	18.533
SJRBSALT	2012	10	14	22	18.699
SJRBSALT	2012	10	14	21	18.866
SJRBSALT	2012	10	14	20	19.056
SJRBSALT	2012	10	14	19	19.246
SJRBSALT	2012	10	14	18	19.365
SJRBSALT	2012	10	14	17	19.413
SJRBSALT	2012	10	14	16	19.294
SJRBSALT	2012	10	14	15	19.032
SJRBSALT	2012	10	14	14	18.557
SJRBSALT	2012	10	14	13	17.962
SJRBSALT	2012	10	14	12	17.391
SJRBSALT	2012	10	14	11	16.915
SJRBSALT	2012	10	14	10	16.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	14	9	16.439
SJRBSALT	2012	10	14	8	16.439
SJRBSALT	2012	10	14	7	16.582
SJRBSALT	2012	10	14	6	16.749
SJRBSALT	2012	10	14	5	16.939
SJRBSALT	2012	10	14	4	17.13
SJRBSALT	2012	10	14	3	17.296
SJRBSALT	2012	10	14	2	17.486
SJRBSALT	2012	10	14	1	17.653
SJRBSALT	2012	10	14	0	17.819
SJRBSALT	2012	10	13	23	17.986
SJRBSALT	2012	10	13	22	18.152
SJRBSALT	2012	10	13	21	18.343
SJRBSALT	2012	10	13	20	18.509
SJRBSALT	2012	10	13	19	18.675
SJRBSALT	2012	10	13	18	18.794
SJRBSALT	2012	10	13	17	18.866
SJRBSALT	2012	10	13	16	18.794
SJRBSALT	2012	10	13	15	18.58
SJRBSALT	2012	10	13	14	18.224
SJRBSALT	2012	10	13	13	17.724
SJRBSALT	2012	10	13	12	17.201
SJRBSALT	2012	10	13	11	16.773
SJRBSALT	2012	10	13	10	16.463
SJRBSALT	2012	10	13	9	16.272
SJRBSALT	2012	10	13	8	16.296
SJRBSALT	2012	10	13	7	16.415
SJRBSALT	2012	10	13	6	16.558
SJRBSALT	2012	10	13	5	16.725
SJRBSALT	2012	10	13	4	16.915
SJRBSALT	2012	10	13	3	17.082
SJRBSALT	2012	10	13	2	17.249
SJRBSALT	2012	10	13	1	17.439
SJRBSALT	2012	10	13	0	17.605
SJRBSALT	2012	10	12	23	17.724
SJRBSALT	2012	10	12	22	17.843
SJRBSALT	2012	10	12	21	17.938
SJRBSALT	2012	10	12	20	18.01
SJRBSALT	2012	10	12	19	18.057
SJRBSALT	2012	10	12	18	18.105
SJRBSALT	2012	10	12	17	18.129
SJRBSALT	2012	10	12	16	18.129
SJRBSALT	2012	10	12	15	18.129
SJRBSALT	2012	10	12	14	18.081

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	12	13	17.938
SJRBSALT	2012	10	12	12	17.724
SJRBSALT	2012	10	12	11	17.463
SJRBSALT	2012	10	12	10	17.272
SJRBSALT	2012	10	12	9	17.201
SJRBSALT	2012	10	12	8	17.225
SJRBSALT	2012	10	12	7	17.296
SJRBSALT	2012	10	12	6	17.344
SJRBSALT	2012	10	12	5	17.439
SJRBSALT	2012	10	12	4	17.51
SJRBSALT	2012	10	12	3	17.582
SJRBSALT	2012	10	12	2	17.629
SJRBSALT	2012	10	12	1	17.701
SJRBSALT	2012	10	12	0	17.748
SJRBSALT	2012	10	11	23	17.819
SJRBSALT	2012	10	11	22	17.867
SJRBSALT	2012	10	11	21	17.938
SJRBSALT	2012	10	11	20	18.01
SJRBSALT	2012	10	11	19	18.081
SJRBSALT	2012	10	11	18	18.152
SJRBSALT	2012	10	11	17	18.152
SJRBSALT	2012	10	11	16	18.105
SJRBSALT	2012	10	11	15	18.01
SJRBSALT	2012	10	11	14	17.938
SJRBSALT	2012	10	11	13	17.867
SJRBSALT	2012	10	11	12	17.819
SJRBSALT	2012	10	11	11	17.772
SJRBSALT	2012	10	11	10	17.724
SJRBSALT	2012	10	11	9	17.724
SJRBSALT	2012	10	11	8	17.796
SJRBSALT	2012	10	11	7	17.938
SJRBSALT	2012	10	11	6	18.129
SJRBSALT	2012	10	11	5	18.319
SJRBSALT	2012	10	11	4	18.485
SJRBSALT	2012	10	11	3	18.675
SJRBSALT	2012	10	11	2	18.866
SJRBSALT	2012	10	11	1	19.056
SJRBSALT	2012	10	11	0	19.199
SJRBSALT	2012	10	10	23	19.365
SJRBSALT	2012	10	10	22	19.532
SJRBSALT	2012	10	10	21	19.698
SJRBSALT	2012	10	10	20	19.865
SJRBSALT	2012	10	10	19	20.007
SJRBSALT	2012	10	10	18	20.103

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	10	17	20.079
SJRBSALT	2012	10	10	16	19.912
SJRBSALT	2012	10	10	15	19.674
SJRBSALT	2012	10	10	14	19.27
SJRBSALT	2012	10	10	13	18.866
SJRBSALT	2012	10	10	12	18.438
SJRBSALT	2012	10	10	11	18.081
SJRBSALT	2012	10	10	10	17.843
SJRBSALT	2012	10	10	9	17.748
SJRBSALT	2012	10	10	8	17.796
SJRBSALT	2012	10	10	7	17.962
SJRBSALT	2012	10	10	6	18.152
SJRBSALT	2012	10	10	5	18.343
SJRBSALT	2012	10	10	4	18.557
SJRBSALT	2012	10	10	3	18.771
SJRBSALT	2012	10	10	2	19.008
SJRBSALT	2012	10	10	1	19.199
SJRBSALT	2012	10	10	0	19.389
SJRBSALT	2012	10	9	23	19.555
SJRBSALT	2012	10	9	22	19.722
SJRBSALT	2012	10	9	21	19.888
SJRBSALT	2012	10	9	20	20.079
SJRBSALT	2012	10	9	19	20.269
SJRBSALT	2012	10	9	18	20.412
SJRBSALT	2012	10	9	17	20.484
SJRBSALT	2012	10	9	16	20.436
SJRBSALT	2012	10	9	15	20.198
SJRBSALT	2012	10	9	14	19.77
SJRBSALT	2012	10	9	13	19.246
SJRBSALT	2012	10	9	12	18.723
SJRBSALT	2012	10	9	11	18.295
SJRBSALT	2012	10	9	10	18.01
SJRBSALT	2012	10	9	9	17.867
SJRBSALT	2012	10	9	8	17.891
SJRBSALT	2012	10	9	7	18.081
SJRBSALT	2012	10	9	6	18.319
SJRBSALT	2012	10	9	5	18.533
SJRBSALT	2012	10	9	4	18.723
SJRBSALT	2012	10	9	3	18.961
SJRBSALT	2012	10	9	2	19.151
SJRBSALT	2012	10	9	1	19.341
SJRBSALT	2012	10	9	0	19.555
SJRBSALT	2012	10	8	23	19.793
SJRBSALT	2012	10	8	22	20.031

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	8	21	20.293
SJRBSALT	2012	10	8	20	20.555
SJRBSALT	2012	10	8	19	20.793
SJRBSALT	2012	10	8	18	20.96
SJRBSALT	2012	10	8	17	21.008
SJRBSALT	2012	10	8	16	20.889
SJRBSALT	2012	10	8	15	20.603
SJRBSALT	2012	10	8	14	20.198
SJRBSALT	2012	10	8	13	19.698
SJRBSALT	2012	10	8	12	19.222
SJRBSALT	2012	10	8	11	18.818
SJRBSALT	2012	10	8	10	18.533
SJRBSALT	2012	10	8	9	18.414
SJRBSALT	2012	10	8	8	18.485
SJRBSALT	2012	10	8	7	18.675
SJRBSALT	2012	10	8	6	18.889
SJRBSALT	2012	10	8	5	19.103
SJRBSALT	2012	10	8	4	19.318
SJRBSALT	2012	10	8	3	19.508
SJRBSALT	2012	10	8	2	19.722
SJRBSALT	2012	10	8	1	19.936
SJRBSALT	2012	10	8	0	20.15
SJRBSALT	2012	10	7	23	20.388
SJRBSALT	2012	10	7	22	20.627
SJRBSALT	2012	10	7	21	20.841
SJRBSALT	2012	10	7	20	21.056
SJRBSALT	2012	10	7	19	21.223
SJRBSALT	2012	10	7	18	21.366
SJRBSALT	2012	10	7	17	21.342
SJRBSALT	2012	10	7	16	21.199
SJRBSALT	2012	10	7	15	20.913
SJRBSALT	2012	10	7	14	20.484
SJRBSALT	2012	10	7	13	19.936
SJRBSALT	2012	10	7	12	19.413
SJRBSALT	2012	10	7	11	18.961
SJRBSALT	2012	10	7	10	18.699
SJRBSALT	2012	10	7	9	18.58
SJRBSALT	2012	10	7	8	18.628
SJRBSALT	2012	10	7	7	18.771
SJRBSALT	2012	10	7	6	18.985
SJRBSALT	2012	10	7	5	19.199
SJRBSALT	2012	10	7	4	19.413
SJRBSALT	2012	10	7	3	19.603
SJRBSALT	2012	10	7	2	19.793

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	7	1	19.96
SJRBSALT	2012	10	7	0	20.15
SJRBSALT	2012	10	6	23	20.365
SJRBSALT	2012	10	6	22	20.579
SJRBSALT	2012	10	6	21	20.793
SJRBSALT	2012	10	6	20	20.984
SJRBSALT	2012	10	6	19	21.151
SJRBSALT	2012	10	6	18	21.27
SJRBSALT	2012	10	6	17	21.318
SJRBSALT	2012	10	6	16	21.223
SJRBSALT	2012	10	6	15	20.984
SJRBSALT	2012	10	6	14	20.579
SJRBSALT	2012	10	6	13	20.103
SJRBSALT	2012	10	6	12	19.651
SJRBSALT	2012	10	6	11	19.294
SJRBSALT	2012	10	6	10	19.032
SJRBSALT	2012	10	6	9	18.913
SJRBSALT	2012	10	6	8	18.937
SJRBSALT	2012	10	6	7	19.056
SJRBSALT	2012	10	6	6	19.222
SJRBSALT	2012	10	6	5	19.389
SJRBSALT	2012	10	6	4	19.532
SJRBSALT	2012	10	6	3	19.698
SJRBSALT	2012	10	6	2	19.841
SJRBSALT	2012	10	6	1	20.007
SJRBSALT	2012	10	6	0	20.198
SJRBSALT	2012	10	5	23	20.365
SJRBSALT	2012	10	5	22	20.507
SJRBSALT	2012	10	5	21	20.674
SJRBSALT	2012	10	5	20	20.793
SJRBSALT	2012	10	5	19	20.913
SJRBSALT	2012	10	5	18	20.984
SJRBSALT	2012	10	5	17	20.984
SJRBSALT	2012	10	5	16	20.936
SJRBSALT	2012	10	5	15	20.793
SJRBSALT	2012	10	5	14	20.627
SJRBSALT	2012	10	5	13	20.46
SJRBSALT	2012	10	5	12	20.293
SJRBSALT	2012	10	5	11	20.126
SJRBSALT	2012	10	5	10	20.007
SJRBSALT	2012	10	5	9	20.007
SJRBSALT	2012	10	5	8	20.103
SJRBSALT	2012	10	5	7	20.269
SJRBSALT	2012	10	5	6	20.436

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	5	5	20.603
SJRBSALT	2012	10	5	4	20.77
SJRBSALT	2012	10	5	3	20.936
SJRBSALT	2012	10	5	2	21.079
SJRBSALT	2012	10	5	1	21.223
SJRBSALT	2012	10	5	0	21.342
SJRBSALT	2012	10	4	23	21.461
SJRBSALT	2012	10	4	22	21.604
SJRBSALT	2012	10	4	21	21.7
SJRBSALT	2012	10	4	20	21.772
SJRBSALT	2012	10	4	19	21.772
SJRBSALT	2012	10	4	18	21.7
SJRBSALT	2012	10	4	17	21.533
SJRBSALT	2012	10	4	16	21.294
SJRBSALT	2012	10	4	15	20.984
SJRBSALT	2012	10	4	14	20.698
SJRBSALT	2012	10	4	13	20.46
SJRBSALT	2012	10	4	12	20.317
SJRBSALT	2012	10	4	11	20.246
SJRBSALT	2012	10	4	10	20.246
SJRBSALT	2012	10	4	9	20.293
SJRBSALT	2012	10	4	8	20.388
SJRBSALT	2012	10	4	7	20.531
SJRBSALT	2012	10	4	6	20.65
SJRBSALT	2012	10	4	5	20.77
SJRBSALT	2012	10	4	4	20.865
SJRBSALT	2012	10	4	3	20.984
SJRBSALT	2012	10	4	2	21.079
SJRBSALT	2012	10	4	1	21.151
SJRBSALT	2012	10	4	0	21.223
SJRBSALT	2012	10	3	23	21.294
SJRBSALT	2012	10	3	22	21.318
SJRBSALT	2012	10	3	21	21.342
SJRBSALT	2012	10	3	20	21.318
SJRBSALT	2012	10	3	19	21.27
SJRBSALT	2012	10	3	18	21.175
SJRBSALT	2012	10	3	17	21.032
SJRBSALT	2012	10	3	16	20.841
SJRBSALT	2012	10	3	15	20.65
SJRBSALT	2012	10	3	14	20.484
SJRBSALT	2012	10	3	13	20.365
SJRBSALT	2012	10	3	12	20.269
SJRBSALT	2012	10	3	11	20.222
SJRBSALT	2012	10	3	10	20.246

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	3	9	20.317
SJRBSALT	2012	10	3	8	20.388
SJRBSALT	2012	10	3	7	20.484
SJRBSALT	2012	10	3	6	20.555
SJRBSALT	2012	10	3	5	20.627
SJRBSALT	2012	10	3	4	20.674
SJRBSALT	2012	10	3	3	20.746
SJRBSALT	2012	10	3	2	20.77
SJRBSALT	2012	10	3	1	20.817
SJRBSALT	2012	10	3	0	20.841
SJRBSALT	2012	10	2	23	20.841
SJRBSALT	2012	10	2	22	20.841
SJRBSALT	2012	10	2	21	20.817
SJRBSALT	2012	10	2	20	20.793
SJRBSALT	2012	10	2	19	20.722
SJRBSALT	2012	10	2	18	20.627
SJRBSALT	2012	10	2	17	20.531
SJRBSALT	2012	10	2	16	20.412
SJRBSALT	2012	10	2	15	20.293
SJRBSALT	2012	10	2	14	20.222
SJRBSALT	2012	10	2	13	20.174
SJRBSALT	2012	10	2	12	20.174
SJRBSALT	2012	10	2	11	20.198
SJRBSALT	2012	10	2	10	20.269
SJRBSALT	2012	10	2	9	20.341
SJRBSALT	2012	10	2	8	20.412
SJRBSALT	2012	10	2	7	20.507
SJRBSALT	2012	10	2	6	20.579
SJRBSALT	2012	10	2	5	20.627
SJRBSALT	2012	10	2	4	20.698
SJRBSALT	2012	10	2	3	20.77
SJRBSALT	2012	10	2	2	20.817
SJRBSALT	2012	10	2	1	20.865
SJRBSALT	2012	10	2	0	20.913
SJRBSALT	2012	10	1	23	20.936
SJRBSALT	2012	10	1	22	20.936
SJRBSALT	2012	10	1	21	20.936
SJRBSALT	2012	10	1	20	20.889
SJRBSALT	2012	10	1	19	20.841
SJRBSALT	2012	10	1	18	20.746
SJRBSALT	2012	10	1	17	20.627
SJRBSALT	2012	10	1	16	20.507
SJRBSALT	2012	10	1	15	20.365
SJRBSALT	2012	10	1	14	20.246

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRBSALT	2012	10	1	13	20.15
SJRBSALT	2012	10	1	12	20.103
SJRBSALT	2012	10	1	11	20.103
SJRBSALT	2012	10	1	10	20.126
SJRBSALT	2012	10	1	9	20.198
SJRBSALT	2012	10	1	8	20.269
SJRBSALT	2012	10	1	7	20.341
SJRBSALT	2012	10	1	6	20.436
SJRBSALT	2012	10	1	5	20.507
SJRBSALT	2012	10	1	4	20.579
SJRBSALT	2012	10	1	3	20.65
SJRBSALT	2012	10	1	2	20.698
SJRBSALT	2012	10	1	1	20.746
SJRBSALT	2012	10	1	0	20.793