

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	19	11	10.956
SJRG PAB	2012	12	19	10	10.883
SJRG PAB	2012	12	19	9	10.932
SJRG PAB	2012	12	19	8	11.053
SJRG PAB	2012	12	19	7	11.224
SJRG PAB	2012	12	19	6	11.419
SJRG PAB	2012	12	19	5	11.589
SJRG PAB	2012	12	19	4	11.759
SJRG PAB	2012	12	19	3	11.904
SJRG PAB	2012	12	19	2	12.05
SJRG PAB	2012	12	19	1	12.171
SJRG PAB	2012	12	19	0	12.292
SJRG PAB	2012	12	18	23	12.437
SJRG PAB	2012	12	18	22	12.606
SJRG PAB	2012	12	18	21	12.799
SJRG PAB	2012	12	18	20	13.04
SJRG PAB	2012	12	18	19	13.305
SJRG PAB	2012	12	18	18	13.546
SJRG PAB	2012	12	18	17	13.786
SJRG PAB	2012	12	18	16	13.93
SJRG PAB	2012	12	18	15	13.882
SJRG PAB	2012	12	18	14	13.738
SJRG PAB	2012	12	18	13	13.522
SJRG PAB	2012	12	18	12	13.449
SJRG PAB	2012	12	18	11	13.377
SJRG PAB	2012	12	18	10	13.377
SJRG PAB	2012	12	18	9	13.425
SJRG PAB	2012	12	18	8	13.522
SJRG PAB	2012	12	18	7	13.642
SJRG PAB	2012	12	18	6	13.762
SJRG PAB	2012	12	18	5	13.858
SJRG PAB	2012	12	18	4	13.93
SJRG PAB	2012	12	18	3	13.978
SJRG PAB	2012	12	18	2	14.026
SJRG PAB	2012	12	18	1	14.05
SJRG PAB	2012	12	18	0	14.098
SJRG PAB	2012	12	17	23	14.122
SJRG PAB	2012	12	17	22	14.17
SJRG PAB	2012	12	17	21	14.218
SJRG PAB	2012	12	17	20	14.266
SJRG PAB	2012	12	17	19	14.314
SJRG PAB	2012	12	17	18	14.337
SJRG PAB	2012	12	17	17	14.337
SJRG PAB	2012	12	17	16	14.266

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	17	15	14.122
SJRG PAB	2012	12	17	14	13.906
SJRG PAB	2012	12	17	13	13.666
SJRG PAB	2012	12	17	12	13.449
SJRG PAB	2012	12	17	11	13.137
SJRG PAB	2012	12	17	10	12.944
SJRG PAB	2012	12	17	9	12.871
SJRG PAB	2012	12	17	8	12.847
SJRG PAB	2012	12	17	7	12.847
SJRG PAB	2012	12	17	6	12.871
SJRG PAB	2012	12	17	5	12.871
SJRG PAB	2012	12	17	4	12.847
SJRG PAB	2012	12	17	3	12.871
SJRG PAB	2012	12	17	2	12.871
SJRG PAB	2012	12	17	1	12.871
SJRG PAB	2012	12	17	0	12.871
SJRG PAB	2012	12	16	23	12.871
SJRG PAB	2012	12	16	22	12.896
SJRG PAB	2012	12	16	21	12.944
SJRG PAB	2012	12	16	20	12.992
SJRG PAB	2012	12	16	19	13.04
SJRG PAB	2012	12	16	18	13.088
SJRG PAB	2012	12	16	17	13.112
SJRG PAB	2012	12	16	16	13.064
SJRG PAB	2012	12	16	15	12.944
SJRG PAB	2012	12	16	14	12.727
SJRG PAB	2012	12	16	13	12.461
SJRG PAB	2012	12	16	12	12.195
SJRG PAB	2012	12	16	11	11.977
SJRG PAB	2012	12	16	10	11.88
SJRG PAB	2012	12	16	9	11.856
SJRG PAB	2012	12	16	8	11.953
SJRG PAB	2012	12	16	7	12.05
SJRG PAB	2012	12	16	6	12.171
SJRG PAB	2012	12	16	5	12.268
SJRG PAB	2012	12	16	4	12.34
SJRG PAB	2012	12	16	3	12.413
SJRG PAB	2012	12	16	2	12.461
SJRG PAB	2012	12	16	1	12.558
SJRG PAB	2012	12	16	0	12.63
SJRG PAB	2012	12	15	23	12.727
SJRG PAB	2012	12	15	22	12.823
SJRG PAB	2012	12	15	21	12.896
SJRG PAB	2012	12	15	20	12.992

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	15	19	13.064
SJRG PAB	2012	12	15	18	13.112
SJRG PAB	2012	12	15	17	13.137
SJRG PAB	2012	12	15	16	13.137
SJRG PAB	2012	12	15	15	13.088
SJRG PAB	2012	12	15	14	12.992
SJRG PAB	2012	12	15	13	12.799
SJRG PAB	2012	12	15	12	12.582
SJRG PAB	2012	12	15	11	12.34
SJRG PAB	2012	12	15	10	12.219
SJRG PAB	2012	12	15	9	12.195
SJRG PAB	2012	12	15	8	12.219
SJRG PAB	2012	12	15	7	12.268
SJRG PAB	2012	12	15	6	12.34
SJRG PAB	2012	12	15	5	12.389
SJRG PAB	2012	12	15	4	12.437
SJRG PAB	2012	12	15	3	12.509
SJRG PAB	2012	12	15	2	12.534
SJRG PAB	2012	12	15	1	12.558
SJRG PAB	2012	12	15	0	12.558
SJRG PAB	2012	12	14	23	12.606
SJRG PAB	2012	12	14	22	12.63
SJRG PAB	2012	12	14	21	12.703
SJRG PAB	2012	12	14	20	12.775
SJRG PAB	2012	12	14	19	12.847
SJRG PAB	2012	12	14	18	12.92
SJRG PAB	2012	12	14	17	12.992
SJRG PAB	2012	12	14	16	12.992
SJRG PAB	2012	12	14	15	12.896
SJRG PAB	2012	12	14	14	12.775
SJRG PAB	2012	12	14	13	12.558
SJRG PAB	2012	12	14	12	12.34
SJRG PAB	2012	12	14	11	12.147
SJRG PAB	2012	12	14	10	12.074
SJRG PAB	2012	12	14	9	12.122
SJRG PAB	2012	12	14	8	12.195
SJRG PAB	2012	12	14	7	12.268
SJRG PAB	2012	12	14	6	12.316
SJRG PAB	2012	12	14	5	12.389
SJRG PAB	2012	12	14	4	12.461
SJRG PAB	2012	12	14	3	12.534
SJRG PAB	2012	12	14	2	12.63
SJRG PAB	2012	12	14	1	12.703
SJRG PAB	2012	12	14	0	12.775

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA B	2012	12	13	23	12.847
SJRGPA B	2012	12	13	22	12.944
SJRGPA B	2012	12	13	21	13.064
SJRGPA B	2012	12	13	20	13.233
SJRGPA B	2012	12	13	19	13.401
SJRGPA B	2012	12	13	18	13.546
SJRGPA B	2012	12	13	17	13.642
SJRGPA B	2012	12	13	16	13.594
SJRGPA B	2012	12	13	15	13.473
SJRGPA B	2012	12	13	14	13.305
SJRGPA B	2012	12	13	13	13.064
SJRGPA B	2012	12	13	12	12.871
SJRGPA B	2012	12	13	11	12.703
SJRGPA B	2012	12	13	10	12.582
SJRGPA B	2012	12	13	9	12.558
SJRGPA B	2012	12	13	8	12.606
SJRGPA B	2012	12	13	7	12.703
SJRGPA B	2012	12	13	6	12.799
SJRGPA B	2012	12	13	5	12.871
SJRGPA B	2012	12	13	4	12.944
SJRGPA B	2012	12	13	3	12.992
SJRGPA B	2012	12	13	2	13.04
SJRGPA B	2012	12	13	1	13.088
SJRGPA B	2012	12	13	0	13.137
SJRGPA B	2012	12	12	23	13.209
SJRGPA B	2012	12	12	22	13.281
SJRGPA B	2012	12	12	21	13.329
SJRGPA B	2012	12	12	20	13.377
SJRGPA B	2012	12	12	19	13.425
SJRGPA B	2012	12	12	18	13.473
SJRGPA B	2012	12	12	17	13.522
SJRGPA B	2012	12	12	16	13.497
SJRGPA B	2012	12	12	15	13.449
SJRGPA B	2012	12	12	14	13.377
SJRGPA B	2012	12	12	13	13.329
SJRGPA B	2012	12	12	12	13.305
SJRGPA B	2012	12	12	11	13.257
SJRGPA B	2012	12	12	10	13.233
SJRGPA B	2012	12	12	9	13.185
SJRGPA B	2012	12	12	8	13.209
SJRGPA B	2012	12	12	7	13.257
SJRGPA B	2012	12	12	6	13.305
SJRGPA B	2012	12	12	5	13.377
SJRGPA B	2012	12	12	4	13.425

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	12	3	13.497
SJRG PAB	2012	12	12	2	13.57
SJRG PAB	2012	12	12	1	13.642
SJRG PAB	2012	12	12	0	13.714
SJRG PAB	2012	12	11	23	13.786
SJRG PAB	2012	12	11	22	13.858
SJRG PAB	2012	12	11	21	13.978
SJRG PAB	2012	12	11	20	14.122
SJRG PAB	2012	12	11	19	14.242
SJRG PAB	2012	12	11	18	14.361
SJRG PAB	2012	12	11	17	14.433
SJRG PAB	2012	12	11	16	14.409
SJRG PAB	2012	12	11	15	14.242
SJRG PAB	2012	12	11	14	13.954
SJRG PAB	2012	12	11	13	13.666
SJRG PAB	2012	12	11	12	13.353
SJRG PAB	2012	12	11	11	13.161
SJRG PAB	2012	12	11	10	13.064
SJRG PAB	2012	12	11	9	13.064
SJRG PAB	2012	12	11	8	13.137
SJRG PAB	2012	12	11	7	13.185
SJRG PAB	2012	12	11	6	13.233
SJRG PAB	2012	12	11	5	13.281
SJRG PAB	2012	12	11	4	13.329
SJRG PAB	2012	12	11	3	13.353
SJRG PAB	2012	12	11	2	13.401
SJRG PAB	2012	12	11	1	13.449
SJRG PAB	2012	12	11	0	13.522
SJRG PAB	2012	12	10	23	13.57
SJRG PAB	2012	12	10	22	13.666
SJRG PAB	2012	12	10	21	13.762
SJRG PAB	2012	12	10	20	13.882
SJRG PAB	2012	12	10	19	14.026
SJRG PAB	2012	12	10	18	14.146
SJRG PAB	2012	12	10	17	14.218
SJRG PAB	2012	12	10	16	14.194
SJRG PAB	2012	12	10	15	14.05
SJRG PAB	2012	12	10	14	13.81
SJRG PAB	2012	12	10	13	13.522
SJRG PAB	2012	12	10	12	13.233
SJRG PAB	2012	12	10	11	12.992
SJRG PAB	2012	12	10	10	12.871
SJRG PAB	2012	12	10	9	12.896
SJRG PAB	2012	12	10	8	12.968

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	10	7	13.064
SJRG PAB	2012	12	10	6	13.161
SJRG PAB	2012	12	10	5	13.257
SJRG PAB	2012	12	10	4	13.377
SJRG PAB	2012	12	10	3	13.473
SJRG PAB	2012	12	10	2	13.57
SJRG PAB	2012	12	10	1	13.642
SJRG PAB	2012	12	10	0	13.738
SJRG PAB	2012	12	9	23	13.858
SJRG PAB	2012	12	9	22	13.978
SJRG PAB	2012	12	9	21	14.098
SJRG PAB	2012	12	9	20	14.242
SJRG PAB	2012	12	9	19	14.361
SJRG PAB	2012	12	9	18	14.457
SJRG PAB	2012	12	9	17	14.529
SJRG PAB	2012	12	9	16	14.529
SJRG PAB	2012	12	9	15	14.409
SJRG PAB	2012	12	9	14	14.266
SJRG PAB	2012	12	9	13	14.146
SJRG PAB	2012	12	9	12	14.05
SJRG PAB	2012	12	9	11	13.978
SJRG PAB	2012	12	9	10	13.954
SJRG PAB	2012	12	9	9	13.954
SJRG PAB	2012	12	9	8	14.002
SJRG PAB	2012	12	9	7	14.026
SJRG PAB	2012	12	9	6	14.074
SJRG PAB	2012	12	9	5	14.122
SJRG PAB	2012	12	9	4	14.146
SJRG PAB	2012	12	9	3	14.17
SJRG PAB	2012	12	9	2	14.194
SJRG PAB	2012	12	9	1	14.218
SJRG PAB	2012	12	9	0	14.242
SJRG PAB	2012	12	8	23	14.314
SJRG PAB	2012	12	8	22	14.385
SJRG PAB	2012	12	8	21	14.505
SJRG PAB	2012	12	8	20	14.625
SJRG PAB	2012	12	8	19	14.745
SJRG PAB	2012	12	8	18	14.84
SJRG PAB	2012	12	8	17	14.96
SJRG PAB	2012	12	8	16	14.96
SJRG PAB	2012	12	8	15	14.816
SJRG PAB	2012	12	8	14	14.625
SJRG PAB	2012	12	8	13	14.481
SJRG PAB	2012	12	8	12	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	8	11	13.978
SJRG PAB	2012	12	8	10	13.882
SJRG PAB	2012	12	8	9	13.858
SJRG PAB	2012	12	8	8	13.906
SJRG PAB	2012	12	8	7	13.954
SJRG PAB	2012	12	8	6	14.026
SJRG PAB	2012	12	8	5	14.098
SJRG PAB	2012	12	8	4	14.194
SJRG PAB	2012	12	8	3	14.242
SJRG PAB	2012	12	8	2	14.314
SJRG PAB	2012	12	8	1	14.409
SJRG PAB	2012	12	8	0	14.505
SJRG PAB	2012	12	7	23	14.601
SJRG PAB	2012	12	7	22	14.745
SJRG PAB	2012	12	7	21	14.888
SJRG PAB	2012	12	7	20	15.031
SJRG PAB	2012	12	7	19	15.175
SJRG PAB	2012	12	7	18	15.294
SJRG PAB	2012	12	7	17	15.39
SJRG PAB	2012	12	7	16	15.39
SJRG PAB	2012	12	7	15	15.294
SJRG PAB	2012	12	7	14	15.151
SJRG PAB	2012	12	7	13	14.888
SJRG PAB	2012	12	7	12	14.721
SJRG PAB	2012	12	7	11	14.601
SJRG PAB	2012	12	7	10	14.481
SJRG PAB	2012	12	7	9	14.457
SJRG PAB	2012	12	7	8	14.481
SJRG PAB	2012	12	7	7	14.505
SJRG PAB	2012	12	7	6	14.529
SJRG PAB	2012	12	7	5	14.553
SJRG PAB	2012	12	7	4	14.577
SJRG PAB	2012	12	7	3	14.625
SJRG PAB	2012	12	7	2	14.649
SJRG PAB	2012	12	7	1	14.673
SJRG PAB	2012	12	7	0	14.697
SJRG PAB	2012	12	6	23	14.745
SJRG PAB	2012	12	6	22	14.792
SJRG PAB	2012	12	6	21	14.816
SJRG PAB	2012	12	6	20	14.864
SJRG PAB	2012	12	6	19	14.888
SJRG PAB	2012	12	6	18	14.936
SJRG PAB	2012	12	6	17	14.96
SJRG PAB	2012	12	6	16	14.96

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	6	15	14.912
SJRG PAB	2012	12	6	14	14.864
SJRG PAB	2012	12	6	13	14.816
SJRG PAB	2012	12	6	12	14.745
SJRG PAB	2012	12	6	11	14.673
SJRG PAB	2012	12	6	10	14.649
SJRG PAB	2012	12	6	9	14.625
SJRG PAB	2012	12	6	8	14.649
SJRG PAB	2012	12	6	7	14.673
SJRG PAB	2012	12	6	6	14.697
SJRG PAB	2012	12	6	5	14.721
SJRG PAB	2012	12	6	4	14.745
SJRG PAB	2012	12	6	3	14.768
SJRG PAB	2012	12	6	2	14.768
SJRG PAB	2012	12	6	1	14.768
SJRG PAB	2012	12	6	0	14.792
SJRG PAB	2012	12	5	23	14.84
SJRG PAB	2012	12	5	22	14.888
SJRG PAB	2012	12	5	21	14.912
SJRG PAB	2012	12	5	20	14.96
SJRG PAB	2012	12	5	19	15.008
SJRG PAB	2012	12	5	18	15.079
SJRG PAB	2012	12	5	17	15.103
SJRG PAB	2012	12	5	16	15.079
SJRG PAB	2012	12	5	15	14.96
SJRG PAB	2012	12	5	14	14.864
SJRG PAB	2012	12	5	13	14.792
SJRG PAB	2012	12	5	12	14.697
SJRG PAB	2012	12	5	11	14.577
SJRG PAB	2012	12	5	10	14.481
SJRG PAB	2012	12	5	9	14.457
SJRG PAB	2012	12	5	8	14.481
SJRG PAB	2012	12	5	7	14.529
SJRG PAB	2012	12	5	6	14.577
SJRG PAB	2012	12	5	5	14.625
SJRG PAB	2012	12	5	4	14.673
SJRG PAB	2012	12	5	3	14.721
SJRG PAB	2012	12	5	2	14.792
SJRG PAB	2012	12	5	1	14.864
SJRG PAB	2012	12	5	0	14.936
SJRG PAB	2012	12	4	23	14.984
SJRG PAB	2012	12	4	22	15.031
SJRG PAB	2012	12	4	21	15.103
SJRG PAB	2012	12	4	20	15.151



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	4	19	15.223
SJRG PAB	2012	12	4	18	15.27
SJRG PAB	2012	12	4	17	15.318
SJRG PAB	2012	12	4	16	15.318
SJRG PAB	2012	12	4	15	15.247
SJRG PAB	2012	12	4	14	15.127
SJRG PAB	2012	12	4	13	14.984
SJRG PAB	2012	12	4	12	14.864
SJRG PAB	2012	12	4	11	14.721
SJRG PAB	2012	12	4	10	14.649
SJRG PAB	2012	12	4	9	14.673
SJRG PAB	2012	12	4	8	14.721
SJRG PAB	2012	12	4	7	14.792
SJRG PAB	2012	12	4	6	14.864
SJRG PAB	2012	12	4	5	14.936
SJRG PAB	2012	12	4	4	15.031
SJRG PAB	2012	12	4	3	15.103
SJRG PAB	2012	12	4	2	15.151
SJRG PAB	2012	12	4	1	15.247
SJRG PAB	2012	12	4	0	15.294
SJRG PAB	2012	12	3	23	15.366
SJRG PAB	2012	12	3	22	15.438
SJRG PAB	2012	12	3	21	15.509
SJRG PAB	2012	12	3	20	15.605
SJRG PAB	2012	12	3	19	15.676
SJRG PAB	2012	12	3	18	15.748
SJRG PAB	2012	12	3	17	15.843
SJRG PAB	2012	12	3	16	15.843
SJRG PAB	2012	12	3	15	15.843
SJRG PAB	2012	12	3	14	15.605
SJRG PAB	2012	12	3	13	15.342
SJRG PAB	2012	12	3	12	15.079
SJRG PAB	2012	12	3	11	14.96
SJRG PAB	2012	12	3	10	14.864
SJRG PAB	2012	12	3	9	14.816
SJRG PAB	2012	12	3	8	14.84
SJRG PAB	2012	12	3	7	14.864
SJRG PAB	2012	12	3	6	14.912
SJRG PAB	2012	12	3	5	14.96
SJRG PAB	2012	12	3	4	14.984
SJRG PAB	2012	12	3	3	15.008
SJRG PAB	2012	12	3	2	15.031
SJRG PAB	2012	12	3	1	15.031
SJRG PAB	2012	12	3	0	15.055

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPAB	2012	12	2	23	15.079
SJRGPAB	2012	12	2	22	15.103
SJRGPAB	2012	12	2	21	15.127
SJRGPAB	2012	12	2	20	15.151
SJRGPAB	2012	12	2	19	15.151
SJRGPAB	2012	12	2	18	15.127
SJRGPAB	2012	12	2	17	15.103
SJRGPAB	2012	12	2	16	15.079
SJRGPAB	2012	12	2	15	15.031
SJRGPAB	2012	12	2	14	15.008
SJRGPAB	2012	12	2	13	14.984
SJRGPAB	2012	12	2	12	14.96
SJRGPAB	2012	12	2	11	14.936
SJRGPAB	2012	12	2	10	14.912
SJRGPAB	2012	12	2	9	14.888
SJRGPAB	2012	12	2	8	14.888
SJRGPAB	2012	12	2	7	14.888
SJRGPAB	2012	12	2	6	14.864
SJRGPAB	2012	12	2	5	14.864
SJRGPAB	2012	12	2	4	14.864
SJRGPAB	2012	12	2	3	14.84
SJRGPAB	2012	12	2	2	14.84
SJRGPAB	2012	12	2	1	14.84
SJRGPAB	2012	12	2	0	14.84
SJRGPAB	2012	12	1	23	14.84
SJRGPAB	2012	12	1	22	14.864
SJRGPAB	2012	12	1	21	14.864
SJRGPAB	2012	12	1	20	14.888
SJRGPAB	2012	12	1	19	14.912
SJRGPAB	2012	12	1	18	14.912
SJRGPAB	2012	12	1	17	14.912
SJRGPAB	2012	12	1	16	14.864
SJRGPAB	2012	12	1	15	14.768
SJRGPAB	2012	12	1	14	14.673
SJRGPAB	2012	12	1	13	14.577
SJRGPAB	2012	12	1	12	14.505
SJRGPAB	2012	12	1	11	14.385
SJRGPAB	2012	12	1	10	14.337
SJRGPAB	2012	12	1	9	14.314
SJRGPAB	2012	12	1	8	14.314
SJRGPAB	2012	12	1	7	14.337
SJRGPAB	2012	12	1	6	14.337
SJRGPAB	2012	12	1	5	14.361
SJRGPAB	2012	12	1	4	14.385

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	12	1	3	14.409
SJRG PAB	2012	12	1	2	14.457
SJRG PAB	2012	12	1	1	14.505
SJRG PAB	2012	12	1	0	14.553
SJRG PAB	2012	11	30	23	14.625
SJRG PAB	2012	11	30	22	14.697
SJRG PAB	2012	11	30	21	14.745
SJRG PAB	2012	11	30	20	14.816
SJRG PAB	2012	11	30	19	14.864
SJRG PAB	2012	11	30	18	14.888
SJRG PAB	2012	11	30	17	14.888
SJRG PAB	2012	11	30	16	14.864
SJRG PAB	2012	11	30	15	14.84
SJRG PAB	2012	11	30	14	14.816
SJRG PAB	2012	11	30	13	14.792
SJRG PAB	2012	11	30	12	14.768
SJRG PAB	2012	11	30	11	14.745
SJRG PAB	2012	11	30	10	14.745
SJRG PAB	2012	11	30	9	14.768
SJRG PAB	2012	11	30	8	14.792
SJRG PAB	2012	11	30	7	14.816
SJRG PAB	2012	11	30	6	14.864
SJRG PAB	2012	11	30	5	14.888
SJRG PAB	2012	11	30	4	14.936
SJRG PAB	2012	11	30	3	14.936
SJRG PAB	2012	11	30	2	14.96
SJRG PAB	2012	11	30	1	14.96
SJRG PAB	2012	11	30	0	14.936
SJRG PAB	2012	11	29	23	14.912
SJRG PAB	2012	11	29	22	14.912
SJRG PAB	2012	11	29	21	14.888
SJRG PAB	2012	11	29	20	14.888
SJRG PAB	2012	11	29	19	14.888
SJRG PAB	2012	11	29	18	14.864
SJRG PAB	2012	11	29	17	14.864
SJRG PAB	2012	11	29	16	14.816
SJRG PAB	2012	11	29	15	14.745
SJRG PAB	2012	11	29	14	14.601
SJRG PAB	2012	11	29	13	14.385
SJRG PAB	2012	11	29	12	14.17
SJRG PAB	2012	11	29	11	13.954
SJRG PAB	2012	11	29	10	13.81
SJRG PAB	2012	11	29	9	13.738
SJRG PAB	2012	11	29	8	13.714

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPAB	2012	11	29	7	13.714
SJRGPAB	2012	11	29	6	13.714
SJRGPAB	2012	11	29	5	13.714
SJRGPAB	2012	11	29	4	13.738
SJRGPAB	2012	11	29	3	13.762
SJRGPAB	2012	11	29	2	13.738
SJRGPAB	2012	11	29	1	13.738
SJRGPAB	2012	11	29	0	13.714
SJRGPAB	2012	11	28	23	13.738
SJRGPAB	2012	11	28	22	13.762
SJRGPAB	2012	11	28	21	13.786
SJRGPAB	2012	11	28	20	13.81
SJRGPAB	2012	11	28	19	13.834
SJRGPAB	2012	11	28	18	13.81
SJRGPAB	2012	11	28	17	13.786
SJRGPAB	2012	11	28	16	13.714
SJRGPAB	2012	11	28	15	13.594
SJRGPAB	2012	11	28	14	13.425
SJRGPAB	2012	11	28	13	13.329
SJRGPAB	2012	11	28	12	13.257
SJRGPAB	2012	11	28	11	13.209
SJRGPAB	2012	11	28	10	13.161
SJRGPAB	2012	11	28	9	13.112
SJRGPAB	2012	11	28	8	13.137
SJRGPAB	2012	11	28	7	13.161
SJRGPAB	2012	11	28	6	13.233
SJRGPAB	2012	11	28	5	13.305
SJRGPAB	2012	11	28	4	13.377
SJRGPAB	2012	11	28	3	13.449
SJRGPAB	2012	11	28	2	13.522
SJRGPAB	2012	11	28	1	13.618
SJRGPAB	2012	11	28	0	13.666
SJRGPAB	2012	11	27	23	13.714
SJRGPAB	2012	11	27	22	13.81
SJRGPAB	2012	11	27	21	13.906
SJRGPAB	2012	11	27	20	14.026
SJRGPAB	2012	11	27	19	14.146
SJRGPAB	2012	11	27	18	14.242
SJRGPAB	2012	11	27	17	14.29
SJRGPAB	2012	11	27	16	14.218
SJRGPAB	2012	11	27	15	14.098
SJRGPAB	2012	11	27	14	13.906
SJRGPAB	2012	11	27	13	13.666
SJRGPAB	2012	11	27	12	13.425

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	27	11	13.257
SJRG PAB	2012	11	27	10	13.112
SJRG PAB	2012	11	27	9	13.112
SJRG PAB	2012	11	27	8	13.185
SJRG PAB	2012	11	27	7	13.281
SJRG PAB	2012	11	27	6	13.401
SJRG PAB	2012	11	27	5	13.522
SJRG PAB	2012	11	27	4	13.618
SJRG PAB	2012	11	27	3	13.714
SJRG PAB	2012	11	27	2	13.786
SJRG PAB	2012	11	27	1	13.858
SJRG PAB	2012	11	27	0	13.954
SJRG PAB	2012	11	26	23	14.05
SJRG PAB	2012	11	26	22	14.17
SJRG PAB	2012	11	26	21	14.29
SJRG PAB	2012	11	26	20	14.457
SJRG PAB	2012	11	26	19	14.649
SJRG PAB	2012	11	26	18	14.792
SJRG PAB	2012	11	26	17	14.912
SJRG PAB	2012	11	26	16	14.864
SJRG PAB	2012	11	26	15	14.697
SJRG PAB	2012	11	26	14	14.409
SJRG PAB	2012	11	26	13	14.05
SJRG PAB	2012	11	26	12	13.738
SJRG PAB	2012	11	26	11	13.449
SJRG PAB	2012	11	26	10	13.257
SJRG PAB	2012	11	26	9	13.209
SJRG PAB	2012	11	26	8	13.281
SJRG PAB	2012	11	26	7	13.377
SJRG PAB	2012	11	26	6	13.473
SJRG PAB	2012	11	26	5	13.57
SJRG PAB	2012	11	26	4	13.642
SJRG PAB	2012	11	26	3	13.738
SJRG PAB	2012	11	26	2	13.81
SJRG PAB	2012	11	26	1	13.906
SJRG PAB	2012	11	26	0	13.978
SJRG PAB	2012	11	25	23	14.05
SJRG PAB	2012	11	25	22	14.146
SJRG PAB	2012	11	25	21	14.266
SJRG PAB	2012	11	25	20	14.409
SJRG PAB	2012	11	25	19	14.601
SJRG PAB	2012	11	25	18	14.768
SJRG PAB	2012	11	25	17	14.888
SJRG PAB	2012	11	25	16	14.912

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	25	15	14.792
SJRG PAB	2012	11	25	14	14.529
SJRG PAB	2012	11	25	13	14.194
SJRG PAB	2012	11	25	12	13.882
SJRG PAB	2012	11	25	11	13.594
SJRG PAB	2012	11	25	10	13.377
SJRG PAB	2012	11	25	9	13.329
SJRG PAB	2012	11	25	8	13.377
SJRG PAB	2012	11	25	7	13.449
SJRG PAB	2012	11	25	6	13.546
SJRG PAB	2012	11	25	5	13.618
SJRG PAB	2012	11	25	4	13.714
SJRG PAB	2012	11	25	3	13.81
SJRG PAB	2012	11	25	2	13.906
SJRG PAB	2012	11	25	1	13.978
SJRG PAB	2012	11	25	0	14.026
SJRG PAB	2012	11	24	23	14.098
SJRG PAB	2012	11	24	22	14.194
SJRG PAB	2012	11	24	21	14.29
SJRG PAB	2012	11	24	20	14.433
SJRG PAB	2012	11	24	19	14.625
SJRG PAB	2012	11	24	18	14.816
SJRG PAB	2012	11	24	17	14.936
SJRG PAB	2012	11	24	16	14.96
SJRG PAB	2012	11	24	15	14.816
SJRG PAB	2012	11	24	14	14.577
SJRG PAB	2012	11	24	13	14.242
SJRG PAB	2012	11	24	12	13.906
SJRG PAB	2012	11	24	11	13.618
SJRG PAB	2012	11	24	10	13.401
SJRG PAB	2012	11	24	9	13.353
SJRG PAB	2012	11	24	8	13.401
SJRG PAB	2012	11	24	7	13.473
SJRG PAB	2012	11	24	6	13.546
SJRG PAB	2012	11	24	5	13.642
SJRG PAB	2012	11	24	4	13.738
SJRG PAB	2012	11	24	3	13.81
SJRG PAB	2012	11	24	2	13.882
SJRG PAB	2012	11	24	1	13.954
SJRG PAB	2012	11	24	0	14.002
SJRG PAB	2012	11	23	23	14.074
SJRG PAB	2012	11	23	22	14.146
SJRG PAB	2012	11	23	21	14.242
SJRG PAB	2012	11	23	20	14.361

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	23	19	14.529
SJRG PAB	2012	11	23	18	14.697
SJRG PAB	2012	11	23	17	14.816
SJRG PAB	2012	11	23	16	14.816
SJRG PAB	2012	11	23	15	14.673
SJRG PAB	2012	11	23	14	14.433
SJRG PAB	2012	11	23	13	14.122
SJRG PAB	2012	11	23	12	13.834
SJRG PAB	2012	11	23	11	13.522
SJRG PAB	2012	11	23	10	13.329
SJRG PAB	2012	11	23	9	13.281
SJRG PAB	2012	11	23	8	13.329
SJRG PAB	2012	11	23	7	13.425
SJRG PAB	2012	11	23	6	13.522
SJRG PAB	2012	11	23	5	13.594
SJRG PAB	2012	11	23	4	13.642
SJRG PAB	2012	11	23	3	13.714
SJRG PAB	2012	11	23	2	13.762
SJRG PAB	2012	11	23	1	13.81
SJRG PAB	2012	11	23	0	13.834
SJRG PAB	2012	11	22	23	13.906
SJRG PAB	2012	11	22	22	13.954
SJRG PAB	2012	11	22	21	14.026
SJRG PAB	2012	11	22	20	14.146
SJRG PAB	2012	11	22	19	14.242
SJRG PAB	2012	11	22	18	14.337
SJRG PAB	2012	11	22	17	14.433
SJRG PAB	2012	11	22	16	14.433
SJRG PAB	2012	11	22	15	14.266
SJRG PAB	2012	11	22	14	14.05
SJRG PAB	2012	11	22	13	13.906
SJRG PAB	2012	11	22	12	13.81
SJRG PAB	2012	11	22	11	13.69
SJRG PAB	2012	11	22	10	13.618
SJRG PAB	2012	11	22	9	13.594
SJRG PAB	2012	11	22	8	13.594
SJRG PAB	2012	11	22	7	13.642
SJRG PAB	2012	11	22	6	13.714
SJRG PAB	2012	11	22	5	13.81
SJRG PAB	2012	11	22	4	13.93
SJRG PAB	2012	11	22	3	14.05
SJRG PAB	2012	11	22	2	14.17
SJRG PAB	2012	11	22	1	14.266
SJRG PAB	2012	11	22	0	14.337

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	21	23	14.433
SJRG PAB	2012	11	21	22	14.553
SJRG PAB	2012	11	21	21	14.649
SJRG PAB	2012	11	21	20	14.768
SJRG PAB	2012	11	21	19	14.888
SJRG PAB	2012	11	21	18	14.984
SJRG PAB	2012	11	21	17	15.055
SJRG PAB	2012	11	21	16	15.008
SJRG PAB	2012	11	21	15	14.864
SJRG PAB	2012	11	21	14	14.649
SJRG PAB	2012	11	21	13	14.433
SJRG PAB	2012	11	21	12	14.194
SJRG PAB	2012	11	21	11	13.906
SJRG PAB	2012	11	21	10	13.714
SJRG PAB	2012	11	21	9	13.618
SJRG PAB	2012	11	21	8	13.618
SJRG PAB	2012	11	21	7	13.642
SJRG PAB	2012	11	21	6	13.666
SJRG PAB	2012	11	21	5	13.762
SJRG PAB	2012	11	21	4	13.858
SJRG PAB	2012	11	21	3	13.93
SJRG PAB	2012	11	21	2	14.026
SJRG PAB	2012	11	21	1	14.098
SJRG PAB	2012	11	21	0	14.242
SJRG PAB	2012	11	20	23	14.337
SJRG PAB	2012	11	20	22	14.481
SJRG PAB	2012	11	20	21	14.625
SJRG PAB	2012	11	20	20	14.816
SJRG PAB	2012	11	20	19	14.984
SJRG PAB	2012	11	20	18	15.127
SJRG PAB	2012	11	20	17	15.223
SJRG PAB	2012	11	20	16	15.199
SJRG PAB	2012	11	20	15	15.008
SJRG PAB	2012	11	20	14	14.721
SJRG PAB	2012	11	20	13	14.361
SJRG PAB	2012	11	20	12	14.002
SJRG PAB	2012	11	20	11	13.738
SJRG PAB	2012	11	20	10	13.522
SJRG PAB	2012	11	20	9	13.473
SJRG PAB	2012	11	20	8	13.522
SJRG PAB	2012	11	20	7	13.594
SJRG PAB	2012	11	20	6	13.69
SJRG PAB	2012	11	20	5	13.762
SJRG PAB	2012	11	20	4	13.858



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	20	3	13.93
SJRG PAB	2012	11	20	2	14.026
SJRG PAB	2012	11	20	1	14.122
SJRG PAB	2012	11	20	0	14.218
SJRG PAB	2012	11	19	23	14.337
SJRG PAB	2012	11	19	22	14.481
SJRG PAB	2012	11	19	21	14.649
SJRG PAB	2012	11	19	20	14.816
SJRG PAB	2012	11	19	19	15.008
SJRG PAB	2012	11	19	18	15.151
SJRG PAB	2012	11	19	17	15.27
SJRG PAB	2012	11	19	16	15.294
SJRG PAB	2012	11	19	15	15.151
SJRG PAB	2012	11	19	14	14.912
SJRG PAB	2012	11	19	13	14.601
SJRG PAB	2012	11	19	12	14.337
SJRG PAB	2012	11	19	11	14.098
SJRG PAB	2012	11	19	10	13.93
SJRG PAB	2012	11	19	9	13.882
SJRG PAB	2012	11	19	8	13.93
SJRG PAB	2012	11	19	7	14.026
SJRG PAB	2012	11	19	6	14.098
SJRG PAB	2012	11	19	5	14.17
SJRG PAB	2012	11	19	4	14.218
SJRG PAB	2012	11	19	3	14.29
SJRG PAB	2012	11	19	2	14.337
SJRG PAB	2012	11	19	1	14.385
SJRG PAB	2012	11	19	0	14.457
SJRG PAB	2012	11	18	23	14.505
SJRG PAB	2012	11	18	22	14.553
SJRG PAB	2012	11	18	21	14.625
SJRG PAB	2012	11	18	20	14.697
SJRG PAB	2012	11	18	19	14.816
SJRG PAB	2012	11	18	18	14.96
SJRG PAB	2012	11	18	17	15.079
SJRG PAB	2012	11	18	16	15.151
SJRG PAB	2012	11	18	15	15.103
SJRG PAB	2012	11	18	14	14.984
SJRG PAB	2012	11	18	13	14.912
SJRG PAB	2012	11	18	12	14.721
SJRG PAB	2012	11	18	11	14.625
SJRG PAB	2012	11	18	10	14.505
SJRG PAB	2012	11	18	9	14.457
SJRG PAB	2012	11	18	8	14.457

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	18	7	14.457
SJRG PAB	2012	11	18	6	14.481
SJRG PAB	2012	11	18	5	14.505
SJRG PAB	2012	11	18	4	14.529
SJRG PAB	2012	11	18	3	14.577
SJRG PAB	2012	11	18	2	14.601
SJRG PAB	2012	11	18	1	14.649
SJRG PAB	2012	11	18	0	14.721
SJRG PAB	2012	11	17	23	14.745
SJRG PAB	2012	11	17	22	14.792
SJRG PAB	2012	11	17	21	14.792
SJRG PAB	2012	11	17	20	14.816
SJRG PAB	2012	11	17	19	14.84
SJRG PAB	2012	11	17	18	14.912
SJRG PAB	2012	11	17	17	14.96
SJRG PAB	2012	11	17	16	14.984
SJRG PAB	2012	11	17	15	14.912
SJRG PAB	2012	11	17	14	14.721
SJRG PAB	2012	11	17	13	14.649
SJRG PAB	2012	11	17	12	14.577
SJRG PAB	2012	11	17	11	14.433
SJRG PAB	2012	11	17	10	14.314
SJRG PAB	2012	11	17	9	14.218
SJRG PAB	2012	11	17	8	14.194
SJRG PAB	2012	11	17	7	14.194
SJRG PAB	2012	11	17	6	14.194
SJRG PAB	2012	11	17	5	14.194
SJRG PAB	2012	11	17	4	14.218
SJRG PAB	2012	11	17	3	14.242
SJRG PAB	2012	11	17	2	14.29
SJRG PAB	2012	11	17	1	14.337
SJRG PAB	2012	11	17	0	14.337
SJRG PAB	2012	11	16	23	14.361
SJRG PAB	2012	11	16	22	14.361
SJRG PAB	2012	11	16	21	14.361
SJRG PAB	2012	11	16	20	14.337
SJRG PAB	2012	11	16	19	14.361
SJRG PAB	2012	11	16	18	14.385
SJRG PAB	2012	11	16	17	14.457
SJRG PAB	2012	11	16	16	14.505
SJRG PAB	2012	11	16	15	14.481
SJRG PAB	2012	11	16	14	14.361
SJRG PAB	2012	11	16	13	14.266
SJRG PAB	2012	11	16	12	14.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	16	11	14.026
SJRG PAB	2012	11	16	10	13.882
SJRG PAB	2012	11	16	9	13.786
SJRG PAB	2012	11	16	8	13.738
SJRG PAB	2012	11	16	7	13.69
SJRG PAB	2012	11	16	6	13.666
SJRG PAB	2012	11	16	5	13.618
SJRG PAB	2012	11	16	4	13.57
SJRG PAB	2012	11	16	3	13.57
SJRG PAB	2012	11	16	2	13.522
SJRG PAB	2012	11	16	1	13.497
SJRG PAB	2012	11	16	0	13.473
SJRG PAB	2012	11	15	23	13.425
SJRG PAB	2012	11	15	22	13.377
SJRG PAB	2012	11	15	21	13.353
SJRG PAB	2012	11	15	20	13.353
SJRG PAB	2012	11	15	19	13.377
SJRG PAB	2012	11	15	18	13.449
SJRG PAB	2012	11	15	17	13.546
SJRG PAB	2012	11	15	16	13.594
SJRG PAB	2012	11	15	15	13.666
SJRG PAB	2012	11	15	14	13.666
SJRG PAB	2012	11	15	13	13.642
SJRG PAB	2012	11	15	12	13.161
SJRG PAB	2012	11	15	11	12.896
SJRG PAB	2012	11	15	10	12.654
SJRG PAB	2012	11	15	9	12.534
SJRG PAB	2012	11	15	8	12.509
SJRG PAB	2012	11	15	7	12.558
SJRG PAB	2012	11	15	6	12.606
SJRG PAB	2012	11	15	5	12.654
SJRG PAB	2012	11	15	4	12.727
SJRG PAB	2012	11	15	3	12.823
SJRG PAB	2012	11	15	2	12.92
SJRG PAB	2012	11	15	1	12.992
SJRG PAB	2012	11	15	0	13.04
SJRG PAB	2012	11	14	23	13.112
SJRG PAB	2012	11	14	22	13.185
SJRG PAB	2012	11	14	21	13.305
SJRG PAB	2012	11	14	20	13.449
SJRG PAB	2012	11	14	19	13.666
SJRG PAB	2012	11	14	18	13.81
SJRG PAB	2012	11	14	17	13.978
SJRG PAB	2012	11	14	16	13.978

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA	2012	11	14	15	13.834
SJRGPA	2012	11	14	14	13.546
SJRGPA	2012	11	14	13	13.161
SJRGPA	2012	11	14	12	12.799
SJRGPA	2012	11	14	11	12.461
SJRGPA	2012	11	14	10	12.219
SJRGPA	2012	11	14	9	12.122
SJRGPA	2012	11	14	8	12.147
SJRGPA	2012	11	14	7	12.195
SJRGPA	2012	11	14	6	12.268
SJRGPA	2012	11	14	5	12.364
SJRGPA	2012	11	14	4	12.461
SJRGPA	2012	11	14	3	12.558
SJRGPA	2012	11	14	2	12.63
SJRGPA	2012	11	14	1	12.703
SJRGPA	2012	11	14	0	12.751
SJRGPA	2012	11	13	23	12.799
SJRGPA	2012	11	13	22	12.896
SJRGPA	2012	11	13	21	12.992
SJRGPA	2012	11	13	20	13.137
SJRGPA	2012	11	13	19	13.329
SJRGPA	2012	11	13	18	13.497
SJRGPA	2012	11	13	17	13.642
SJRGPA	2012	11	13	16	13.666
SJRGPA	2012	11	13	15	13.546
SJRGPA	2012	11	13	14	13.257
SJRGPA	2012	11	13	13	12.896
SJRGPA	2012	11	13	12	12.558
SJRGPA	2012	11	13	11	12.268
SJRGPA	2012	11	13	10	12.025
SJRGPA	2012	11	13	9	11.904
SJRGPA	2012	11	13	8	11.929
SJRGPA	2012	11	13	7	12.001
SJRGPA	2012	11	13	6	12.122
SJRGPA	2012	11	13	5	12.195
SJRGPA	2012	11	13	4	12.292
SJRGPA	2012	11	13	3	12.364
SJRGPA	2012	11	13	2	12.461
SJRGPA	2012	11	13	1	12.534
SJRGPA	2012	11	13	0	12.606
SJRGPA	2012	11	12	23	12.654
SJRGPA	2012	11	12	22	12.727
SJRGPA	2012	11	12	21	12.847
SJRGPA	2012	11	12	20	12.992

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA B	2012	11	12	19	13.185
SJRGPA B	2012	11	12	18	13.377
SJRGPA B	2012	11	12	17	13.546
SJRGPA B	2012	11	12	16	13.594
SJRGPA B	2012	11	12	15	13.473
SJRGPA B	2012	11	12	14	13.233
SJRGPA B	2012	11	12	13	12.896
SJRGPA B	2012	11	12	12	12.606
SJRGPA B	2012	11	12	11	12.316
SJRGPA B	2012	11	12	10	12.147
SJRGPA B	2012	11	12	9	12.098
SJRGPA B	2012	11	12	8	12.122
SJRGPA B	2012	11	12	7	12.171
SJRGPA B	2012	11	12	6	12.268
SJRGPA B	2012	11	12	5	12.389
SJRGPA B	2012	11	12	4	12.509
SJRGPA B	2012	11	12	3	12.606
SJRGPA B	2012	11	12	2	12.727
SJRGPA B	2012	11	12	1	12.847
SJRGPA B	2012	11	12	0	12.944
SJRGPA B	2012	11	11	23	13.04
SJRGPA B	2012	11	11	22	13.137
SJRGPA B	2012	11	11	21	13.185
SJRGPA B	2012	11	11	20	13.233
SJRGPA B	2012	11	11	19	13.233
SJRGPA B	2012	11	11	18	13.257
SJRGPA B	2012	11	11	17	13.281
SJRGPA B	2012	11	11	16	13.233
SJRGPA B	2012	11	11	15	13.088
SJRGPA B	2012	11	11	14	12.871
SJRGPA B	2012	11	11	13	12.606
SJRGPA B	2012	11	11	12	12.364
SJRGPA B	2012	11	11	11	12.171
SJRGPA B	2012	11	11	10	12.025
SJRGPA B	2012	11	11	9	12.001
SJRGPA B	2012	11	11	8	12.122
SJRGPA B	2012	11	11	7	12.292
SJRGPA B	2012	11	11	6	12.437
SJRGPA B	2012	11	11	5	12.606
SJRGPA B	2012	11	11	4	12.751
SJRGPA B	2012	11	11	3	12.871
SJRGPA B	2012	11	11	2	12.968
SJRGPA B	2012	11	11	1	13.064
SJRGPA B	2012	11	11	0	13.185

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPAB	2012	11	10	23	13.329
SJRGPAB	2012	11	10	22	13.425
SJRGPAB	2012	11	10	21	13.473
SJRGPAB	2012	11	10	20	13.473
SJRGPAB	2012	11	10	19	13.449
SJRGPAB	2012	11	10	18	13.497
SJRGPAB	2012	11	10	17	13.57
SJRGPAB	2012	11	10	16	13.57
SJRGPAB	2012	11	10	15	13.449
SJRGPAB	2012	11	10	14	13.185
SJRGPAB	2012	11	10	13	12.896
SJRGPAB	2012	11	10	12	12.751
SJRGPAB	2012	11	10	11	12.606
SJRGPAB	2012	11	10	10	12.461
SJRGPAB	2012	11	10	9	12.437
SJRGPAB	2012	11	10	8	12.485
SJRGPAB	2012	11	10	7	12.558
SJRGPAB	2012	11	10	6	12.606
SJRGPAB	2012	11	10	5	12.63
SJRGPAB	2012	11	10	4	12.654
SJRGPAB	2012	11	10	3	12.703
SJRGPAB	2012	11	10	2	12.775
SJRGPAB	2012	11	10	1	12.847
SJRGPAB	2012	11	10	0	12.92
SJRGPAB	2012	11	9	23	12.992
SJRGPAB	2012	11	9	22	13.04
SJRGPAB	2012	11	9	21	13.088
SJRGPAB	2012	11	9	20	13.112
SJRGPAB	2012	11	9	19	13.161
SJRGPAB	2012	11	9	18	13.257
SJRGPAB	2012	11	9	17	13.353
SJRGPAB	2012	11	9	16	13.353
SJRGPAB	2012	11	9	15	13.185
SJRGPAB	2012	11	9	14	13.04
SJRGPAB	2012	11	9	13	12.92
SJRGPAB	2012	11	9	12	12.727
SJRGPAB	2012	11	9	11	12.606
SJRGPAB	2012	11	9	10	12.558
SJRGPAB	2012	11	9	9	12.485
SJRGPAB	2012	11	9	8	12.558
SJRGPAB	2012	11	9	7	12.654
SJRGPAB	2012	11	9	6	12.775
SJRGPAB	2012	11	9	5	12.92
SJRGPAB	2012	11	9	4	13.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	9	3	13.161
SJRG PAB	2012	11	9	2	13.281
SJRG PAB	2012	11	9	1	13.329
SJRG PAB	2012	11	9	0	13.377
SJRG PAB	2012	11	8	23	13.425
SJRG PAB	2012	11	8	22	13.497
SJRG PAB	2012	11	8	21	13.522
SJRG PAB	2012	11	8	20	13.57
SJRG PAB	2012	11	8	19	13.642
SJRG PAB	2012	11	8	18	13.714
SJRG PAB	2012	11	8	17	13.714
SJRG PAB	2012	11	8	16	13.714
SJRG PAB	2012	11	8	15	13.666
SJRG PAB	2012	11	8	14	13.57
SJRG PAB	2012	11	8	13	13.497
SJRG PAB	2012	11	8	12	13.353
SJRG PAB	2012	11	8	11	13.233
SJRG PAB	2012	11	8	10	13.161
SJRG PAB	2012	11	8	9	13.209
SJRG PAB	2012	11	8	8	13.329
SJRG PAB	2012	11	8	7	13.497
SJRG PAB	2012	11	8	6	13.714
SJRG PAB	2012	11	8	5	13.834
SJRG PAB	2012	11	8	4	13.954
SJRG PAB	2012	11	8	3	14.098
SJRG PAB	2012	11	8	2	14.194
SJRG PAB	2012	11	8	1	14.266
SJRG PAB	2012	11	8	0	14.337
SJRG PAB	2012	11	7	23	14.433
SJRG PAB	2012	11	7	22	14.481
SJRG PAB	2012	11	7	21	14.505
SJRG PAB	2012	11	7	20	14.505
SJRG PAB	2012	11	7	19	14.505
SJRG PAB	2012	11	7	18	14.529
SJRG PAB	2012	11	7	17	14.553
SJRG PAB	2012	11	7	16	14.529
SJRG PAB	2012	11	7	15	14.385
SJRG PAB	2012	11	7	14	14.17
SJRG PAB	2012	11	7	13	13.906
SJRG PAB	2012	11	7	12	13.594
SJRG PAB	2012	11	7	11	13.377
SJRG PAB	2012	11	7	10	13.281
SJRG PAB	2012	11	7	9	13.281
SJRG PAB	2012	11	7	8	13.425

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	7	7	13.594
SJRG PAB	2012	11	7	6	13.762
SJRG PAB	2012	11	7	5	13.906
SJRG PAB	2012	11	7	4	14.026
SJRG PAB	2012	11	7	3	14.146
SJRG PAB	2012	11	7	2	14.218
SJRG PAB	2012	11	7	1	14.314
SJRG PAB	2012	11	7	0	14.385
SJRG PAB	2012	11	6	23	14.433
SJRG PAB	2012	11	6	22	14.481
SJRG PAB	2012	11	6	21	14.505
SJRG PAB	2012	11	6	20	14.481
SJRG PAB	2012	11	6	19	14.481
SJRG PAB	2012	11	6	18	14.505
SJRG PAB	2012	11	6	17	14.529
SJRG PAB	2012	11	6	16	14.433
SJRG PAB	2012	11	6	15	14.29
SJRG PAB	2012	11	6	14	14.05
SJRG PAB	2012	11	6	13	13.81
SJRG PAB	2012	11	6	12	13.57
SJRG PAB	2012	11	6	11	13.353
SJRG PAB	2012	11	6	10	13.281
SJRG PAB	2012	11	6	9	13.305
SJRG PAB	2012	11	6	8	13.497
SJRG PAB	2012	11	6	7	13.666
SJRG PAB	2012	11	6	6	13.81
SJRG PAB	2012	11	6	5	13.93
SJRG PAB	2012	11	6	4	14.026
SJRG PAB	2012	11	6	3	14.122
SJRG PAB	2012	11	6	2	14.194
SJRG PAB	2012	11	6	1	14.242
SJRG PAB	2012	11	6	0	14.29
SJRG PAB	2012	11	5	23	14.337
SJRG PAB	2012	11	5	22	14.385
SJRG PAB	2012	11	5	21	14.385
SJRG PAB	2012	11	5	20	14.385
SJRG PAB	2012	11	5	19	14.409
SJRG PAB	2012	11	5	18	14.433
SJRG PAB	2012	11	5	17	14.433
SJRG PAB	2012	11	5	16	14.385
SJRG PAB	2012	11	5	15	14.242
SJRG PAB	2012	11	5	14	14.026
SJRG PAB	2012	11	5	13	13.786
SJRG PAB	2012	11	5	12	13.497



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	5	11	13.329
SJRG PAB	2012	11	5	10	13.233
SJRG PAB	2012	11	5	9	13.281
SJRG PAB	2012	11	5	8	13.353
SJRG PAB	2012	11	5	7	13.546
SJRG PAB	2012	11	5	6	13.666
SJRG PAB	2012	11	5	5	13.786
SJRG PAB	2012	11	5	4	13.906
SJRG PAB	2012	11	5	3	14.002
SJRG PAB	2012	11	5	2	14.074
SJRG PAB	2012	11	5	1	14.146
SJRG PAB	2012	11	5	0	14.194
SJRG PAB	2012	11	4	23	14.218
SJRG PAB	2012	11	4	22	14.266
SJRG PAB	2012	11	4	21	14.266
SJRG PAB	2012	11	4	20	14.242
SJRG PAB	2012	11	4	19	14.242
SJRG PAB	2012	11	4	18	14.266
SJRG PAB	2012	11	4	17	14.314
SJRG PAB	2012	11	4	16	14.242
SJRG PAB	2012	11	4	15	14.098
SJRG PAB	2012	11	4	14	13.882
SJRG PAB	2012	11	4	13	13.594
SJRG PAB	2012	11	4	12	13.377
SJRG PAB	2012	11	4	11	13.185
SJRG PAB	2012	11	4	10	13.064
SJRG PAB	2012	11	4	9	13.064
SJRG PAB	2012	11	4	8	13.185
SJRG PAB	2012	11	4	7	13.353
SJRG PAB	2012	11	4	6	13.522
SJRG PAB	2012	11	4	5	13.642
SJRG PAB	2012	11	4	4	13.762
SJRG PAB	2012	11	4	3	13.858
SJRG PAB	2012	11	4	2	13.906
SJRG PAB	2012	11	4	1	13.954
SJRG PAB	2012	11	4	0	14.002
SJRG PAB	2012	11	3	23	14.074
SJRG PAB	2012	11	3	22	14.122
SJRG PAB	2012	11	3	21	14.122
SJRG PAB	2012	11	3	20	14.122
SJRG PAB	2012	11	3	19	14.122
SJRG PAB	2012	11	3	18	14.146
SJRG PAB	2012	11	3	17	14.17
SJRG PAB	2012	11	3	16	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	3	15	13.954
SJRG PAB	2012	11	3	14	13.762
SJRG PAB	2012	11	3	13	13.497
SJRG PAB	2012	11	3	12	13.257
SJRG PAB	2012	11	3	11	13.016
SJRG PAB	2012	11	3	10	12.896
SJRG PAB	2012	11	3	9	12.871
SJRG PAB	2012	11	3	8	12.968
SJRG PAB	2012	11	3	7	13.112
SJRG PAB	2012	11	3	6	13.233
SJRG PAB	2012	11	3	5	13.353
SJRG PAB	2012	11	3	4	13.425
SJRG PAB	2012	11	3	3	13.522
SJRG PAB	2012	11	3	2	13.594
SJRG PAB	2012	11	3	1	13.642
SJRG PAB	2012	11	3	0	13.69
SJRG PAB	2012	11	2	23	13.762
SJRG PAB	2012	11	2	22	13.81
SJRG PAB	2012	11	2	21	13.81
SJRG PAB	2012	11	2	20	13.834
SJRG PAB	2012	11	2	19	13.858
SJRG PAB	2012	11	2	18	13.906
SJRG PAB	2012	11	2	17	13.93
SJRG PAB	2012	11	2	16	13.882
SJRG PAB	2012	11	2	15	13.738
SJRG PAB	2012	11	2	14	13.57
SJRG PAB	2012	11	2	13	13.281
SJRG PAB	2012	11	2	12	13.112
SJRG PAB	2012	11	2	11	13.016
SJRG PAB	2012	11	2	10	12.968
SJRG PAB	2012	11	2	9	12.992
SJRG PAB	2012	11	2	8	13.016
SJRG PAB	2012	11	2	7	13.064
SJRG PAB	2012	11	2	6	13.088
SJRG PAB	2012	11	2	5	13.112
SJRG PAB	2012	11	2	4	13.161
SJRG PAB	2012	11	2	3	13.209
SJRG PAB	2012	11	2	2	13.233
SJRG PAB	2012	11	2	1	13.305
SJRG PAB	2012	11	2	0	13.425
SJRG PAB	2012	11	1	23	13.546
SJRG PAB	2012	11	1	22	13.666
SJRG PAB	2012	11	1	21	13.81
SJRG PAB	2012	11	1	20	13.978

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	11	1	19	14.098
SJRG PAB	2012	11	1	18	14.194
SJRG PAB	2012	11	1	17	14.242
SJRG PAB	2012	11	1	16	14.218
SJRG PAB	2012	11	1	15	14.194
SJRG PAB	2012	11	1	14	14.146
SJRG PAB	2012	11	1	13	14.074
SJRG PAB	2012	11	1	12	13.954
SJRG PAB	2012	11	1	11	13.858
SJRG PAB	2012	11	1	10	13.81
SJRG PAB	2012	11	1	9	13.81
SJRG PAB	2012	11	1	8	13.834
SJRG PAB	2012	11	1	7	13.906
SJRG PAB	2012	11	1	6	13.954
SJRG PAB	2012	11	1	5	14.05
SJRG PAB	2012	11	1	4	14.122
SJRG PAB	2012	11	1	3	14.194
SJRG PAB	2012	11	1	2	14.266
SJRG PAB	2012	11	1	1	14.337
SJRG PAB	2012	11	1	0	14.409
SJRG PAB	2012	10	31	23	14.457
SJRG PAB	2012	10	31	22	14.553
SJRG PAB	2012	10	31	21	14.673
SJRG PAB	2012	10	31	20	14.816
SJRG PAB	2012	10	31	19	15.008
SJRG PAB	2012	10	31	18	15.151
SJRG PAB	2012	10	31	17	15.27
SJRG PAB	2012	10	31	16	15.27
SJRG PAB	2012	10	31	15	15.127
SJRG PAB	2012	10	31	14	14.888
SJRG PAB	2012	10	31	13	14.553
SJRG PAB	2012	10	31	12	14.242
SJRG PAB	2012	10	31	11	13.954
SJRG PAB	2012	10	31	10	13.738
SJRG PAB	2012	10	31	9	13.618
SJRG PAB	2012	10	31	8	13.666
SJRG PAB	2012	10	31	7	13.762
SJRG PAB	2012	10	31	6	13.882
SJRG PAB	2012	10	31	5	14.05
SJRG PAB	2012	10	31	4	14.146
SJRG PAB	2012	10	31	3	14.266
SJRG PAB	2012	10	31	2	14.337
SJRG PAB	2012	10	31	1	14.433
SJRG PAB	2012	10	31	0	14.505

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	30	23	14.577
SJRG PAB	2012	10	30	22	14.697
SJRG PAB	2012	10	30	21	14.864
SJRG PAB	2012	10	30	20	15.055
SJRG PAB	2012	10	30	19	15.27
SJRG PAB	2012	10	30	18	15.485
SJRG PAB	2012	10	30	17	15.629
SJRG PAB	2012	10	30	16	15.581
SJRG PAB	2012	10	30	15	15.39
SJRG PAB	2012	10	30	14	15.055
SJRG PAB	2012	10	30	13	14.649
SJRG PAB	2012	10	30	12	14.242
SJRG PAB	2012	10	30	11	13.906
SJRG PAB	2012	10	30	10	13.666
SJRG PAB	2012	10	30	9	13.546
SJRG PAB	2012	10	30	8	13.57
SJRG PAB	2012	10	30	7	13.69
SJRG PAB	2012	10	30	6	13.81
SJRG PAB	2012	10	30	5	13.93
SJRG PAB	2012	10	30	4	14.074
SJRG PAB	2012	10	30	3	14.194
SJRG PAB	2012	10	30	2	14.29
SJRG PAB	2012	10	30	1	14.385
SJRG PAB	2012	10	30	0	14.457
SJRG PAB	2012	10	29	23	14.553
SJRG PAB	2012	10	29	22	14.697
SJRG PAB	2012	10	29	21	14.84
SJRG PAB	2012	10	29	20	15.055
SJRG PAB	2012	10	29	19	15.27
SJRG PAB	2012	10	29	18	15.485
SJRG PAB	2012	10	29	17	15.629
SJRG PAB	2012	10	29	16	15.629
SJRG PAB	2012	10	29	15	15.414
SJRG PAB	2012	10	29	14	15.079
SJRG PAB	2012	10	29	13	14.673
SJRG PAB	2012	10	29	12	14.266
SJRG PAB	2012	10	29	11	13.906
SJRG PAB	2012	10	29	10	13.666
SJRG PAB	2012	10	29	9	13.522
SJRG PAB	2012	10	29	8	13.546
SJRG PAB	2012	10	29	7	13.666
SJRG PAB	2012	10	29	6	13.762
SJRG PAB	2012	10	29	5	13.906
SJRG PAB	2012	10	29	4	14.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	29	3	14.122
SJRG PAB	2012	10	29	2	14.218
SJRG PAB	2012	10	29	1	14.29
SJRG PAB	2012	10	29	0	14.385
SJRG PAB	2012	10	28	23	14.457
SJRG PAB	2012	10	28	22	14.577
SJRG PAB	2012	10	28	21	14.721
SJRG PAB	2012	10	28	20	14.936
SJRG PAB	2012	10	28	19	15.151
SJRG PAB	2012	10	28	18	15.342
SJRG PAB	2012	10	28	17	15.485
SJRG PAB	2012	10	28	16	15.438
SJRG PAB	2012	10	28	15	15.247
SJRG PAB	2012	10	28	14	14.888
SJRG PAB	2012	10	28	13	14.457
SJRG PAB	2012	10	28	12	14.074
SJRG PAB	2012	10	28	11	13.714
SJRG PAB	2012	10	28	10	13.449
SJRG PAB	2012	10	28	9	13.305
SJRG PAB	2012	10	28	8	13.353
SJRG PAB	2012	10	28	7	13.449
SJRG PAB	2012	10	28	6	13.57
SJRG PAB	2012	10	28	5	13.714
SJRG PAB	2012	10	28	4	13.81
SJRG PAB	2012	10	28	3	13.93
SJRG PAB	2012	10	28	2	14.026
SJRG PAB	2012	10	28	1	14.098
SJRG PAB	2012	10	28	0	14.194
SJRG PAB	2012	10	27	23	14.29
SJRG PAB	2012	10	27	22	14.385
SJRG PAB	2012	10	27	21	14.529
SJRG PAB	2012	10	27	20	14.721
SJRG PAB	2012	10	27	19	14.912
SJRG PAB	2012	10	27	18	15.103
SJRG PAB	2012	10	27	17	15.223
SJRG PAB	2012	10	27	16	15.199
SJRG PAB	2012	10	27	15	14.984
SJRG PAB	2012	10	27	14	14.625
SJRG PAB	2012	10	27	13	14.242
SJRG PAB	2012	10	27	12	13.858
SJRG PAB	2012	10	27	11	13.522
SJRG PAB	2012	10	27	10	13.257
SJRG PAB	2012	10	27	9	13.137
SJRG PAB	2012	10	27	8	13.185

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	27	7	13.281
SJRG PAB	2012	10	27	6	13.401
SJRG PAB	2012	10	27	5	13.546
SJRG PAB	2012	10	27	4	13.666
SJRG PAB	2012	10	27	3	13.762
SJRG PAB	2012	10	27	2	13.858
SJRG PAB	2012	10	27	1	13.93
SJRG PAB	2012	10	27	0	14.002
SJRG PAB	2012	10	26	23	14.098
SJRG PAB	2012	10	26	22	14.218
SJRG PAB	2012	10	26	21	14.361
SJRG PAB	2012	10	26	20	14.529
SJRG PAB	2012	10	26	19	14.745
SJRG PAB	2012	10	26	18	14.96
SJRG PAB	2012	10	26	17	15.055
SJRG PAB	2012	10	26	16	15.055
SJRG PAB	2012	10	26	15	14.864
SJRG PAB	2012	10	26	14	14.553
SJRG PAB	2012	10	26	13	14.17
SJRG PAB	2012	10	26	12	13.786
SJRG PAB	2012	10	26	11	13.497
SJRG PAB	2012	10	26	10	13.257
SJRG PAB	2012	10	26	9	13.161
SJRG PAB	2012	10	26	8	13.209
SJRG PAB	2012	10	26	7	13.329
SJRG PAB	2012	10	26	6	13.473
SJRG PAB	2012	10	26	5	13.618
SJRG PAB	2012	10	26	4	13.738
SJRG PAB	2012	10	26	3	13.858
SJRG PAB	2012	10	26	2	13.954
SJRG PAB	2012	10	26	1	14.026
SJRG PAB	2012	10	26	0	14.122
SJRG PAB	2012	10	25	23	14.218
SJRG PAB	2012	10	25	22	14.314
SJRG PAB	2012	10	25	21	14.481
SJRG PAB	2012	10	25	20	14.673
SJRG PAB	2012	10	25	19	14.864
SJRG PAB	2012	10	25	18	15.055
SJRG PAB	2012	10	25	17	15.175
SJRG PAB	2012	10	25	16	15.127
SJRG PAB	2012	10	25	15	14.912
SJRG PAB	2012	10	25	14	14.577
SJRG PAB	2012	10	25	13	14.146
SJRG PAB	2012	10	25	12	13.762

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	25	11	13.425
SJRG PAB	2012	10	25	10	13.185
SJRG PAB	2012	10	25	9	13.04
SJRG PAB	2012	10	25	8	13.016
SJRG PAB	2012	10	25	7	13.088
SJRG PAB	2012	10	25	6	13.161
SJRG PAB	2012	10	25	5	13.209
SJRG PAB	2012	10	25	4	13.281
SJRG PAB	2012	10	25	3	13.305
SJRG PAB	2012	10	25	2	13.329
SJRG PAB	2012	10	25	1	13.353
SJRG PAB	2012	10	25	0	13.401
SJRG PAB	2012	10	24	23	13.449
SJRG PAB	2012	10	24	22	13.522
SJRG PAB	2012	10	24	21	13.642
SJRG PAB	2012	10	24	20	13.858
SJRG PAB	2012	10	24	19	14.05
SJRG PAB	2012	10	24	18	14.242
SJRG PAB	2012	10	24	17	14.385
SJRG PAB	2012	10	24	16	14.361
SJRG PAB	2012	10	24	15	14.146
SJRG PAB	2012	10	24	14	13.834
SJRG PAB	2012	10	24	13	13.473
SJRG PAB	2012	10	24	12	13.185
SJRG PAB	2012	10	24	11	12.871
SJRG PAB	2012	10	24	10	12.606
SJRG PAB	2012	10	24	9	12.437
SJRG PAB	2012	10	24	8	12.461
SJRG PAB	2012	10	24	7	12.582
SJRG PAB	2012	10	24	6	12.678
SJRG PAB	2012	10	24	5	12.799
SJRG PAB	2012	10	24	4	12.92
SJRG PAB	2012	10	24	3	13.04
SJRG PAB	2012	10	24	2	13.137
SJRG PAB	2012	10	24	1	13.233
SJRG PAB	2012	10	24	0	13.305
SJRG PAB	2012	10	23	23	13.377
SJRG PAB	2012	10	23	22	13.449
SJRG PAB	2012	10	23	21	13.57
SJRG PAB	2012	10	23	20	13.666
SJRG PAB	2012	10	23	19	13.858
SJRG PAB	2012	10	23	18	13.978
SJRG PAB	2012	10	23	17	14.098
SJRG PAB	2012	10	23	16	14.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	23	15	14.002
SJRG PAB	2012	10	23	14	13.69
SJRG PAB	2012	10	23	13	13.329
SJRG PAB	2012	10	23	12	13.064
SJRG PAB	2012	10	23	11	12.654
SJRG PAB	2012	10	23	10	12.364
SJRG PAB	2012	10	23	9	12.268
SJRG PAB	2012	10	23	8	12.268
SJRG PAB	2012	10	23	7	12.364
SJRG PAB	2012	10	23	6	12.485
SJRG PAB	2012	10	23	5	12.606
SJRG PAB	2012	10	23	4	12.678
SJRG PAB	2012	10	23	3	12.799
SJRG PAB	2012	10	23	2	12.92
SJRG PAB	2012	10	23	1	13.04
SJRG PAB	2012	10	23	0	13.137
SJRG PAB	2012	10	22	23	13.257
SJRG PAB	2012	10	22	22	13.401
SJRG PAB	2012	10	22	21	13.57
SJRG PAB	2012	10	22	20	13.714
SJRG PAB	2012	10	22	19	13.81
SJRG PAB	2012	10	22	18	13.954
SJRG PAB	2012	10	22	17	14.026
SJRG PAB	2012	10	22	16	14.05
SJRG PAB	2012	10	22	15	14.002
SJRG PAB	2012	10	22	14	13.906
SJRG PAB	2012	10	22	13	13.81
SJRG PAB	2012	10	22	12	13.762
SJRG PAB	2012	10	22	11	13.762
SJRG PAB	2012	10	22	10	13.81
SJRG PAB	2012	10	22	9	13.834
SJRG PAB	2012	10	22	8	13.882
SJRG PAB	2012	10	22	7	13.954
SJRG PAB	2012	10	22	6	14.05
SJRG PAB	2012	10	22	5	14.17
SJRG PAB	2012	10	22	4	14.266
SJRG PAB	2012	10	22	3	14.385
SJRG PAB	2012	10	22	2	14.481
SJRG PAB	2012	10	22	1	14.553
SJRG PAB	2012	10	22	0	14.625
SJRG PAB	2012	10	21	23	14.721
SJRG PAB	2012	10	21	22	14.864
SJRG PAB	2012	10	21	21	15.055
SJRG PAB	2012	10	21	20	15.294



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	21	19	15.509
SJRG PAB	2012	10	21	18	15.724
SJRG PAB	2012	10	21	17	15.939
SJRG PAB	2012	10	21	16	15.963
SJRG PAB	2012	10	21	15	15.819
SJRG PAB	2012	10	21	14	15.533
SJRG PAB	2012	10	21	13	15.151
SJRG PAB	2012	10	21	12	14.768
SJRG PAB	2012	10	21	11	14.433
SJRG PAB	2012	10	21	10	14.194
SJRG PAB	2012	10	21	9	14.098
SJRG PAB	2012	10	21	8	14.146
SJRG PAB	2012	10	21	7	14.29
SJRG PAB	2012	10	21	6	14.433
SJRG PAB	2012	10	21	5	14.601
SJRG PAB	2012	10	21	4	14.768
SJRG PAB	2012	10	21	3	14.936
SJRG PAB	2012	10	21	2	15.031
SJRG PAB	2012	10	21	1	15.175
SJRG PAB	2012	10	21	0	15.27
SJRG PAB	2012	10	20	23	15.39
SJRG PAB	2012	10	20	22	15.557
SJRG PAB	2012	10	20	21	15.748
SJRG PAB	2012	10	20	20	15.986
SJRG PAB	2012	10	20	19	16.201
SJRG PAB	2012	10	20	18	16.439
SJRG PAB	2012	10	20	17	16.606
SJRG PAB	2012	10	20	16	16.534
SJRG PAB	2012	10	20	15	16.296
SJRG PAB	2012	10	20	14	15.939
SJRG PAB	2012	10	20	13	15.485
SJRG PAB	2012	10	20	12	15.079
SJRG PAB	2012	10	20	11	14.721
SJRG PAB	2012	10	20	10	14.457
SJRG PAB	2012	10	20	9	14.337
SJRG PAB	2012	10	20	8	14.361
SJRG PAB	2012	10	20	7	14.505
SJRG PAB	2012	10	20	6	14.649
SJRG PAB	2012	10	20	5	14.816
SJRG PAB	2012	10	20	4	14.96
SJRG PAB	2012	10	20	3	15.127
SJRG PAB	2012	10	20	2	15.247
SJRG PAB	2012	10	20	1	15.366
SJRG PAB	2012	10	20	0	15.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	19	23	15.605
SJRG PAB	2012	10	19	22	15.748
SJRG PAB	2012	10	19	21	15.963
SJRG PAB	2012	10	19	20	16.201
SJRG PAB	2012	10	19	19	16.463
SJRG PAB	2012	10	19	18	16.701
SJRG PAB	2012	10	19	17	16.844
SJRG PAB	2012	10	19	16	16.796
SJRG PAB	2012	10	19	15	16.582
SJRG PAB	2012	10	19	14	16.201
SJRG PAB	2012	10	19	13	15.772
SJRG PAB	2012	10	19	12	15.366
SJRG PAB	2012	10	19	11	15.008
SJRG PAB	2012	10	19	10	14.768
SJRG PAB	2012	10	19	9	14.649
SJRG PAB	2012	10	19	8	14.697
SJRG PAB	2012	10	19	7	14.84
SJRG PAB	2012	10	19	6	15.008
SJRG PAB	2012	10	19	5	15.175
SJRG PAB	2012	10	19	4	15.342
SJRG PAB	2012	10	19	3	15.485
SJRG PAB	2012	10	19	2	15.605
SJRG PAB	2012	10	19	1	15.748
SJRG PAB	2012	10	19	0	15.867
SJRG PAB	2012	10	18	23	15.986
SJRG PAB	2012	10	18	22	16.153
SJRG PAB	2012	10	18	21	16.368
SJRG PAB	2012	10	18	20	16.606
SJRG PAB	2012	10	18	19	16.844
SJRG PAB	2012	10	18	18	17.058
SJRG PAB	2012	10	18	17	17.177
SJRG PAB	2012	10	18	16	17.106
SJRG PAB	2012	10	18	15	16.868
SJRG PAB	2012	10	18	14	16.463
SJRG PAB	2012	10	18	13	16.034
SJRG PAB	2012	10	18	12	15.605
SJRG PAB	2012	10	18	11	15.223
SJRG PAB	2012	10	18	10	14.936
SJRG PAB	2012	10	18	9	14.816
SJRG PAB	2012	10	18	8	14.84
SJRG PAB	2012	10	18	7	14.96
SJRG PAB	2012	10	18	6	15.103
SJRG PAB	2012	10	18	5	15.247
SJRG PAB	2012	10	18	4	15.39

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPAB	2012	10	18	3	15.533
SJRGPAB	2012	10	18	2	15.629
SJRGPAB	2012	10	18	1	15.724
SJRGPAB	2012	10	18	0	15.819
SJRGPAB	2012	10	17	23	15.963
SJRGPAB	2012	10	17	22	16.129
SJRGPAB	2012	10	17	21	16.344
SJRGPAB	2012	10	17	20	16.534
SJRGPAB	2012	10	17	19	16.773
SJRGPAB	2012	10	17	18	16.963
SJRGPAB	2012	10	17	17	17.082
SJRGPAB	2012	10	17	16	17.011
SJRGPAB	2012	10	17	15	16.749
SJRGPAB	2012	10	17	14	16.368
SJRGPAB	2012	10	17	13	15.915
SJRGPAB	2012	10	17	12	15.485
SJRGPAB	2012	10	17	11	15.103
SJRGPAB	2012	10	17	10	14.816
SJRGPAB	2012	10	17	9	14.697
SJRGPAB	2012	10	17	8	14.721
SJRGPAB	2012	10	17	7	14.84
SJRGPAB	2012	10	17	6	14.96
SJRGPAB	2012	10	17	5	15.079
SJRGPAB	2012	10	17	4	15.223
SJRGPAB	2012	10	17	3	15.342
SJRGPAB	2012	10	17	2	15.461
SJRGPAB	2012	10	17	1	15.533
SJRGPAB	2012	10	17	0	15.605
SJRGPAB	2012	10	16	23	15.676
SJRGPAB	2012	10	16	22	15.796
SJRGPAB	2012	10	16	21	15.963
SJRGPAB	2012	10	16	20	16.153
SJRGPAB	2012	10	16	19	16.368
SJRGPAB	2012	10	16	18	16.582
SJRGPAB	2012	10	16	17	16.677
SJRGPAB	2012	10	16	16	16.606
SJRGPAB	2012	10	16	15	16.368
SJRGPAB	2012	10	16	14	16.01
SJRGPAB	2012	10	16	13	15.557
SJRGPAB	2012	10	16	12	15.127
SJRGPAB	2012	10	16	11	14.745
SJRGPAB	2012	10	16	10	14.457
SJRGPAB	2012	10	16	9	14.29
SJRGPAB	2012	10	16	8	14.29

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	16	7	14.385
SJRG PAB	2012	10	16	6	14.481
SJRG PAB	2012	10	16	5	14.625
SJRG PAB	2012	10	16	4	14.745
SJRG PAB	2012	10	16	3	14.864
SJRG PAB	2012	10	16	2	14.96
SJRG PAB	2012	10	16	1	15.031
SJRG PAB	2012	10	16	0	15.127
SJRG PAB	2012	10	15	23	15.223
SJRG PAB	2012	10	15	22	15.318
SJRG PAB	2012	10	15	21	15.485
SJRG PAB	2012	10	15	20	15.7
SJRG PAB	2012	10	15	19	15.915
SJRG PAB	2012	10	15	18	16.153
SJRG PAB	2012	10	15	17	16.272
SJRG PAB	2012	10	15	16	16.225
SJRG PAB	2012	10	15	15	16.01
SJRG PAB	2012	10	15	14	15.676
SJRG PAB	2012	10	15	13	15.27
SJRG PAB	2012	10	15	12	14.888
SJRG PAB	2012	10	15	11	14.505
SJRG PAB	2012	10	15	10	14.242
SJRG PAB	2012	10	15	9	14.074
SJRG PAB	2012	10	15	8	14.074
SJRG PAB	2012	10	15	7	14.194
SJRG PAB	2012	10	15	6	14.314
SJRG PAB	2012	10	15	5	14.457
SJRG PAB	2012	10	15	4	14.553
SJRG PAB	2012	10	15	3	14.673
SJRG PAB	2012	10	15	2	14.792
SJRG PAB	2012	10	15	1	14.888
SJRG PAB	2012	10	15	0	14.96
SJRG PAB	2012	10	14	23	15.055
SJRG PAB	2012	10	14	22	15.151
SJRG PAB	2012	10	14	21	15.318
SJRG PAB	2012	10	14	20	15.533
SJRG PAB	2012	10	14	19	15.772
SJRG PAB	2012	10	14	18	16.01
SJRG PAB	2012	10	14	17	16.106
SJRG PAB	2012	10	14	16	16.034
SJRG PAB	2012	10	14	15	15.796
SJRG PAB	2012	10	14	14	15.414
SJRG PAB	2012	10	14	13	14.936
SJRG PAB	2012	10	14	12	14.505

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	14	11	14.098
SJRG PAB	2012	10	14	10	13.81
SJRG PAB	2012	10	14	9	13.642
SJRG PAB	2012	10	14	8	13.642
SJRG PAB	2012	10	14	7	13.738
SJRG PAB	2012	10	14	6	13.858
SJRG PAB	2012	10	14	5	13.978
SJRG PAB	2012	10	14	4	14.122
SJRG PAB	2012	10	14	3	14.242
SJRG PAB	2012	10	14	2	14.314
SJRG PAB	2012	10	14	1	14.385
SJRG PAB	2012	10	14	0	14.433
SJRG PAB	2012	10	13	23	14.481
SJRG PAB	2012	10	13	22	14.529
SJRG PAB	2012	10	13	21	14.601
SJRG PAB	2012	10	13	20	14.745
SJRG PAB	2012	10	13	19	14.888
SJRG PAB	2012	10	13	18	15.055
SJRG PAB	2012	10	13	17	15.127
SJRG PAB	2012	10	13	16	15.031
SJRG PAB	2012	10	13	15	14.816
SJRG PAB	2012	10	13	14	14.505
SJRG PAB	2012	10	13	13	14.026
SJRG PAB	2012	10	13	12	13.642
SJRG PAB	2012	10	13	11	13.305
SJRG PAB	2012	10	13	10	13.016
SJRG PAB	2012	10	13	9	12.871
SJRG PAB	2012	10	13	8	12.896
SJRG PAB	2012	10	13	7	12.992
SJRG PAB	2012	10	13	6	13.112
SJRG PAB	2012	10	13	5	13.233
SJRG PAB	2012	10	13	4	13.353
SJRG PAB	2012	10	13	3	13.473
SJRG PAB	2012	10	13	2	13.57
SJRG PAB	2012	10	13	1	13.69
SJRG PAB	2012	10	13	0	13.786
SJRG PAB	2012	10	12	23	13.906
SJRG PAB	2012	10	12	22	14.026
SJRG PAB	2012	10	12	21	14.17
SJRG PAB	2012	10	12	20	14.29
SJRG PAB	2012	10	12	19	14.433
SJRG PAB	2012	10	12	18	14.505
SJRG PAB	2012	10	12	17	14.505
SJRG PAB	2012	10	12	16	14.481

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	12	15	14.481
SJRG PAB	2012	10	12	14	14.481
SJRG PAB	2012	10	12	13	14.409
SJRG PAB	2012	10	12	12	14.218
SJRG PAB	2012	10	12	11	14.05
SJRG PAB	2012	10	12	10	13.93
SJRG PAB	2012	10	12	9	13.93
SJRG PAB	2012	10	12	8	13.954
SJRG PAB	2012	10	12	7	14.026
SJRG PAB	2012	10	12	6	14.098
SJRG PAB	2012	10	12	5	14.194
SJRG PAB	2012	10	12	4	14.29
SJRG PAB	2012	10	12	3	14.385
SJRG PAB	2012	10	12	2	14.481
SJRG PAB	2012	10	12	1	14.577
SJRG PAB	2012	10	12	0	14.697
SJRG PAB	2012	10	11	23	14.816
SJRG PAB	2012	10	11	22	14.984
SJRG PAB	2012	10	11	21	15.175
SJRG PAB	2012	10	11	20	15.39
SJRG PAB	2012	10	11	19	15.581
SJRG PAB	2012	10	11	18	15.748
SJRG PAB	2012	10	11	17	15.796
SJRG PAB	2012	10	11	16	15.676
SJRG PAB	2012	10	11	15	15.461
SJRG PAB	2012	10	11	14	15.294
SJRG PAB	2012	10	11	13	14.912
SJRG PAB	2012	10	11	12	14.529
SJRG PAB	2012	10	11	11	14.457
SJRG PAB	2012	10	11	10	14.409
SJRG PAB	2012	10	11	9	14.385
SJRG PAB	2012	10	11	8	14.457
SJRG PAB	2012	10	11	7	14.601
SJRG PAB	2012	10	11	6	14.768
SJRG PAB	2012	10	11	5	14.936
SJRG PAB	2012	10	11	4	15.079
SJRG PAB	2012	10	11	3	15.199
SJRG PAB	2012	10	11	2	15.318
SJRG PAB	2012	10	11	1	15.39
SJRG PAB	2012	10	11	0	15.485
SJRG PAB	2012	10	10	23	15.629
SJRG PAB	2012	10	10	22	15.796
SJRG PAB	2012	10	10	21	16.01
SJRG PAB	2012	10	10	20	16.249

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	10	19	16.439
SJRG PAB	2012	10	10	18	16.582
SJRG PAB	2012	10	10	17	16.654
SJRG PAB	2012	10	10	16	16.582
SJRG PAB	2012	10	10	15	16.32
SJRG PAB	2012	10	10	14	15.915
SJRG PAB	2012	10	10	13	15.509
SJRG PAB	2012	10	10	12	15.079
SJRG PAB	2012	10	10	11	14.721
SJRG PAB	2012	10	10	10	14.433
SJRG PAB	2012	10	10	9	14.337
SJRG PAB	2012	10	10	8	14.385
SJRG PAB	2012	10	10	7	14.529
SJRG PAB	2012	10	10	6	14.721
SJRG PAB	2012	10	10	5	14.912
SJRG PAB	2012	10	10	4	15.079
SJRG PAB	2012	10	10	3	15.27
SJRG PAB	2012	10	10	2	15.414
SJRG PAB	2012	10	10	1	15.557
SJRG PAB	2012	10	10	0	15.724
SJRG PAB	2012	10	9	23	15.891
SJRG PAB	2012	10	9	22	16.106
SJRG PAB	2012	10	9	21	16.344
SJRG PAB	2012	10	9	20	16.582
SJRG PAB	2012	10	9	19	16.773
SJRG PAB	2012	10	9	18	16.915
SJRG PAB	2012	10	9	17	17.011
SJRG PAB	2012	10	9	16	16.892
SJRG PAB	2012	10	9	15	16.63
SJRG PAB	2012	10	9	14	16.225
SJRG PAB	2012	10	9	13	15.772
SJRG PAB	2012	10	9	12	15.342
SJRG PAB	2012	10	9	11	15.031
SJRG PAB	2012	10	9	10	14.768
SJRG PAB	2012	10	9	9	14.697
SJRG PAB	2012	10	9	8	14.768
SJRG PAB	2012	10	9	7	14.912
SJRG PAB	2012	10	9	6	15.079
SJRG PAB	2012	10	9	5	15.247
SJRG PAB	2012	10	9	4	15.414
SJRG PAB	2012	10	9	3	15.557
SJRG PAB	2012	10	9	2	15.676
SJRG PAB	2012	10	9	1	15.819
SJRG PAB	2012	10	9	0	15.963

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	8	23	16.129
SJRG PAB	2012	10	8	22	16.296
SJRG PAB	2012	10	8	21	16.534
SJRG PAB	2012	10	8	20	16.749
SJRG PAB	2012	10	8	19	16.939
SJRG PAB	2012	10	8	18	17.106
SJRG PAB	2012	10	8	17	17.201
SJRG PAB	2012	10	8	16	17.082
SJRG PAB	2012	10	8	15	16.773
SJRG PAB	2012	10	8	14	16.368
SJRG PAB	2012	10	8	13	15.939
SJRG PAB	2012	10	8	12	15.509
SJRG PAB	2012	10	8	11	15.151
SJRG PAB	2012	10	8	10	14.912
SJRG PAB	2012	10	8	9	14.792
SJRG PAB	2012	10	8	8	14.84
SJRG PAB	2012	10	8	7	15.008
SJRG PAB	2012	10	8	6	15.199
SJRG PAB	2012	10	8	5	15.366
SJRG PAB	2012	10	8	4	15.533
SJRG PAB	2012	10	8	3	15.7
SJRG PAB	2012	10	8	2	15.843
SJRG PAB	2012	10	8	1	15.963
SJRG PAB	2012	10	8	0	16.082
SJRG PAB	2012	10	7	23	16.249
SJRG PAB	2012	10	7	22	16.392
SJRG PAB	2012	10	7	21	16.606
SJRG PAB	2012	10	7	20	16.773
SJRG PAB	2012	10	7	19	16.963
SJRG PAB	2012	10	7	18	17.082
SJRG PAB	2012	10	7	17	17.13
SJRG PAB	2012	10	7	16	17.034
SJRG PAB	2012	10	7	15	16.773
SJRG PAB	2012	10	7	14	16.368
SJRG PAB	2012	10	7	13	15.891
SJRG PAB	2012	10	7	12	15.461
SJRG PAB	2012	10	7	11	15.079
SJRG PAB	2012	10	7	10	14.792
SJRG PAB	2012	10	7	9	14.649
SJRG PAB	2012	10	7	8	14.697
SJRG PAB	2012	10	7	7	14.84
SJRG PAB	2012	10	7	6	15.008
SJRG PAB	2012	10	7	5	15.199
SJRG PAB	2012	10	7	4	15.342



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA B	2012	10	7	3	15.509
SJRGPA B	2012	10	7	2	15.629
SJRGPA B	2012	10	7	1	15.748
SJRGPA B	2012	10	7	0	15.891
SJRGPA B	2012	10	6	23	16.01
SJRGPA B	2012	10	6	22	16.177
SJRGPA B	2012	10	6	21	16.415
SJRGPA B	2012	10	6	20	16.63
SJRGPA B	2012	10	6	19	16.868
SJRGPA B	2012	10	6	18	17.034
SJRGPA B	2012	10	6	17	17.106
SJRGPA B	2012	10	6	16	16.987
SJRGPA B	2012	10	6	15	16.677
SJRGPA B	2012	10	6	14	16.249
SJRGPA B	2012	10	6	13	15.772
SJRGPA B	2012	10	6	12	15.318
SJRGPA B	2012	10	6	11	14.936
SJRGPA B	2012	10	6	10	14.649
SJRGPA B	2012	10	6	9	14.529
SJRGPA B	2012	10	6	8	14.553
SJRGPA B	2012	10	6	7	14.721
SJRGPA B	2012	10	6	6	14.936
SJRGPA B	2012	10	6	5	15.103
SJRGPA B	2012	10	6	4	15.27
SJRGPA B	2012	10	6	3	15.461
SJRGPA B	2012	10	6	2	15.605
SJRGPA B	2012	10	6	1	15.772
SJRGPA B	2012	10	6	0	15.939
SJRGPA B	2012	10	5	23	16.106
SJRGPA B	2012	10	5	22	16.272
SJRGPA B	2012	10	5	21	16.439
SJRGPA B	2012	10	5	20	16.606
SJRGPA B	2012	10	5	19	16.796
SJRGPA B	2012	10	5	18	16.915
SJRGPA B	2012	10	5	17	16.963
SJRGPA B	2012	10	5	16	16.892
SJRGPA B	2012	10	5	15	16.725
SJRGPA B	2012	10	5	14	16.463
SJRGPA B	2012	10	5	13	16.129
SJRGPA B	2012	10	5	12	15.819
SJRGPA B	2012	10	5	11	15.485
SJRGPA B	2012	10	5	10	15.294
SJRGPA B	2012	10	5	9	15.223
SJRGPA B	2012	10	5	8	15.318

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPAB	2012	10	5	7	15.461
SJRGPAB	2012	10	5	6	15.676
SJRGPAB	2012	10	5	5	15.867
SJRGPAB	2012	10	5	4	16.034
SJRGPAB	2012	10	5	3	16.225
SJRGPAB	2012	10	5	2	16.392
SJRGPAB	2012	10	5	1	16.582
SJRGPAB	2012	10	5	0	16.749
SJRGPAB	2012	10	4	23	16.939
SJRGPAB	2012	10	4	22	17.153
SJRGPAB	2012	10	4	21	17.391
SJRGPAB	2012	10	4	20	17.653
SJRGPAB	2012	10	4	19	17.891
SJRGPAB	2012	10	4	18	18.033
SJRGPAB	2012	10	4	17	18.105
SJRGPAB	2012	10	4	16	17.962
SJRGPAB	2012	10	4	15	17.653
SJRGPAB	2012	10	4	14	17.225
SJRGPAB	2012	10	4	13	16.725
SJRGPAB	2012	10	4	12	16.296
SJRGPAB	2012	10	4	11	15.963
SJRGPAB	2012	10	4	10	15.7
SJRGPAB	2012	10	4	9	15.557
SJRGPAB	2012	10	4	8	15.605
SJRGPAB	2012	10	4	7	15.772
SJRGPAB	2012	10	4	6	15.963
SJRGPAB	2012	10	4	5	16.153
SJRGPAB	2012	10	4	4	16.344
SJRGPAB	2012	10	4	3	16.534
SJRGPAB	2012	10	4	2	16.701
SJRGPAB	2012	10	4	1	16.844
SJRGPAB	2012	10	4	0	17.034
SJRGPAB	2012	10	3	23	17.225
SJRGPAB	2012	10	3	22	17.463
SJRGPAB	2012	10	3	21	17.724
SJRGPAB	2012	10	3	20	17.962
SJRGPAB	2012	10	3	19	18.176
SJRGPAB	2012	10	3	18	18.366
SJRGPAB	2012	10	3	17	18.438
SJRGPAB	2012	10	3	16	18.295
SJRGPAB	2012	10	3	15	17.938
SJRGPAB	2012	10	3	14	17.51
SJRGPAB	2012	10	3	13	17.011
SJRGPAB	2012	10	3	12	16.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRG PAB	2012	10	3	11	16.153
SJRG PAB	2012	10	3	10	15.867
SJRG PAB	2012	10	3	9	15.748
SJRG PAB	2012	10	3	8	15.772
SJRG PAB	2012	10	3	7	15.963
SJRG PAB	2012	10	3	6	16.153
SJRG PAB	2012	10	3	5	16.344
SJRG PAB	2012	10	3	4	16.534
SJRG PAB	2012	10	3	3	16.701
SJRG PAB	2012	10	3	2	16.82
SJRG PAB	2012	10	3	1	16.987
SJRG PAB	2012	10	3	0	17.153
SJRG PAB	2012	10	2	23	17.344
SJRG PAB	2012	10	2	22	17.582
SJRG PAB	2012	10	2	21	17.819
SJRG PAB	2012	10	2	20	18.129
SJRG PAB	2012	10	2	19	18.366
SJRG PAB	2012	10	2	18	18.533
SJRG PAB	2012	10	2	17	18.58
SJRG PAB	2012	10	2	16	18.438
SJRG PAB	2012	10	2	15	18.105
SJRG PAB	2012	10	2	14	17.629
SJRG PAB	2012	10	2	13	17.153
SJRG PAB	2012	10	2	12	16.677
SJRG PAB	2012	10	2	11	16.272
SJRG PAB	2012	10	2	10	15.963
SJRG PAB	2012	10	2	9	15.819
SJRG PAB	2012	10	2	8	15.867
SJRG PAB	2012	10	2	7	16.01
SJRG PAB	2012	10	2	6	16.201
SJRG PAB	2012	10	2	5	16.368
SJRG PAB	2012	10	2	4	16.534
SJRG PAB	2012	10	2	3	16.701
SJRG PAB	2012	10	2	2	16.82
SJRG PAB	2012	10	2	1	16.987
SJRG PAB	2012	10	2	0	17.13
SJRG PAB	2012	10	1	23	17.32
SJRG PAB	2012	10	1	22	17.486
SJRG PAB	2012	10	1	21	17.772
SJRG PAB	2012	10	1	20	18.057
SJRG PAB	2012	10	1	19	18.271
SJRG PAB	2012	10	1	18	18.461
SJRG PAB	2012	10	1	17	18.509
SJRG PAB	2012	10	1	16	18.366

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA B	2012	10	1	15	18.057
SJRGPA B	2012	10	1	14	17.629
SJRGPA B	2012	10	1	13	17.082
SJRGPA B	2012	10	1	12	16.606
SJRGPA B	2012	10	1	11	16.225
SJRGPA B	2012	10	1	10	15.915
SJRGPA B	2012	10	1	9	15.748
SJRGPA B	2012	10	1	8	15.796
SJRGPA B	2012	10	1	7	15.939
SJRGPA B	2012	10	1	6	16.106
SJRGPA B	2012	10	1	5	16.296
SJRGPA B	2012	10	1	4	16.463
SJRGPA B	2012	10	1	3	16.654
SJRGPA B	2012	10	1	2	16.796
SJRGPA B	2012	10	1	1	16.963
SJRGPA B	2012	10	1	0	17.13