

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	6	10	12	23.304
SJRGPE2	2013	6	10	11	23.232
SJRGPE2	2013	6	10	10	23.256
SJRGPE2	2013	6	10	9	23.232
SJRGPE2	2013	6	10	8	23.16
SJRGPE2	2013	6	10	7	23.16
SJRGPE2	2013	6	10	6	23.328
SJRGPE2	2013	6	10	5	23.352
SJRGPE2	2013	6	10	4	23.304
SJRGPE2	2013	6	10	3	23.328
SJRGPE2	2013	6	10	2	23.232
SJRGPE2	2013	6	10	1	23.112
SJRGPE2	2013	6	10	0	23.016
SJRGPE2	2013	6	9	23	22.992
SJRGPE2	2013	6	9	22	23.016
SJRGPE2	2013	6	9	21	23.04
SJRGPE2	2013	6	9	20	23.04
SJRGPE2	2013	6	9	19	23.064
SJRGPE2	2013	6	9	18	23.112
SJRGPE2	2013	6	9	17	23.136
SJRGPE2	2013	6	9	16	23.184
SJRGPE2	2013	6	9	15	23.136
SJRGPE2	2013	6	9	14	23.112
SJRGPE2	2013	6	9	13	23.088
SJRGPE2	2013	6	9	12	23.04
SJRGPE2	2013	6	9	11	23.016
SJRGPE2	2013	6	9	10	22.944
SJRGPE2	2013	6	9	9	22.92
SJRGPE2	2013	6	9	8	22.92
SJRGPE2	2013	6	9	7	22.896
SJRGPE2	2013	6	9	6	22.92
SJRGPE2	2013	6	9	5	22.896
SJRGPE2	2013	6	9	4	22.824
SJRGPE2	2013	6	9	3	22.824
SJRGPE2	2013	6	9	2	22.824
SJRGPE2	2013	6	9	1	22.776
SJRGPE2	2013	6	9	0	22.776
SJRGPE2	2013	6	8	23	22.753
SJRGPE2	2013	6	8	22	22.753
SJRGPE2	2013	6	8	21	22.729
SJRGPE2	2013	6	8	20	22.8
SJRGPE2	2013	6	8	19	22.776
SJRGPE2	2013	6	8	18	22.8
SJRGPE2	2013	6	8	17	22.848

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	6	8	16	22.824
SJRGPE2	2013	6	8	15	22.8
SJRGPE2	2013	6	8	14	22.824
SJRGPE2	2013	6	8	13	22.824
SJRGPE2	2013	6	8	12	22.776
SJRGPE2	2013	6	8	11	22.729
SJRGPE2	2013	6	8	10	22.633
SJRGPE2	2013	6	8	9	22.609
SJRGPE2	2013	6	8	8	22.561
SJRGPE2	2013	6	8	7	22.561
SJRGPE2	2013	6	8	6	22.513
SJRGPE2	2013	6	8	5	22.489
SJRGPE2	2013	6	8	4	22.537
SJRGPE2	2013	6	8	3	22.513
SJRGPE2	2013	6	8	2	22.489
SJRGPE2	2013	6	8	1	22.513
SJRGPE2	2013	6	8	0	22.465
SJRGPE2	2013	6	7	23	22.513
SJRGPE2	2013	6	7	22	22.537
SJRGPE2	2013	6	7	21	22.513
SJRGPE2	2013	6	7	20	22.537
SJRGPE2	2013	6	7	19	22.561
SJRGPE2	2013	6	7	18	22.561
SJRGPE2	2013	6	7	17	22.585
SJRGPE2	2013	6	7	16	22.633
SJRGPE2	2013	6	7	15	22.609
SJRGPE2	2013	6	7	14	22.561
SJRGPE2	2013	6	7	13	22.513
SJRGPE2	2013	6	7	12	22.537
SJRGPE2	2013	6	7	11	22.465
SJRGPE2	2013	6	7	10	22.441
SJRGPE2	2013	6	7	9	22.369
SJRGPE2	2013	6	7	8	22.369
SJRGPE2	2013	6	7	7	22.321
SJRGPE2	2013	6	7	6	22.321
SJRGPE2	2013	6	7	5	22.321
SJRGPE2	2013	6	7	4	22.321
SJRGPE2	2013	6	7	3	22.321
SJRGPE2	2013	6	7	2	22.321
SJRGPE2	2013	6	7	1	22.345
SJRGPE2	2013	6	7	0	22.321
SJRGPE2	2013	6	6	23	22.298
SJRGPE2	2013	6	6	22	22.298
SJRGPE2	2013	6	6	21	22.321

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	6	6	20	22.369
SJRGPE2	2013	6	6	19	22.393
SJRGPE2	2013	6	6	18	22.393
SJRGPE2	2013	6	6	17	22.417
SJRGPE2	2013	6	6	16	22.417
SJRGPE2	2013	6	6	15	22.393
SJRGPE2	2013	6	6	14	22.369
SJRGPE2	2013	6	6	13	22.393
SJRGPE2	2013	6	6	12	22.321
SJRGPE2	2013	6	6	11	22.321
SJRGPE2	2013	6	6	10	22.274
SJRGPE2	2013	6	6	9	22.178
SJRGPE2	2013	6	6	8	22.178
SJRGPE2	2013	6	6	7	22.154
SJRGPE2	2013	6	6	6	22.154
SJRGPE2	2013	6	6	5	22.13
SJRGPE2	2013	6	6	4	22.13
SJRGPE2	2013	6	6	3	22.13
SJRGPE2	2013	6	6	2	22.154
SJRGPE2	2013	6	6	1	22.154
SJRGPE2	2013	6	6	0	22.154
SJRGPE2	2013	6	5	23	22.13
SJRGPE2	2013	6	5	22	22.13
SJRGPE2	2013	6	5	21	22.178
SJRGPE2	2013	6	5	20	22.178
SJRGPE2	2013	6	5	19	22.202
SJRGPE2	2013	6	5	18	22.202
SJRGPE2	2013	6	5	17	22.226
SJRGPE2	2013	6	5	16	22.25
SJRGPE2	2013	6	5	15	22.226
SJRGPE2	2013	6	5	14	22.178
SJRGPE2	2013	6	5	13	22.202
SJRGPE2	2013	6	5	12	22.202
SJRGPE2	2013	6	5	11	22.13
SJRGPE2	2013	6	5	10	22.058
SJRGPE2	2013	6	5	9	22.011
SJRGPE2	2013	6	5	8	21.987
SJRGPE2	2013	6	5	7	21.963
SJRGPE2	2013	6	5	6	21.963
SJRGPE2	2013	6	5	5	21.963
SJRGPE2	2013	6	5	4	21.963
SJRGPE2	2013	6	5	3	21.963
SJRGPE2	2013	6	5	2	21.963
SJRGPE2	2013	6	5	1	21.987

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	6	5	0	21.987
SJRGPE2	2013	6	4	23	21.987
SJRGPE2	2013	6	4	22	21.987
SJRGPE2	2013	6	4	21	22.011
SJRGPE2	2013	6	4	20	22.034
SJRGPE2	2013	6	4	19	22.034
SJRGPE2	2013	6	4	18	22.058
SJRGPE2	2013	6	4	17	22.082
SJRGPE2	2013	6	4	16	22.058
SJRGPE2	2013	6	4	15	22.058
SJRGPE2	2013	6	4	14	22.058
SJRGPE2	2013	6	4	13	22.058
SJRGPE2	2013	6	4	12	21.987
SJRGPE2	2013	6	4	11	21.987
SJRGPE2	2013	6	4	10	21.939
SJRGPE2	2013	6	4	9	21.843
SJRGPE2	2013	6	4	8	21.819
SJRGPE2	2013	6	4	7	21.819
SJRGPE2	2013	6	4	6	21.819
SJRGPE2	2013	6	4	5	21.795
SJRGPE2	2013	6	4	4	21.795
SJRGPE2	2013	6	4	3	21.819
SJRGPE2	2013	6	4	2	21.819
SJRGPE2	2013	6	4	1	21.843
SJRGPE2	2013	6	4	0	21.819
SJRGPE2	2013	6	3	23	21.843
SJRGPE2	2013	6	3	22	21.843
SJRGPE2	2013	6	3	21	21.843
SJRGPE2	2013	6	3	20	21.843
SJRGPE2	2013	6	3	19	21.867
SJRGPE2	2013	6	3	18	21.915
SJRGPE2	2013	6	3	17	21.915
SJRGPE2	2013	6	3	16	21.915
SJRGPE2	2013	6	3	15	21.915
SJRGPE2	2013	6	3	14	21.891
SJRGPE2	2013	6	3	13	21.891
SJRGPE2	2013	6	3	12	21.867
SJRGPE2	2013	6	3	11	21.819
SJRGPE2	2013	6	3	10	21.795
SJRGPE2	2013	6	3	9	21.724
SJRGPE2	2013	6	3	8	21.676
SJRGPE2	2013	6	3	7	21.676
SJRGPE2	2013	6	3	6	21.652
SJRGPE2	2013	6	3	5	21.676

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	6	3	4	21.628
SJRGPE2	2013	6	3	3	21.628
SJRGPE2	2013	6	3	2	21.604
SJRGPE2	2013	6	3	1	21.628
SJRGPE2	2013	6	3	0	21.628
SJRGPE2	2013	6	2	23	21.628
SJRGPE2	2013	6	2	22	21.604
SJRGPE2	2013	6	2	21	21.604
SJRGPE2	2013	6	2	20	21.652
SJRGPE2	2013	6	2	19	21.628
SJRGPE2	2013	6	2	18	21.628
SJRGPE2	2013	6	2	17	21.652
SJRGPE2	2013	6	2	16	21.7
SJRGPE2	2013	6	2	15	21.724
SJRGPE2	2013	6	2	14	21.7
SJRGPE2	2013	6	2	13	21.7
SJRGPE2	2013	6	2	12	21.652
SJRGPE2	2013	6	2	11	21.628
SJRGPE2	2013	6	2	10	21.604
SJRGPE2	2013	6	2	9	21.557
SJRGPE2	2013	6	2	8	21.533
SJRGPE2	2013	6	2	7	21.509
SJRGPE2	2013	6	2	6	21.485
SJRGPE2	2013	6	2	5	21.485
SJRGPE2	2013	6	2	4	21.461
SJRGPE2	2013	6	2	3	21.437
SJRGPE2	2013	6	2	2	21.437
SJRGPE2	2013	6	2	1	21.413
SJRGPE2	2013	6	2	0	21.437
SJRGPE2	2013	6	1	23	21.437
SJRGPE2	2013	6	1	22	21.437
SJRGPE2	2013	6	1	21	21.461
SJRGPE2	2013	6	1	20	21.461
SJRGPE2	2013	6	1	19	21.485
SJRGPE2	2013	6	1	18	21.461
SJRGPE2	2013	6	1	17	21.485
SJRGPE2	2013	6	1	16	21.437
SJRGPE2	2013	6	1	15	21.39
SJRGPE2	2013	6	1	14	21.39
SJRGPE2	2013	6	1	13	21.437
SJRGPE2	2013	6	1	12	21.437
SJRGPE2	2013	6	1	11	21.366
SJRGPE2	2013	6	1	10	21.318
SJRGPE2	2013	6	1	9	21.342

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	6	1	8	21.318
SJRGPE2	2013	6	1	7	21.318
SJRGPE2	2013	6	1	6	21.294
SJRGPE2	2013	6	1	5	21.294
SJRGPE2	2013	6	1	4	21.294
SJRGPE2	2013	6	1	3	21.294
SJRGPE2	2013	6	1	2	21.294
SJRGPE2	2013	6	1	1	21.246
SJRGPE2	2013	6	1	0	21.342
SJRGPE2	2013	5	31	23	21.294
SJRGPE2	2013	5	31	22	21.27
SJRGPE2	2013	5	31	21	21.27
SJRGPE2	2013	5	31	20	21.294
SJRGPE2	2013	5	31	19	21.294
SJRGPE2	2013	5	31	18	21.342
SJRGPE2	2013	5	31	17	21.27
SJRGPE2	2013	5	31	16	21.342
SJRGPE2	2013	5	31	15	21.342
SJRGPE2	2013	5	31	14	21.246
SJRGPE2	2013	5	31	13	21.27
SJRGPE2	2013	5	31	12	21.294
SJRGPE2	2013	5	31	11	21.199
SJRGPE2	2013	5	31	10	21.199
SJRGPE2	2013	5	31	9	21.175
SJRGPE2	2013	5	31	8	21.127
SJRGPE2	2013	5	31	7	21.103
SJRGPE2	2013	5	31	6	21.103
SJRGPE2	2013	5	31	5	21.103
SJRGPE2	2013	5	31	4	21.103
SJRGPE2	2013	5	31	3	21.103
SJRGPE2	2013	5	31	2	21.127
SJRGPE2	2013	5	31	1	21.079
SJRGPE2	2013	5	31	0	21.103
SJRGPE2	2013	5	30	23	21.032
SJRGPE2	2013	5	30	22	21.056
SJRGPE2	2013	5	30	21	21.127
SJRGPE2	2013	5	30	20	21.103
SJRGPE2	2013	5	30	19	21.079
SJRGPE2	2013	5	30	18	21.103
SJRGPE2	2013	5	30	17	21.079
SJRGPE2	2013	5	30	16	20.96
SJRGPE2	2013	5	30	15	21.032
SJRGPE2	2013	5	30	14	21.032
SJRGPE2	2013	5	30	13	21.056

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	30	12	21.032
SJRGPE2	2013	5	30	11	21.032
SJRGPE2	2013	5	30	10	21.079
SJRGPE2	2013	5	30	9	20.96
SJRGPE2	2013	5	30	8	20.913
SJRGPE2	2013	5	30	7	20.936
SJRGPE2	2013	5	30	6	20.936
SJRGPE2	2013	5	30	5	20.936
SJRGPE2	2013	5	30	4	20.936
SJRGPE2	2013	5	30	3	20.936
SJRGPE2	2013	5	30	2	20.913
SJRGPE2	2013	5	30	1	20.96
SJRGPE2	2013	5	30	0	20.889
SJRGPE2	2013	5	29	23	20.889
SJRGPE2	2013	5	29	22	20.841
SJRGPE2	2013	5	29	21	20.889
SJRGPE2	2013	5	29	20	20.865
SJRGPE2	2013	5	29	19	20.865
SJRGPE2	2013	5	29	18	20.913
SJRGPE2	2013	5	29	17	20.889
SJRGPE2	2013	5	29	16	20.913
SJRGPE2	2013	5	29	15	20.913
SJRGPE2	2013	5	29	14	20.984
SJRGPE2	2013	5	29	13	20.936
SJRGPE2	2013	5	29	12	20.841
SJRGPE2	2013	5	29	11	20.913
SJRGPE2	2013	5	29	10	20.841
SJRGPE2	2013	5	29	9	20.817
SJRGPE2	2013	5	29	8	20.841
SJRGPE2	2013	5	29	7	20.889
SJRGPE2	2013	5	29	6	20.865
SJRGPE2	2013	5	29	5	20.841
SJRGPE2	2013	5	29	4	20.841
SJRGPE2	2013	5	29	3	20.889
SJRGPE2	2013	5	29	2	20.817
SJRGPE2	2013	5	29	1	20.77
SJRGPE2	2013	5	29	0	20.722
SJRGPE2	2013	5	28	23	20.674
SJRGPE2	2013	5	28	22	20.722
SJRGPE2	2013	5	28	21	20.627
SJRGPE2	2013	5	28	20	20.579
SJRGPE2	2013	5	28	19	20.722
SJRGPE2	2013	5	28	18	20.698
SJRGPE2	2013	5	28	17	20.65

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	28	16	20.77
SJRGPE2	2013	5	28	15	20.841
SJRGPE2	2013	5	28	14	20.841
SJRGPE2	2013	5	28	13	20.77
SJRGPE2	2013	5	28	12	20.674
SJRGPE2	2013	5	28	11	20.603
SJRGPE2	2013	5	28	10	20.865
SJRGPE2	2013	5	28	9	20.817
SJRGPE2	2013	5	28	8	20.722
SJRGPE2	2013	5	28	7	20.77
SJRGPE2	2013	5	28	6	21.008
SJRGPE2	2013	5	28	5	20.865
SJRGPE2	2013	5	28	4	20.77
SJRGPE2	2013	5	28	3	20.841
SJRGPE2	2013	5	28	2	20.817
SJRGPE2	2013	5	28	1	20.746
SJRGPE2	2013	5	28	0	20.674
SJRGPE2	2013	5	27	23	20.722
SJRGPE2	2013	5	27	22	20.698
SJRGPE2	2013	5	27	21	20.698
SJRGPE2	2013	5	27	20	20.746
SJRGPE2	2013	5	27	19	20.77
SJRGPE2	2013	5	27	18	20.65
SJRGPE2	2013	5	27	17	20.77
SJRGPE2	2013	5	27	16	20.77
SJRGPE2	2013	5	27	15	20.722
SJRGPE2	2013	5	27	14	20.793
SJRGPE2	2013	5	27	13	20.77
SJRGPE2	2013	5	27	12	20.722
SJRGPE2	2013	5	27	11	20.77
SJRGPE2	2013	5	27	10	20.841
SJRGPE2	2013	5	27	9	20.841
SJRGPE2	2013	5	27	8	20.817
SJRGPE2	2013	5	27	7	20.793
SJRGPE2	2013	5	27	6	20.865
SJRGPE2	2013	5	27	5	20.913
SJRGPE2	2013	5	27	4	20.674
SJRGPE2	2013	5	27	3	20.674
SJRGPE2	2013	5	27	2	20.674
SJRGPE2	2013	5	27	1	20.674
SJRGPE2	2013	5	27	0	20.674
SJRGPE2	2013	5	26	23	20.65
SJRGPE2	2013	5	26	22	20.603
SJRGPE2	2013	5	26	21	20.579

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	26	20	20.579
SJRGPE2	2013	5	26	19	20.627
SJRGPE2	2013	5	26	18	20.65
SJRGPE2	2013	5	26	17	20.579
SJRGPE2	2013	5	26	16	20.698
SJRGPE2	2013	5	26	15	20.722
SJRGPE2	2013	5	26	14	20.722
SJRGPE2	2013	5	26	13	20.698
SJRGPE2	2013	5	26	12	20.627
SJRGPE2	2013	5	26	11	20.603
SJRGPE2	2013	5	26	10	20.603
SJRGPE2	2013	5	26	9	20.555
SJRGPE2	2013	5	26	8	20.531
SJRGPE2	2013	5	26	7	20.484
SJRGPE2	2013	5	26	6	20.484
SJRGPE2	2013	5	26	5	20.484
SJRGPE2	2013	5	26	4	20.436
SJRGPE2	2013	5	26	3	20.436
SJRGPE2	2013	5	26	2	20.507
SJRGPE2	2013	5	26	1	20.46
SJRGPE2	2013	5	26	0	20.436
SJRGPE2	2013	5	25	23	20.484
SJRGPE2	2013	5	25	22	20.436
SJRGPE2	2013	5	25	21	20.555
SJRGPE2	2013	5	25	20	20.507
SJRGPE2	2013	5	25	19	20.555
SJRGPE2	2013	5	25	18	20.579
SJRGPE2	2013	5	25	17	20.603
SJRGPE2	2013	5	25	16	20.603
SJRGPE2	2013	5	25	15	20.603
SJRGPE2	2013	5	25	14	20.627
SJRGPE2	2013	5	25	13	20.555
SJRGPE2	2013	5	25	12	20.484
SJRGPE2	2013	5	25	11	20.484
SJRGPE2	2013	5	25	10	20.46
SJRGPE2	2013	5	25	9	20.507
SJRGPE2	2013	5	25	8	20.46
SJRGPE2	2013	5	25	7	20.46
SJRGPE2	2013	5	25	6	20.436
SJRGPE2	2013	5	25	5	20.46
SJRGPE2	2013	5	25	4	20.484
SJRGPE2	2013	5	25	3	20.46
SJRGPE2	2013	5	25	2	20.436
SJRGPE2	2013	5	25	1	20.436

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	25	0	20.46
SJRGPE2	2013	5	24	23	20.46
SJRGPE2	2013	5	24	22	20.507
SJRGPE2	2013	5	24	21	20.436
SJRGPE2	2013	5	24	20	20.507
SJRGPE2	2013	5	24	19	20.555
SJRGPE2	2013	5	24	18	20.531
SJRGPE2	2013	5	24	17	20.507
SJRGPE2	2013	5	24	16	20.531
SJRGPE2	2013	5	24	15	20.507
SJRGPE2	2013	5	24	14	20.436
SJRGPE2	2013	5	24	13	20.627
SJRGPE2	2013	5	24	12	20.507
SJRGPE2	2013	5	24	11	20.507
SJRGPE2	2013	5	24	10	20.603
SJRGPE2	2013	5	24	9	20.531
SJRGPE2	2013	5	24	8	20.579
SJRGPE2	2013	5	24	7	20.579
SJRGPE2	2013	5	24	6	20.603
SJRGPE2	2013	5	24	5	20.65
SJRGPE2	2013	5	24	4	20.698
SJRGPE2	2013	5	24	3	20.674
SJRGPE2	2013	5	24	2	20.674
SJRGPE2	2013	5	24	1	20.889
SJRGPE2	2013	5	24	0	20.841
SJRGPE2	2013	5	23	23	20.817
SJRGPE2	2013	5	23	22	20.865
SJRGPE2	2013	5	23	21	20.841
SJRGPE2	2013	5	23	20	20.841
SJRGPE2	2013	5	23	19	20.841
SJRGPE2	2013	5	23	18	20.77
SJRGPE2	2013	5	23	17	20.96
SJRGPE2	2013	5	23	16	21.032
SJRGPE2	2013	5	23	15	21.008
SJRGPE2	2013	5	23	14	20.913
SJRGPE2	2013	5	23	13	20.913
SJRGPE2	2013	5	23	12	21.079
SJRGPE2	2013	5	23	11	20.984
SJRGPE2	2013	5	23	10	21.27
SJRGPE2	2013	5	23	9	21.246
SJRGPE2	2013	5	23	8	21.175
SJRGPE2	2013	5	23	7	21.199
SJRGPE2	2013	5	23	6	21.294
SJRGPE2	2013	5	23	5	21.342

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	23	4	21.342
SJRGPE2	2013	5	23	3	21.39
SJRGPE2	2013	5	23	2	21.485
SJRGPE2	2013	5	23	1	21.509
SJRGPE2	2013	5	23	0	21.533
SJRGPE2	2013	5	22	23	21.485
SJRGPE2	2013	5	22	22	21.485
SJRGPE2	2013	5	22	21	21.557
SJRGPE2	2013	5	22	20	21.604
SJRGPE2	2013	5	22	19	21.604
SJRGPE2	2013	5	22	18	21.628
SJRGPE2	2013	5	22	17	21.628
SJRGPE2	2013	5	22	16	21.557
SJRGPE2	2013	5	22	15	21.557
SJRGPE2	2013	5	22	14	21.533
SJRGPE2	2013	5	22	13	21.533
SJRGPE2	2013	5	22	12	21.795
SJRGPE2	2013	5	22	11	21.604
SJRGPE2	2013	5	22	10	21.485
SJRGPE2	2013	5	22	9	21.413
SJRGPE2	2013	5	22	8	21.27
SJRGPE2	2013	5	22	7	21.294
SJRGPE2	2013	5	22	6	21.318
SJRGPE2	2013	5	22	5	21.318
SJRGPE2	2013	5	22	4	21.342
SJRGPE2	2013	5	22	3	21.342
SJRGPE2	2013	5	22	2	21.342
SJRGPE2	2013	5	22	1	21.318
SJRGPE2	2013	5	22	0	21.318
SJRGPE2	2013	5	21	23	21.318
SJRGPE2	2013	5	21	22	21.366
SJRGPE2	2013	5	21	21	21.39
SJRGPE2	2013	5	21	20	21.413
SJRGPE2	2013	5	21	19	21.437
SJRGPE2	2013	5	21	18	21.437
SJRGPE2	2013	5	21	17	21.413
SJRGPE2	2013	5	21	16	21.485
SJRGPE2	2013	5	21	15	21.437
SJRGPE2	2013	5	21	14	21.413
SJRGPE2	2013	5	21	13	21.413
SJRGPE2	2013	5	21	12	21.413
SJRGPE2	2013	5	21	11	21.318
SJRGPE2	2013	5	21	10	21.318
SJRGPE2	2013	5	21	9	21.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	21	8	21.27
SJRGPE2	2013	5	21	7	21.318
SJRGPE2	2013	5	21	6	21.342
SJRGPE2	2013	5	21	5	21.366
SJRGPE2	2013	5	21	4	21.366
SJRGPE2	2013	5	21	3	21.342
SJRGPE2	2013	5	21	2	21.39
SJRGPE2	2013	5	21	1	21.342
SJRGPE2	2013	5	21	0	21.366
SJRGPE2	2013	5	20	23	21.437
SJRGPE2	2013	5	20	22	21.461
SJRGPE2	2013	5	20	21	21.461
SJRGPE2	2013	5	20	20	21.533
SJRGPE2	2013	5	20	19	21.533
SJRGPE2	2013	5	20	18	21.533
SJRGPE2	2013	5	20	17	21.557
SJRGPE2	2013	5	20	16	21.533
SJRGPE2	2013	5	20	15	21.533
SJRGPE2	2013	5	20	14	21.509
SJRGPE2	2013	5	20	13	21.485
SJRGPE2	2013	5	20	12	21.533
SJRGPE2	2013	5	20	11	21.533
SJRGPE2	2013	5	20	10	21.461
SJRGPE2	2013	5	20	9	21.461
SJRGPE2	2013	5	20	8	21.437
SJRGPE2	2013	5	20	7	21.437
SJRGPE2	2013	5	20	6	21.437
SJRGPE2	2013	5	20	5	21.485
SJRGPE2	2013	5	20	4	21.461
SJRGPE2	2013	5	20	3	21.437
SJRGPE2	2013	5	20	2	21.485
SJRGPE2	2013	5	20	1	21.485
SJRGPE2	2013	5	20	0	21.413
SJRGPE2	2013	5	19	23	21.437
SJRGPE2	2013	5	19	22	21.485
SJRGPE2	2013	5	19	21	21.485
SJRGPE2	2013	5	19	20	21.557
SJRGPE2	2013	5	19	19	21.533
SJRGPE2	2013	5	19	18	21.533
SJRGPE2	2013	5	19	17	21.461
SJRGPE2	2013	5	19	16	21.557
SJRGPE2	2013	5	19	15	21.604
SJRGPE2	2013	5	19	14	21.509
SJRGPE2	2013	5	19	13	21.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	19	12	21.533
SJRGPE2	2013	5	19	11	21.533
SJRGPE2	2013	5	19	10	21.581
SJRGPE2	2013	5	19	9	21.485
SJRGPE2	2013	5	19	8	21.437
SJRGPE2	2013	5	19	7	21.557
SJRGPE2	2013	5	19	6	21.604
SJRGPE2	2013	5	19	5	21.676
SJRGPE2	2013	5	19	4	21.485
SJRGPE2	2013	5	19	3	21.485
SJRGPE2	2013	5	19	2	21.509
SJRGPE2	2013	5	19	1	21.509
SJRGPE2	2013	5	19	0	21.533
SJRGPE2	2013	5	18	23	21.413
SJRGPE2	2013	5	18	22	21.509
SJRGPE2	2013	5	18	21	21.461
SJRGPE2	2013	5	18	20	21.509
SJRGPE2	2013	5	18	19	21.485
SJRGPE2	2013	5	18	18	21.557
SJRGPE2	2013	5	18	17	21.461
SJRGPE2	2013	5	18	16	21.485
SJRGPE2	2013	5	18	15	21.533
SJRGPE2	2013	5	18	14	21.437
SJRGPE2	2013	5	18	13	21.294
SJRGPE2	2013	5	18	12	21.461
SJRGPE2	2013	5	18	11	21.366
SJRGPE2	2013	5	18	10	21.557
SJRGPE2	2013	5	18	9	21.509
SJRGPE2	2013	5	18	8	21.581
SJRGPE2	2013	5	18	7	21.628
SJRGPE2	2013	5	18	6	21.724
SJRGPE2	2013	5	18	5	21.795
SJRGPE2	2013	5	18	4	21.867
SJRGPE2	2013	5	18	3	21.939
SJRGPE2	2013	5	18	2	22.154
SJRGPE2	2013	5	18	1	22.058
SJRGPE2	2013	5	18	0	22.034
SJRGPE2	2013	5	17	23	22.13
SJRGPE2	2013	5	17	22	22.011
SJRGPE2	2013	5	17	21	22.082
SJRGPE2	2013	5	17	20	22.106
SJRGPE2	2013	5	17	19	22.106
SJRGPE2	2013	5	17	18	22.106
SJRGPE2	2013	5	17	17	22.082

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	17	16	22.082
SJRGPE2	2013	5	17	15	21.915
SJRGPE2	2013	5	17	14	21.963
SJRGPE2	2013	5	17	13	22.226
SJRGPE2	2013	5	17	12	22.25
SJRGPE2	2013	5	17	11	22.082
SJRGPE2	2013	5	17	10	21.963
SJRGPE2	2013	5	17	9	21.963
SJRGPE2	2013	5	17	8	22.106
SJRGPE2	2013	5	17	7	22.226
SJRGPE2	2013	5	17	6	22.274
SJRGPE2	2013	5	17	5	22.393
SJRGPE2	2013	5	17	4	22.465
SJRGPE2	2013	5	17	3	22.369
SJRGPE2	2013	5	17	2	22.345
SJRGPE2	2013	5	17	1	22.25
SJRGPE2	2013	5	17	0	22.25
SJRGPE2	2013	5	16	23	22.106
SJRGPE2	2013	5	16	22	22.106
SJRGPE2	2013	5	16	21	22.13
SJRGPE2	2013	5	16	20	22.489
SJRGPE2	2013	5	16	19	22.417
SJRGPE2	2013	5	16	18	22.154
SJRGPE2	2013	5	16	17	22.298
SJRGPE2	2013	5	16	16	22.034
SJRGPE2	2013	5	16	15	21.939
SJRGPE2	2013	5	16	14	21.915
SJRGPE2	2013	5	16	13	21.915
SJRGPE2	2013	5	16	12	21.748
SJRGPE2	2013	5	16	11	21.795
SJRGPE2	2013	5	16	10	21.533
SJRGPE2	2013	5	16	9	21.557
SJRGPE2	2013	5	16	8	21.628
SJRGPE2	2013	5	16	7	21.509
SJRGPE2	2013	5	16	6	21.437
SJRGPE2	2013	5	16	5	21.533
SJRGPE2	2013	5	16	4	21.509
SJRGPE2	2013	5	16	3	21.437
SJRGPE2	2013	5	16	2	21.485
SJRGPE2	2013	5	16	1	21.485
SJRGPE2	2013	5	16	0	21.581
SJRGPE2	2013	5	15	23	21.437
SJRGPE2	2013	5	15	22	21.39
SJRGPE2	2013	5	15	21	21.437

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	15	20	21.437
SJRGPE2	2013	5	15	19	21.581
SJRGPE2	2013	5	15	18	21.485
SJRGPE2	2013	5	15	17	21.652
SJRGPE2	2013	5	15	16	21.604
SJRGPE2	2013	5	15	15	21.533
SJRGPE2	2013	5	15	14	21.39
SJRGPE2	2013	5	15	13	21.294
SJRGPE2	2013	5	15	12	21.366
SJRGPE2	2013	5	15	11	21.151
SJRGPE2	2013	5	15	10	21.151
SJRGPE2	2013	5	15	9	21.246
SJRGPE2	2013	5	15	8	21.199
SJRGPE2	2013	5	15	7	21.079
SJRGPE2	2013	5	15	6	21.175
SJRGPE2	2013	5	15	5	21.079
SJRGPE2	2013	5	15	4	21.246
SJRGPE2	2013	5	15	3	21.151
SJRGPE2	2013	5	15	2	21.151
SJRGPE2	2013	5	15	1	21.103
SJRGPE2	2013	5	15	0	21.103
SJRGPE2	2013	5	14	23	21.151
SJRGPE2	2013	5	14	22	21.175
SJRGPE2	2013	5	14	21	21.223
SJRGPE2	2013	5	14	20	21.056
SJRGPE2	2013	5	14	19	21.103
SJRGPE2	2013	5	14	18	21.39
SJRGPE2	2013	5	14	17	20.841
SJRGPE2	2013	5	14	16	20.865
SJRGPE2	2013	5	14	15	21.199
SJRGPE2	2013	5	14	14	20.674
SJRGPE2	2013	5	14	13	21.056
SJRGPE2	2013	5	14	12	20.555
SJRGPE2	2013	5	14	11	20.531
SJRGPE2	2013	5	14	10	20.579
SJRGPE2	2013	5	14	9	20.913
SJRGPE2	2013	5	14	8	20.603
SJRGPE2	2013	5	14	7	20.603
SJRGPE2	2013	5	14	6	20.579
SJRGPE2	2013	5	14	5	20.674
SJRGPE2	2013	5	14	4	20.555
SJRGPE2	2013	5	14	3	20.555
SJRGPE2	2013	5	14	2	20.65
SJRGPE2	2013	5	14	1	20.579

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	14	0	20.722
SJRGPE2	2013	5	13	23	20.555
SJRGPE2	2013	5	13	22	20.674
SJRGPE2	2013	5	13	21	20.746
SJRGPE2	2013	5	13	20	20.674
SJRGPE2	2013	5	13	19	20.555
SJRGPE2	2013	5	13	18	20.507
SJRGPE2	2013	5	13	17	20.555
SJRGPE2	2013	5	13	16	20.555
SJRGPE2	2013	5	13	15	20.627
SJRGPE2	2013	5	13	14	20.674
SJRGPE2	2013	5	13	13	20.531
SJRGPE2	2013	5	13	12	20.388
SJRGPE2	2013	5	13	11	20.341
SJRGPE2	2013	5	13	10	20.365
SJRGPE2	2013	5	13	9	20.365
SJRGPE2	2013	5	13	8	20.317
SJRGPE2	2013	5	13	7	20.317
SJRGPE2	2013	5	13	6	20.246
SJRGPE2	2013	5	13	5	20.198
SJRGPE2	2013	5	13	4	20.246
SJRGPE2	2013	5	13	3	20.293
SJRGPE2	2013	5	13	2	20.293
SJRGPE2	2013	5	13	1	20.198
SJRGPE2	2013	5	13	0	20.198
SJRGPE2	2013	5	12	23	20.15
SJRGPE2	2013	5	12	22	20.222
SJRGPE2	2013	5	12	21	20.412
SJRGPE2	2013	5	12	20	20.174
SJRGPE2	2013	5	12	19	20.246
SJRGPE2	2013	5	12	18	20.055
SJRGPE2	2013	5	12	17	20.103
SJRGPE2	2013	5	12	16	20.198
SJRGPE2	2013	5	12	15	20.126
SJRGPE2	2013	5	12	14	20.007
SJRGPE2	2013	5	12	13	20.007
SJRGPE2	2013	5	12	12	20.293
SJRGPE2	2013	5	12	11	20.055
SJRGPE2	2013	5	12	10	20.055
SJRGPE2	2013	5	12	9	20.126
SJRGPE2	2013	5	12	8	19.936
SJRGPE2	2013	5	12	7	19.96
SJRGPE2	2013	5	12	6	19.912
SJRGPE2	2013	5	12	5	19.912

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	12	4	19.841
SJRGPE2	2013	5	12	3	19.817
SJRGPE2	2013	5	12	2	19.888
SJRGPE2	2013	5	12	1	19.888
SJRGPE2	2013	5	12	0	20.007
SJRGPE2	2013	5	11	23	19.817
SJRGPE2	2013	5	11	22	19.984
SJRGPE2	2013	5	11	21	19.984
SJRGPE2	2013	5	11	20	19.865
SJRGPE2	2013	5	11	19	19.841
SJRGPE2	2013	5	11	18	19.722
SJRGPE2	2013	5	11	17	19.912
SJRGPE2	2013	5	11	16	19.865
SJRGPE2	2013	5	11	15	19.984
SJRGPE2	2013	5	11	14	19.817
SJRGPE2	2013	5	11	13	19.603
SJRGPE2	2013	5	11	12	19.77
SJRGPE2	2013	5	11	11	19.817
SJRGPE2	2013	5	11	10	19.532
SJRGPE2	2013	5	11	9	19.603
SJRGPE2	2013	5	11	8	19.579
SJRGPE2	2013	5	11	7	19.532
SJRGPE2	2013	5	11	6	19.532
SJRGPE2	2013	5	11	5	19.579
SJRGPE2	2013	5	11	4	19.484
SJRGPE2	2013	5	11	3	19.579
SJRGPE2	2013	5	11	2	19.579
SJRGPE2	2013	5	11	1	19.436
SJRGPE2	2013	5	11	0	19.46
SJRGPE2	2013	5	10	23	19.413
SJRGPE2	2013	5	10	22	19.627
SJRGPE2	2013	5	10	21	19.389
SJRGPE2	2013	5	10	20	19.389
SJRGPE2	2013	5	10	19	19.555
SJRGPE2	2013	5	10	18	19.365
SJRGPE2	2013	5	10	17	19.508
SJRGPE2	2013	5	10	16	19.579
SJRGPE2	2013	5	10	15	19.294
SJRGPE2	2013	5	10	14	19.627
SJRGPE2	2013	5	10	13	19.436
SJRGPE2	2013	5	10	12	19.27
SJRGPE2	2013	5	10	11	19.318
SJRGPE2	2013	5	10	10	19.175
SJRGPE2	2013	5	10	9	19.151

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	10	8	19.175
SJRGPE2	2013	5	10	7	19.103
SJRGPE2	2013	5	10	6	19.103
SJRGPE2	2013	5	10	5	19.151
SJRGPE2	2013	5	10	4	19.127
SJRGPE2	2013	5	10	3	19.056
SJRGPE2	2013	5	10	2	19.151
SJRGPE2	2013	5	10	1	19.032
SJRGPE2	2013	5	10	0	19.103
SJRGPE2	2013	5	9	23	19.199
SJRGPE2	2013	5	9	22	19.103
SJRGPE2	2013	5	9	21	19.08
SJRGPE2	2013	5	9	20	19.151
SJRGPE2	2013	5	9	19	18.985
SJRGPE2	2013	5	9	18	19.008
SJRGPE2	2013	5	9	17	18.961
SJRGPE2	2013	5	9	16	19.413
SJRGPE2	2013	5	9	15	19.222
SJRGPE2	2013	5	9	14	19.103
SJRGPE2	2013	5	9	13	19.008
SJRGPE2	2013	5	9	12	19.032
SJRGPE2	2013	5	9	11	18.889
SJRGPE2	2013	5	9	10	18.866
SJRGPE2	2013	5	9	9	18.889
SJRGPE2	2013	5	9	8	18.794
SJRGPE2	2013	5	9	7	18.771
SJRGPE2	2013	5	9	6	18.675
SJRGPE2	2013	5	9	5	18.699
SJRGPE2	2013	5	9	4	18.866
SJRGPE2	2013	5	9	3	18.723
SJRGPE2	2013	5	9	2	18.866
SJRGPE2	2013	5	9	1	18.771
SJRGPE2	2013	5	9	0	18.604
SJRGPE2	2013	5	8	23	18.58
SJRGPE2	2013	5	8	22	18.747
SJRGPE2	2013	5	8	21	18.461
SJRGPE2	2013	5	8	20	18.747
SJRGPE2	2013	5	8	19	18.509
SJRGPE2	2013	5	8	18	18.604
SJRGPE2	2013	5	8	17	18.604
SJRGPE2	2013	5	8	16	18.961
SJRGPE2	2013	5	8	15	18.889
SJRGPE2	2013	5	8	14	18.58
SJRGPE2	2013	5	8	13	18.699

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	8	12	18.58
SJRGPE2	2013	5	8	11	18.557
SJRGPE2	2013	5	8	10	18.438
SJRGPE2	2013	5	8	9	18.39
SJRGPE2	2013	5	8	8	18.39
SJRGPE2	2013	5	8	7	18.438
SJRGPE2	2013	5	8	6	18.343
SJRGPE2	2013	5	8	5	18.366
SJRGPE2	2013	5	8	4	18.414
SJRGPE2	2013	5	8	3	18.366
SJRGPE2	2013	5	8	2	18.366
SJRGPE2	2013	5	8	1	18.414
SJRGPE2	2013	5	8	0	18.343
SJRGPE2	2013	5	7	23	18.438
SJRGPE2	2013	5	7	22	18.366
SJRGPE2	2013	5	7	21	18.343
SJRGPE2	2013	5	7	20	18.39
SJRGPE2	2013	5	7	19	18.366
SJRGPE2	2013	5	7	18	18.39
SJRGPE2	2013	5	7	17	18.271
SJRGPE2	2013	5	7	16	18.438
SJRGPE2	2013	5	7	15	18.295
SJRGPE2	2013	5	7	14	18.414
SJRGPE2	2013	5	7	13	18.271
SJRGPE2	2013	5	7	12	18.295
SJRGPE2	2013	5	7	11	18.319
SJRGPE2	2013	5	7	10	18.247
SJRGPE2	2013	5	7	9	18.319
SJRGPE2	2013	5	7	8	18.295
SJRGPE2	2013	5	7	7	18.2
SJRGPE2	2013	5	7	6	18.224
SJRGPE2	2013	5	7	5	18.2
SJRGPE2	2013	5	7	4	18.247
SJRGPE2	2013	5	7	3	18.105
SJRGPE2	2013	5	7	2	18.105
SJRGPE2	2013	5	7	1	18.2
SJRGPE2	2013	5	7	0	18.152
SJRGPE2	2013	5	6	23	18.152
SJRGPE2	2013	5	6	22	18.247
SJRGPE2	2013	5	6	21	18.2
SJRGPE2	2013	5	6	20	18.105
SJRGPE2	2013	5	6	19	18.319
SJRGPE2	2013	5	6	18	18.129
SJRGPE2	2013	5	6	17	18.2

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	6	16	18.152
SJRGPE2	2013	5	6	15	18.224
SJRGPE2	2013	5	6	14	18.129
SJRGPE2	2013	5	6	13	18.129
SJRGPE2	2013	5	6	12	17.938
SJRGPE2	2013	5	6	11	18.105
SJRGPE2	2013	5	6	10	18.033
SJRGPE2	2013	5	6	9	18.01
SJRGPE2	2013	5	6	8	17.986
SJRGPE2	2013	5	6	7	17.938
SJRGPE2	2013	5	6	6	17.962
SJRGPE2	2013	5	6	5	17.938
SJRGPE2	2013	5	6	4	17.915
SJRGPE2	2013	5	6	3	17.915
SJRGPE2	2013	5	6	2	17.915
SJRGPE2	2013	5	6	1	17.891
SJRGPE2	2013	5	6	0	17.867
SJRGPE2	2013	5	5	23	17.891
SJRGPE2	2013	5	5	22	17.962
SJRGPE2	2013	5	5	21	17.867
SJRGPE2	2013	5	5	20	17.915
SJRGPE2	2013	5	5	19	17.915
SJRGPE2	2013	5	5	18	17.962
SJRGPE2	2013	5	5	17	17.843
SJRGPE2	2013	5	5	16	17.748
SJRGPE2	2013	5	5	15	17.962
SJRGPE2	2013	5	5	14	17.962
SJRGPE2	2013	5	5	13	17.819
SJRGPE2	2013	5	5	12	17.819
SJRGPE2	2013	5	5	11	17.653
SJRGPE2	2013	5	5	10	17.819
SJRGPE2	2013	5	5	9	17.677
SJRGPE2	2013	5	5	8	17.629
SJRGPE2	2013	5	5	7	17.677
SJRGPE2	2013	5	5	6	17.653
SJRGPE2	2013	5	5	5	17.653
SJRGPE2	2013	5	5	4	17.701
SJRGPE2	2013	5	5	3	17.629
SJRGPE2	2013	5	5	2	17.677
SJRGPE2	2013	5	5	1	17.677
SJRGPE2	2013	5	5	0	17.701
SJRGPE2	2013	5	4	23	17.582
SJRGPE2	2013	5	4	22	17.605
SJRGPE2	2013	5	4	21	17.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	4	20	17.653
SJRGPE2	2013	5	4	19	17.677
SJRGPE2	2013	5	4	18	17.629
SJRGPE2	2013	5	4	17	17.582
SJRGPE2	2013	5	4	16	17.748
SJRGPE2	2013	5	4	15	17.582
SJRGPE2	2013	5	4	14	17.582
SJRGPE2	2013	5	4	13	17.582
SJRGPE2	2013	5	4	12	17.51
SJRGPE2	2013	5	4	11	17.439
SJRGPE2	2013	5	4	10	17.463
SJRGPE2	2013	5	4	9	17.391
SJRGPE2	2013	5	4	8	17.368
SJRGPE2	2013	5	4	7	17.344
SJRGPE2	2013	5	4	6	17.296
SJRGPE2	2013	5	4	5	17.296
SJRGPE2	2013	5	4	4	17.32
SJRGPE2	2013	5	4	3	17.391
SJRGPE2	2013	5	4	2	17.32
SJRGPE2	2013	5	4	1	17.32
SJRGPE2	2013	5	4	0	17.344
SJRGPE2	2013	5	3	23	17.272
SJRGPE2	2013	5	3	22	17.296
SJRGPE2	2013	5	3	21	17.344
SJRGPE2	2013	5	3	20	17.272
SJRGPE2	2013	5	3	19	17.32
SJRGPE2	2013	5	3	18	17.272
SJRGPE2	2013	5	3	17	17.272
SJRGPE2	2013	5	3	16	17.344
SJRGPE2	2013	5	3	15	17.249
SJRGPE2	2013	5	3	14	17.296
SJRGPE2	2013	5	3	13	17.177
SJRGPE2	2013	5	3	12	17.177
SJRGPE2	2013	5	3	11	17.106
SJRGPE2	2013	5	3	10	17.082
SJRGPE2	2013	5	3	9	17.058
SJRGPE2	2013	5	3	8	17.058
SJRGPE2	2013	5	3	7	17.034
SJRGPE2	2013	5	3	6	17.082
SJRGPE2	2013	5	3	5	17.082
SJRGPE2	2013	5	3	4	17.058
SJRGPE2	2013	5	3	3	17.034
SJRGPE2	2013	5	3	2	17.058
SJRGPE2	2013	5	3	1	17.034

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	3	0	17.058
SJRGPE2	2013	5	2	23	17.082
SJRGPE2	2013	5	2	22	17.106
SJRGPE2	2013	5	2	21	17.106
SJRGPE2	2013	5	2	20	17.034
SJRGPE2	2013	5	2	19	17.058
SJRGPE2	2013	5	2	18	17.082
SJRGPE2	2013	5	2	17	17.034
SJRGPE2	2013	5	2	16	17.13
SJRGPE2	2013	5	2	15	17.13
SJRGPE2	2013	5	2	14	17.011
SJRGPE2	2013	5	2	13	16.963
SJRGPE2	2013	5	2	12	16.963
SJRGPE2	2013	5	2	11	16.987
SJRGPE2	2013	5	2	10	16.844
SJRGPE2	2013	5	2	9	16.844
SJRGPE2	2013	5	2	8	16.844
SJRGPE2	2013	5	2	7	16.868
SJRGPE2	2013	5	2	6	16.844
SJRGPE2	2013	5	2	5	16.892
SJRGPE2	2013	5	2	4	16.915
SJRGPE2	2013	5	2	3	16.892
SJRGPE2	2013	5	2	2	16.892
SJRGPE2	2013	5	2	1	16.915
SJRGPE2	2013	5	2	0	16.915
SJRGPE2	2013	5	1	23	16.915
SJRGPE2	2013	5	1	22	16.915
SJRGPE2	2013	5	1	21	17.011
SJRGPE2	2013	5	1	20	16.963
SJRGPE2	2013	5	1	19	17.011
SJRGPE2	2013	5	1	18	17.011
SJRGPE2	2013	5	1	17	17.011
SJRGPE2	2013	5	1	16	17.011
SJRGPE2	2013	5	1	15	16.987
SJRGPE2	2013	5	1	14	16.987
SJRGPE2	2013	5	1	13	16.963
SJRGPE2	2013	5	1	12	16.868
SJRGPE2	2013	5	1	11	16.844
SJRGPE2	2013	5	1	10	16.844
SJRGPE2	2013	5	1	9	16.82
SJRGPE2	2013	5	1	8	16.868
SJRGPE2	2013	5	1	7	16.844
SJRGPE2	2013	5	1	6	16.868
SJRGPE2	2013	5	1	5	16.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	5	1	4	16.915
SJRGPE2	2013	5	1	3	16.892
SJRGPE2	2013	5	1	2	16.868
SJRGPE2	2013	5	1	1	16.939
SJRGPE2	2013	5	1	0	16.892
SJRGPE2	2013	4	30	23	16.892
SJRGPE2	2013	4	30	22	16.892
SJRGPE2	2013	4	30	21	16.939
SJRGPE2	2013	4	30	20	16.844
SJRGPE2	2013	4	30	19	16.868
SJRGPE2	2013	4	30	18	16.868
SJRGPE2	2013	4	30	17	16.868
SJRGPE2	2013	4	30	16	16.915
SJRGPE2	2013	4	30	15	16.844
SJRGPE2	2013	4	30	14	16.892
SJRGPE2	2013	4	30	13	16.844
SJRGPE2	2013	4	30	12	16.773
SJRGPE2	2013	4	30	11	16.749
SJRGPE2	2013	4	30	10	16.796
SJRGPE2	2013	4	30	9	16.701
SJRGPE2	2013	4	30	8	16.677
SJRGPE2	2013	4	30	7	16.701
SJRGPE2	2013	4	30	6	16.677
SJRGPE2	2013	4	30	5	16.701
SJRGPE2	2013	4	30	4	16.725
SJRGPE2	2013	4	30	3	16.725
SJRGPE2	2013	4	30	2	16.773
SJRGPE2	2013	4	30	1	16.773
SJRGPE2	2013	4	30	0	16.749
SJRGPE2	2013	4	29	23	16.749
SJRGPE2	2013	4	29	22	16.701
SJRGPE2	2013	4	29	21	16.796
SJRGPE2	2013	4	29	20	16.773
SJRGPE2	2013	4	29	19	16.677
SJRGPE2	2013	4	29	18	16.796
SJRGPE2	2013	4	29	17	16.725
SJRGPE2	2013	4	29	16	16.725
SJRGPE2	2013	4	29	15	16.796
SJRGPE2	2013	4	29	14	16.677
SJRGPE2	2013	4	29	13	16.677
SJRGPE2	2013	4	29	12	16.63
SJRGPE2	2013	4	29	11	16.606
SJRGPE2	2013	4	29	10	16.582
SJRGPE2	2013	4	29	9	16.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	29	8	16.558
SJRGPE2	2013	4	29	7	16.582
SJRGPE2	2013	4	29	6	16.582
SJRGPE2	2013	4	29	5	16.582
SJRGPE2	2013	4	29	4	16.582
SJRGPE2	2013	4	29	3	16.558
SJRGPE2	2013	4	29	2	16.582
SJRGPE2	2013	4	29	1	16.63
SJRGPE2	2013	4	29	0	16.677
SJRGPE2	2013	4	28	23	16.582
SJRGPE2	2013	4	28	22	16.63
SJRGPE2	2013	4	28	21	16.63
SJRGPE2	2013	4	28	20	16.677
SJRGPE2	2013	4	28	19	16.63
SJRGPE2	2013	4	28	18	16.654
SJRGPE2	2013	4	28	17	16.63
SJRGPE2	2013	4	28	16	16.654
SJRGPE2	2013	4	28	15	16.606
SJRGPE2	2013	4	28	14	16.701
SJRGPE2	2013	4	28	13	16.582
SJRGPE2	2013	4	28	12	16.558
SJRGPE2	2013	4	28	11	16.487
SJRGPE2	2013	4	28	10	16.439
SJRGPE2	2013	4	28	9	16.439
SJRGPE2	2013	4	28	8	16.439
SJRGPE2	2013	4	28	7	16.439
SJRGPE2	2013	4	28	6	16.463
SJRGPE2	2013	4	28	5	16.439
SJRGPE2	2013	4	28	4	16.511
SJRGPE2	2013	4	28	3	16.487
SJRGPE2	2013	4	28	2	16.534
SJRGPE2	2013	4	28	1	16.582
SJRGPE2	2013	4	28	0	16.606
SJRGPE2	2013	4	27	23	16.534
SJRGPE2	2013	4	27	22	16.582
SJRGPE2	2013	4	27	21	16.582
SJRGPE2	2013	4	27	20	16.511
SJRGPE2	2013	4	27	19	16.606
SJRGPE2	2013	4	27	18	16.582
SJRGPE2	2013	4	27	17	16.511
SJRGPE2	2013	4	27	16	16.534
SJRGPE2	2013	4	27	15	16.582
SJRGPE2	2013	4	27	14	16.487
SJRGPE2	2013	4	27	13	16.487

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	27	12	16.463
SJRGPE2	2013	4	27	11	16.415
SJRGPE2	2013	4	27	10	16.368
SJRGPE2	2013	4	27	9	16.368
SJRGPE2	2013	4	27	8	16.344
SJRGPE2	2013	4	27	7	16.344
SJRGPE2	2013	4	27	6	16.344
SJRGPE2	2013	4	27	5	16.415
SJRGPE2	2013	4	27	4	16.415
SJRGPE2	2013	4	27	3	16.463
SJRGPE2	2013	4	27	2	16.487
SJRGPE2	2013	4	27	1	16.534
SJRGPE2	2013	4	27	0	16.463
SJRGPE2	2013	4	26	23	16.487
SJRGPE2	2013	4	26	22	16.534
SJRGPE2	2013	4	26	21	16.463
SJRGPE2	2013	4	26	20	16.463
SJRGPE2	2013	4	26	19	16.463
SJRGPE2	2013	4	26	18	16.439
SJRGPE2	2013	4	26	17	16.534
SJRGPE2	2013	4	26	16	16.487
SJRGPE2	2013	4	26	15	16.487
SJRGPE2	2013	4	26	14	16.415
SJRGPE2	2013	4	26	13	16.463
SJRGPE2	2013	4	26	12	16.344
SJRGPE2	2013	4	26	11	16.296
SJRGPE2	2013	4	26	10	16.296
SJRGPE2	2013	4	26	9	16.32
SJRGPE2	2013	4	26	8	16.296
SJRGPE2	2013	4	26	7	16.296
SJRGPE2	2013	4	26	6	16.344
SJRGPE2	2013	4	26	5	16.344
SJRGPE2	2013	4	26	4	16.344
SJRGPE2	2013	4	26	3	16.415
SJRGPE2	2013	4	26	2	16.392
SJRGPE2	2013	4	26	1	16.439
SJRGPE2	2013	4	26	0	16.368
SJRGPE2	2013	4	25	23	16.368
SJRGPE2	2013	4	25	22	16.487
SJRGPE2	2013	4	25	21	16.415
SJRGPE2	2013	4	25	20	16.392
SJRGPE2	2013	4	25	19	16.415
SJRGPE2	2013	4	25	18	16.392
SJRGPE2	2013	4	25	17	16.392

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	25	16	16.392
SJRGPE2	2013	4	25	15	16.415
SJRGPE2	2013	4	25	14	16.415
SJRGPE2	2013	4	25	13	16.392
SJRGPE2	2013	4	25	12	16.32
SJRGPE2	2013	4	25	11	16.32
SJRGPE2	2013	4	25	10	16.225
SJRGPE2	2013	4	25	9	16.225
SJRGPE2	2013	4	25	8	16.225
SJRGPE2	2013	4	25	7	16.201
SJRGPE2	2013	4	25	6	16.272
SJRGPE2	2013	4	25	5	16.225
SJRGPE2	2013	4	25	4	16.272
SJRGPE2	2013	4	25	3	16.344
SJRGPE2	2013	4	25	2	16.32
SJRGPE2	2013	4	25	1	16.272
SJRGPE2	2013	4	25	0	16.368
SJRGPE2	2013	4	24	23	16.272
SJRGPE2	2013	4	24	22	16.344
SJRGPE2	2013	4	24	21	16.249
SJRGPE2	2013	4	24	20	16.368
SJRGPE2	2013	4	24	19	16.272
SJRGPE2	2013	4	24	18	16.272
SJRGPE2	2013	4	24	17	16.415
SJRGPE2	2013	4	24	16	16.368
SJRGPE2	2013	4	24	15	16.296
SJRGPE2	2013	4	24	14	16.32
SJRGPE2	2013	4	24	13	16.249
SJRGPE2	2013	4	24	12	16.225
SJRGPE2	2013	4	24	11	16.153
SJRGPE2	2013	4	24	10	16.201
SJRGPE2	2013	4	24	9	16.106
SJRGPE2	2013	4	24	8	16.129
SJRGPE2	2013	4	24	7	16.153
SJRGPE2	2013	4	24	6	16.153
SJRGPE2	2013	4	24	5	16.153
SJRGPE2	2013	4	24	4	16.201
SJRGPE2	2013	4	24	3	16.201
SJRGPE2	2013	4	24	2	16.201
SJRGPE2	2013	4	24	1	16.153
SJRGPE2	2013	4	24	0	16.153
SJRGPE2	2013	4	23	23	16.153
SJRGPE2	2013	4	23	22	16.201
SJRGPE2	2013	4	23	21	16.201

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	23	20	16.153
SJRGPE2	2013	4	23	19	16.225
SJRGPE2	2013	4	23	18	16.201
SJRGPE2	2013	4	23	17	16.249
SJRGPE2	2013	4	23	16	16.249
SJRGPE2	2013	4	23	15	16.153
SJRGPE2	2013	4	23	14	16.153
SJRGPE2	2013	4	23	13	16.106
SJRGPE2	2013	4	23	12	16.058
SJRGPE2	2013	4	23	11	16.01
SJRGPE2	2013	4	23	10	15.986
SJRGPE2	2013	4	23	9	15.986
SJRGPE2	2013	4	23	8	15.986
SJRGPE2	2013	4	23	7	15.986
SJRGPE2	2013	4	23	6	16.01
SJRGPE2	2013	4	23	5	16.01
SJRGPE2	2013	4	23	4	16.01
SJRGPE2	2013	4	23	3	16.058
SJRGPE2	2013	4	23	2	16.01
SJRGPE2	2013	4	23	1	16.082
SJRGPE2	2013	4	23	0	16.01
SJRGPE2	2013	4	22	23	16.01
SJRGPE2	2013	4	22	22	16.01
SJRGPE2	2013	4	22	21	16.082
SJRGPE2	2013	4	22	20	15.963
SJRGPE2	2013	4	22	19	16.058
SJRGPE2	2013	4	22	18	16.058
SJRGPE2	2013	4	22	17	15.963
SJRGPE2	2013	4	22	16	16.034
SJRGPE2	2013	4	22	15	16.058
SJRGPE2	2013	4	22	14	15.963
SJRGPE2	2013	4	22	13	15.939
SJRGPE2	2013	4	22	12	15.915
SJRGPE2	2013	4	22	11	15.891
SJRGPE2	2013	4	22	10	15.867
SJRGPE2	2013	4	22	9	15.772
SJRGPE2	2013	4	22	8	15.819
SJRGPE2	2013	4	22	7	15.819
SJRGPE2	2013	4	22	6	15.819
SJRGPE2	2013	4	22	5	15.843
SJRGPE2	2013	4	22	4	15.843
SJRGPE2	2013	4	22	3	15.867
SJRGPE2	2013	4	22	2	15.867
SJRGPE2	2013	4	22	1	15.939

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	22	0	15.891
SJRGPE2	2013	4	21	23	15.915
SJRGPE2	2013	4	21	22	15.891
SJRGPE2	2013	4	21	21	15.819
SJRGPE2	2013	4	21	20	15.915
SJRGPE2	2013	4	21	19	15.867
SJRGPE2	2013	4	21	18	15.915
SJRGPE2	2013	4	21	17	15.819
SJRGPE2	2013	4	21	16	15.915
SJRGPE2	2013	4	21	15	15.819
SJRGPE2	2013	4	21	14	15.843
SJRGPE2	2013	4	21	13	15.796
SJRGPE2	2013	4	21	12	15.772
SJRGPE2	2013	4	21	11	15.724
SJRGPE2	2013	4	21	10	15.676
SJRGPE2	2013	4	21	9	15.676
SJRGPE2	2013	4	21	8	15.676
SJRGPE2	2013	4	21	7	15.652
SJRGPE2	2013	4	21	6	15.724
SJRGPE2	2013	4	21	5	15.724
SJRGPE2	2013	4	21	4	15.796
SJRGPE2	2013	4	21	3	15.843
SJRGPE2	2013	4	21	2	15.819
SJRGPE2	2013	4	21	1	15.819
SJRGPE2	2013	4	21	0	15.819
SJRGPE2	2013	4	20	23	15.796
SJRGPE2	2013	4	20	22	15.748
SJRGPE2	2013	4	20	21	15.724
SJRGPE2	2013	4	20	20	15.796
SJRGPE2	2013	4	20	19	15.843
SJRGPE2	2013	4	20	18	15.724
SJRGPE2	2013	4	20	17	15.867
SJRGPE2	2013	4	20	16	15.796
SJRGPE2	2013	4	20	15	15.843
SJRGPE2	2013	4	20	14	15.843
SJRGPE2	2013	4	20	13	15.676
SJRGPE2	2013	4	20	12	15.7
SJRGPE2	2013	4	20	11	15.7
SJRGPE2	2013	4	20	10	15.676
SJRGPE2	2013	4	20	9	15.629
SJRGPE2	2013	4	20	8	15.629
SJRGPE2	2013	4	20	7	15.676
SJRGPE2	2013	4	20	6	15.676
SJRGPE2	2013	4	20	5	15.652

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	20	4	15.724
SJRGPE2	2013	4	20	3	15.748
SJRGPE2	2013	4	20	2	15.843
SJRGPE2	2013	4	20	1	15.796
SJRGPE2	2013	4	20	0	15.772
SJRGPE2	2013	4	19	23	15.867
SJRGPE2	2013	4	19	22	15.963
SJRGPE2	2013	4	19	21	15.843
SJRGPE2	2013	4	19	20	15.819
SJRGPE2	2013	4	19	19	15.819
SJRGPE2	2013	4	19	18	15.796
SJRGPE2	2013	4	19	17	15.939
SJRGPE2	2013	4	19	16	15.819
SJRGPE2	2013	4	19	15	15.891
SJRGPE2	2013	4	19	14	15.796
SJRGPE2	2013	4	19	13	15.796
SJRGPE2	2013	4	19	12	15.724
SJRGPE2	2013	4	19	11	15.748
SJRGPE2	2013	4	19	10	15.724
SJRGPE2	2013	4	19	9	15.772
SJRGPE2	2013	4	19	8	15.748
SJRGPE2	2013	4	19	7	15.748
SJRGPE2	2013	4	19	6	15.772
SJRGPE2	2013	4	19	5	15.772
SJRGPE2	2013	4	19	4	15.867
SJRGPE2	2013	4	19	3	15.819
SJRGPE2	2013	4	19	2	15.796
SJRGPE2	2013	4	19	1	15.843
SJRGPE2	2013	4	19	0	15.891
SJRGPE2	2013	4	18	23	15.915
SJRGPE2	2013	4	18	22	16.058
SJRGPE2	2013	4	18	21	16.034
SJRGPE2	2013	4	18	20	16.153
SJRGPE2	2013	4	18	19	16.106
SJRGPE2	2013	4	18	18	16.129
SJRGPE2	2013	4	18	17	16.153
SJRGPE2	2013	4	18	16	15.939
SJRGPE2	2013	4	18	15	15.891
SJRGPE2	2013	4	18	14	15.963
SJRGPE2	2013	4	18	13	15.891
SJRGPE2	2013	4	18	12	15.819
SJRGPE2	2013	4	18	11	15.915
SJRGPE2	2013	4	18	10	15.963
SJRGPE2	2013	4	18	9	16.106

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	18	8	15.986
SJRGPE2	2013	4	18	7	16.106
SJRGPE2	2013	4	18	6	16.034
SJRGPE2	2013	4	18	5	16.01
SJRGPE2	2013	4	18	4	16.058
SJRGPE2	2013	4	18	3	16.177
SJRGPE2	2013	4	18	2	16.177
SJRGPE2	2013	4	18	1	16.106
SJRGPE2	2013	4	18	0	16.106
SJRGPE2	2013	4	17	23	16.296
SJRGPE2	2013	4	17	22	16.082
SJRGPE2	2013	4	17	21	16.106
SJRGPE2	2013	4	17	20	16.225
SJRGPE2	2013	4	17	19	16.106
SJRGPE2	2013	4	17	18	16.177
SJRGPE2	2013	4	17	17	16.32
SJRGPE2	2013	4	17	16	16.01
SJRGPE2	2013	4	17	15	16.082
SJRGPE2	2013	4	17	14	15.963
SJRGPE2	2013	4	17	13	15.963
SJRGPE2	2013	4	17	12	15.939
SJRGPE2	2013	4	17	11	15.915
SJRGPE2	2013	4	17	10	15.963
SJRGPE2	2013	4	17	9	15.986
SJRGPE2	2013	4	17	8	16.082
SJRGPE2	2013	4	17	7	16.106
SJRGPE2	2013	4	17	6	16.177
SJRGPE2	2013	4	17	5	16.201
SJRGPE2	2013	4	17	4	16.249
SJRGPE2	2013	4	17	3	16.249
SJRGPE2	2013	4	17	2	16.487
SJRGPE2	2013	4	17	1	16.558
SJRGPE2	2013	4	17	0	16.63
SJRGPE2	2013	4	16	23	16.392
SJRGPE2	2013	4	16	22	16.368
SJRGPE2	2013	4	16	21	16.392
SJRGPE2	2013	4	16	20	16.272
SJRGPE2	2013	4	16	19	16.63
SJRGPE2	2013	4	16	18	16.511
SJRGPE2	2013	4	16	17	16.201
SJRGPE2	2013	4	16	16	16.177
SJRGPE2	2013	4	16	15	16.153
SJRGPE2	2013	4	16	14	16.129
SJRGPE2	2013	4	16	13	16.225

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	16	12	16.153
SJRGPE2	2013	4	16	11	16.106
SJRGPE2	2013	4	16	10	16.058
SJRGPE2	2013	4	16	9	16.106
SJRGPE2	2013	4	16	8	16.034
SJRGPE2	2013	4	16	7	16.034
SJRGPE2	2013	4	16	6	16.01
SJRGPE2	2013	4	16	5	16.034
SJRGPE2	2013	4	16	4	15.986
SJRGPE2	2013	4	16	3	16.034
SJRGPE2	2013	4	16	2	15.986
SJRGPE2	2013	4	16	1	16.082
SJRGPE2	2013	4	16	0	15.963
SJRGPE2	2013	4	15	23	16.058
SJRGPE2	2013	4	15	22	15.963
SJRGPE2	2013	4	15	21	16.034
SJRGPE2	2013	4	15	20	16.058
SJRGPE2	2013	4	15	19	16.01
SJRGPE2	2013	4	15	18	16.034
SJRGPE2	2013	4	15	17	15.963
SJRGPE2	2013	4	15	16	15.986
SJRGPE2	2013	4	15	15	15.939
SJRGPE2	2013	4	15	14	16.01
SJRGPE2	2013	4	15	13	16.01
SJRGPE2	2013	4	15	12	15.915
SJRGPE2	2013	4	15	11	15.939
SJRGPE2	2013	4	15	10	15.867
SJRGPE2	2013	4	15	9	15.819
SJRGPE2	2013	4	15	8	15.867
SJRGPE2	2013	4	15	7	15.867
SJRGPE2	2013	4	15	6	15.819
SJRGPE2	2013	4	15	5	15.939
SJRGPE2	2013	4	15	4	15.915
SJRGPE2	2013	4	15	3	15.939
SJRGPE2	2013	4	15	2	15.986
SJRGPE2	2013	4	15	1	15.939
SJRGPE2	2013	4	15	0	16.01
SJRGPE2	2013	4	14	23	15.986
SJRGPE2	2013	4	14	22	16.034
SJRGPE2	2013	4	14	21	15.986
SJRGPE2	2013	4	14	20	16.106
SJRGPE2	2013	4	14	19	16.01
SJRGPE2	2013	4	14	18	16.058
SJRGPE2	2013	4	14	17	16.01

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	14	16	15.986
SJRGPE2	2013	4	14	15	16.058
SJRGPE2	2013	4	14	14	15.963
SJRGPE2	2013	4	14	13	15.915
SJRGPE2	2013	4	14	12	15.915
SJRGPE2	2013	4	14	11	15.891
SJRGPE2	2013	4	14	10	15.891
SJRGPE2	2013	4	14	9	15.915
SJRGPE2	2013	4	14	8	15.891
SJRGPE2	2013	4	14	7	15.867
SJRGPE2	2013	4	14	6	15.939
SJRGPE2	2013	4	14	5	15.963
SJRGPE2	2013	4	14	4	16.082
SJRGPE2	2013	4	14	3	16.058
SJRGPE2	2013	4	14	2	16.01
SJRGPE2	2013	4	14	1	15.986
SJRGPE2	2013	4	14	0	16.01
SJRGPE2	2013	4	13	23	16.082
SJRGPE2	2013	4	13	22	16.106
SJRGPE2	2013	4	13	21	16.082
SJRGPE2	2013	4	13	20	16.106
SJRGPE2	2013	4	13	19	16.153
SJRGPE2	2013	4	13	18	16.153
SJRGPE2	2013	4	13	17	16.106
SJRGPE2	2013	4	13	16	16.153
SJRGPE2	2013	4	13	15	16.225
SJRGPE2	2013	4	13	14	16.153
SJRGPE2	2013	4	13	13	16.058
SJRGPE2	2013	4	13	12	16.129
SJRGPE2	2013	4	13	11	15.963
SJRGPE2	2013	4	13	10	16.01
SJRGPE2	2013	4	13	9	16.106
SJRGPE2	2013	4	13	8	16.106
SJRGPE2	2013	4	13	7	16.129
SJRGPE2	2013	4	13	6	16.177
SJRGPE2	2013	4	13	5	16.225
SJRGPE2	2013	4	13	4	16.296
SJRGPE2	2013	4	13	3	16.439
SJRGPE2	2013	4	13	2	16.392
SJRGPE2	2013	4	13	1	16.368
SJRGPE2	2013	4	13	0	16.463
SJRGPE2	2013	4	12	23	16.463
SJRGPE2	2013	4	12	22	16.344
SJRGPE2	2013	4	12	21	16.439

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	12	20	16.463
SJRGPE2	2013	4	12	19	16.392
SJRGPE2	2013	4	12	18	16.368
SJRGPE2	2013	4	12	17	16.415
SJRGPE2	2013	4	12	16	16.439
SJRGPE2	2013	4	12	15	16.32
SJRGPE2	2013	4	12	14	16.368
SJRGPE2	2013	4	12	13	16.368
SJRGPE2	2013	4	12	12	16.344
SJRGPE2	2013	4	12	11	16.296
SJRGPE2	2013	4	12	10	16.272
SJRGPE2	2013	4	12	9	16.201
SJRGPE2	2013	4	12	8	16.249
SJRGPE2	2013	4	12	7	16.272
SJRGPE2	2013	4	12	6	16.249
SJRGPE2	2013	4	12	5	16.153
SJRGPE2	2013	4	12	4	16.296
SJRGPE2	2013	4	12	3	16.201
SJRGPE2	2013	4	12	2	16.177
SJRGPE2	2013	4	12	1	16.272
SJRGPE2	2013	4	12	0	16.177
SJRGPE2	2013	4	11	23	16.225
SJRGPE2	2013	4	11	22	16.153
SJRGPE2	2013	4	11	21	16.177
SJRGPE2	2013	4	11	20	16.249
SJRGPE2	2013	4	11	19	16.177
SJRGPE2	2013	4	11	18	16.201
SJRGPE2	2013	4	11	17	16.249
SJRGPE2	2013	4	11	16	16.249
SJRGPE2	2013	4	11	15	16.129
SJRGPE2	2013	4	11	14	16.153
SJRGPE2	2013	4	11	13	16.129
SJRGPE2	2013	4	11	12	16.106
SJRGPE2	2013	4	11	11	16.082
SJRGPE2	2013	4	11	10	16.153
SJRGPE2	2013	4	11	9	16.01
SJRGPE2	2013	4	11	8	16.058
SJRGPE2	2013	4	11	7	16.034
SJRGPE2	2013	4	11	6	16.01
SJRGPE2	2013	4	11	5	16.034
SJRGPE2	2013	4	11	4	16.034
SJRGPE2	2013	4	11	3	16.058
SJRGPE2	2013	4	11	2	16.058
SJRGPE2	2013	4	11	1	16.01

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	11	0	16.058
SJRGPE2	2013	4	10	23	16.082
SJRGPE2	2013	4	10	22	16.106
SJRGPE2	2013	4	10	21	16.129
SJRGPE2	2013	4	10	20	16.058
SJRGPE2	2013	4	10	19	16.058
SJRGPE2	2013	4	10	18	16.082
SJRGPE2	2013	4	10	17	16.058
SJRGPE2	2013	4	10	16	16.106
SJRGPE2	2013	4	10	15	16.034
SJRGPE2	2013	4	10	14	16.034
SJRGPE2	2013	4	10	13	16.034
SJRGPE2	2013	4	10	12	16.01
SJRGPE2	2013	4	10	11	16.01
SJRGPE2	2013	4	10	10	15.915
SJRGPE2	2013	4	10	9	15.939
SJRGPE2	2013	4	10	8	15.915
SJRGPE2	2013	4	10	7	15.915
SJRGPE2	2013	4	10	6	16.058
SJRGPE2	2013	4	10	5	15.915
SJRGPE2	2013	4	10	4	15.867
SJRGPE2	2013	4	10	3	16.01
SJRGPE2	2013	4	10	2	15.963
SJRGPE2	2013	4	10	1	15.963
SJRGPE2	2013	4	10	0	15.939
SJRGPE2	2013	4	9	23	15.963
SJRGPE2	2013	4	9	22	15.915
SJRGPE2	2013	4	9	21	15.867
SJRGPE2	2013	4	9	20	15.915
SJRGPE2	2013	4	9	19	15.915
SJRGPE2	2013	4	9	18	15.915
SJRGPE2	2013	4	9	17	15.915
SJRGPE2	2013	4	9	16	15.867
SJRGPE2	2013	4	9	15	15.891
SJRGPE2	2013	4	9	14	15.867
SJRGPE2	2013	4	9	13	15.819
SJRGPE2	2013	4	9	12	15.915
SJRGPE2	2013	4	9	11	15.963
SJRGPE2	2013	4	9	10	16.058
SJRGPE2	2013	4	9	9	16.106
SJRGPE2	2013	4	9	8	16.201
SJRGPE2	2013	4	9	7	16.249
SJRGPE2	2013	4	9	6	16.32
SJRGPE2	2013	4	9	5	16.392

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	9	4	16.558
SJRGPE2	2013	4	9	3	16.63
SJRGPE2	2013	4	9	2	16.677
SJRGPE2	2013	4	9	1	16.773
SJRGPE2	2013	4	9	0	16.963
SJRGPE2	2013	4	8	23	17.225
SJRGPE2	2013	4	8	22	16.511
SJRGPE2	2013	4	8	21	16.725
SJRGPE2	2013	4	8	20	16.534
SJRGPE2	2013	4	8	19	16.558
SJRGPE2	2013	4	8	18	16.582
SJRGPE2	2013	4	8	17	16.511
SJRGPE2	2013	4	8	16	16.534
SJRGPE2	2013	4	8	15	16.558
SJRGPE2	2013	4	8	14	16.487
SJRGPE2	2013	4	8	13	16.487
SJRGPE2	2013	4	8	12	16.511
SJRGPE2	2013	4	8	11	16.439
SJRGPE2	2013	4	8	10	16.606
SJRGPE2	2013	4	8	9	16.463
SJRGPE2	2013	4	8	8	16.534
SJRGPE2	2013	4	8	7	16.511
SJRGPE2	2013	4	8	6	16.582
SJRGPE2	2013	4	8	5	16.415
SJRGPE2	2013	4	8	4	16.487
SJRGPE2	2013	4	8	3	16.534
SJRGPE2	2013	4	8	2	16.582
SJRGPE2	2013	4	8	1	16.439
SJRGPE2	2013	4	8	0	16.582
SJRGPE2	2013	4	7	23	16.582
SJRGPE2	2013	4	7	22	16.606
SJRGPE2	2013	4	7	21	16.487
SJRGPE2	2013	4	7	20	16.534
SJRGPE2	2013	4	7	19	16.534
SJRGPE2	2013	4	7	18	16.511
SJRGPE2	2013	4	7	17	16.606
SJRGPE2	2013	4	7	16	16.534
SJRGPE2	2013	4	7	15	16.511
SJRGPE2	2013	4	7	14	16.487
SJRGPE2	2013	4	7	13	16.463
SJRGPE2	2013	4	7	12	16.511
SJRGPE2	2013	4	7	11	16.439
SJRGPE2	2013	4	7	10	16.392
SJRGPE2	2013	4	7	9	16.439

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	7	8	16.392
SJRGPE2	2013	4	7	7	16.392
SJRGPE2	2013	4	7	6	16.415
SJRGPE2	2013	4	7	5	16.392
SJRGPE2	2013	4	7	4	16.439
SJRGPE2	2013	4	7	3	16.487
SJRGPE2	2013	4	7	2	16.439
SJRGPE2	2013	4	7	1	16.392
SJRGPE2	2013	4	7	0	16.439
SJRGPE2	2013	4	6	23	16.415
SJRGPE2	2013	4	6	22	16.368
SJRGPE2	2013	4	6	21	16.439
SJRGPE2	2013	4	6	20	16.392
SJRGPE2	2013	4	6	19	16.415
SJRGPE2	2013	4	6	18	16.392
SJRGPE2	2013	4	6	17	16.415
SJRGPE2	2013	4	6	16	16.392
SJRGPE2	2013	4	6	15	16.368
SJRGPE2	2013	4	6	14	16.344
SJRGPE2	2013	4	6	13	16.392
SJRGPE2	2013	4	6	12	16.32
SJRGPE2	2013	4	6	11	16.32
SJRGPE2	2013	4	6	10	16.32
SJRGPE2	2013	4	6	9	16.368
SJRGPE2	2013	4	6	8	16.272
SJRGPE2	2013	4	6	7	16.296
SJRGPE2	2013	4	6	6	16.296
SJRGPE2	2013	4	6	5	16.296
SJRGPE2	2013	4	6	4	16.296
SJRGPE2	2013	4	6	3	16.296
SJRGPE2	2013	4	6	2	16.32
SJRGPE2	2013	4	6	1	16.344
SJRGPE2	2013	4	6	0	16.296
SJRGPE2	2013	4	5	23	16.32
SJRGPE2	2013	4	5	22	16.32
SJRGPE2	2013	4	5	21	16.296
SJRGPE2	2013	4	5	20	16.32
SJRGPE2	2013	4	5	19	16.32
SJRGPE2	2013	4	5	18	16.344
SJRGPE2	2013	4	5	17	16.32
SJRGPE2	2013	4	5	16	16.368
SJRGPE2	2013	4	5	15	16.296
SJRGPE2	2013	4	5	14	16.296
SJRGPE2	2013	4	5	13	16.344

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	5	12	16.296
SJRGPE2	2013	4	5	11	16.249
SJRGPE2	2013	4	5	10	16.32
SJRGPE2	2013	4	5	9	16.272
SJRGPE2	2013	4	5	8	16.272
SJRGPE2	2013	4	5	7	16.296
SJRGPE2	2013	4	5	6	16.272
SJRGPE2	2013	4	5	5	16.272
SJRGPE2	2013	4	5	4	16.296
SJRGPE2	2013	4	5	3	16.272
SJRGPE2	2013	4	5	2	16.32
SJRGPE2	2013	4	5	1	16.296
SJRGPE2	2013	4	5	0	16.368
SJRGPE2	2013	4	4	23	16.296
SJRGPE2	2013	4	4	22	16.225
SJRGPE2	2013	4	4	21	16.32
SJRGPE2	2013	4	4	20	16.296
SJRGPE2	2013	4	4	19	16.296
SJRGPE2	2013	4	4	18	16.32
SJRGPE2	2013	4	4	17	16.225
SJRGPE2	2013	4	4	16	16.415
SJRGPE2	2013	4	4	15	16.296
SJRGPE2	2013	4	4	14	16.249
SJRGPE2	2013	4	4	13	16.201
SJRGPE2	2013	4	4	12	16.296
SJRGPE2	2013	4	4	11	16.201
SJRGPE2	2013	4	4	10	16.201
SJRGPE2	2013	4	4	9	16.249
SJRGPE2	2013	4	4	8	16.201
SJRGPE2	2013	4	4	7	16.225
SJRGPE2	2013	4	4	6	16.225
SJRGPE2	2013	4	4	5	16.249
SJRGPE2	2013	4	4	4	16.225
SJRGPE2	2013	4	4	3	16.201
SJRGPE2	2013	4	4	2	16.249
SJRGPE2	2013	4	4	1	16.296
SJRGPE2	2013	4	4	0	16.249
SJRGPE2	2013	4	3	23	16.201
SJRGPE2	2013	4	3	22	16.177
SJRGPE2	2013	4	3	21	16.296
SJRGPE2	2013	4	3	20	16.344
SJRGPE2	2013	4	3	19	16.177
SJRGPE2	2013	4	3	18	16.225
SJRGPE2	2013	4	3	17	16.272

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	3	16	16.225
SJRGPE2	2013	4	3	15	16.106
SJRGPE2	2013	4	3	14	16.153
SJRGPE2	2013	4	3	13	16.177
SJRGPE2	2013	4	3	12	16.082
SJRGPE2	2013	4	3	11	16.129
SJRGPE2	2013	4	3	10	16.082
SJRGPE2	2013	4	3	9	16.058
SJRGPE2	2013	4	3	8	16.082
SJRGPE2	2013	4	3	7	16.01
SJRGPE2	2013	4	3	6	16.01
SJRGPE2	2013	4	3	5	16.058
SJRGPE2	2013	4	3	4	16.082
SJRGPE2	2013	4	3	3	16.034
SJRGPE2	2013	4	3	2	16.106
SJRGPE2	2013	4	3	1	15.986
SJRGPE2	2013	4	3	0	16.058
SJRGPE2	2013	4	2	23	16.034
SJRGPE2	2013	4	2	22	16.153
SJRGPE2	2013	4	2	21	16.058
SJRGPE2	2013	4	2	20	16.01
SJRGPE2	2013	4	2	19	16.034
SJRGPE2	2013	4	2	18	16.058
SJRGPE2	2013	4	2	17	16.106
SJRGPE2	2013	4	2	16	16.058
SJRGPE2	2013	4	2	15	16.01
SJRGPE2	2013	4	2	14	16.058
SJRGPE2	2013	4	2	13	15.986
SJRGPE2	2013	4	2	12	16.01
SJRGPE2	2013	4	2	11	15.963
SJRGPE2	2013	4	2	10	15.963
SJRGPE2	2013	4	2	9	15.963
SJRGPE2	2013	4	2	8	15.915
SJRGPE2	2013	4	2	7	15.963
SJRGPE2	2013	4	2	6	15.986
SJRGPE2	2013	4	2	5	15.915
SJRGPE2	2013	4	2	4	15.915
SJRGPE2	2013	4	2	3	15.867
SJRGPE2	2013	4	2	2	16.01
SJRGPE2	2013	4	2	1	16.01
SJRGPE2	2013	4	2	0	15.915
SJRGPE2	2013	4	1	23	15.891
SJRGPE2	2013	4	1	22	15.963
SJRGPE2	2013	4	1	21	15.939

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	4	1	20	15.891
SJRGPE2	2013	4	1	19	15.891
SJRGPE2	2013	4	1	18	15.939
SJRGPE2	2013	4	1	17	15.963
SJRGPE2	2013	4	1	16	15.939
SJRGPE2	2013	4	1	15	15.843
SJRGPE2	2013	4	1	14	15.915
SJRGPE2	2013	4	1	13	15.939
SJRGPE2	2013	4	1	12	15.891
SJRGPE2	2013	4	1	11	15.819
SJRGPE2	2013	4	1	10	15.819
SJRGPE2	2013	4	1	9	15.819
SJRGPE2	2013	4	1	8	15.819
SJRGPE2	2013	4	1	7	15.819
SJRGPE2	2013	4	1	6	15.819
SJRGPE2	2013	4	1	5	15.891
SJRGPE2	2013	4	1	4	15.819
SJRGPE2	2013	4	1	3	15.772
SJRGPE2	2013	4	1	2	15.819
SJRGPE2	2013	4	1	1	15.867
SJRGPE2	2013	4	1	0	15.819
SJRGPE2	2013	3	31	23	15.796
SJRGPE2	2013	3	31	22	15.891
SJRGPE2	2013	3	31	21	15.772
SJRGPE2	2013	3	31	20	15.796
SJRGPE2	2013	3	31	19	15.772
SJRGPE2	2013	3	31	18	15.819
SJRGPE2	2013	3	31	17	15.772
SJRGPE2	2013	3	31	16	15.819
SJRGPE2	2013	3	31	15	15.772
SJRGPE2	2013	3	31	14	15.772
SJRGPE2	2013	3	31	13	15.772
SJRGPE2	2013	3	31	12	15.772
SJRGPE2	2013	3	31	11	15.7
SJRGPE2	2013	3	31	10	15.748
SJRGPE2	2013	3	31	9	15.724
SJRGPE2	2013	3	31	8	15.676
SJRGPE2	2013	3	31	7	15.7
SJRGPE2	2013	3	31	6	15.748
SJRGPE2	2013	3	31	5	15.772
SJRGPE2	2013	3	31	4	15.724
SJRGPE2	2013	3	31	3	15.724
SJRGPE2	2013	3	31	2	15.724
SJRGPE2	2013	3	31	1	15.724

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	31	0	15.724
SJRGPE2	2013	3	30	23	15.7
SJRGPE2	2013	3	30	22	15.748
SJRGPE2	2013	3	30	21	15.796
SJRGPE2	2013	3	30	20	15.676
SJRGPE2	2013	3	30	19	15.724
SJRGPE2	2013	3	30	18	15.724
SJRGPE2	2013	3	30	17	15.724
SJRGPE2	2013	3	30	16	15.7
SJRGPE2	2013	3	30	15	15.7
SJRGPE2	2013	3	30	14	15.652
SJRGPE2	2013	3	30	13	15.629
SJRGPE2	2013	3	30	12	15.581
SJRGPE2	2013	3	30	11	15.581
SJRGPE2	2013	3	30	10	15.581
SJRGPE2	2013	3	30	9	15.557
SJRGPE2	2013	3	30	8	15.581
SJRGPE2	2013	3	30	7	15.557
SJRGPE2	2013	3	30	6	15.581
SJRGPE2	2013	3	30	5	15.605
SJRGPE2	2013	3	30	4	15.605
SJRGPE2	2013	3	30	3	15.605
SJRGPE2	2013	3	30	2	15.629
SJRGPE2	2013	3	30	1	15.581
SJRGPE2	2013	3	30	0	15.581
SJRGPE2	2013	3	29	23	15.605
SJRGPE2	2013	3	29	22	15.676
SJRGPE2	2013	3	29	21	15.605
SJRGPE2	2013	3	29	20	15.629
SJRGPE2	2013	3	29	19	15.605
SJRGPE2	2013	3	29	18	15.629
SJRGPE2	2013	3	29	17	15.605
SJRGPE2	2013	3	29	16	15.581
SJRGPE2	2013	3	29	15	15.581
SJRGPE2	2013	3	29	14	15.581
SJRGPE2	2013	3	29	13	15.605
SJRGPE2	2013	3	29	12	15.509
SJRGPE2	2013	3	29	11	15.461
SJRGPE2	2013	3	29	10	15.485
SJRGPE2	2013	3	29	9	15.485
SJRGPE2	2013	3	29	8	15.485
SJRGPE2	2013	3	29	7	15.509
SJRGPE2	2013	3	29	6	15.485
SJRGPE2	2013	3	29	5	15.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	29	4	15.509
SJRGPE2	2013	3	29	3	15.485
SJRGPE2	2013	3	29	2	15.485
SJRGPE2	2013	3	29	1	15.461
SJRGPE2	2013	3	29	0	15.509
SJRGPE2	2013	3	28	23	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	22	15.557
SJRGPE2	2013	3	28	21	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	20	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	19	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	18	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	17	15.581
SJRGPE2	2013	3	28	16	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	15	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	14	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	13	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	12	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	11	15.509
SJRGPE2	2013	3	28	10	15.485
SJRGPE2	2013	3	28	9	15.485
SJRGPE2	2013	3	28	8	15.438
SJRGPE2	2013	3	28	7	15.485
SJRGPE2	2013	3	28	6	15.438
SJRGPE2	2013	3	28	5	15.509
SJRGPE2	2013	3	28	4	15.533
SJRGPE2	2013	3	28	3	15.438
SJRGPE2	2013	3	28	2	15.438
SJRGPE2	2013	3	28	1	15.438
SJRGPE2	2013	3	28	0	15.438
SJRGPE2	2013	3	27	23	15.509
SJRGPE2	2013	3	27	22	15.557
SJRGPE2	2013	3	27	21	15.509
SJRGPE2	2013	3	27	20	15.533
SJRGPE2	2013	3	27	19	15.533
SJRGPE2	2013	3	27	18	15.533
SJRGPE2	2013	3	27	17	15.533
SJRGPE2	2013	3	27	16	15.533
SJRGPE2	2013	3	27	15	15.581
SJRGPE2	2013	3	27	14	15.557
SJRGPE2	2013	3	27	13	15.533
SJRGPE2	2013	3	27	12	15.485
SJRGPE2	2013	3	27	11	15.461
SJRGPE2	2013	3	27	10	15.438
SJRGPE2	2013	3	27	9	15.461

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	27	8	15.461
SJRGPE2	2013	3	27	7	15.461
SJRGPE2	2013	3	27	6	15.485
SJRGPE2	2013	3	27	5	15.438
SJRGPE2	2013	3	27	4	15.438
SJRGPE2	2013	3	27	3	15.414
SJRGPE2	2013	3	27	2	15.438
SJRGPE2	2013	3	27	1	15.461
SJRGPE2	2013	3	27	0	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	23	15.581
SJRGPE2	2013	3	26	22	15.557
SJRGPE2	2013	3	26	21	15.533
SJRGPE2	2013	3	26	20	15.509
SJRGPE2	2013	3	26	19	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	18	15.533
SJRGPE2	2013	3	26	17	15.581
SJRGPE2	2013	3	26	16	15.533
SJRGPE2	2013	3	26	15	15.509
SJRGPE2	2013	3	26	14	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	13	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	12	15.438
SJRGPE2	2013	3	26	11	15.414
SJRGPE2	2013	3	26	10	15.366
SJRGPE2	2013	3	26	9	15.414
SJRGPE2	2013	3	26	8	15.438
SJRGPE2	2013	3	26	7	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	6	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	5	15.461
SJRGPE2	2013	3	26	4	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	3	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	2	15.485
SJRGPE2	2013	3	26	1	15.438
SJRGPE2	2013	3	26	0	15.438
SJRGPE2	2013	3	25	23	15.438
SJRGPE2	2013	3	25	22	15.533
SJRGPE2	2013	3	25	21	15.581
SJRGPE2	2013	3	25	20	15.581
SJRGPE2	2013	3	25	19	15.629
SJRGPE2	2013	3	25	18	15.533
SJRGPE2	2013	3	25	17	15.557
SJRGPE2	2013	3	25	16	15.533
SJRGPE2	2013	3	25	15	15.509
SJRGPE2	2013	3	25	14	15.533
SJRGPE2	2013	3	25	13	15.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	25	12	15.509
SJRGPE2	2013	3	25	11	15.485
SJRGPE2	2013	3	25	10	15.485
SJRGPE2	2013	3	25	9	15.509
SJRGPE2	2013	3	25	8	15.533
SJRGPE2	2013	3	25	7	15.581
SJRGPE2	2013	3	25	6	15.509
SJRGPE2	2013	3	25	5	15.557
SJRGPE2	2013	3	25	4	15.676
SJRGPE2	2013	3	25	3	15.629
SJRGPE2	2013	3	25	2	15.533
SJRGPE2	2013	3	25	1	15.533
SJRGPE2	2013	3	25	0	15.557
SJRGPE2	2013	3	24	23	15.676
SJRGPE2	2013	3	24	22	15.843
SJRGPE2	2013	3	24	21	15.867
SJRGPE2	2013	3	24	20	15.772
SJRGPE2	2013	3	24	19	15.772
SJRGPE2	2013	3	24	18	15.819
SJRGPE2	2013	3	24	17	15.819
SJRGPE2	2013	3	24	16	15.772
SJRGPE2	2013	3	24	15	15.748
SJRGPE2	2013	3	24	14	15.819
SJRGPE2	2013	3	24	13	15.819
SJRGPE2	2013	3	24	12	15.796
SJRGPE2	2013	3	24	11	15.819
SJRGPE2	2013	3	24	10	15.819
SJRGPE2	2013	3	24	9	15.796
SJRGPE2	2013	3	24	8	15.772
SJRGPE2	2013	3	24	7	15.772
SJRGPE2	2013	3	24	6	15.772
SJRGPE2	2013	3	24	5	15.796
SJRGPE2	2013	3	24	4	15.796
SJRGPE2	2013	3	24	3	15.796
SJRGPE2	2013	3	24	2	15.819
SJRGPE2	2013	3	24	1	15.772
SJRGPE2	2013	3	24	0	15.772
SJRGPE2	2013	3	23	23	15.748
SJRGPE2	2013	3	23	22	15.748
SJRGPE2	2013	3	23	21	15.724
SJRGPE2	2013	3	23	20	15.819
SJRGPE2	2013	3	23	19	15.819
SJRGPE2	2013	3	23	18	15.796
SJRGPE2	2013	3	23	17	15.748

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	23	16	15.772
SJRGPE2	2013	3	23	15	15.796
SJRGPE2	2013	3	23	14	15.652
SJRGPE2	2013	3	23	13	15.724
SJRGPE2	2013	3	23	12	15.772
SJRGPE2	2013	3	23	11	15.724
SJRGPE2	2013	3	23	10	15.772
SJRGPE2	2013	3	23	9	15.819
SJRGPE2	2013	3	23	8	15.915
SJRGPE2	2013	3	23	7	15.963
SJRGPE2	2013	3	23	6	16.034
SJRGPE2	2013	3	23	5	16.153
SJRGPE2	2013	3	23	4	16.249
SJRGPE2	2013	3	23	3	16.344
SJRGPE2	2013	3	23	2	16.463
SJRGPE2	2013	3	23	1	16.534
SJRGPE2	2013	3	23	0	16.558
SJRGPE2	2013	3	22	23	16.487
SJRGPE2	2013	3	22	22	16.606
SJRGPE2	2013	3	22	21	16.392
SJRGPE2	2013	3	22	20	16.677
SJRGPE2	2013	3	22	19	16.392
SJRGPE2	2013	3	22	18	16.392
SJRGPE2	2013	3	22	17	16.392
SJRGPE2	2013	3	22	16	16.534
SJRGPE2	2013	3	22	15	16.368
SJRGPE2	2013	3	22	14	16.439
SJRGPE2	2013	3	22	13	16.415
SJRGPE2	2013	3	22	12	16.439
SJRGPE2	2013	3	22	11	16.272
SJRGPE2	2013	3	22	10	16.272
SJRGPE2	2013	3	22	9	16.534
SJRGPE2	2013	3	22	8	16.487
SJRGPE2	2013	3	22	7	16.392
SJRGPE2	2013	3	22	6	16.296
SJRGPE2	2013	3	22	5	16.249
SJRGPE2	2013	3	22	4	16.249
SJRGPE2	2013	3	22	3	16.296
SJRGPE2	2013	3	22	2	16.153
SJRGPE2	2013	3	22	1	16.225
SJRGPE2	2013	3	22	0	16.249
SJRGPE2	2013	3	21	23	16.32
SJRGPE2	2013	3	21	22	16.153
SJRGPE2	2013	3	21	21	16.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	21	20	16.392
SJRGPE2	2013	3	21	19	16.201
SJRGPE2	2013	3	21	18	16.272
SJRGPE2	2013	3	21	17	16.225
SJRGPE2	2013	3	21	16	16.225
SJRGPE2	2013	3	21	15	16.296
SJRGPE2	2013	3	21	14	16.177
SJRGPE2	2013	3	21	13	16.129
SJRGPE2	2013	3	21	12	16.058
SJRGPE2	2013	3	21	11	16.177
SJRGPE2	2013	3	21	10	15.867
SJRGPE2	2013	3	21	9	16.177
SJRGPE2	2013	3	21	8	16.082
SJRGPE2	2013	3	21	7	16.034
SJRGPE2	2013	3	21	6	15.986
SJRGPE2	2013	3	21	5	15.986
SJRGPE2	2013	3	21	4	16.106
SJRGPE2	2013	3	21	3	15.963
SJRGPE2	2013	3	21	2	16.129
SJRGPE2	2013	3	21	1	15.939
SJRGPE2	2013	3	21	0	16.01
SJRGPE2	2013	3	20	23	16.177
SJRGPE2	2013	3	20	22	16.129
SJRGPE2	2013	3	20	21	15.939
SJRGPE2	2013	3	20	20	16.153
SJRGPE2	2013	3	20	19	15.939
SJRGPE2	2013	3	20	18	16.034
SJRGPE2	2013	3	20	17	15.915
SJRGPE2	2013	3	20	16	16.177
SJRGPE2	2013	3	20	15	15.986
SJRGPE2	2013	3	20	14	15.939
SJRGPE2	2013	3	20	13	16.01
SJRGPE2	2013	3	20	12	16.01
SJRGPE2	2013	3	20	11	15.963
SJRGPE2	2013	3	20	10	15.915
SJRGPE2	2013	3	20	9	15.939
SJRGPE2	2013	3	20	8	15.748
SJRGPE2	2013	3	20	7	15.915
SJRGPE2	2013	3	20	6	16.082
SJRGPE2	2013	3	20	5	15.867
SJRGPE2	2013	3	20	4	15.7
SJRGPE2	2013	3	20	3	15.867
SJRGPE2	2013	3	20	2	16.058
SJRGPE2	2013	3	20	1	16.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	20	0	15.7
SJRGPE2	2013	3	19	23	15.891
SJRGPE2	2013	3	19	22	16.01
SJRGPE2	2013	3	19	21	15.629
SJRGPE2	2013	3	19	20	15.891
SJRGPE2	2013	3	19	19	15.772
SJRGPE2	2013	3	19	18	15.748
SJRGPE2	2013	3	19	17	15.676
SJRGPE2	2013	3	19	16	15.819
SJRGPE2	2013	3	19	15	15.629
SJRGPE2	2013	3	19	14	15.843
SJRGPE2	2013	3	19	13	15.676
SJRGPE2	2013	3	19	12	15.533
SJRGPE2	2013	3	19	11	15.581
SJRGPE2	2013	3	19	10	15.533
SJRGPE2	2013	3	19	9	15.605
SJRGPE2	2013	3	19	8	15.509
SJRGPE2	2013	3	19	7	15.533
SJRGPE2	2013	3	19	6	15.485
SJRGPE2	2013	3	19	5	15.533
SJRGPE2	2013	3	19	4	15.509
SJRGPE2	2013	3	19	3	15.605
SJRGPE2	2013	3	19	2	15.485
SJRGPE2	2013	3	19	1	15.485
SJRGPE2	2013	3	19	0	15.509
SJRGPE2	2013	3	18	23	15.485
SJRGPE2	2013	3	18	22	15.509
SJRGPE2	2013	3	18	21	15.438
SJRGPE2	2013	3	18	20	15.533
SJRGPE2	2013	3	18	19	15.485
SJRGPE2	2013	3	18	18	15.509
SJRGPE2	2013	3	18	17	15.557
SJRGPE2	2013	3	18	16	15.366
SJRGPE2	2013	3	18	15	15.414
SJRGPE2	2013	3	18	14	15.461
SJRGPE2	2013	3	18	13	15.318
SJRGPE2	2013	3	18	12	15.342
SJRGPE2	2013	3	18	11	15.294
SJRGPE2	2013	3	18	10	15.27
SJRGPE2	2013	3	18	9	15.247
SJRGPE2	2013	3	18	8	15.294
SJRGPE2	2013	3	18	7	15.247
SJRGPE2	2013	3	18	6	15.223
SJRGPE2	2013	3	18	5	15.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	18	4	15.294
SJRGPE2	2013	3	18	3	15.199
SJRGPE2	2013	3	18	2	15.318
SJRGPE2	2013	3	18	1	15.199
SJRGPE2	2013	3	18	0	15.247
SJRGPE2	2013	3	17	23	15.199
SJRGPE2	2013	3	17	22	15.318
SJRGPE2	2013	3	17	21	15.223
SJRGPE2	2013	3	17	20	15.247
SJRGPE2	2013	3	17	19	15.27
SJRGPE2	2013	3	17	18	15.461
SJRGPE2	2013	3	17	17	15.247
SJRGPE2	2013	3	17	16	15.199
SJRGPE2	2013	3	17	15	15.342
SJRGPE2	2013	3	17	14	15.055
SJRGPE2	2013	3	17	13	15.223
SJRGPE2	2013	3	17	12	15.127
SJRGPE2	2013	3	17	11	15.294
SJRGPE2	2013	3	17	10	14.84
SJRGPE2	2013	3	17	9	14.816
SJRGPE2	2013	3	17	8	14.816
SJRGPE2	2013	3	17	7	14.816
SJRGPE2	2013	3	17	6	14.792
SJRGPE2	2013	3	17	5	14.84
SJRGPE2	2013	3	17	4	14.84
SJRGPE2	2013	3	17	3	14.792
SJRGPE2	2013	3	17	2	14.864
SJRGPE2	2013	3	17	1	14.816
SJRGPE2	2013	3	17	0	14.912
SJRGPE2	2013	3	16	23	14.84
SJRGPE2	2013	3	16	22	14.816
SJRGPE2	2013	3	16	21	14.816
SJRGPE2	2013	3	16	20	14.96
SJRGPE2	2013	3	16	19	14.864
SJRGPE2	2013	3	16	18	14.936
SJRGPE2	2013	3	16	17	14.816
SJRGPE2	2013	3	16	16	14.84
SJRGPE2	2013	3	16	15	14.84
SJRGPE2	2013	3	16	14	14.816
SJRGPE2	2013	3	16	13	14.768
SJRGPE2	2013	3	16	12	14.721
SJRGPE2	2013	3	16	11	14.673
SJRGPE2	2013	3	16	10	14.625
SJRGPE2	2013	3	16	9	14.577

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	16	8	14.553
SJRGPE2	2013	3	16	7	14.529
SJRGPE2	2013	3	16	6	14.577
SJRGPE2	2013	3	16	5	14.601
SJRGPE2	2013	3	16	4	14.577
SJRGPE2	2013	3	16	3	14.601
SJRGPE2	2013	3	16	2	14.529
SJRGPE2	2013	3	16	1	14.673
SJRGPE2	2013	3	16	0	14.577
SJRGPE2	2013	3	15	23	14.577
SJRGPE2	2013	3	15	22	14.553
SJRGPE2	2013	3	15	21	14.577
SJRGPE2	2013	3	15	20	14.625
SJRGPE2	2013	3	15	19	14.577
SJRGPE2	2013	3	15	18	14.601
SJRGPE2	2013	3	15	17	14.577
SJRGPE2	2013	3	15	16	14.625
SJRGPE2	2013	3	15	15	14.625
SJRGPE2	2013	3	15	14	14.601
SJRGPE2	2013	3	15	13	14.553
SJRGPE2	2013	3	15	12	14.505
SJRGPE2	2013	3	15	11	14.433
SJRGPE2	2013	3	15	10	14.385
SJRGPE2	2013	3	15	9	14.337
SJRGPE2	2013	3	15	8	14.337
SJRGPE2	2013	3	15	7	14.337
SJRGPE2	2013	3	15	6	14.361
SJRGPE2	2013	3	15	5	14.361
SJRGPE2	2013	3	15	4	14.337
SJRGPE2	2013	3	15	3	14.337
SJRGPE2	2013	3	15	2	14.337
SJRGPE2	2013	3	15	1	14.314
SJRGPE2	2013	3	15	0	14.361
SJRGPE2	2013	3	14	23	14.361
SJRGPE2	2013	3	14	22	14.361
SJRGPE2	2013	3	14	21	14.314
SJRGPE2	2013	3	14	20	14.409
SJRGPE2	2013	3	14	19	14.409
SJRGPE2	2013	3	14	18	14.409
SJRGPE2	2013	3	14	17	14.409
SJRGPE2	2013	3	14	16	14.409
SJRGPE2	2013	3	14	15	14.385
SJRGPE2	2013	3	14	14	14.361
SJRGPE2	2013	3	14	13	14.361

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	14	12	14.29
SJRGPE2	2013	3	14	11	14.29
SJRGPE2	2013	3	14	10	14.218
SJRGPE2	2013	3	14	9	14.194
SJRGPE2	2013	3	14	8	14.146
SJRGPE2	2013	3	14	7	14.146
SJRGPE2	2013	3	14	6	14.194
SJRGPE2	2013	3	14	5	14.194
SJRGPE2	2013	3	14	4	14.194
SJRGPE2	2013	3	14	3	14.17
SJRGPE2	2013	3	14	2	14.146
SJRGPE2	2013	3	14	1	14.17
SJRGPE2	2013	3	14	0	14.17
SJRGPE2	2013	3	13	23	14.146
SJRGPE2	2013	3	13	22	14.146
SJRGPE2	2013	3	13	21	14.194
SJRGPE2	2013	3	13	20	14.194
SJRGPE2	2013	3	13	19	14.218
SJRGPE2	2013	3	13	18	14.218
SJRGPE2	2013	3	13	17	14.242
SJRGPE2	2013	3	13	16	14.218
SJRGPE2	2013	3	13	15	14.194
SJRGPE2	2013	3	13	14	14.17
SJRGPE2	2013	3	13	13	14.146
SJRGPE2	2013	3	13	12	14.098
SJRGPE2	2013	3	13	11	14.05
SJRGPE2	2013	3	13	10	14.002
SJRGPE2	2013	3	13	9	13.978
SJRGPE2	2013	3	13	8	13.954
SJRGPE2	2013	3	13	7	13.978
SJRGPE2	2013	3	13	6	13.978
SJRGPE2	2013	3	13	5	13.978
SJRGPE2	2013	3	13	4	13.978
SJRGPE2	2013	3	13	3	13.954
SJRGPE2	2013	3	13	2	13.954
SJRGPE2	2013	3	13	1	13.978
SJRGPE2	2013	3	13	0	13.978
SJRGPE2	2013	3	12	23	13.954
SJRGPE2	2013	3	12	22	13.93
SJRGPE2	2013	3	12	21	13.954
SJRGPE2	2013	3	12	20	13.978
SJRGPE2	2013	3	12	19	14.002
SJRGPE2	2013	3	12	18	14.002
SJRGPE2	2013	3	12	17	14.002

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	12	16	14.002
SJRGPE2	2013	3	12	15	13.978
SJRGPE2	2013	3	12	14	13.954
SJRGPE2	2013	3	12	13	13.93
SJRGPE2	2013	3	12	12	13.882
SJRGPE2	2013	3	12	11	13.858
SJRGPE2	2013	3	12	10	13.81
SJRGPE2	2013	3	12	9	13.81
SJRGPE2	2013	3	12	8	13.786
SJRGPE2	2013	3	12	7	13.786
SJRGPE2	2013	3	12	6	13.786
SJRGPE2	2013	3	12	5	13.762
SJRGPE2	2013	3	12	4	13.786
SJRGPE2	2013	3	12	3	13.81
SJRGPE2	2013	3	12	2	13.81
SJRGPE2	2013	3	12	1	13.834
SJRGPE2	2013	3	12	0	13.81
SJRGPE2	2013	3	11	23	13.762
SJRGPE2	2013	3	11	22	13.786
SJRGPE2	2013	3	11	21	13.81
SJRGPE2	2013	3	11	20	13.81
SJRGPE2	2013	3	11	19	13.81
SJRGPE2	2013	3	11	18	13.81
SJRGPE2	2013	3	11	17	13.81
SJRGPE2	2013	3	11	16	13.81
SJRGPE2	2013	3	11	15	13.834
SJRGPE2	2013	3	11	14	13.834
SJRGPE2	2013	3	11	13	13.834
SJRGPE2	2013	3	11	12	13.81
SJRGPE2	2013	3	11	11	13.762
SJRGPE2	2013	3	11	10	13.738
SJRGPE2	2013	3	11	9	13.714
SJRGPE2	2013	3	11	8	13.69
SJRGPE2	2013	3	11	7	13.714
SJRGPE2	2013	3	11	6	13.714
SJRGPE2	2013	3	11	5	13.714
SJRGPE2	2013	3	11	4	13.714
SJRGPE2	2013	3	11	3	13.714
SJRGPE2	2013	3	11	2	13.666
SJRGPE2	2013	3	11	1	13.666
SJRGPE2	2013	3	11	0	13.666
SJRGPE2	2013	3	10	23	13.666
SJRGPE2	2013	3	10	22	13.69
SJRGPE2	2013	3	10	21	13.738

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	10	20	13.738
SJRGPE2	2013	3	10	19	13.738
SJRGPE2	2013	3	10	18	13.714
SJRGPE2	2013	3	10	17	13.714
SJRGPE2	2013	3	10	16	13.69
SJRGPE2	2013	3	10	15	13.666
SJRGPE2	2013	3	10	14	13.642
SJRGPE2	2013	3	10	13	13.642
SJRGPE2	2013	3	10	12	13.642
SJRGPE2	2013	3	10	11	13.69
SJRGPE2	2013	3	10	10	13.738
SJRGPE2	2013	3	10	9	13.714
SJRGPE2	2013	3	10	8	13.714
SJRGPE2	2013	3	10	7	13.714
SJRGPE2	2013	3	10	6	13.738
SJRGPE2	2013	3	10	5	13.738
SJRGPE2	2013	3	10	4	13.714
SJRGPE2	2013	3	10	3	13.762
SJRGPE2	2013	3	10	2	13.762
SJRGPE2	2013	3	10	1	13.714
SJRGPE2	2013	3	10	0	13.738
SJRGPE2	2013	3	9	23	13.738
SJRGPE2	2013	3	9	22	13.714
SJRGPE2	2013	3	9	21	13.762
SJRGPE2	2013	3	9	20	13.786
SJRGPE2	2013	3	9	19	13.786
SJRGPE2	2013	3	9	18	13.762
SJRGPE2	2013	3	9	17	13.786
SJRGPE2	2013	3	9	16	13.786
SJRGPE2	2013	3	9	15	13.786
SJRGPE2	2013	3	9	14	13.81
SJRGPE2	2013	3	9	13	13.762
SJRGPE2	2013	3	9	12	13.762
SJRGPE2	2013	3	9	11	13.786
SJRGPE2	2013	3	9	10	13.81
SJRGPE2	2013	3	9	9	13.69
SJRGPE2	2013	3	9	8	13.738
SJRGPE2	2013	3	9	7	13.738
SJRGPE2	2013	3	9	6	13.762
SJRGPE2	2013	3	9	5	13.762
SJRGPE2	2013	3	9	4	13.762
SJRGPE2	2013	3	9	3	13.738
SJRGPE2	2013	3	9	2	13.738
SJRGPE2	2013	3	9	1	13.714

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	9	0	13.762
SJRGPE2	2013	3	8	23	13.69
SJRGPE2	2013	3	8	22	13.714
SJRGPE2	2013	3	8	21	13.762
SJRGPE2	2013	3	8	20	13.786
SJRGPE2	2013	3	8	19	13.762
SJRGPE2	2013	3	8	18	13.762
SJRGPE2	2013	3	8	17	13.858
SJRGPE2	2013	3	8	16	13.858
SJRGPE2	2013	3	8	15	13.714
SJRGPE2	2013	3	8	14	13.618
SJRGPE2	2013	3	8	13	13.666
SJRGPE2	2013	3	8	12	13.594
SJRGPE2	2013	3	8	11	13.594
SJRGPE2	2013	3	8	10	13.57
SJRGPE2	2013	3	8	9	13.522
SJRGPE2	2013	3	8	8	13.473
SJRGPE2	2013	3	8	7	13.522
SJRGPE2	2013	3	8	6	13.522
SJRGPE2	2013	3	8	5	13.522
SJRGPE2	2013	3	8	4	13.522
SJRGPE2	2013	3	8	3	13.546
SJRGPE2	2013	3	8	2	13.522
SJRGPE2	2013	3	8	1	13.473
SJRGPE2	2013	3	8	0	13.473
SJRGPE2	2013	3	7	23	13.473
SJRGPE2	2013	3	7	22	13.425
SJRGPE2	2013	3	7	21	13.377
SJRGPE2	2013	3	7	20	13.353
SJRGPE2	2013	3	7	19	13.401
SJRGPE2	2013	3	7	18	13.377
SJRGPE2	2013	3	7	17	13.401
SJRGPE2	2013	3	7	16	13.329
SJRGPE2	2013	3	7	15	13.305
SJRGPE2	2013	3	7	14	13.353
SJRGPE2	2013	3	7	13	13.377
SJRGPE2	2013	3	7	12	13.329
SJRGPE2	2013	3	7	11	13.257
SJRGPE2	2013	3	7	10	13.185
SJRGPE2	2013	3	7	9	13.161
SJRGPE2	2013	3	7	8	13.185
SJRGPE2	2013	3	7	7	13.161
SJRGPE2	2013	3	7	6	13.185
SJRGPE2	2013	3	7	5	13.185

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	7	4	13.185
SJRGPE2	2013	3	7	3	13.185
SJRGPE2	2013	3	7	2	13.185
SJRGPE2	2013	3	7	1	13.185
SJRGPE2	2013	3	7	0	13.185
SJRGPE2	2013	3	6	23	13.209
SJRGPE2	2013	3	6	22	13.209
SJRGPE2	2013	3	6	21	13.233
SJRGPE2	2013	3	6	20	13.233
SJRGPE2	2013	3	6	19	13.233
SJRGPE2	2013	3	6	18	13.233
SJRGPE2	2013	3	6	17	13.209
SJRGPE2	2013	3	6	16	13.233
SJRGPE2	2013	3	6	15	13.233
SJRGPE2	2013	3	6	14	13.185
SJRGPE2	2013	3	6	13	13.161
SJRGPE2	2013	3	6	12	13.161
SJRGPE2	2013	3	6	11	13.112
SJRGPE2	2013	3	6	10	13.088
SJRGPE2	2013	3	6	9	13.088
SJRGPE2	2013	3	6	8	13.04
SJRGPE2	2013	3	6	7	13.04
SJRGPE2	2013	3	6	6	13.016
SJRGPE2	2013	3	6	5	13.04
SJRGPE2	2013	3	6	4	13.04
SJRGPE2	2013	3	6	3	13.064
SJRGPE2	2013	3	6	2	13.088
SJRGPE2	2013	3	6	1	13.016
SJRGPE2	2013	3	6	0	13.016
SJRGPE2	2013	3	5	23	13.016
SJRGPE2	2013	3	5	22	13.04
SJRGPE2	2013	3	5	21	13.04
SJRGPE2	2013	3	5	20	13.04
SJRGPE2	2013	3	5	19	13.04
SJRGPE2	2013	3	5	18	13.04
SJRGPE2	2013	3	5	17	12.992
SJRGPE2	2013	3	5	16	12.992
SJRGPE2	2013	3	5	15	12.968
SJRGPE2	2013	3	5	14	12.944
SJRGPE2	2013	3	5	13	12.92
SJRGPE2	2013	3	5	12	12.871
SJRGPE2	2013	3	5	11	12.847
SJRGPE2	2013	3	5	10	12.847
SJRGPE2	2013	3	5	9	12.823

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	5	8	12.823
SJRGPE2	2013	3	5	7	12.799
SJRGPE2	2013	3	5	6	12.799
SJRGPE2	2013	3	5	5	12.775
SJRGPE2	2013	3	5	4	12.799
SJRGPE2	2013	3	5	3	12.799
SJRGPE2	2013	3	5	2	12.799
SJRGPE2	2013	3	5	1	12.799
SJRGPE2	2013	3	5	0	12.775
SJRGPE2	2013	3	4	23	12.775
SJRGPE2	2013	3	4	22	12.799
SJRGPE2	2013	3	4	21	12.775
SJRGPE2	2013	3	4	20	12.799
SJRGPE2	2013	3	4	19	12.823
SJRGPE2	2013	3	4	18	12.799
SJRGPE2	2013	3	4	17	12.775
SJRGPE2	2013	3	4	16	12.775
SJRGPE2	2013	3	4	15	12.751
SJRGPE2	2013	3	4	14	12.751
SJRGPE2	2013	3	4	13	12.727
SJRGPE2	2013	3	4	12	12.703
SJRGPE2	2013	3	4	11	12.678
SJRGPE2	2013	3	4	10	12.654
SJRGPE2	2013	3	4	9	12.606
SJRGPE2	2013	3	4	8	12.606
SJRGPE2	2013	3	4	7	12.63
SJRGPE2	2013	3	4	6	12.63
SJRGPE2	2013	3	4	5	12.63
SJRGPE2	2013	3	4	4	12.63
SJRGPE2	2013	3	4	3	12.63
SJRGPE2	2013	3	4	2	12.63
SJRGPE2	2013	3	4	1	12.63
SJRGPE2	2013	3	4	0	12.63
SJRGPE2	2013	3	3	23	12.606
SJRGPE2	2013	3	3	22	12.606
SJRGPE2	2013	3	3	21	12.63
SJRGPE2	2013	3	3	20	12.654
SJRGPE2	2013	3	3	19	12.654
SJRGPE2	2013	3	3	18	12.63
SJRGPE2	2013	3	3	17	12.606
SJRGPE2	2013	3	3	16	12.606
SJRGPE2	2013	3	3	15	12.63
SJRGPE2	2013	3	3	14	12.582
SJRGPE2	2013	3	3	13	12.606

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	3	12	12.558
SJRGPE2	2013	3	3	11	12.606
SJRGPE2	2013	3	3	10	12.558
SJRGPE2	2013	3	3	9	12.558
SJRGPE2	2013	3	3	8	12.558
SJRGPE2	2013	3	3	7	12.534
SJRGPE2	2013	3	3	6	12.558
SJRGPE2	2013	3	3	5	12.558
SJRGPE2	2013	3	3	4	12.582
SJRGPE2	2013	3	3	3	12.534
SJRGPE2	2013	3	3	2	12.534
SJRGPE2	2013	3	3	1	12.534
SJRGPE2	2013	3	3	0	12.558
SJRGPE2	2013	3	2	23	12.558
SJRGPE2	2013	3	2	22	12.558
SJRGPE2	2013	3	2	21	12.654
SJRGPE2	2013	3	2	20	12.534
SJRGPE2	2013	3	2	19	12.509
SJRGPE2	2013	3	2	18	12.534
SJRGPE2	2013	3	2	17	12.509
SJRGPE2	2013	3	2	16	12.485
SJRGPE2	2013	3	2	15	12.509
SJRGPE2	2013	3	2	14	12.461
SJRGPE2	2013	3	2	13	12.461
SJRGPE2	2013	3	2	12	12.437
SJRGPE2	2013	3	2	11	12.413
SJRGPE2	2013	3	2	10	12.413
SJRGPE2	2013	3	2	9	12.389
SJRGPE2	2013	3	2	8	12.364
SJRGPE2	2013	3	2	7	12.364
SJRGPE2	2013	3	2	6	12.389
SJRGPE2	2013	3	2	5	12.364
SJRGPE2	2013	3	2	4	12.364
SJRGPE2	2013	3	2	3	12.364
SJRGPE2	2013	3	2	2	12.364
SJRGPE2	2013	3	2	1	12.34
SJRGPE2	2013	3	2	0	12.364
SJRGPE2	2013	3	1	23	12.364
SJRGPE2	2013	3	1	22	12.364
SJRGPE2	2013	3	1	21	12.364
SJRGPE2	2013	3	1	20	12.34
SJRGPE2	2013	3	1	19	12.34
SJRGPE2	2013	3	1	18	12.364
SJRGPE2	2013	3	1	17	12.364

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	3	1	16	12.316
SJRGPE2	2013	3	1	15	12.316
SJRGPE2	2013	3	1	14	12.316
SJRGPE2	2013	3	1	13	12.316
SJRGPE2	2013	3	1	12	12.292
SJRGPE2	2013	3	1	11	12.268
SJRGPE2	2013	3	1	10	12.268
SJRGPE2	2013	3	1	9	12.243
SJRGPE2	2013	3	1	8	12.243
SJRGPE2	2013	3	1	7	12.243
SJRGPE2	2013	3	1	6	12.219
SJRGPE2	2013	3	1	5	12.268
SJRGPE2	2013	3	1	4	12.219
SJRGPE2	2013	3	1	3	12.219
SJRGPE2	2013	3	1	2	12.243
SJRGPE2	2013	3	1	1	12.195
SJRGPE2	2013	3	1	0	12.219
SJRGPE2	2013	2	28	23	12.243
SJRGPE2	2013	2	28	22	12.219
SJRGPE2	2013	2	28	21	12.219
SJRGPE2	2013	2	28	20	12.171
SJRGPE2	2013	2	28	19	12.171
SJRGPE2	2013	2	28	18	12.171
SJRGPE2	2013	2	28	17	12.171
SJRGPE2	2013	2	28	16	12.147
SJRGPE2	2013	2	28	15	12.147
SJRGPE2	2013	2	28	14	12.147
SJRGPE2	2013	2	28	13	12.122
SJRGPE2	2013	2	28	12	12.122
SJRGPE2	2013	2	28	11	12.098
SJRGPE2	2013	2	28	10	12.074
SJRGPE2	2013	2	28	9	12.074
SJRGPE2	2013	2	28	8	12.074
SJRGPE2	2013	2	28	7	12.05
SJRGPE2	2013	2	28	6	12.05
SJRGPE2	2013	2	28	5	12.05
SJRGPE2	2013	2	28	4	12.05
SJRGPE2	2013	2	28	3	12.05
SJRGPE2	2013	2	28	2	12.074
SJRGPE2	2013	2	28	1	12.05
SJRGPE2	2013	2	28	0	12.05
SJRGPE2	2013	2	27	23	12.025
SJRGPE2	2013	2	27	22	12.025
SJRGPE2	2013	2	27	21	12.05

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	27	20	12.025
SJRGPE2	2013	2	27	19	12.001
SJRGPE2	2013	2	27	18	11.977
SJRGPE2	2013	2	27	17	12.001
SJRGPE2	2013	2	27	16	12.025
SJRGPE2	2013	2	27	15	11.977
SJRGPE2	2013	2	27	14	11.977
SJRGPE2	2013	2	27	13	11.977
SJRGPE2	2013	2	27	12	11.953
SJRGPE2	2013	2	27	11	11.929
SJRGPE2	2013	2	27	10	11.929
SJRGPE2	2013	2	27	9	11.929
SJRGPE2	2013	2	27	8	11.904
SJRGPE2	2013	2	27	7	11.904
SJRGPE2	2013	2	27	6	11.904
SJRGPE2	2013	2	27	5	11.904
SJRGPE2	2013	2	27	4	11.904
SJRGPE2	2013	2	27	3	11.88
SJRGPE2	2013	2	27	2	11.88
SJRGPE2	2013	2	27	1	11.88
SJRGPE2	2013	2	27	0	11.88
SJRGPE2	2013	2	26	23	11.88
SJRGPE2	2013	2	26	22	11.832
SJRGPE2	2013	2	26	21	11.832
SJRGPE2	2013	2	26	20	11.832
SJRGPE2	2013	2	26	19	11.832
SJRGPE2	2013	2	26	18	11.832
SJRGPE2	2013	2	26	17	11.807
SJRGPE2	2013	2	26	16	11.807
SJRGPE2	2013	2	26	15	11.807
SJRGPE2	2013	2	26	14	11.807
SJRGPE2	2013	2	26	13	11.807
SJRGPE2	2013	2	26	12	11.783
SJRGPE2	2013	2	26	11	11.783
SJRGPE2	2013	2	26	10	11.734
SJRGPE2	2013	2	26	9	11.71
SJRGPE2	2013	2	26	8	11.734
SJRGPE2	2013	2	26	7	11.734
SJRGPE2	2013	2	26	6	11.71
SJRGPE2	2013	2	26	5	11.734
SJRGPE2	2013	2	26	4	11.734
SJRGPE2	2013	2	26	3	11.71
SJRGPE2	2013	2	26	2	11.686
SJRGPE2	2013	2	26	1	11.71

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	26	0	11.71
SJRGPE2	2013	2	25	23	11.734
SJRGPE2	2013	2	25	22	11.686
SJRGPE2	2013	2	25	21	11.662
SJRGPE2	2013	2	25	20	11.686
SJRGPE2	2013	2	25	19	11.686
SJRGPE2	2013	2	25	18	11.662
SJRGPE2	2013	2	25	17	11.686
SJRGPE2	2013	2	25	16	11.71
SJRGPE2	2013	2	25	15	11.71
SJRGPE2	2013	2	25	14	11.686
SJRGPE2	2013	2	25	13	11.686
SJRGPE2	2013	2	25	12	11.71
SJRGPE2	2013	2	25	11	11.662
SJRGPE2	2013	2	25	10	11.637
SJRGPE2	2013	2	25	9	11.637
SJRGPE2	2013	2	25	8	11.613
SJRGPE2	2013	2	25	7	11.637
SJRGPE2	2013	2	25	6	11.637
SJRGPE2	2013	2	25	5	11.613
SJRGPE2	2013	2	25	4	11.613
SJRGPE2	2013	2	25	3	11.613
SJRGPE2	2013	2	25	2	11.589
SJRGPE2	2013	2	25	1	11.589
SJRGPE2	2013	2	25	0	11.637
SJRGPE2	2013	2	24	23	11.589
SJRGPE2	2013	2	24	22	11.565
SJRGPE2	2013	2	24	21	11.589
SJRGPE2	2013	2	24	20	11.589
SJRGPE2	2013	2	24	19	11.565
SJRGPE2	2013	2	24	18	11.54
SJRGPE2	2013	2	24	17	11.613
SJRGPE2	2013	2	24	16	11.54
SJRGPE2	2013	2	24	15	11.54
SJRGPE2	2013	2	24	14	11.492
SJRGPE2	2013	2	24	13	11.443
SJRGPE2	2013	2	24	12	11.394
SJRGPE2	2013	2	24	11	11.467
SJRGPE2	2013	2	24	10	11.565
SJRGPE2	2013	2	24	9	11.589
SJRGPE2	2013	2	24	8	11.637
SJRGPE2	2013	2	24	7	11.662
SJRGPE2	2013	2	24	6	11.662
SJRGPE2	2013	2	24	5	11.686

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	24	4	11.637
SJRGPE2	2013	2	24	3	11.637
SJRGPE2	2013	2	24	2	11.686
SJRGPE2	2013	2	24	1	11.613
SJRGPE2	2013	2	24	0	11.589
SJRGPE2	2013	2	23	23	11.613
SJRGPE2	2013	2	23	22	11.71
SJRGPE2	2013	2	23	21	11.637
SJRGPE2	2013	2	23	20	11.613
SJRGPE2	2013	2	23	19	11.589
SJRGPE2	2013	2	23	18	11.589
SJRGPE2	2013	2	23	17	11.589
SJRGPE2	2013	2	23	16	11.589
SJRGPE2	2013	2	23	15	11.589
SJRGPE2	2013	2	23	14	11.565
SJRGPE2	2013	2	23	13	11.54
SJRGPE2	2013	2	23	12	11.565
SJRGPE2	2013	2	23	11	11.54
SJRGPE2	2013	2	23	10	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	9	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	8	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	7	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	6	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	5	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	4	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	3	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	2	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	1	11.516
SJRGPE2	2013	2	23	0	11.516
SJRGPE2	2013	2	22	23	11.54
SJRGPE2	2013	2	22	22	11.516
SJRGPE2	2013	2	22	21	11.492
SJRGPE2	2013	2	22	20	11.492
SJRGPE2	2013	2	22	19	11.492
SJRGPE2	2013	2	22	18	11.492
SJRGPE2	2013	2	22	17	11.492
SJRGPE2	2013	2	22	16	11.492
SJRGPE2	2013	2	22	15	11.467
SJRGPE2	2013	2	22	14	11.419
SJRGPE2	2013	2	22	13	11.394
SJRGPE2	2013	2	22	12	11.492
SJRGPE2	2013	2	22	11	11.467
SJRGPE2	2013	2	22	10	11.443
SJRGPE2	2013	2	22	9	11.443

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	22	8	11.443
SJRGPE2	2013	2	22	7	11.443
SJRGPE2	2013	2	22	6	11.443
SJRGPE2	2013	2	22	5	11.443
SJRGPE2	2013	2	22	4	11.443
SJRGPE2	2013	2	22	3	11.443
SJRGPE2	2013	2	22	2	11.443
SJRGPE2	2013	2	22	1	11.419
SJRGPE2	2013	2	22	0	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	23	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	22	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	21	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	20	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	19	11.419
SJRGPE2	2013	2	21	18	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	17	11.419
SJRGPE2	2013	2	21	16	11.419
SJRGPE2	2013	2	21	15	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	14	11.467
SJRGPE2	2013	2	21	13	11.467
SJRGPE2	2013	2	21	12	11.467
SJRGPE2	2013	2	21	11	11.492
SJRGPE2	2013	2	21	10	11.492
SJRGPE2	2013	2	21	9	11.467
SJRGPE2	2013	2	21	8	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	7	11.419
SJRGPE2	2013	2	21	6	11.443
SJRGPE2	2013	2	21	5	11.419
SJRGPE2	2013	2	21	4	11.467
SJRGPE2	2013	2	21	3	11.419
SJRGPE2	2013	2	21	2	11.394
SJRGPE2	2013	2	21	1	11.394
SJRGPE2	2013	2	21	0	11.394
SJRGPE2	2013	2	20	23	11.443
SJRGPE2	2013	2	20	22	11.443
SJRGPE2	2013	2	20	21	11.419
SJRGPE2	2013	2	20	20	11.394
SJRGPE2	2013	2	20	19	11.37
SJRGPE2	2013	2	20	18	11.394
SJRGPE2	2013	2	20	17	11.394
SJRGPE2	2013	2	20	16	11.394
SJRGPE2	2013	2	20	15	11.419
SJRGPE2	2013	2	20	14	11.419
SJRGPE2	2013	2	20	13	11.346

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	20	12	11.346
SJRGPE2	2013	2	20	11	11.321
SJRGPE2	2013	2	20	10	11.443
SJRGPE2	2013	2	20	9	11.2
SJRGPE2	2013	2	20	8	11.321
SJRGPE2	2013	2	20	7	11.151
SJRGPE2	2013	2	20	6	11.175
SJRGPE2	2013	2	20	5	11.151
SJRGPE2	2013	2	20	4	11.102
SJRGPE2	2013	2	20	3	11.102
SJRGPE2	2013	2	20	2	11.127
SJRGPE2	2013	2	20	1	11.102
SJRGPE2	2013	2	20	0	11.2
SJRGPE2	2013	2	19	23	11.613
SJRGPE2	2013	2	19	22	11.37
SJRGPE2	2013	2	19	21	11.419
SJRGPE2	2013	2	19	20	11.565
SJRGPE2	2013	2	19	19	11.54
SJRGPE2	2013	2	19	18	11.662
SJRGPE2	2013	2	19	17	11.492
SJRGPE2	2013	2	19	16	11.492
SJRGPE2	2013	2	19	15	11.54
SJRGPE2	2013	2	19	14	11.492
SJRGPE2	2013	2	19	13	11.443
SJRGPE2	2013	2	19	12	11.443
SJRGPE2	2013	2	19	11	11.419
SJRGPE2	2013	2	19	10	11.443
SJRGPE2	2013	2	19	9	11.419
SJRGPE2	2013	2	19	8	11.394
SJRGPE2	2013	2	19	7	11.443
SJRGPE2	2013	2	19	6	11.419
SJRGPE2	2013	2	19	5	11.394
SJRGPE2	2013	2	19	4	11.394
SJRGPE2	2013	2	19	3	11.419
SJRGPE2	2013	2	19	2	11.419
SJRGPE2	2013	2	19	1	11.419
SJRGPE2	2013	2	19	0	11.467
SJRGPE2	2013	2	18	23	11.419
SJRGPE2	2013	2	18	22	11.394
SJRGPE2	2013	2	18	21	11.321
SJRGPE2	2013	2	18	20	11.419
SJRGPE2	2013	2	18	19	11.346
SJRGPE2	2013	2	18	18	11.297
SJRGPE2	2013	2	18	17	11.273

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	18	16	11.297
SJRGPE2	2013	2	18	15	11.297
SJRGPE2	2013	2	18	14	11.248
SJRGPE2	2013	2	18	13	11.248
SJRGPE2	2013	2	18	12	11.248
SJRGPE2	2013	2	18	11	11.2
SJRGPE2	2013	2	18	10	11.2
SJRGPE2	2013	2	18	9	11.175
SJRGPE2	2013	2	18	8	11.151
SJRGPE2	2013	2	18	7	11.151
SJRGPE2	2013	2	18	6	11.175
SJRGPE2	2013	2	18	5	11.151
SJRGPE2	2013	2	18	4	11.151
SJRGPE2	2013	2	18	3	11.224
SJRGPE2	2013	2	18	2	11.2
SJRGPE2	2013	2	18	1	11.127
SJRGPE2	2013	2	18	0	11.151
SJRGPE2	2013	2	17	23	11.2
SJRGPE2	2013	2	17	22	11.2
SJRGPE2	2013	2	17	21	11.102
SJRGPE2	2013	2	17	20	11.151
SJRGPE2	2013	2	17	19	11.102
SJRGPE2	2013	2	17	18	11.102
SJRGPE2	2013	2	17	17	11.102
SJRGPE2	2013	2	17	16	11.102
SJRGPE2	2013	2	17	15	11.102
SJRGPE2	2013	2	17	14	11.053
SJRGPE2	2013	2	17	13	11.053
SJRGPE2	2013	2	17	12	11.053
SJRGPE2	2013	2	17	11	11.005
SJRGPE2	2013	2	17	10	11.005
SJRGPE2	2013	2	17	9	11.005
SJRGPE2	2013	2	17	8	11.005
SJRGPE2	2013	2	17	7	10.98
SJRGPE2	2013	2	17	6	10.956
SJRGPE2	2013	2	17	5	10.98
SJRGPE2	2013	2	17	4	10.98
SJRGPE2	2013	2	17	3	10.98
SJRGPE2	2013	2	17	2	10.98
SJRGPE2	2013	2	17	1	10.98
SJRGPE2	2013	2	17	0	10.956
SJRGPE2	2013	2	16	23	10.956
SJRGPE2	2013	2	16	22	10.932
SJRGPE2	2013	2	16	21	10.932

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	16	20	10.932
SJRGPE2	2013	2	16	19	10.932
SJRGPE2	2013	2	16	18	10.932
SJRGPE2	2013	2	16	17	10.932
SJRGPE2	2013	2	16	16	10.932
SJRGPE2	2013	2	16	15	10.932
SJRGPE2	2013	2	16	14	10.907
SJRGPE2	2013	2	16	13	10.907
SJRGPE2	2013	2	16	12	10.907
SJRGPE2	2013	2	16	11	10.883
SJRGPE2	2013	2	16	10	10.858
SJRGPE2	2013	2	16	9	10.858
SJRGPE2	2013	2	16	8	10.858
SJRGPE2	2013	2	16	7	10.858
SJRGPE2	2013	2	16	6	10.834
SJRGPE2	2013	2	16	5	10.81
SJRGPE2	2013	2	16	4	10.858
SJRGPE2	2013	2	16	3	10.834
SJRGPE2	2013	2	16	2	10.81
SJRGPE2	2013	2	16	1	10.834
SJRGPE2	2013	2	16	0	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	23	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	22	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	21	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	20	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	19	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	18	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	17	10.785
SJRGPE2	2013	2	15	16	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	15	10.81
SJRGPE2	2013	2	15	14	10.785
SJRGPE2	2013	2	15	13	10.761
SJRGPE2	2013	2	15	12	10.736
SJRGPE2	2013	2	15	11	10.736
SJRGPE2	2013	2	15	10	10.736
SJRGPE2	2013	2	15	9	10.712
SJRGPE2	2013	2	15	8	10.712
SJRGPE2	2013	2	15	7	10.712
SJRGPE2	2013	2	15	6	10.712
SJRGPE2	2013	2	15	5	10.712
SJRGPE2	2013	2	15	4	10.712
SJRGPE2	2013	2	15	3	10.687
SJRGPE2	2013	2	15	2	10.663
SJRGPE2	2013	2	15	1	10.663

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	15	0	10.663
SJRGPE2	2013	2	14	23	10.663
SJRGPE2	2013	2	14	22	10.663
SJRGPE2	2013	2	14	21	10.663
SJRGPE2	2013	2	14	20	10.663
SJRGPE2	2013	2	14	19	10.663
SJRGPE2	2013	2	14	18	10.663
SJRGPE2	2013	2	14	17	10.638
SJRGPE2	2013	2	14	16	10.638
SJRGPE2	2013	2	14	15	10.638
SJRGPE2	2013	2	14	14	10.638
SJRGPE2	2013	2	14	13	10.638
SJRGPE2	2013	2	14	12	10.614
SJRGPE2	2013	2	14	11	10.614
SJRGPE2	2013	2	14	10	10.59
SJRGPE2	2013	2	14	9	10.565
SJRGPE2	2013	2	14	8	10.565
SJRGPE2	2013	2	14	7	10.565
SJRGPE2	2013	2	14	6	10.565
SJRGPE2	2013	2	14	5	10.565
SJRGPE2	2013	2	14	4	10.541
SJRGPE2	2013	2	14	3	10.565
SJRGPE2	2013	2	14	2	10.541
SJRGPE2	2013	2	14	1	10.541
SJRGPE2	2013	2	14	0	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	23	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	22	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	21	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	20	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	19	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	18	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	17	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	16	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	15	10.541
SJRGPE2	2013	2	13	14	10.516
SJRGPE2	2013	2	13	13	10.516
SJRGPE2	2013	2	13	12	10.492
SJRGPE2	2013	2	13	11	10.492
SJRGPE2	2013	2	13	10	10.492
SJRGPE2	2013	2	13	9	10.467
SJRGPE2	2013	2	13	8	10.467
SJRGPE2	2013	2	13	7	10.467
SJRGPE2	2013	2	13	6	10.467
SJRGPE2	2013	2	13	5	10.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	13	4	10.467
SJRGPE2	2013	2	13	3	10.467
SJRGPE2	2013	2	13	2	10.467
SJRGPE2	2013	2	13	1	10.467
SJRGPE2	2013	2	13	0	10.443
SJRGPE2	2013	2	12	23	10.443
SJRGPE2	2013	2	12	22	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	21	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	20	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	19	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	18	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	17	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	16	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	15	10.394
SJRGPE2	2013	2	12	14	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	13	10.418
SJRGPE2	2013	2	12	12	10.394
SJRGPE2	2013	2	12	11	10.345
SJRGPE2	2013	2	12	10	10.345
SJRGPE2	2013	2	12	9	10.345
SJRGPE2	2013	2	12	8	10.345
SJRGPE2	2013	2	12	7	10.345
SJRGPE2	2013	2	12	6	10.345
SJRGPE2	2013	2	12	5	10.32
SJRGPE2	2013	2	12	4	10.32
SJRGPE2	2013	2	12	3	10.32
SJRGPE2	2013	2	12	2	10.32
SJRGPE2	2013	2	12	1	10.32
SJRGPE2	2013	2	12	0	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	23	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	22	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	21	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	20	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	19	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	18	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	17	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	16	10.296
SJRGPE2	2013	2	11	15	10.271
SJRGPE2	2013	2	11	14	10.296
SJRGPE2	2013	2	11	13	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	12	10.271
SJRGPE2	2013	2	11	11	10.369
SJRGPE2	2013	2	11	10	10.369
SJRGPE2	2013	2	11	9	10.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	11	8	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	7	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	6	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	5	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	4	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	3	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	2	10.32
SJRGPE2	2013	2	11	1	10.296
SJRGPE2	2013	2	11	0	10.296
SJRGPE2	2013	2	10	23	10.271
SJRGPE2	2013	2	10	22	10.271
SJRGPE2	2013	2	10	21	10.271
SJRGPE2	2013	2	10	20	10.32
SJRGPE2	2013	2	10	19	10.32
SJRGPE2	2013	2	10	18	10.296
SJRGPE2	2013	2	10	17	10.247
SJRGPE2	2013	2	10	16	10.296
SJRGPE2	2013	2	10	15	10.271
SJRGPE2	2013	2	10	14	10.271
SJRGPE2	2013	2	10	13	10.271
SJRGPE2	2013	2	10	12	10.222
SJRGPE2	2013	2	10	11	10.369
SJRGPE2	2013	2	10	10	10.369
SJRGPE2	2013	2	10	9	10.369
SJRGPE2	2013	2	10	8	10.418
SJRGPE2	2013	2	10	7	10.467
SJRGPE2	2013	2	10	6	10.492
SJRGPE2	2013	2	10	5	10.541
SJRGPE2	2013	2	10	4	10.516
SJRGPE2	2013	2	10	3	10.541
SJRGPE2	2013	2	10	2	10.516
SJRGPE2	2013	2	10	1	10.492
SJRGPE2	2013	2	10	0	10.492
SJRGPE2	2013	2	9	23	10.492
SJRGPE2	2013	2	9	22	10.467
SJRGPE2	2013	2	9	21	10.467
SJRGPE2	2013	2	9	20	10.492
SJRGPE2	2013	2	9	19	10.541
SJRGPE2	2013	2	9	18	10.492
SJRGPE2	2013	2	9	17	10.418
SJRGPE2	2013	2	9	16	10.418
SJRGPE2	2013	2	9	15	10.394
SJRGPE2	2013	2	9	14	10.394
SJRGPE2	2013	2	9	13	10.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	9	12	10.418
SJRGPE2	2013	2	9	11	10.418
SJRGPE2	2013	2	9	10	10.516
SJRGPE2	2013	2	9	9	10.565
SJRGPE2	2013	2	9	8	10.663
SJRGPE2	2013	2	9	7	10.687
SJRGPE2	2013	2	9	6	10.712
SJRGPE2	2013	2	9	5	10.736
SJRGPE2	2013	2	9	4	10.736
SJRGPE2	2013	2	9	3	10.712
SJRGPE2	2013	2	9	2	10.687
SJRGPE2	2013	2	9	1	10.663
SJRGPE2	2013	2	9	0	10.663
SJRGPE2	2013	2	8	23	10.663
SJRGPE2	2013	2	8	22	10.687
SJRGPE2	2013	2	8	21	10.663
SJRGPE2	2013	2	8	20	10.638
SJRGPE2	2013	2	8	19	10.638
SJRGPE2	2013	2	8	18	10.638
SJRGPE2	2013	2	8	17	10.638
SJRGPE2	2013	2	8	16	10.638
SJRGPE2	2013	2	8	15	10.663
SJRGPE2	2013	2	8	14	10.614
SJRGPE2	2013	2	8	13	10.614
SJRGPE2	2013	2	8	12	10.614
SJRGPE2	2013	2	8	11	10.614
SJRGPE2	2013	2	8	10	10.614
SJRGPE2	2013	2	8	9	10.565
SJRGPE2	2013	2	8	8	10.565
SJRGPE2	2013	2	8	7	10.565
SJRGPE2	2013	2	8	6	10.59
SJRGPE2	2013	2	8	5	10.59
SJRGPE2	2013	2	8	4	10.565
SJRGPE2	2013	2	8	3	10.565
SJRGPE2	2013	2	8	2	10.565
SJRGPE2	2013	2	8	1	10.565
SJRGPE2	2013	2	8	0	10.614
SJRGPE2	2013	2	7	23	10.59
SJRGPE2	2013	2	7	22	10.516
SJRGPE2	2013	2	7	21	10.516
SJRGPE2	2013	2	7	20	10.492
SJRGPE2	2013	2	7	19	10.492
SJRGPE2	2013	2	7	18	10.492
SJRGPE2	2013	2	7	17	10.516

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	7	16	10.516
SJRGPE2	2013	2	7	15	10.516
SJRGPE2	2013	2	7	14	10.492
SJRGPE2	2013	2	7	13	10.467
SJRGPE2	2013	2	7	12	10.443
SJRGPE2	2013	2	7	11	10.443
SJRGPE2	2013	2	7	10	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	9	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	8	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	7	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	6	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	5	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	4	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	3	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	2	10.418
SJRGPE2	2013	2	7	1	10.394
SJRGPE2	2013	2	7	0	10.394
SJRGPE2	2013	2	6	23	10.394
SJRGPE2	2013	2	6	22	10.394
SJRGPE2	2013	2	6	21	10.394
SJRGPE2	2013	2	6	20	10.369
SJRGPE2	2013	2	6	19	10.345
SJRGPE2	2013	2	6	18	10.369
SJRGPE2	2013	2	6	17	10.345
SJRGPE2	2013	2	6	16	10.345
SJRGPE2	2013	2	6	15	10.32
SJRGPE2	2013	2	6	14	10.32
SJRGPE2	2013	2	6	13	10.32
SJRGPE2	2013	2	6	12	10.296
SJRGPE2	2013	2	6	11	10.296
SJRGPE2	2013	2	6	10	10.271
SJRGPE2	2013	2	6	9	10.271
SJRGPE2	2013	2	6	8	10.271
SJRGPE2	2013	2	6	7	10.271
SJRGPE2	2013	2	6	6	10.271
SJRGPE2	2013	2	6	5	10.247
SJRGPE2	2013	2	6	4	10.247
SJRGPE2	2013	2	6	3	10.247
SJRGPE2	2013	2	6	2	10.247
SJRGPE2	2013	2	6	1	10.271
SJRGPE2	2013	2	6	0	10.32
SJRGPE2	2013	2	5	23	10.271
SJRGPE2	2013	2	5	22	10.271
SJRGPE2	2013	2	5	21	10.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	5	20	10.247
SJRGPE2	2013	2	5	19	10.271
SJRGPE2	2013	2	5	18	10.247
SJRGPE2	2013	2	5	17	10.222
SJRGPE2	2013	2	5	16	10.247
SJRGPE2	2013	2	5	15	10.222
SJRGPE2	2013	2	5	14	10.198
SJRGPE2	2013	2	5	13	10.198
SJRGPE2	2013	2	5	12	10.173
SJRGPE2	2013	2	5	11	10.173
SJRGPE2	2013	2	5	10	10.173
SJRGPE2	2013	2	5	9	10.173
SJRGPE2	2013	2	5	8	10.149
SJRGPE2	2013	2	5	7	10.124
SJRGPE2	2013	2	5	6	10.124
SJRGPE2	2013	2	5	5	10.124
SJRGPE2	2013	2	5	4	10.124
SJRGPE2	2013	2	5	3	10.124
SJRGPE2	2013	2	5	2	10.124
SJRGPE2	2013	2	5	1	10.124
SJRGPE2	2013	2	5	0	10.124
SJRGPE2	2013	2	4	23	10.1
SJRGPE2	2013	2	4	22	10.124
SJRGPE2	2013	2	4	21	10.124
SJRGPE2	2013	2	4	20	10.124
SJRGPE2	2013	2	4	19	10.1
SJRGPE2	2013	2	4	18	10.1
SJRGPE2	2013	2	4	17	10.1
SJRGPE2	2013	2	4	16	10.1
SJRGPE2	2013	2	4	15	10.1
SJRGPE2	2013	2	4	14	10.075
SJRGPE2	2013	2	4	13	10.075
SJRGPE2	2013	2	4	12	10.075
SJRGPE2	2013	2	4	11	10.051
SJRGPE2	2013	2	4	10	10.026
SJRGPE2	2013	2	4	9	10.026
SJRGPE2	2013	2	4	8	10.026
SJRGPE2	2013	2	4	7	10.026
SJRGPE2	2013	2	4	6	10.026
SJRGPE2	2013	2	4	5	10.026
SJRGPE2	2013	2	4	4	10.001
SJRGPE2	2013	2	4	3	10.001
SJRGPE2	2013	2	4	2	10.001
SJRGPE2	2013	2	4	1	9.977

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	4	0	9.977
SJRGPE2	2013	2	3	23	10.001
SJRGPE2	2013	2	3	22	9.977
SJRGPE2	2013	2	3	21	9.977
SJRGPE2	2013	2	3	20	10.026
SJRGPE2	2013	2	3	19	9.977
SJRGPE2	2013	2	3	18	9.977
SJRGPE2	2013	2	3	17	9.952
SJRGPE2	2013	2	3	16	9.952
SJRGPE2	2013	2	3	15	9.952
SJRGPE2	2013	2	3	14	9.952
SJRGPE2	2013	2	3	13	9.952
SJRGPE2	2013	2	3	12	9.928
SJRGPE2	2013	2	3	11	9.928
SJRGPE2	2013	2	3	10	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	9	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	8	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	7	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	6	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	5	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	4	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	3	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	2	9.903
SJRGPE2	2013	2	3	1	9.879
SJRGPE2	2013	2	3	0	9.879
SJRGPE2	2013	2	2	23	9.879
SJRGPE2	2013	2	2	22	9.879
SJRGPE2	2013	2	2	21	9.854
SJRGPE2	2013	2	2	20	9.879
SJRGPE2	2013	2	2	19	9.854
SJRGPE2	2013	2	2	18	9.854
SJRGPE2	2013	2	2	17	9.879
SJRGPE2	2013	2	2	16	9.854
SJRGPE2	2013	2	2	15	9.854
SJRGPE2	2013	2	2	14	9.854
SJRGPE2	2013	2	2	13	9.854
SJRGPE2	2013	2	2	12	9.829
SJRGPE2	2013	2	2	11	9.829
SJRGPE2	2013	2	2	10	9.829
SJRGPE2	2013	2	2	9	9.829
SJRGPE2	2013	2	2	8	9.805
SJRGPE2	2013	2	2	7	9.805
SJRGPE2	2013	2	2	6	9.805
SJRGPE2	2013	2	2	5	9.805

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	2	2	4	9.805
SJRGPE2	2013	2	2	3	9.805
SJRGPE2	2013	2	2	2	9.805
SJRGPE2	2013	2	2	1	9.805
SJRGPE2	2013	2	2	0	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	23	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	22	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	21	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	20	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	19	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	18	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	17	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	16	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	15	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	14	9.78
SJRGPE2	2013	2	1	13	9.756
SJRGPE2	2013	2	1	12	9.731
SJRGPE2	2013	2	1	11	9.731
SJRGPE2	2013	2	1	10	9.731
SJRGPE2	2013	2	1	9	9.731
SJRGPE2	2013	2	1	8	9.731
SJRGPE2	2013	2	1	7	9.706
SJRGPE2	2013	2	1	6	9.706
SJRGPE2	2013	2	1	5	9.706
SJRGPE2	2013	2	1	4	9.706
SJRGPE2	2013	2	1	3	9.706
SJRGPE2	2013	2	1	2	9.682
SJRGPE2	2013	2	1	1	9.682
SJRGPE2	2013	2	1	0	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	23	9.706
SJRGPE2	2013	1	31	22	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	21	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	20	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	19	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	18	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	17	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	16	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	15	9.657
SJRGPE2	2013	1	31	14	9.682
SJRGPE2	2013	1	31	13	9.657
SJRGPE2	2013	1	31	12	9.632
SJRGPE2	2013	1	31	11	9.632
SJRGPE2	2013	1	31	10	9.632
SJRGPE2	2013	1	31	9	9.632

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	31	8	9.632
SJRGPE2	2013	1	31	7	9.632
SJRGPE2	2013	1	31	6	9.608
SJRGPE2	2013	1	31	5	9.632
SJRGPE2	2013	1	31	4	9.608
SJRGPE2	2013	1	31	3	9.608
SJRGPE2	2013	1	31	2	9.608
SJRGPE2	2013	1	31	1	9.583
SJRGPE2	2013	1	31	0	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	23	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	22	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	21	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	20	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	19	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	18	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	17	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	16	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	15	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	14	9.583
SJRGPE2	2013	1	30	13	9.534
SJRGPE2	2013	1	30	12	9.534
SJRGPE2	2013	1	30	11	9.509
SJRGPE2	2013	1	30	10	9.534
SJRGPE2	2013	1	30	9	9.509
SJRGPE2	2013	1	30	8	9.509
SJRGPE2	2013	1	30	7	9.485
SJRGPE2	2013	1	30	6	9.485
SJRGPE2	2013	1	30	5	9.485
SJRGPE2	2013	1	30	4	9.46
SJRGPE2	2013	1	30	3	9.46
SJRGPE2	2013	1	30	2	9.46
SJRGPE2	2013	1	30	1	9.485
SJRGPE2	2013	1	30	0	9.485
SJRGPE2	2013	1	29	23	9.46
SJRGPE2	2013	1	29	22	9.435
SJRGPE2	2013	1	29	21	9.435
SJRGPE2	2013	1	29	20	9.435
SJRGPE2	2013	1	29	19	9.435
SJRGPE2	2013	1	29	18	9.435
SJRGPE2	2013	1	29	17	9.41
SJRGPE2	2013	1	29	16	9.386
SJRGPE2	2013	1	29	15	9.386
SJRGPE2	2013	1	29	14	9.435
SJRGPE2	2013	1	29	13	9.41

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	29	12	9.386
SJRGPE2	2013	1	29	11	9.361
SJRGPE2	2013	1	29	10	9.361
SJRGPE2	2013	1	29	9	9.361
SJRGPE2	2013	1	29	8	9.336
SJRGPE2	2013	1	29	7	9.336
SJRGPE2	2013	1	29	6	9.336
SJRGPE2	2013	1	29	5	9.312
SJRGPE2	2013	1	29	4	9.312
SJRGPE2	2013	1	29	3	9.312
SJRGPE2	2013	1	29	2	9.287
SJRGPE2	2013	1	29	1	9.287
SJRGPE2	2013	1	29	0	9.287
SJRGPE2	2013	1	28	23	9.262
SJRGPE2	2013	1	28	22	9.287
SJRGPE2	2013	1	28	21	9.287
SJRGPE2	2013	1	28	20	9.262
SJRGPE2	2013	1	28	19	9.262
SJRGPE2	2013	1	28	18	9.262
SJRGPE2	2013	1	28	17	9.238
SJRGPE2	2013	1	28	16	9.238
SJRGPE2	2013	1	28	15	9.213
SJRGPE2	2013	1	28	14	9.238
SJRGPE2	2013	1	28	13	9.213
SJRGPE2	2013	1	28	12	9.188
SJRGPE2	2013	1	28	11	9.188
SJRGPE2	2013	1	28	10	9.188
SJRGPE2	2013	1	28	9	9.163
SJRGPE2	2013	1	28	8	9.163
SJRGPE2	2013	1	28	7	9.139
SJRGPE2	2013	1	28	6	9.139
SJRGPE2	2013	1	28	5	9.139
SJRGPE2	2013	1	28	4	9.114
SJRGPE2	2013	1	28	3	9.114
SJRGPE2	2013	1	28	2	9.114
SJRGPE2	2013	1	28	1	9.114
SJRGPE2	2013	1	28	0	9.089
SJRGPE2	2013	1	27	23	9.089
SJRGPE2	2013	1	27	22	9.089
SJRGPE2	2013	1	27	21	9.114
SJRGPE2	2013	1	27	20	9.114
SJRGPE2	2013	1	27	19	9.114
SJRGPE2	2013	1	27	18	9.089
SJRGPE2	2013	1	27	17	9.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	27	16	9.064
SJRGPE2	2013	1	27	15	9.064
SJRGPE2	2013	1	27	14	9.04
SJRGPE2	2013	1	27	13	9.064
SJRGPE2	2013	1	27	12	9.04
SJRGPE2	2013	1	27	11	9.04
SJRGPE2	2013	1	27	10	8.99
SJRGPE2	2013	1	27	9	9.015
SJRGPE2	2013	1	27	8	9.015
SJRGPE2	2013	1	27	7	8.99
SJRGPE2	2013	1	27	6	8.965
SJRGPE2	2013	1	27	5	8.965
SJRGPE2	2013	1	27	4	8.965
SJRGPE2	2013	1	27	3	8.941
SJRGPE2	2013	1	27	2	8.941
SJRGPE2	2013	1	27	1	8.941
SJRGPE2	2013	1	27	0	8.941
SJRGPE2	2013	1	26	23	8.941
SJRGPE2	2013	1	26	22	8.941
SJRGPE2	2013	1	26	21	8.941
SJRGPE2	2013	1	26	20	8.916
SJRGPE2	2013	1	26	19	8.916
SJRGPE2	2013	1	26	18	8.916
SJRGPE2	2013	1	26	17	8.916
SJRGPE2	2013	1	26	16	8.916
SJRGPE2	2013	1	26	15	8.916
SJRGPE2	2013	1	26	14	8.891
SJRGPE2	2013	1	26	13	8.891
SJRGPE2	2013	1	26	12	8.891
SJRGPE2	2013	1	26	11	8.891
SJRGPE2	2013	1	26	10	8.891
SJRGPE2	2013	1	26	9	8.891
SJRGPE2	2013	1	26	8	8.866
SJRGPE2	2013	1	26	7	8.866
SJRGPE2	2013	1	26	6	8.866
SJRGPE2	2013	1	26	5	8.866
SJRGPE2	2013	1	26	4	8.866
SJRGPE2	2013	1	26	3	8.866
SJRGPE2	2013	1	26	2	8.866
SJRGPE2	2013	1	26	1	8.841
SJRGPE2	2013	1	26	0	8.841
SJRGPE2	2013	1	25	23	8.841
SJRGPE2	2013	1	25	22	8.866
SJRGPE2	2013	1	25	21	8.841

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	25	20	8.841
SJRGPE2	2013	1	25	19	8.841
SJRGPE2	2013	1	25	18	8.841
SJRGPE2	2013	1	25	17	8.841
SJRGPE2	2013	1	25	16	8.817
SJRGPE2	2013	1	25	15	8.817
SJRGPE2	2013	1	25	14	8.817
SJRGPE2	2013	1	25	13	8.817
SJRGPE2	2013	1	25	12	8.817
SJRGPE2	2013	1	25	11	8.817
SJRGPE2	2013	1	25	10	8.792
SJRGPE2	2013	1	25	9	8.792
SJRGPE2	2013	1	25	8	8.792
SJRGPE2	2013	1	25	7	8.792
SJRGPE2	2013	1	25	6	8.792
SJRGPE2	2013	1	25	5	8.767
SJRGPE2	2013	1	25	4	8.767
SJRGPE2	2013	1	25	3	8.767
SJRGPE2	2013	1	25	2	8.767
SJRGPE2	2013	1	25	1	8.767
SJRGPE2	2013	1	25	0	8.742
SJRGPE2	2013	1	24	23	8.742
SJRGPE2	2013	1	24	22	8.742
SJRGPE2	2013	1	24	21	8.742
SJRGPE2	2013	1	24	20	8.742
SJRGPE2	2013	1	24	19	8.742
SJRGPE2	2013	1	24	18	8.717
SJRGPE2	2013	1	24	17	8.742
SJRGPE2	2013	1	24	16	8.717
SJRGPE2	2013	1	24	15	8.717
SJRGPE2	2013	1	24	14	8.693
SJRGPE2	2013	1	24	13	8.693
SJRGPE2	2013	1	24	12	8.693
SJRGPE2	2013	1	24	11	8.693
SJRGPE2	2013	1	24	10	8.693
SJRGPE2	2013	1	24	9	8.668
SJRGPE2	2013	1	24	8	8.668
SJRGPE2	2013	1	24	7	8.668
SJRGPE2	2013	1	24	6	8.643
SJRGPE2	2013	1	24	5	8.643
SJRGPE2	2013	1	24	4	8.668
SJRGPE2	2013	1	24	3	8.643
SJRGPE2	2013	1	24	2	8.643
SJRGPE2	2013	1	24	1	8.643

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	24	0	8.643
SJRGPE2	2013	1	23	23	8.618
SJRGPE2	2013	1	23	22	8.618
SJRGPE2	2013	1	23	21	8.618
SJRGPE2	2013	1	23	20	8.618
SJRGPE2	2013	1	23	19	8.643
SJRGPE2	2013	1	23	18	8.643
SJRGPE2	2013	1	23	17	8.593
SJRGPE2	2013	1	23	16	8.568
SJRGPE2	2013	1	23	15	8.568
SJRGPE2	2013	1	23	14	8.568
SJRGPE2	2013	1	23	13	8.568
SJRGPE2	2013	1	23	12	8.568
SJRGPE2	2013	1	23	11	8.543
SJRGPE2	2013	1	23	10	8.543
SJRGPE2	2013	1	23	9	8.543
SJRGPE2	2013	1	23	8	8.543
SJRGPE2	2013	1	23	7	8.543
SJRGPE2	2013	1	23	6	8.519
SJRGPE2	2013	1	23	5	8.519
SJRGPE2	2013	1	23	4	8.519
SJRGPE2	2013	1	23	3	8.519
SJRGPE2	2013	1	23	2	8.494
SJRGPE2	2013	1	23	1	8.494
SJRGPE2	2013	1	23	0	8.519
SJRGPE2	2013	1	22	23	8.494
SJRGPE2	2013	1	22	22	8.494
SJRGPE2	2013	1	22	21	8.494
SJRGPE2	2013	1	22	20	8.469
SJRGPE2	2013	1	22	19	8.494
SJRGPE2	2013	1	22	18	8.494
SJRGPE2	2013	1	22	17	8.494
SJRGPE2	2013	1	22	16	8.494
SJRGPE2	2013	1	22	15	8.469
SJRGPE2	2013	1	22	14	8.444
SJRGPE2	2013	1	22	13	8.444
SJRGPE2	2013	1	22	12	8.444
SJRGPE2	2013	1	22	11	8.444
SJRGPE2	2013	1	22	10	8.444
SJRGPE2	2013	1	22	9	8.419
SJRGPE2	2013	1	22	8	8.419
SJRGPE2	2013	1	22	7	8.394
SJRGPE2	2013	1	22	6	8.394
SJRGPE2	2013	1	22	5	8.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	22	4	8.394
SJRGPE2	2013	1	22	3	8.394
SJRGPE2	2013	1	22	2	8.394
SJRGPE2	2013	1	22	1	8.394
SJRGPE2	2013	1	22	0	8.394
SJRGPE2	2013	1	21	23	8.394
SJRGPE2	2013	1	21	22	8.394
SJRGPE2	2013	1	21	21	8.369
SJRGPE2	2013	1	21	20	8.369
SJRGPE2	2013	1	21	19	8.369
SJRGPE2	2013	1	21	18	8.369
SJRGPE2	2013	1	21	17	8.369
SJRGPE2	2013	1	21	16	8.369
SJRGPE2	2013	1	21	15	8.344
SJRGPE2	2013	1	21	14	8.344
SJRGPE2	2013	1	21	13	8.344
SJRGPE2	2013	1	21	12	8.319
SJRGPE2	2013	1	21	11	8.319
SJRGPE2	2013	1	21	10	8.319
SJRGPE2	2013	1	21	9	8.319
SJRGPE2	2013	1	21	8	8.295
SJRGPE2	2013	1	21	7	8.295
SJRGPE2	2013	1	21	6	8.295
SJRGPE2	2013	1	21	5	8.27
SJRGPE2	2013	1	21	4	8.27
SJRGPE2	2013	1	21	3	8.27
SJRGPE2	2013	1	21	2	8.27
SJRGPE2	2013	1	21	1	8.27
SJRGPE2	2013	1	21	0	8.27
SJRGPE2	2013	1	20	23	8.27
SJRGPE2	2013	1	20	22	8.245
SJRGPE2	2013	1	20	21	8.245
SJRGPE2	2013	1	20	20	8.245
SJRGPE2	2013	1	20	19	8.245
SJRGPE2	2013	1	20	18	8.245
SJRGPE2	2013	1	20	17	8.245
SJRGPE2	2013	1	20	16	8.22
SJRGPE2	2013	1	20	15	8.22
SJRGPE2	2013	1	20	14	8.22
SJRGPE2	2013	1	20	13	8.195
SJRGPE2	2013	1	20	12	8.195
SJRGPE2	2013	1	20	11	8.195
SJRGPE2	2013	1	20	10	8.195
SJRGPE2	2013	1	20	9	8.17

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	20	8	8.17
SJRGPE2	2013	1	20	7	8.17
SJRGPE2	2013	1	20	6	8.17
SJRGPE2	2013	1	20	5	8.17
SJRGPE2	2013	1	20	4	8.17
SJRGPE2	2013	1	20	3	8.145
SJRGPE2	2013	1	20	2	8.145
SJRGPE2	2013	1	20	1	8.145
SJRGPE2	2013	1	20	0	8.145
SJRGPE2	2013	1	19	23	8.145
SJRGPE2	2013	1	19	22	8.145
SJRGPE2	2013	1	19	21	8.145
SJRGPE2	2013	1	19	20	8.145
SJRGPE2	2013	1	19	19	8.145
SJRGPE2	2013	1	19	18	8.145
SJRGPE2	2013	1	19	17	8.12
SJRGPE2	2013	1	19	16	8.12
SJRGPE2	2013	1	19	15	8.12
SJRGPE2	2013	1	19	14	8.095
SJRGPE2	2013	1	19	13	8.095
SJRGPE2	2013	1	19	12	8.095
SJRGPE2	2013	1	19	11	8.07
SJRGPE2	2013	1	19	10	8.07
SJRGPE2	2013	1	19	9	8.07
SJRGPE2	2013	1	19	8	8.07
SJRGPE2	2013	1	19	7	8.07
SJRGPE2	2013	1	19	6	8.07
SJRGPE2	2013	1	19	5	8.045
SJRGPE2	2013	1	19	4	8.07
SJRGPE2	2013	1	19	3	8.07
SJRGPE2	2013	1	19	2	8.045
SJRGPE2	2013	1	19	1	8.045
SJRGPE2	2013	1	19	0	8.045
SJRGPE2	2013	1	18	23	8.045
SJRGPE2	2013	1	18	22	8.045
SJRGPE2	2013	1	18	21	8.045
SJRGPE2	2013	1	18	20	8.045
SJRGPE2	2013	1	18	19	8.045
SJRGPE2	2013	1	18	18	7.995
SJRGPE2	2013	1	18	17	7.995
SJRGPE2	2013	1	18	16	7.995
SJRGPE2	2013	1	18	15	7.995
SJRGPE2	2013	1	18	14	7.995
SJRGPE2	2013	1	18	13	7.995

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	18	12	7.97
SJRGPE2	2013	1	18	11	7.945
SJRGPE2	2013	1	18	10	7.945
SJRGPE2	2013	1	18	9	7.945
SJRGPE2	2013	1	18	8	7.945
SJRGPE2	2013	1	18	7	7.92
SJRGPE2	2013	1	18	6	7.92
SJRGPE2	2013	1	18	5	7.92
SJRGPE2	2013	1	18	4	7.92
SJRGPE2	2013	1	18	3	7.92
SJRGPE2	2013	1	18	2	7.92
SJRGPE2	2013	1	18	1	7.895
SJRGPE2	2013	1	18	0	7.895
SJRGPE2	2013	1	17	23	7.895
SJRGPE2	2013	1	17	22	7.895
SJRGPE2	2013	1	17	21	7.895
SJRGPE2	2013	1	17	20	7.87
SJRGPE2	2013	1	17	19	7.87
SJRGPE2	2013	1	17	18	7.87
SJRGPE2	2013	1	17	17	7.87
SJRGPE2	2013	1	17	16	7.87
SJRGPE2	2013	1	17	15	7.87
SJRGPE2	2013	1	17	14	7.845
SJRGPE2	2013	1	17	13	7.845
SJRGPE2	2013	1	17	12	7.845
SJRGPE2	2013	1	17	11	7.945
SJRGPE2	2013	1	17	10	7.945
SJRGPE2	2013	1	17	9	7.945
SJRGPE2	2013	1	17	8	7.945
SJRGPE2	2013	1	17	7	7.945
SJRGPE2	2013	1	17	6	7.945
SJRGPE2	2013	1	17	5	7.945
SJRGPE2	2013	1	17	4	7.945
SJRGPE2	2013	1	17	3	7.92
SJRGPE2	2013	1	17	2	7.92
SJRGPE2	2013	1	17	1	7.92
SJRGPE2	2013	1	17	0	7.895
SJRGPE2	2013	1	16	23	7.895
SJRGPE2	2013	1	16	22	7.92
SJRGPE2	2013	1	16	21	7.92
SJRGPE2	2013	1	16	20	7.92
SJRGPE2	2013	1	16	19	7.895
SJRGPE2	2013	1	16	18	7.895
SJRGPE2	2013	1	16	17	7.895

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	16	16	7.895
SJRGPE2	2013	1	16	15	7.87
SJRGPE2	2013	1	16	14	7.895
SJRGPE2	2013	1	16	13	7.895
SJRGPE2	2013	1	16	12	7.895
SJRGPE2	2013	1	16	11	7.87
SJRGPE2	2013	1	16	10	7.87
SJRGPE2	2013	1	16	9	7.845
SJRGPE2	2013	1	16	8	7.845
SJRGPE2	2013	1	16	7	7.845
SJRGPE2	2013	1	16	6	7.845
SJRGPE2	2013	1	16	5	7.845
SJRGPE2	2013	1	16	4	7.845
SJRGPE2	2013	1	16	3	7.82
SJRGPE2	2013	1	16	2	7.82
SJRGPE2	2013	1	16	1	7.795
SJRGPE2	2013	1	16	0	7.795
SJRGPE2	2013	1	15	23	7.795
SJRGPE2	2013	1	15	22	7.795
SJRGPE2	2013	1	15	21	7.795
SJRGPE2	2013	1	15	20	7.77
SJRGPE2	2013	1	15	19	7.77
SJRGPE2	2013	1	15	18	7.745
SJRGPE2	2013	1	15	17	7.745
SJRGPE2	2013	1	15	16	7.72
SJRGPE2	2013	1	15	15	7.795
SJRGPE2	2013	1	15	14	7.745
SJRGPE2	2013	1	15	13	7.72
SJRGPE2	2013	1	15	12	7.72
SJRGPE2	2013	1	15	11	7.845
SJRGPE2	2013	1	15	10	7.92
SJRGPE2	2013	1	15	9	7.92
SJRGPE2	2013	1	15	8	7.945
SJRGPE2	2013	1	15	7	7.995
SJRGPE2	2013	1	15	6	8.02
SJRGPE2	2013	1	15	5	8.07
SJRGPE2	2013	1	15	4	8.12
SJRGPE2	2013	1	15	3	8.095
SJRGPE2	2013	1	15	2	8.095
SJRGPE2	2013	1	15	1	8.07
SJRGPE2	2013	1	15	0	8.095
SJRGPE2	2013	1	14	23	8.07
SJRGPE2	2013	1	14	22	8.07
SJRGPE2	2013	1	14	21	8.045

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	14	20	8.02
SJRGPE2	2013	1	14	19	7.995
SJRGPE2	2013	1	14	18	7.97
SJRGPE2	2013	1	14	17	7.97
SJRGPE2	2013	1	14	16	7.995
SJRGPE2	2013	1	14	15	8.045
SJRGPE2	2013	1	14	14	8.02
SJRGPE2	2013	1	14	13	8.02
SJRGPE2	2013	1	14	12	8.045
SJRGPE2	2013	1	14	11	8.045
SJRGPE2	2013	1	14	10	8.145
SJRGPE2	2013	1	14	9	8.195
SJRGPE2	2013	1	14	8	8.22
SJRGPE2	2013	1	14	7	8.245
SJRGPE2	2013	1	14	6	8.27
SJRGPE2	2013	1	14	5	8.295
SJRGPE2	2013	1	14	4	8.319
SJRGPE2	2013	1	14	3	8.295
SJRGPE2	2013	1	14	2	8.295
SJRGPE2	2013	1	14	1	8.295
SJRGPE2	2013	1	14	0	8.27
SJRGPE2	2013	1	13	23	8.27
SJRGPE2	2013	1	13	22	8.27
SJRGPE2	2013	1	13	21	8.27
SJRGPE2	2013	1	13	20	8.27
SJRGPE2	2013	1	13	19	8.245
SJRGPE2	2013	1	13	18	8.245
SJRGPE2	2013	1	13	17	8.245
SJRGPE2	2013	1	13	16	8.195
SJRGPE2	2013	1	13	15	8.195
SJRGPE2	2013	1	13	14	8.22
SJRGPE2	2013	1	13	13	8.22
SJRGPE2	2013	1	13	12	8.295
SJRGPE2	2013	1	13	11	8.344
SJRGPE2	2013	1	13	10	8.394
SJRGPE2	2013	1	13	9	8.444
SJRGPE2	2013	1	13	8	8.469
SJRGPE2	2013	1	13	7	8.494
SJRGPE2	2013	1	13	6	8.494
SJRGPE2	2013	1	13	5	8.543
SJRGPE2	2013	1	13	4	8.568
SJRGPE2	2013	1	13	3	8.568
SJRGPE2	2013	1	13	2	8.568
SJRGPE2	2013	1	13	1	8.568

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	13	0	8.568
SJRGPE2	2013	1	12	23	8.568
SJRGPE2	2013	1	12	22	8.568
SJRGPE2	2013	1	12	21	8.543
SJRGPE2	2013	1	12	20	8.519
SJRGPE2	2013	1	12	19	8.494
SJRGPE2	2013	1	12	18	8.494
SJRGPE2	2013	1	12	17	8.494
SJRGPE2	2013	1	12	16	8.469
SJRGPE2	2013	1	12	15	8.444
SJRGPE2	2013	1	12	14	8.469
SJRGPE2	2013	1	12	13	8.494
SJRGPE2	2013	1	12	12	8.494
SJRGPE2	2013	1	12	11	8.618
SJRGPE2	2013	1	12	10	8.643
SJRGPE2	2013	1	12	9	8.668
SJRGPE2	2013	1	12	8	8.693
SJRGPE2	2013	1	12	7	8.742
SJRGPE2	2013	1	12	6	8.767
SJRGPE2	2013	1	12	5	8.792
SJRGPE2	2013	1	12	4	8.767
SJRGPE2	2013	1	12	3	8.767
SJRGPE2	2013	1	12	2	8.767
SJRGPE2	2013	1	12	1	8.742
SJRGPE2	2013	1	12	0	8.742
SJRGPE2	2013	1	11	23	8.717
SJRGPE2	2013	1	11	22	8.742
SJRGPE2	2013	1	11	21	8.717
SJRGPE2	2013	1	11	20	8.742
SJRGPE2	2013	1	11	19	8.693
SJRGPE2	2013	1	11	18	8.693
SJRGPE2	2013	1	11	17	8.618
SJRGPE2	2013	1	11	16	8.593
SJRGPE2	2013	1	11	15	8.568
SJRGPE2	2013	1	11	14	8.568
SJRGPE2	2013	1	11	13	8.668
SJRGPE2	2013	1	11	12	8.643
SJRGPE2	2013	1	11	11	8.717
SJRGPE2	2013	1	11	10	8.742
SJRGPE2	2013	1	11	9	8.841
SJRGPE2	2013	1	11	8	8.916
SJRGPE2	2013	1	11	7	8.965
SJRGPE2	2013	1	11	6	8.99
SJRGPE2	2013	1	11	5	9.04

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	11	4	9.089
SJRGPE2	2013	1	11	3	9.114
SJRGPE2	2013	1	11	2	9.163
SJRGPE2	2013	1	11	1	9.213
SJRGPE2	2013	1	11	0	9.238
SJRGPE2	2013	1	10	23	9.287
SJRGPE2	2013	1	10	22	9.336
SJRGPE2	2013	1	10	21	9.312
SJRGPE2	2013	1	10	20	9.287
SJRGPE2	2013	1	10	19	9.485
SJRGPE2	2013	1	10	18	9.534
SJRGPE2	2013	1	10	17	9.558
SJRGPE2	2013	1	10	16	9.361
SJRGPE2	2013	1	10	15	9.46
SJRGPE2	2013	1	10	14	9.336
SJRGPE2	2013	1	10	13	9.312
SJRGPE2	2013	1	10	12	9.262
SJRGPE2	2013	1	10	11	9.238
SJRGPE2	2013	1	10	10	9.238
SJRGPE2	2013	1	10	9	9.238
SJRGPE2	2013	1	10	8	9.213
SJRGPE2	2013	1	10	7	9.188
SJRGPE2	2013	1	10	6	9.188
SJRGPE2	2013	1	10	5	9.163
SJRGPE2	2013	1	10	4	9.188
SJRGPE2	2013	1	10	3	9.213
SJRGPE2	2013	1	10	2	9.213
SJRGPE2	2013	1	10	1	9.163
SJRGPE2	2013	1	10	0	9.361
SJRGPE2	2013	1	9	23	9.114
SJRGPE2	2013	1	9	22	9.114
SJRGPE2	2013	1	9	21	9.114
SJRGPE2	2013	1	9	20	9.139
SJRGPE2	2013	1	9	19	9.089
SJRGPE2	2013	1	9	18	9.089
SJRGPE2	2013	1	9	17	9.064
SJRGPE2	2013	1	9	16	9.089
SJRGPE2	2013	1	9	15	9.089
SJRGPE2	2013	1	9	14	9.089
SJRGPE2	2013	1	9	13	9.064
SJRGPE2	2013	1	9	12	9.089
SJRGPE2	2013	1	9	11	9.064
SJRGPE2	2013	1	9	10	9.064
SJRGPE2	2013	1	9	9	9.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	9	8	9.04
SJRGPE2	2013	1	9	7	9.04
SJRGPE2	2013	1	9	6	9.04
SJRGPE2	2013	1	9	5	9.04
SJRGPE2	2013	1	9	4	9.04
SJRGPE2	2013	1	9	3	9.015
SJRGPE2	2013	1	9	2	9.015
SJRGPE2	2013	1	9	1	8.99
SJRGPE2	2013	1	9	0	8.99
SJRGPE2	2013	1	8	23	8.99
SJRGPE2	2013	1	8	22	8.99
SJRGPE2	2013	1	8	21	8.965
SJRGPE2	2013	1	8	20	8.99
SJRGPE2	2013	1	8	19	8.965
SJRGPE2	2013	1	8	18	8.941
SJRGPE2	2013	1	8	17	8.941
SJRGPE2	2013	1	8	16	8.941
SJRGPE2	2013	1	8	15	8.99
SJRGPE2	2013	1	8	14	8.965
SJRGPE2	2013	1	8	13	8.916
SJRGPE2	2013	1	8	12	8.965
SJRGPE2	2013	1	8	11	9.04
SJRGPE2	2013	1	8	10	9.114
SJRGPE2	2013	1	8	9	9.163
SJRGPE2	2013	1	8	8	9.188
SJRGPE2	2013	1	8	7	9.213
SJRGPE2	2013	1	8	6	9.238
SJRGPE2	2013	1	8	5	9.262
SJRGPE2	2013	1	8	4	9.287
SJRGPE2	2013	1	8	3	9.312
SJRGPE2	2013	1	8	2	9.336
SJRGPE2	2013	1	8	1	9.336
SJRGPE2	2013	1	8	0	9.336
SJRGPE2	2013	1	7	23	9.361
SJRGPE2	2013	1	7	22	9.435
SJRGPE2	2013	1	7	21	9.435
SJRGPE2	2013	1	7	20	9.41
SJRGPE2	2013	1	7	19	9.41
SJRGPE2	2013	1	7	18	9.435
SJRGPE2	2013	1	7	17	9.41
SJRGPE2	2013	1	7	16	9.386
SJRGPE2	2013	1	7	15	9.386
SJRGPE2	2013	1	7	14	9.386
SJRGPE2	2013	1	7	13	9.386

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	7	12	9.41
SJRGPE2	2013	1	7	11	9.41
SJRGPE2	2013	1	7	10	9.386
SJRGPE2	2013	1	7	9	9.386
SJRGPE2	2013	1	7	8	9.435
SJRGPE2	2013	1	7	7	9.41
SJRGPE2	2013	1	7	6	9.386
SJRGPE2	2013	1	7	5	9.386
SJRGPE2	2013	1	7	4	9.361
SJRGPE2	2013	1	7	3	9.361
SJRGPE2	2013	1	7	2	9.361
SJRGPE2	2013	1	7	1	9.336
SJRGPE2	2013	1	7	0	9.361
SJRGPE2	2013	1	6	23	9.336
SJRGPE2	2013	1	6	22	9.336
SJRGPE2	2013	1	6	21	9.312
SJRGPE2	2013	1	6	20	9.312
SJRGPE2	2013	1	6	19	9.312
SJRGPE2	2013	1	6	18	9.336
SJRGPE2	2013	1	6	17	9.312
SJRGPE2	2013	1	6	16	9.312
SJRGPE2	2013	1	6	15	9.287
SJRGPE2	2013	1	6	14	9.287
SJRGPE2	2013	1	6	13	9.287
SJRGPE2	2013	1	6	12	9.262
SJRGPE2	2013	1	6	11	9.238
SJRGPE2	2013	1	6	10	9.238
SJRGPE2	2013	1	6	9	9.238
SJRGPE2	2013	1	6	8	9.238
SJRGPE2	2013	1	6	7	9.238
SJRGPE2	2013	1	6	6	9.213
SJRGPE2	2013	1	6	5	9.213
SJRGPE2	2013	1	6	4	9.188
SJRGPE2	2013	1	6	3	9.163
SJRGPE2	2013	1	6	2	9.163
SJRGPE2	2013	1	6	1	9.163
SJRGPE2	2013	1	6	0	9.163
SJRGPE2	2013	1	5	23	9.163
SJRGPE2	2013	1	5	22	9.163
SJRGPE2	2013	1	5	21	9.139
SJRGPE2	2013	1	5	20	9.089
SJRGPE2	2013	1	5	19	9.089
SJRGPE2	2013	1	5	18	9.089
SJRGPE2	2013	1	5	17	9.139

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	5	16	9.188
SJRGPE2	2013	1	5	15	9.139
SJRGPE2	2013	1	5	14	9.139
SJRGPE2	2013	1	5	13	9.089
SJRGPE2	2013	1	5	12	9.089
SJRGPE2	2013	1	5	11	9.163
SJRGPE2	2013	1	5	10	9.238
SJRGPE2	2013	1	5	9	9.262
SJRGPE2	2013	1	5	8	9.287
SJRGPE2	2013	1	5	7	9.336
SJRGPE2	2013	1	5	6	9.336
SJRGPE2	2013	1	5	5	9.361
SJRGPE2	2013	1	5	4	9.361
SJRGPE2	2013	1	5	3	9.361
SJRGPE2	2013	1	5	2	9.336
SJRGPE2	2013	1	5	1	9.361
SJRGPE2	2013	1	5	0	9.361
SJRGPE2	2013	1	4	23	9.336
SJRGPE2	2013	1	4	22	9.336
SJRGPE2	2013	1	4	21	9.336
SJRGPE2	2013	1	4	20	9.312
SJRGPE2	2013	1	4	19	9.312
SJRGPE2	2013	1	4	18	9.312
SJRGPE2	2013	1	4	17	9.287
SJRGPE2	2013	1	4	16	9.287
SJRGPE2	2013	1	4	15	9.287
SJRGPE2	2013	1	4	14	9.287
SJRGPE2	2013	1	4	13	9.287
SJRGPE2	2013	1	4	12	9.287
SJRGPE2	2013	1	4	11	9.361
SJRGPE2	2013	1	4	10	9.361
SJRGPE2	2013	1	4	9	9.386
SJRGPE2	2013	1	4	8	9.386
SJRGPE2	2013	1	4	7	9.361
SJRGPE2	2013	1	4	6	9.361
SJRGPE2	2013	1	4	5	9.361
SJRGPE2	2013	1	4	4	9.361
SJRGPE2	2013	1	4	3	9.336
SJRGPE2	2013	1	4	2	9.336
SJRGPE2	2013	1	4	1	9.336
SJRGPE2	2013	1	4	0	9.336
SJRGPE2	2013	1	3	23	9.336
SJRGPE2	2013	1	3	22	9.336
SJRGPE2	2013	1	3	21	9.312

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	3	20	9.336
SJRGPE2	2013	1	3	19	9.287
SJRGPE2	2013	1	3	18	9.287
SJRGPE2	2013	1	3	17	9.287
SJRGPE2	2013	1	3	16	9.262
SJRGPE2	2013	1	3	15	9.262
SJRGPE2	2013	1	3	14	9.262
SJRGPE2	2013	1	3	13	9.287
SJRGPE2	2013	1	3	12	9.312
SJRGPE2	2013	1	3	11	9.361
SJRGPE2	2013	1	3	10	9.435
SJRGPE2	2013	1	3	9	9.46
SJRGPE2	2013	1	3	8	9.485
SJRGPE2	2013	1	3	7	9.509
SJRGPE2	2013	1	3	6	9.558
SJRGPE2	2013	1	3	5	9.558
SJRGPE2	2013	1	3	4	9.558
SJRGPE2	2013	1	3	3	9.558
SJRGPE2	2013	1	3	2	9.558
SJRGPE2	2013	1	3	1	9.534
SJRGPE2	2013	1	3	0	9.509
SJRGPE2	2013	1	2	23	9.509
SJRGPE2	2013	1	2	22	9.534
SJRGPE2	2013	1	2	21	9.534
SJRGPE2	2013	1	2	20	9.534
SJRGPE2	2013	1	2	19	9.485
SJRGPE2	2013	1	2	18	9.485
SJRGPE2	2013	1	2	17	9.485
SJRGPE2	2013	1	2	16	9.485
SJRGPE2	2013	1	2	15	9.509
SJRGPE2	2013	1	2	14	9.534
SJRGPE2	2013	1	2	13	9.534
SJRGPE2	2013	1	2	12	9.509
SJRGPE2	2013	1	2	11	9.534
SJRGPE2	2013	1	2	10	9.583
SJRGPE2	2013	1	2	9	9.583
SJRGPE2	2013	1	2	8	9.632
SJRGPE2	2013	1	2	7	9.632
SJRGPE2	2013	1	2	6	9.632
SJRGPE2	2013	1	2	5	9.632
SJRGPE2	2013	1	2	4	9.632
SJRGPE2	2013	1	2	3	9.632
SJRGPE2	2013	1	2	2	9.608
SJRGPE2	2013	1	2	1	9.608

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2013	1	2	0	9.583
SJRGPE2	2013	1	1	23	9.583
SJRGPE2	2013	1	1	22	9.583
SJRGPE2	2013	1	1	21	9.583
SJRGPE2	2013	1	1	20	9.583
SJRGPE2	2013	1	1	19	9.534
SJRGPE2	2013	1	1	18	9.534
SJRGPE2	2013	1	1	17	9.534
SJRGPE2	2013	1	1	16	9.534
SJRGPE2	2013	1	1	15	9.509
SJRGPE2	2013	1	1	14	9.534
SJRGPE2	2013	1	1	13	9.485
SJRGPE2	2013	1	1	12	9.583
SJRGPE2	2013	1	1	11	9.583
SJRGPE2	2013	1	1	10	9.632
SJRGPE2	2013	1	1	9	9.657
SJRGPE2	2013	1	1	8	9.731
SJRGPE2	2013	1	1	7	9.78
SJRGPE2	2013	1	1	6	9.829
SJRGPE2	2013	1	1	5	9.854
SJRGPE2	2013	1	1	4	9.879
SJRGPE2	2013	1	1	3	9.903
SJRGPE2	2013	1	1	2	9.928
SJRGPE2	2013	1	1	1	9.928
SJRGPE2	2013	1	1	0	9.903
SJRGPE2	2012	12	31	23	9.903
SJRGPE2	2012	12	31	22	9.903
SJRGPE2	2012	12	31	21	9.879
SJRGPE2	2012	12	31	20	9.879
SJRGPE2	2012	12	31	19	9.854
SJRGPE2	2012	12	31	18	9.854
SJRGPE2	2012	12	31	17	9.829
SJRGPE2	2012	12	31	16	9.854
SJRGPE2	2012	12	31	15	9.854
SJRGPE2	2012	12	31	14	9.829
SJRGPE2	2012	12	31	13	9.829
SJRGPE2	2012	12	31	12	9.78
SJRGPE2	2012	12	31	11	9.829
SJRGPE2	2012	12	31	10	9.903
SJRGPE2	2012	12	31	9	9.903
SJRGPE2	2012	12	31	8	9.928
SJRGPE2	2012	12	31	7	9.928
SJRGPE2	2012	12	31	6	9.928
SJRGPE2	2012	12	31	5	9.928

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	31	4	9.928
SJRGPE2	2012	12	31	3	9.928
SJRGPE2	2012	12	31	2	9.928
SJRGPE2	2012	12	31	1	9.903
SJRGPE2	2012	12	31	0	9.903
SJRGPE2	2012	12	30	23	9.879
SJRGPE2	2012	12	30	22	9.879
SJRGPE2	2012	12	30	21	9.928
SJRGPE2	2012	12	30	20	9.903
SJRGPE2	2012	12	30	19	9.879
SJRGPE2	2012	12	30	18	9.854
SJRGPE2	2012	12	30	17	9.854
SJRGPE2	2012	12	30	16	9.829
SJRGPE2	2012	12	30	15	9.829
SJRGPE2	2012	12	30	14	9.854
SJRGPE2	2012	12	30	13	9.854
SJRGPE2	2012	12	30	12	9.829
SJRGPE2	2012	12	30	11	9.879
SJRGPE2	2012	12	30	10	9.928
SJRGPE2	2012	12	30	9	9.903
SJRGPE2	2012	12	30	8	9.928
SJRGPE2	2012	12	30	7	9.977
SJRGPE2	2012	12	30	6	10.026
SJRGPE2	2012	12	30	5	10.051
SJRGPE2	2012	12	30	4	10.075
SJRGPE2	2012	12	30	3	10.1
SJRGPE2	2012	12	30	2	10.124
SJRGPE2	2012	12	30	1	10.149
SJRGPE2	2012	12	30	0	10.149
SJRGPE2	2012	12	29	23	10.173
SJRGPE2	2012	12	29	22	10.173
SJRGPE2	2012	12	29	21	10.173
SJRGPE2	2012	12	29	20	10.173
SJRGPE2	2012	12	29	19	10.173
SJRGPE2	2012	12	29	18	10.173
SJRGPE2	2012	12	29	17	10.173
SJRGPE2	2012	12	29	16	10.222
SJRGPE2	2012	12	29	15	10.222
SJRGPE2	2012	12	29	14	10.198
SJRGPE2	2012	12	29	13	10.198
SJRGPE2	2012	12	29	12	10.173
SJRGPE2	2012	12	29	11	10.198
SJRGPE2	2012	12	29	10	10.198
SJRGPE2	2012	12	29	9	10.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	29	8	10.222
SJRGPE2	2012	12	29	7	10.247
SJRGPE2	2012	12	29	6	10.247
SJRGPE2	2012	12	29	5	10.222
SJRGPE2	2012	12	29	4	10.222
SJRGPE2	2012	12	29	3	10.222
SJRGPE2	2012	12	29	2	10.222
SJRGPE2	2012	12	29	1	10.222
SJRGPE2	2012	12	29	0	10.198
SJRGPE2	2012	12	28	23	10.173
SJRGPE2	2012	12	28	22	10.173
SJRGPE2	2012	12	28	21	10.173
SJRGPE2	2012	12	28	20	10.173
SJRGPE2	2012	12	28	19	10.173
SJRGPE2	2012	12	28	18	10.173
SJRGPE2	2012	12	28	17	10.149
SJRGPE2	2012	12	28	16	10.1
SJRGPE2	2012	12	28	15	10.075
SJRGPE2	2012	12	28	14	10.075
SJRGPE2	2012	12	28	13	10.124
SJRGPE2	2012	12	28	12	10.124
SJRGPE2	2012	12	28	11	10.173
SJRGPE2	2012	12	28	10	10.271
SJRGPE2	2012	12	28	9	10.296
SJRGPE2	2012	12	28	8	10.32
SJRGPE2	2012	12	28	7	10.345
SJRGPE2	2012	12	28	6	10.369
SJRGPE2	2012	12	28	5	10.394
SJRGPE2	2012	12	28	4	10.418
SJRGPE2	2012	12	28	3	10.443
SJRGPE2	2012	12	28	2	10.443
SJRGPE2	2012	12	28	1	10.418
SJRGPE2	2012	12	28	0	10.443
SJRGPE2	2012	12	27	23	10.418
SJRGPE2	2012	12	27	22	10.418
SJRGPE2	2012	12	27	21	10.418
SJRGPE2	2012	12	27	20	10.418
SJRGPE2	2012	12	27	19	10.418
SJRGPE2	2012	12	27	18	10.418
SJRGPE2	2012	12	27	17	10.394
SJRGPE2	2012	12	27	16	10.394
SJRGPE2	2012	12	27	15	10.369
SJRGPE2	2012	12	27	14	10.394
SJRGPE2	2012	12	27	13	10.369

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	27	12	10.369
SJRGPE2	2012	12	27	11	10.369
SJRGPE2	2012	12	27	10	10.369
SJRGPE2	2012	12	27	9	10.345
SJRGPE2	2012	12	27	8	10.345
SJRGPE2	2012	12	27	7	10.32
SJRGPE2	2012	12	27	6	10.32
SJRGPE2	2012	12	27	5	10.32
SJRGPE2	2012	12	27	4	10.345
SJRGPE2	2012	12	27	3	10.345
SJRGPE2	2012	12	27	2	10.32
SJRGPE2	2012	12	27	1	10.296
SJRGPE2	2012	12	27	0	10.296
SJRGPE2	2012	12	26	23	10.271
SJRGPE2	2012	12	26	22	10.296
SJRGPE2	2012	12	26	21	10.296
SJRGPE2	2012	12	26	20	10.296
SJRGPE2	2012	12	26	19	10.247
SJRGPE2	2012	12	26	18	10.247
SJRGPE2	2012	12	26	17	10.247
SJRGPE2	2012	12	26	16	10.247
SJRGPE2	2012	12	26	15	10.222
SJRGPE2	2012	12	26	14	10.222
SJRGPE2	2012	12	26	13	10.222
SJRGPE2	2012	12	26	12	10.222
SJRGPE2	2012	12	26	11	10.271
SJRGPE2	2012	12	26	10	10.296
SJRGPE2	2012	12	26	9	10.296
SJRGPE2	2012	12	26	8	10.32
SJRGPE2	2012	12	26	7	10.369
SJRGPE2	2012	12	26	6	10.394
SJRGPE2	2012	12	26	5	10.418
SJRGPE2	2012	12	26	4	10.418
SJRGPE2	2012	12	26	3	10.443
SJRGPE2	2012	12	26	2	10.443
SJRGPE2	2012	12	26	1	10.443
SJRGPE2	2012	12	26	0	10.467
SJRGPE2	2012	12	25	23	10.492
SJRGPE2	2012	12	25	22	10.492
SJRGPE2	2012	12	25	21	10.516
SJRGPE2	2012	12	25	20	10.492
SJRGPE2	2012	12	25	19	10.467
SJRGPE2	2012	12	25	18	10.443
SJRGPE2	2012	12	25	17	10.443

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	25	16	10.443
SJRGPE2	2012	12	25	15	10.443
SJRGPE2	2012	12	25	14	10.418
SJRGPE2	2012	12	25	13	10.418
SJRGPE2	2012	12	25	12	10.418
SJRGPE2	2012	12	25	11	10.418
SJRGPE2	2012	12	25	10	10.394
SJRGPE2	2012	12	25	9	10.394
SJRGPE2	2012	12	25	8	10.369
SJRGPE2	2012	12	25	7	10.394
SJRGPE2	2012	12	25	6	10.369
SJRGPE2	2012	12	25	5	10.369
SJRGPE2	2012	12	25	4	10.369
SJRGPE2	2012	12	25	3	10.369
SJRGPE2	2012	12	25	2	10.369
SJRGPE2	2012	12	25	1	10.369
SJRGPE2	2012	12	25	0	10.369
SJRGPE2	2012	12	24	23	10.345
SJRGPE2	2012	12	24	22	10.345
SJRGPE2	2012	12	24	21	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	20	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	19	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	18	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	17	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	16	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	15	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	14	10.296
SJRGPE2	2012	12	24	13	10.271
SJRGPE2	2012	12	24	12	10.271
SJRGPE2	2012	12	24	11	10.222
SJRGPE2	2012	12	24	10	10.222
SJRGPE2	2012	12	24	9	10.247
SJRGPE2	2012	12	24	8	10.271
SJRGPE2	2012	12	24	7	10.296
SJRGPE2	2012	12	24	6	10.296
SJRGPE2	2012	12	24	5	10.296
SJRGPE2	2012	12	24	4	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	3	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	2	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	1	10.32
SJRGPE2	2012	12	24	0	10.32
SJRGPE2	2012	12	23	23	10.32
SJRGPE2	2012	12	23	22	10.32
SJRGPE2	2012	12	23	21	10.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	23	20	10.345
SJRGPE2	2012	12	23	19	10.345
SJRGPE2	2012	12	23	18	10.345
SJRGPE2	2012	12	23	17	10.345
SJRGPE2	2012	12	23	16	10.345
SJRGPE2	2012	12	23	15	10.32
SJRGPE2	2012	12	23	14	10.32
SJRGPE2	2012	12	23	13	10.296
SJRGPE2	2012	12	23	12	10.296
SJRGPE2	2012	12	23	11	10.271
SJRGPE2	2012	12	23	10	10.271
SJRGPE2	2012	12	23	9	10.271
SJRGPE2	2012	12	23	8	10.271
SJRGPE2	2012	12	23	7	10.271
SJRGPE2	2012	12	23	6	10.271
SJRGPE2	2012	12	23	5	10.271
SJRGPE2	2012	12	23	4	10.296
SJRGPE2	2012	12	23	3	10.296
SJRGPE2	2012	12	23	2	10.296
SJRGPE2	2012	12	23	1	10.32
SJRGPE2	2012	12	23	0	10.32
SJRGPE2	2012	12	22	23	10.345
SJRGPE2	2012	12	22	22	10.345
SJRGPE2	2012	12	22	21	10.32
SJRGPE2	2012	12	22	20	10.32
SJRGPE2	2012	12	22	19	10.296
SJRGPE2	2012	12	22	18	10.271
SJRGPE2	2012	12	22	17	10.271
SJRGPE2	2012	12	22	16	10.32
SJRGPE2	2012	12	22	15	10.32
SJRGPE2	2012	12	22	14	10.271
SJRGPE2	2012	12	22	13	10.247
SJRGPE2	2012	12	22	12	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	11	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	10	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	9	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	8	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	7	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	6	10.247
SJRGPE2	2012	12	22	5	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	4	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	3	10.198
SJRGPE2	2012	12	22	2	10.222
SJRGPE2	2012	12	22	1	10.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	22	0	10.198
SJRGPE2	2012	12	21	23	10.222
SJRGPE2	2012	12	21	22	10.198
SJRGPE2	2012	12	21	21	10.173
SJRGPE2	2012	12	21	20	10.173
SJRGPE2	2012	12	21	19	10.173
SJRGPE2	2012	12	21	18	10.149
SJRGPE2	2012	12	21	17	10.124
SJRGPE2	2012	12	21	16	10.1
SJRGPE2	2012	12	21	15	10.173
SJRGPE2	2012	12	21	14	10.173
SJRGPE2	2012	12	21	13	10.222
SJRGPE2	2012	12	21	12	10.222
SJRGPE2	2012	12	21	11	10.149
SJRGPE2	2012	12	21	10	10.198
SJRGPE2	2012	12	21	9	10.222
SJRGPE2	2012	12	21	8	10.296
SJRGPE2	2012	12	21	7	10.32
SJRGPE2	2012	12	21	6	10.369
SJRGPE2	2012	12	21	5	10.418
SJRGPE2	2012	12	21	4	10.418
SJRGPE2	2012	12	21	3	10.467
SJRGPE2	2012	12	21	2	10.516
SJRGPE2	2012	12	21	1	10.492
SJRGPE2	2012	12	21	0	10.492
SJRGPE2	2012	12	20	23	10.492
SJRGPE2	2012	12	20	22	10.467
SJRGPE2	2012	12	20	21	10.418
SJRGPE2	2012	12	20	20	10.418
SJRGPE2	2012	12	20	19	10.418
SJRGPE2	2012	12	20	18	10.418
SJRGPE2	2012	12	20	17	10.418
SJRGPE2	2012	12	20	16	10.369
SJRGPE2	2012	12	20	15	10.345
SJRGPE2	2012	12	20	14	10.394
SJRGPE2	2012	12	20	13	10.418
SJRGPE2	2012	12	20	12	10.394
SJRGPE2	2012	12	20	11	10.443
SJRGPE2	2012	12	20	10	10.565
SJRGPE2	2012	12	20	9	10.59
SJRGPE2	2012	12	20	8	10.638
SJRGPE2	2012	12	20	7	10.712
SJRGPE2	2012	12	20	6	10.81
SJRGPE2	2012	12	20	5	10.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	20	4	10.907
SJRGPE2	2012	12	20	3	10.932
SJRGPE2	2012	12	20	2	10.98
SJRGPE2	2012	12	20	1	11.005
SJRGPE2	2012	12	20	0	11.029
SJRGPE2	2012	12	19	23	11.005
SJRGPE2	2012	12	19	22	11.005
SJRGPE2	2012	12	19	21	11.005
SJRGPE2	2012	12	19	20	11.005
SJRGPE2	2012	12	19	19	10.956
SJRGPE2	2012	12	19	18	10.956
SJRGPE2	2012	12	19	17	10.956
SJRGPE2	2012	12	19	16	10.956
SJRGPE2	2012	12	19	15	10.956
SJRGPE2	2012	12	19	14	10.932
SJRGPE2	2012	12	19	13	10.834
SJRGPE2	2012	12	19	12	10.834
SJRGPE2	2012	12	19	11	10.858
SJRGPE2	2012	12	19	10	10.907
SJRGPE2	2012	12	19	9	10.956
SJRGPE2	2012	12	19	8	11.078
SJRGPE2	2012	12	19	7	11.053
SJRGPE2	2012	12	19	6	11.151
SJRGPE2	2012	12	19	5	11.224
SJRGPE2	2012	12	19	4	11.297
SJRGPE2	2012	12	19	3	11.419
SJRGPE2	2012	12	19	2	11.394
SJRGPE2	2012	12	19	1	11.492
SJRGPE2	2012	12	19	0	11.589
SJRGPE2	2012	12	18	23	11.686
SJRGPE2	2012	12	18	22	11.734
SJRGPE2	2012	12	18	21	11.783
SJRGPE2	2012	12	18	20	11.832
SJRGPE2	2012	12	18	19	11.929
SJRGPE2	2012	12	18	18	12.025
SJRGPE2	2012	12	18	17	12.098
SJRGPE2	2012	12	18	16	12.147
SJRGPE2	2012	12	18	15	12.171
SJRGPE2	2012	12	18	14	12.122
SJRGPE2	2012	12	18	13	12.074
SJRGPE2	2012	12	18	12	12.05
SJRGPE2	2012	12	18	11	12.074
SJRGPE2	2012	12	18	10	12.025
SJRGPE2	2012	12	18	9	12.025

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	18	8	12.001
SJRGPE2	2012	12	18	7	12.001
SJRGPE2	2012	12	18	6	12.001
SJRGPE2	2012	12	18	5	11.977
SJRGPE2	2012	12	18	4	12.001
SJRGPE2	2012	12	18	3	11.977
SJRGPE2	2012	12	18	2	11.977
SJRGPE2	2012	12	18	1	11.977
SJRGPE2	2012	12	18	0	11.977
SJRGPE2	2012	12	17	23	11.977
SJRGPE2	2012	12	17	22	11.953
SJRGPE2	2012	12	17	21	11.929
SJRGPE2	2012	12	17	20	11.929
SJRGPE2	2012	12	17	19	11.904
SJRGPE2	2012	12	17	18	11.929
SJRGPE2	2012	12	17	17	11.904
SJRGPE2	2012	12	17	16	11.904
SJRGPE2	2012	12	17	15	11.88
SJRGPE2	2012	12	17	14	11.88
SJRGPE2	2012	12	17	13	11.88
SJRGPE2	2012	12	17	12	11.856
SJRGPE2	2012	12	17	11	11.807
SJRGPE2	2012	12	17	10	11.832
SJRGPE2	2012	12	17	9	11.832
SJRGPE2	2012	12	17	8	11.832
SJRGPE2	2012	12	17	7	11.807
SJRGPE2	2012	12	17	6	11.783
SJRGPE2	2012	12	17	5	11.783
SJRGPE2	2012	12	17	4	11.783
SJRGPE2	2012	12	17	3	11.759
SJRGPE2	2012	12	17	2	11.759
SJRGPE2	2012	12	17	1	11.783
SJRGPE2	2012	12	17	0	11.783
SJRGPE2	2012	12	16	23	11.783
SJRGPE2	2012	12	16	22	11.759
SJRGPE2	2012	12	16	21	11.783
SJRGPE2	2012	12	16	20	11.734
SJRGPE2	2012	12	16	19	11.686
SJRGPE2	2012	12	16	18	11.662
SJRGPE2	2012	12	16	17	11.613
SJRGPE2	2012	12	16	16	11.613
SJRGPE2	2012	12	16	15	11.613
SJRGPE2	2012	12	16	14	11.54
SJRGPE2	2012	12	16	13	11.54

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	16	12	11.54
SJRGPE2	2012	12	16	11	11.565
SJRGPE2	2012	12	16	10	11.662
SJRGPE2	2012	12	16	9	11.686
SJRGPE2	2012	12	16	8	11.832
SJRGPE2	2012	12	16	7	11.88
SJRGPE2	2012	12	16	6	11.929
SJRGPE2	2012	12	16	5	11.977
SJRGPE2	2012	12	16	4	11.977
SJRGPE2	2012	12	16	3	12.074
SJRGPE2	2012	12	16	2	12.074
SJRGPE2	2012	12	16	1	12.122
SJRGPE2	2012	12	16	0	12.171
SJRGPE2	2012	12	15	23	12.171
SJRGPE2	2012	12	15	22	12.171
SJRGPE2	2012	12	15	21	12.171
SJRGPE2	2012	12	15	20	12.147
SJRGPE2	2012	12	15	19	12.122
SJRGPE2	2012	12	15	18	12.098
SJRGPE2	2012	12	15	17	12.05
SJRGPE2	2012	12	15	16	12.074
SJRGPE2	2012	12	15	15	12.074
SJRGPE2	2012	12	15	14	12.025
SJRGPE2	2012	12	15	13	12.025
SJRGPE2	2012	12	15	12	11.977
SJRGPE2	2012	12	15	11	12.025
SJRGPE2	2012	12	15	10	12.05
SJRGPE2	2012	12	15	9	12.122
SJRGPE2	2012	12	15	8	12.219
SJRGPE2	2012	12	15	7	12.292
SJRGPE2	2012	12	15	6	12.364
SJRGPE2	2012	12	15	5	12.364
SJRGPE2	2012	12	15	4	12.413
SJRGPE2	2012	12	15	3	12.437
SJRGPE2	2012	12	15	2	12.461
SJRGPE2	2012	12	15	1	12.534
SJRGPE2	2012	12	15	0	12.534
SJRGPE2	2012	12	14	23	12.509
SJRGPE2	2012	12	14	22	12.485
SJRGPE2	2012	12	14	21	12.461
SJRGPE2	2012	12	14	20	12.437
SJRGPE2	2012	12	14	19	12.389
SJRGPE2	2012	12	14	18	12.389
SJRGPE2	2012	12	14	17	12.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	14	16	12.389
SJRGPE2	2012	12	14	15	12.389
SJRGPE2	2012	12	14	14	12.389
SJRGPE2	2012	12	14	13	12.364
SJRGPE2	2012	12	14	12	12.364
SJRGPE2	2012	12	14	11	12.509
SJRGPE2	2012	12	14	10	12.558
SJRGPE2	2012	12	14	9	12.654
SJRGPE2	2012	12	14	8	12.703
SJRGPE2	2012	12	14	7	12.944
SJRGPE2	2012	12	14	6	12.944
SJRGPE2	2012	12	14	5	13.016
SJRGPE2	2012	12	14	4	12.92
SJRGPE2	2012	12	14	3	12.992
SJRGPE2	2012	12	14	2	13.016
SJRGPE2	2012	12	14	1	13.016
SJRGPE2	2012	12	14	0	13.016
SJRGPE2	2012	12	13	23	13.016
SJRGPE2	2012	12	13	22	13.016
SJRGPE2	2012	12	13	21	13.016
SJRGPE2	2012	12	13	20	12.992
SJRGPE2	2012	12	13	19	12.944
SJRGPE2	2012	12	13	18	12.944
SJRGPE2	2012	12	13	17	12.944
SJRGPE2	2012	12	13	16	12.944
SJRGPE2	2012	12	13	15	12.92
SJRGPE2	2012	12	13	14	12.775
SJRGPE2	2012	12	13	13	12.775
SJRGPE2	2012	12	13	12	12.703
SJRGPE2	2012	12	13	11	12.775
SJRGPE2	2012	12	13	10	12.871
SJRGPE2	2012	12	13	9	12.944
SJRGPE2	2012	12	13	8	13.137
SJRGPE2	2012	12	13	7	13.161
SJRGPE2	2012	12	13	6	13.137
SJRGPE2	2012	12	13	5	13.112
SJRGPE2	2012	12	13	4	13.088
SJRGPE2	2012	12	13	3	13.161
SJRGPE2	2012	12	13	2	13.161
SJRGPE2	2012	12	13	1	13.161
SJRGPE2	2012	12	13	0	13.209
SJRGPE2	2012	12	12	23	13.233
SJRGPE2	2012	12	12	22	13.353
SJRGPE2	2012	12	12	21	13.401

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	12	20	13.425
SJRGPE2	2012	12	12	19	13.425
SJRGPE2	2012	12	12	18	13.425
SJRGPE2	2012	12	12	17	13.425
SJRGPE2	2012	12	12	16	13.522
SJRGPE2	2012	12	12	15	13.473
SJRGPE2	2012	12	12	14	13.449
SJRGPE2	2012	12	12	13	13.522
SJRGPE2	2012	12	12	12	13.546
SJRGPE2	2012	12	12	11	13.594
SJRGPE2	2012	12	12	10	13.594
SJRGPE2	2012	12	12	9	13.594
SJRGPE2	2012	12	12	8	13.594
SJRGPE2	2012	12	12	7	13.594
SJRGPE2	2012	12	12	6	13.618
SJRGPE2	2012	12	12	5	13.594
SJRGPE2	2012	12	12	4	13.57
SJRGPE2	2012	12	12	3	13.57
SJRGPE2	2012	12	12	2	13.57
SJRGPE2	2012	12	12	1	13.57
SJRGPE2	2012	12	12	0	13.57
SJRGPE2	2012	12	11	23	13.57
SJRGPE2	2012	12	11	22	13.57
SJRGPE2	2012	12	11	21	13.546
SJRGPE2	2012	12	11	20	13.522
SJRGPE2	2012	12	11	19	13.522
SJRGPE2	2012	12	11	18	13.522
SJRGPE2	2012	12	11	17	13.522
SJRGPE2	2012	12	11	16	13.497
SJRGPE2	2012	12	11	15	13.497
SJRGPE2	2012	12	11	14	13.497
SJRGPE2	2012	12	11	13	13.497
SJRGPE2	2012	12	11	12	13.522
SJRGPE2	2012	12	11	11	13.546
SJRGPE2	2012	12	11	10	13.594
SJRGPE2	2012	12	11	9	13.594
SJRGPE2	2012	12	11	8	13.57
SJRGPE2	2012	12	11	7	13.594
SJRGPE2	2012	12	11	6	13.642
SJRGPE2	2012	12	11	5	13.618
SJRGPE2	2012	12	11	4	13.618
SJRGPE2	2012	12	11	3	13.594
SJRGPE2	2012	12	11	2	13.618
SJRGPE2	2012	12	11	1	13.618

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	11	0	13.594
SJRGPE2	2012	12	10	23	13.594
SJRGPE2	2012	12	10	22	13.57
SJRGPE2	2012	12	10	21	13.57
SJRGPE2	2012	12	10	20	13.546
SJRGPE2	2012	12	10	19	13.546
SJRGPE2	2012	12	10	18	13.546
SJRGPE2	2012	12	10	17	13.522
SJRGPE2	2012	12	10	16	13.522
SJRGPE2	2012	12	10	15	13.473
SJRGPE2	2012	12	10	14	13.473
SJRGPE2	2012	12	10	13	13.522
SJRGPE2	2012	12	10	12	13.546
SJRGPE2	2012	12	10	11	13.522
SJRGPE2	2012	12	10	10	13.57
SJRGPE2	2012	12	10	9	13.666
SJRGPE2	2012	12	10	8	13.714
SJRGPE2	2012	12	10	7	13.714
SJRGPE2	2012	12	10	6	13.762
SJRGPE2	2012	12	10	5	13.906
SJRGPE2	2012	12	10	4	13.906
SJRGPE2	2012	12	10	3	13.93
SJRGPE2	2012	12	10	2	13.954
SJRGPE2	2012	12	10	1	13.978
SJRGPE2	2012	12	10	0	14.002
SJRGPE2	2012	12	9	23	14.026
SJRGPE2	2012	12	9	22	14.05
SJRGPE2	2012	12	9	21	14.026
SJRGPE2	2012	12	9	20	14.05
SJRGPE2	2012	12	9	19	14.05
SJRGPE2	2012	12	9	18	14.05
SJRGPE2	2012	12	9	17	14.05
SJRGPE2	2012	12	9	16	14.026
SJRGPE2	2012	12	9	15	14.002
SJRGPE2	2012	12	9	14	14.002
SJRGPE2	2012	12	9	13	14.026
SJRGPE2	2012	12	9	12	14.05
SJRGPE2	2012	12	9	11	14.05
SJRGPE2	2012	12	9	10	14.026
SJRGPE2	2012	12	9	9	14.074
SJRGPE2	2012	12	9	8	14.074
SJRGPE2	2012	12	9	7	14.098
SJRGPE2	2012	12	9	6	14.122
SJRGPE2	2012	12	9	5	14.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	9	4	14.098
SJRGPE2	2012	12	9	3	14.098
SJRGPE2	2012	12	9	2	14.098
SJRGPE2	2012	12	9	1	14.098
SJRGPE2	2012	12	9	0	14.098
SJRGPE2	2012	12	8	23	14.122
SJRGPE2	2012	12	8	22	14.074
SJRGPE2	2012	12	8	21	14.098
SJRGPE2	2012	12	8	20	14.05
SJRGPE2	2012	12	8	19	14.074
SJRGPE2	2012	12	8	18	14.098
SJRGPE2	2012	12	8	17	14.05
SJRGPE2	2012	12	8	16	14.026
SJRGPE2	2012	12	8	15	14.026
SJRGPE2	2012	12	8	14	13.978
SJRGPE2	2012	12	8	13	14.074
SJRGPE2	2012	12	8	12	14.05
SJRGPE2	2012	12	8	11	14.002
SJRGPE2	2012	12	8	10	14.026
SJRGPE2	2012	12	8	9	14.122
SJRGPE2	2012	12	8	8	14.146
SJRGPE2	2012	12	8	7	14.194
SJRGPE2	2012	12	8	6	14.242
SJRGPE2	2012	12	8	5	14.266
SJRGPE2	2012	12	8	4	14.29
SJRGPE2	2012	12	8	3	14.314
SJRGPE2	2012	12	8	2	14.337
SJRGPE2	2012	12	8	1	14.337
SJRGPE2	2012	12	8	0	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	23	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	22	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	21	14.314
SJRGPE2	2012	12	7	20	14.314
SJRGPE2	2012	12	7	19	14.314
SJRGPE2	2012	12	7	18	14.314
SJRGPE2	2012	12	7	17	14.314
SJRGPE2	2012	12	7	16	14.314
SJRGPE2	2012	12	7	15	14.314
SJRGPE2	2012	12	7	14	14.314
SJRGPE2	2012	12	7	13	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	12	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	11	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	10	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	9	14.337

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	7	8	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	7	14.361
SJRGPE2	2012	12	7	6	14.361
SJRGPE2	2012	12	7	5	14.361
SJRGPE2	2012	12	7	4	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	3	14.361
SJRGPE2	2012	12	7	2	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	1	14.337
SJRGPE2	2012	12	7	0	14.337
SJRGPE2	2012	12	6	23	14.385
SJRGPE2	2012	12	6	22	14.361
SJRGPE2	2012	12	6	21	14.337
SJRGPE2	2012	12	6	20	14.337
SJRGPE2	2012	12	6	19	14.337
SJRGPE2	2012	12	6	18	14.337
SJRGPE2	2012	12	6	17	14.337
SJRGPE2	2012	12	6	16	14.314
SJRGPE2	2012	12	6	15	14.314
SJRGPE2	2012	12	6	14	14.314
SJRGPE2	2012	12	6	13	14.29
SJRGPE2	2012	12	6	12	14.29
SJRGPE2	2012	12	6	11	14.29
SJRGPE2	2012	12	6	10	14.29
SJRGPE2	2012	12	6	9	14.29
SJRGPE2	2012	12	6	8	14.29
SJRGPE2	2012	12	6	7	14.29
SJRGPE2	2012	12	6	6	14.29
SJRGPE2	2012	12	6	5	14.266
SJRGPE2	2012	12	6	4	14.266
SJRGPE2	2012	12	6	3	14.266
SJRGPE2	2012	12	6	2	14.242
SJRGPE2	2012	12	6	1	14.242
SJRGPE2	2012	12	6	0	14.242
SJRGPE2	2012	12	5	23	14.242
SJRGPE2	2012	12	5	22	14.242
SJRGPE2	2012	12	5	21	14.242
SJRGPE2	2012	12	5	20	14.242
SJRGPE2	2012	12	5	19	14.242
SJRGPE2	2012	12	5	18	14.218
SJRGPE2	2012	12	5	17	14.242
SJRGPE2	2012	12	5	16	14.242
SJRGPE2	2012	12	5	15	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	14	14.218
SJRGPE2	2012	12	5	13	14.242

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	5	12	14.218
SJRGPE2	2012	12	5	11	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	10	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	9	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	8	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	7	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	6	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	5	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	4	14.194
SJRGPE2	2012	12	5	3	14.17
SJRGPE2	2012	12	5	2	14.17
SJRGPE2	2012	12	5	1	14.17
SJRGPE2	2012	12	5	0	14.17
SJRGPE2	2012	12	4	23	14.17
SJRGPE2	2012	12	4	22	14.17
SJRGPE2	2012	12	4	21	14.17
SJRGPE2	2012	12	4	20	14.194
SJRGPE2	2012	12	4	19	14.17
SJRGPE2	2012	12	4	18	14.17
SJRGPE2	2012	12	4	17	14.146
SJRGPE2	2012	12	4	16	14.146
SJRGPE2	2012	12	4	15	14.146
SJRGPE2	2012	12	4	14	14.146
SJRGPE2	2012	12	4	13	14.146
SJRGPE2	2012	12	4	12	14.146
SJRGPE2	2012	12	4	11	14.146
SJRGPE2	2012	12	4	10	14.122
SJRGPE2	2012	12	4	9	14.122
SJRGPE2	2012	12	4	8	14.122
SJRGPE2	2012	12	4	7	14.122
SJRGPE2	2012	12	4	6	14.098
SJRGPE2	2012	12	4	5	14.122
SJRGPE2	2012	12	4	4	14.098
SJRGPE2	2012	12	4	3	14.098
SJRGPE2	2012	12	4	2	14.098
SJRGPE2	2012	12	4	1	14.098
SJRGPE2	2012	12	4	0	14.098
SJRGPE2	2012	12	3	23	14.098
SJRGPE2	2012	12	3	22	14.098
SJRGPE2	2012	12	3	21	14.098
SJRGPE2	2012	12	3	20	14.098
SJRGPE2	2012	12	3	19	14.098
SJRGPE2	2012	12	3	18	14.098
SJRGPE2	2012	12	3	17	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	3	16	14.074
SJRGPE2	2012	12	3	15	14.074
SJRGPE2	2012	12	3	14	14.05
SJRGPE2	2012	12	3	13	14.05
SJRGPE2	2012	12	3	12	14.05
SJRGPE2	2012	12	3	11	14.026
SJRGPE2	2012	12	3	10	14.026
SJRGPE2	2012	12	3	9	14.026
SJRGPE2	2012	12	3	8	14.026
SJRGPE2	2012	12	3	7	14.026
SJRGPE2	2012	12	3	6	14.026
SJRGPE2	2012	12	3	5	14.002
SJRGPE2	2012	12	3	4	14.002
SJRGPE2	2012	12	3	3	14.002
SJRGPE2	2012	12	3	2	14.002
SJRGPE2	2012	12	3	1	14.002
SJRGPE2	2012	12	3	0	13.978
SJRGPE2	2012	12	2	23	14.002
SJRGPE2	2012	12	2	22	13.978
SJRGPE2	2012	12	2	21	13.954
SJRGPE2	2012	12	2	20	13.954
SJRGPE2	2012	12	2	19	13.93
SJRGPE2	2012	12	2	18	14.05
SJRGPE2	2012	12	2	17	13.978
SJRGPE2	2012	12	2	16	13.93
SJRGPE2	2012	12	2	15	13.906
SJRGPE2	2012	12	2	14	13.906
SJRGPE2	2012	12	2	13	13.906
SJRGPE2	2012	12	2	12	13.906
SJRGPE2	2012	12	2	11	13.882
SJRGPE2	2012	12	2	10	13.882
SJRGPE2	2012	12	2	9	13.882
SJRGPE2	2012	12	2	8	13.882
SJRGPE2	2012	12	2	7	13.858
SJRGPE2	2012	12	2	6	13.858
SJRGPE2	2012	12	2	5	13.858
SJRGPE2	2012	12	2	4	13.858
SJRGPE2	2012	12	2	3	13.858
SJRGPE2	2012	12	2	2	13.858
SJRGPE2	2012	12	2	1	13.858
SJRGPE2	2012	12	2	0	13.858
SJRGPE2	2012	12	1	23	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	22	13.858
SJRGPE2	2012	12	1	21	13.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	12	1	20	13.858
SJRGPE2	2012	12	1	19	13.858
SJRGPE2	2012	12	1	18	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	17	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	16	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	15	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	14	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	13	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	12	13.81
SJRGPE2	2012	12	1	11	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	10	13.81
SJRGPE2	2012	12	1	9	13.81
SJRGPE2	2012	12	1	8	13.81
SJRGPE2	2012	12	1	7	13.834
SJRGPE2	2012	12	1	6	13.858
SJRGPE2	2012	12	1	5	13.882
SJRGPE2	2012	12	1	4	13.882
SJRGPE2	2012	12	1	3	13.882
SJRGPE2	2012	12	1	2	13.906
SJRGPE2	2012	12	1	1	13.906
SJRGPE2	2012	12	1	0	13.906
SJRGPE2	2012	11	30	23	13.882
SJRGPE2	2012	11	30	22	13.906
SJRGPE2	2012	11	30	21	13.906
SJRGPE2	2012	11	30	20	13.882
SJRGPE2	2012	11	30	19	13.858
SJRGPE2	2012	11	30	18	13.834
SJRGPE2	2012	11	30	17	13.81
SJRGPE2	2012	11	30	16	13.81
SJRGPE2	2012	11	30	15	13.81
SJRGPE2	2012	11	30	14	13.786
SJRGPE2	2012	11	30	13	13.786
SJRGPE2	2012	11	30	12	13.81
SJRGPE2	2012	11	30	11	13.81
SJRGPE2	2012	11	30	10	13.762
SJRGPE2	2012	11	30	9	13.762
SJRGPE2	2012	11	30	8	13.762
SJRGPE2	2012	11	30	7	13.762
SJRGPE2	2012	11	30	6	13.762
SJRGPE2	2012	11	30	5	13.762
SJRGPE2	2012	11	30	4	13.738
SJRGPE2	2012	11	30	3	13.762
SJRGPE2	2012	11	30	2	13.738
SJRGPE2	2012	11	30	1	13.738

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	30	0	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	23	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	22	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	21	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	20	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	19	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	18	13.69
SJRGPE2	2012	11	29	17	13.666
SJRGPE2	2012	11	29	16	13.69
SJRGPE2	2012	11	29	15	13.69
SJRGPE2	2012	11	29	14	13.642
SJRGPE2	2012	11	29	13	13.618
SJRGPE2	2012	11	29	12	13.618
SJRGPE2	2012	11	29	11	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	10	13.69
SJRGPE2	2012	11	29	9	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	8	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	7	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	6	13.738
SJRGPE2	2012	11	29	5	13.738
SJRGPE2	2012	11	29	4	13.738
SJRGPE2	2012	11	29	3	13.738
SJRGPE2	2012	11	29	2	13.714
SJRGPE2	2012	11	29	1	13.762
SJRGPE2	2012	11	29	0	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	23	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	22	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	21	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	20	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	19	13.738
SJRGPE2	2012	11	28	18	13.81
SJRGPE2	2012	11	28	17	13.81
SJRGPE2	2012	11	28	16	13.786
SJRGPE2	2012	11	28	15	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	14	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	13	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	12	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	11	13.762
SJRGPE2	2012	11	28	10	13.81
SJRGPE2	2012	11	28	9	13.81
SJRGPE2	2012	11	28	8	13.81
SJRGPE2	2012	11	28	7	13.858
SJRGPE2	2012	11	28	6	13.882
SJRGPE2	2012	11	28	5	13.906

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	28	4	13.954
SJRGPE2	2012	11	28	3	13.93
SJRGPE2	2012	11	28	2	13.93
SJRGPE2	2012	11	28	1	13.93
SJRGPE2	2012	11	28	0	13.906
SJRGPE2	2012	11	27	23	13.906
SJRGPE2	2012	11	27	22	13.906
SJRGPE2	2012	11	27	21	13.882
SJRGPE2	2012	11	27	20	13.882
SJRGPE2	2012	11	27	19	13.834
SJRGPE2	2012	11	27	18	13.834
SJRGPE2	2012	11	27	17	13.858
SJRGPE2	2012	11	27	16	13.81
SJRGPE2	2012	11	27	15	13.762
SJRGPE2	2012	11	27	14	13.786
SJRGPE2	2012	11	27	13	13.762
SJRGPE2	2012	11	27	12	13.762
SJRGPE2	2012	11	27	11	13.786
SJRGPE2	2012	11	27	10	13.906
SJRGPE2	2012	11	27	9	13.978
SJRGPE2	2012	11	27	8	14.002
SJRGPE2	2012	11	27	7	14.002
SJRGPE2	2012	11	27	6	13.978
SJRGPE2	2012	11	27	5	13.978
SJRGPE2	2012	11	27	4	13.978
SJRGPE2	2012	11	27	3	13.978
SJRGPE2	2012	11	27	2	13.978
SJRGPE2	2012	11	27	1	13.978
SJRGPE2	2012	11	27	0	13.954
SJRGPE2	2012	11	26	23	13.954
SJRGPE2	2012	11	26	22	13.954
SJRGPE2	2012	11	26	21	13.93
SJRGPE2	2012	11	26	20	13.906
SJRGPE2	2012	11	26	19	13.906
SJRGPE2	2012	11	26	18	13.93
SJRGPE2	2012	11	26	17	13.906
SJRGPE2	2012	11	26	16	13.858
SJRGPE2	2012	11	26	15	13.834
SJRGPE2	2012	11	26	14	13.81
SJRGPE2	2012	11	26	13	13.81
SJRGPE2	2012	11	26	12	13.81
SJRGPE2	2012	11	26	11	13.834
SJRGPE2	2012	11	26	10	13.858
SJRGPE2	2012	11	26	9	14.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	26	8	14.074
SJRGPE2	2012	11	26	7	14.074
SJRGPE2	2012	11	26	6	14.074
SJRGPE2	2012	11	26	5	14.05
SJRGPE2	2012	11	26	4	14.074
SJRGPE2	2012	11	26	3	14.05
SJRGPE2	2012	11	26	2	14.074
SJRGPE2	2012	11	26	1	14.05
SJRGPE2	2012	11	26	0	14.05
SJRGPE2	2012	11	25	23	14.05
SJRGPE2	2012	11	25	22	14.026
SJRGPE2	2012	11	25	21	14.002
SJRGPE2	2012	11	25	20	14.002
SJRGPE2	2012	11	25	19	14.002
SJRGPE2	2012	11	25	18	14.002
SJRGPE2	2012	11	25	17	13.978
SJRGPE2	2012	11	25	16	13.954
SJRGPE2	2012	11	25	15	13.93
SJRGPE2	2012	11	25	14	13.93
SJRGPE2	2012	11	25	13	13.954
SJRGPE2	2012	11	25	12	13.954
SJRGPE2	2012	11	25	11	13.954
SJRGPE2	2012	11	25	10	14.074
SJRGPE2	2012	11	25	9	14.074
SJRGPE2	2012	11	25	8	14.05
SJRGPE2	2012	11	25	7	14.05
SJRGPE2	2012	11	25	6	14.05
SJRGPE2	2012	11	25	5	14.05
SJRGPE2	2012	11	25	4	14.026
SJRGPE2	2012	11	25	3	14.026
SJRGPE2	2012	11	25	2	14.026
SJRGPE2	2012	11	25	1	14.026
SJRGPE2	2012	11	25	0	14.002
SJRGPE2	2012	11	24	23	14.002
SJRGPE2	2012	11	24	22	14.002
SJRGPE2	2012	11	24	21	14.002
SJRGPE2	2012	11	24	20	13.978
SJRGPE2	2012	11	24	19	13.954
SJRGPE2	2012	11	24	18	13.954
SJRGPE2	2012	11	24	17	13.954
SJRGPE2	2012	11	24	16	13.93
SJRGPE2	2012	11	24	15	13.906
SJRGPE2	2012	11	24	14	13.882
SJRGPE2	2012	11	24	13	13.882

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	24	12	13.858
SJRGPE2	2012	11	24	11	13.882
SJRGPE2	2012	11	24	10	13.906
SJRGPE2	2012	11	24	9	14.05
SJRGPE2	2012	11	24	8	14.074
SJRGPE2	2012	11	24	7	14.074
SJRGPE2	2012	11	24	6	14.074
SJRGPE2	2012	11	24	5	14.05
SJRGPE2	2012	11	24	4	14.05
SJRGPE2	2012	11	24	3	14.074
SJRGPE2	2012	11	24	2	14.05
SJRGPE2	2012	11	24	1	14.05
SJRGPE2	2012	11	24	0	14.05
SJRGPE2	2012	11	23	23	14.05
SJRGPE2	2012	11	23	22	14.074
SJRGPE2	2012	11	23	21	14.05
SJRGPE2	2012	11	23	20	14.05
SJRGPE2	2012	11	23	19	14.05
SJRGPE2	2012	11	23	18	14.05
SJRGPE2	2012	11	23	17	14.05
SJRGPE2	2012	11	23	16	14.002
SJRGPE2	2012	11	23	15	14.002
SJRGPE2	2012	11	23	14	13.954
SJRGPE2	2012	11	23	13	14.002
SJRGPE2	2012	11	23	12	14.002
SJRGPE2	2012	11	23	11	14.05
SJRGPE2	2012	11	23	10	14.122
SJRGPE2	2012	11	23	9	14.146
SJRGPE2	2012	11	23	8	14.146
SJRGPE2	2012	11	23	7	14.17
SJRGPE2	2012	11	23	6	14.194
SJRGPE2	2012	11	23	5	14.218
SJRGPE2	2012	11	23	4	14.242
SJRGPE2	2012	11	23	3	14.266
SJRGPE2	2012	11	23	2	14.29
SJRGPE2	2012	11	23	1	14.314
SJRGPE2	2012	11	23	0	14.314
SJRGPE2	2012	11	22	23	14.314
SJRGPE2	2012	11	22	22	14.314
SJRGPE2	2012	11	22	21	14.29
SJRGPE2	2012	11	22	20	14.29
SJRGPE2	2012	11	22	19	14.29
SJRGPE2	2012	11	22	18	14.29
SJRGPE2	2012	11	22	17	14.29

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	22	16	14.29
SJRGPE2	2012	11	22	15	14.266
SJRGPE2	2012	11	22	14	14.266
SJRGPE2	2012	11	22	13	14.266
SJRGPE2	2012	11	22	12	14.266
SJRGPE2	2012	11	22	11	14.29
SJRGPE2	2012	11	22	10	14.29
SJRGPE2	2012	11	22	9	14.314
SJRGPE2	2012	11	22	8	14.337
SJRGPE2	2012	11	22	7	14.337
SJRGPE2	2012	11	22	6	14.361
SJRGPE2	2012	11	22	5	14.361
SJRGPE2	2012	11	22	4	14.361
SJRGPE2	2012	11	22	3	14.361
SJRGPE2	2012	11	22	2	14.361
SJRGPE2	2012	11	22	1	14.361
SJRGPE2	2012	11	22	0	14.337
SJRGPE2	2012	11	21	23	14.337
SJRGPE2	2012	11	21	22	14.337
SJRGPE2	2012	11	21	21	14.337
SJRGPE2	2012	11	21	20	14.314
SJRGPE2	2012	11	21	19	14.314
SJRGPE2	2012	11	21	18	14.314
SJRGPE2	2012	11	21	17	14.314
SJRGPE2	2012	11	21	16	14.314
SJRGPE2	2012	11	21	15	14.314
SJRGPE2	2012	11	21	14	14.29
SJRGPE2	2012	11	21	13	14.314
SJRGPE2	2012	11	21	12	14.29
SJRGPE2	2012	11	21	11	14.29
SJRGPE2	2012	11	21	10	14.29
SJRGPE2	2012	11	21	9	14.29
SJRGPE2	2012	11	21	8	14.266
SJRGPE2	2012	11	21	7	14.266
SJRGPE2	2012	11	21	6	14.242
SJRGPE2	2012	11	21	5	14.242
SJRGPE2	2012	11	21	4	14.242
SJRGPE2	2012	11	21	3	14.242
SJRGPE2	2012	11	21	2	14.242
SJRGPE2	2012	11	21	1	14.242
SJRGPE2	2012	11	21	0	14.218
SJRGPE2	2012	11	20	23	14.218
SJRGPE2	2012	11	20	22	14.218
SJRGPE2	2012	11	20	21	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	20	20	14.17
SJRGPE2	2012	11	20	19	14.17
SJRGPE2	2012	11	20	18	14.194
SJRGPE2	2012	11	20	17	14.146
SJRGPE2	2012	11	20	16	14.122
SJRGPE2	2012	11	20	15	14.098
SJRGPE2	2012	11	20	14	14.098
SJRGPE2	2012	11	20	13	14.098
SJRGPE2	2012	11	20	12	14.074
SJRGPE2	2012	11	20	11	14.098
SJRGPE2	2012	11	20	10	14.122
SJRGPE2	2012	11	20	9	14.29
SJRGPE2	2012	11	20	8	14.314
SJRGPE2	2012	11	20	7	14.337
SJRGPE2	2012	11	20	6	14.337
SJRGPE2	2012	11	20	5	14.337
SJRGPE2	2012	11	20	4	14.337
SJRGPE2	2012	11	20	3	14.314
SJRGPE2	2012	11	20	2	14.314
SJRGPE2	2012	11	20	1	14.314
SJRGPE2	2012	11	20	0	14.314
SJRGPE2	2012	11	19	23	14.29
SJRGPE2	2012	11	19	22	14.29
SJRGPE2	2012	11	19	21	14.29
SJRGPE2	2012	11	19	20	14.29
SJRGPE2	2012	11	19	19	14.266
SJRGPE2	2012	11	19	18	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	17	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	16	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	15	14.218
SJRGPE2	2012	11	19	14	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	13	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	12	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	11	14.29
SJRGPE2	2012	11	19	10	14.29
SJRGPE2	2012	11	19	9	14.266
SJRGPE2	2012	11	19	8	14.266
SJRGPE2	2012	11	19	7	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	6	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	5	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	4	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	3	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	2	14.242
SJRGPE2	2012	11	19	1	14.242

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	19	0	14.218
SJRGPE2	2012	11	18	23	14.218
SJRGPE2	2012	11	18	22	14.218
SJRGPE2	2012	11	18	21	14.218
SJRGPE2	2012	11	18	20	14.218
SJRGPE2	2012	11	18	19	14.194
SJRGPE2	2012	11	18	18	14.194
SJRGPE2	2012	11	18	17	14.17
SJRGPE2	2012	11	18	16	14.194
SJRGPE2	2012	11	18	15	14.194
SJRGPE2	2012	11	18	14	14.194
SJRGPE2	2012	11	18	13	14.194
SJRGPE2	2012	11	18	12	14.146
SJRGPE2	2012	11	18	11	14.122
SJRGPE2	2012	11	18	10	14.122
SJRGPE2	2012	11	18	9	14.122
SJRGPE2	2012	11	18	8	14.098
SJRGPE2	2012	11	18	7	14.074
SJRGPE2	2012	11	18	6	14.074
SJRGPE2	2012	11	18	5	14.05
SJRGPE2	2012	11	18	4	14.05
SJRGPE2	2012	11	18	3	14.05
SJRGPE2	2012	11	18	2	14.026
SJRGPE2	2012	11	18	1	14.026
SJRGPE2	2012	11	18	0	14.05
SJRGPE2	2012	11	17	23	14.05
SJRGPE2	2012	11	17	22	14.026
SJRGPE2	2012	11	17	21	14.002
SJRGPE2	2012	11	17	20	14.002
SJRGPE2	2012	11	17	19	14.026
SJRGPE2	2012	11	17	18	14.002
SJRGPE2	2012	11	17	17	14.002
SJRGPE2	2012	11	17	16	14.002
SJRGPE2	2012	11	17	15	13.978
SJRGPE2	2012	11	17	14	13.978
SJRGPE2	2012	11	17	13	13.954
SJRGPE2	2012	11	17	12	13.954
SJRGPE2	2012	11	17	11	13.954
SJRGPE2	2012	11	17	10	13.93
SJRGPE2	2012	11	17	9	13.93
SJRGPE2	2012	11	17	8	13.93
SJRGPE2	2012	11	17	7	13.93
SJRGPE2	2012	11	17	6	13.93
SJRGPE2	2012	11	17	5	13.906

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	17	4	13.906
SJRGPE2	2012	11	17	3	13.906
SJRGPE2	2012	11	17	2	13.906
SJRGPE2	2012	11	17	1	13.882
SJRGPE2	2012	11	17	0	13.906
SJRGPE2	2012	11	16	23	13.906
SJRGPE2	2012	11	16	22	13.906
SJRGPE2	2012	11	16	21	13.882
SJRGPE2	2012	11	16	20	13.882
SJRGPE2	2012	11	16	19	13.882
SJRGPE2	2012	11	16	18	13.858
SJRGPE2	2012	11	16	17	13.858
SJRGPE2	2012	11	16	16	13.858
SJRGPE2	2012	11	16	15	13.882
SJRGPE2	2012	11	16	14	13.858
SJRGPE2	2012	11	16	13	13.858
SJRGPE2	2012	11	16	12	13.858
SJRGPE2	2012	11	16	11	13.858
SJRGPE2	2012	11	16	10	13.81
SJRGPE2	2012	11	16	9	13.81
SJRGPE2	2012	11	16	8	13.834
SJRGPE2	2012	11	16	7	13.834
SJRGPE2	2012	11	16	6	13.786
SJRGPE2	2012	11	16	5	13.762
SJRGPE2	2012	11	16	4	13.738
SJRGPE2	2012	11	16	3	13.738
SJRGPE2	2012	11	16	2	13.714
SJRGPE2	2012	11	16	1	13.69
SJRGPE2	2012	11	16	0	13.738
SJRGPE2	2012	11	15	23	13.762
SJRGPE2	2012	11	15	22	13.69
SJRGPE2	2012	11	15	21	13.762
SJRGPE2	2012	11	15	20	13.69
SJRGPE2	2012	11	15	19	13.666
SJRGPE2	2012	11	15	18	13.69
SJRGPE2	2012	11	15	17	13.714
SJRGPE2	2012	11	15	16	13.762
SJRGPE2	2012	11	15	15	13.714
SJRGPE2	2012	11	15	14	13.714
SJRGPE2	2012	11	15	13	13.666
SJRGPE2	2012	11	15	12	13.69
SJRGPE2	2012	11	15	11	13.666
SJRGPE2	2012	11	15	10	13.714
SJRGPE2	2012	11	15	9	13.834

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	15	8	13.882
SJRGPE2	2012	11	15	7	13.858
SJRGPE2	2012	11	15	6	13.858
SJRGPE2	2012	11	15	5	13.834
SJRGPE2	2012	11	15	4	13.834
SJRGPE2	2012	11	15	3	13.858
SJRGPE2	2012	11	15	2	13.834
SJRGPE2	2012	11	15	1	13.834
SJRGPE2	2012	11	15	0	13.81
SJRGPE2	2012	11	14	23	13.81
SJRGPE2	2012	11	14	22	13.81
SJRGPE2	2012	11	14	21	13.81
SJRGPE2	2012	11	14	20	13.81
SJRGPE2	2012	11	14	19	13.81
SJRGPE2	2012	11	14	18	13.81
SJRGPE2	2012	11	14	17	13.81
SJRGPE2	2012	11	14	16	13.762
SJRGPE2	2012	11	14	15	13.762
SJRGPE2	2012	11	14	14	13.714
SJRGPE2	2012	11	14	13	13.666
SJRGPE2	2012	11	14	12	13.666
SJRGPE2	2012	11	14	11	13.642
SJRGPE2	2012	11	14	10	13.714
SJRGPE2	2012	11	14	9	13.858
SJRGPE2	2012	11	14	8	13.882
SJRGPE2	2012	11	14	7	13.882
SJRGPE2	2012	11	14	6	13.906
SJRGPE2	2012	11	14	5	13.954
SJRGPE2	2012	11	14	4	13.978
SJRGPE2	2012	11	14	3	13.978
SJRGPE2	2012	11	14	2	13.978
SJRGPE2	2012	11	14	1	13.954
SJRGPE2	2012	11	14	0	13.954
SJRGPE2	2012	11	13	23	13.906
SJRGPE2	2012	11	13	22	13.906
SJRGPE2	2012	11	13	21	13.906
SJRGPE2	2012	11	13	20	14.002
SJRGPE2	2012	11	13	19	13.978
SJRGPE2	2012	11	13	18	13.978
SJRGPE2	2012	11	13	17	13.954
SJRGPE2	2012	11	13	16	13.93
SJRGPE2	2012	11	13	15	13.906
SJRGPE2	2012	11	13	14	13.834
SJRGPE2	2012	11	13	13	13.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	13	12	13.834
SJRGPE2	2012	11	13	11	13.834
SJRGPE2	2012	11	13	10	13.882
SJRGPE2	2012	11	13	9	14.002
SJRGPE2	2012	11	13	8	14.146
SJRGPE2	2012	11	13	7	14.242
SJRGPE2	2012	11	13	6	14.29
SJRGPE2	2012	11	13	5	14.337
SJRGPE2	2012	11	13	4	14.314
SJRGPE2	2012	11	13	3	14.314
SJRGPE2	2012	11	13	2	14.29
SJRGPE2	2012	11	13	1	14.29
SJRGPE2	2012	11	13	0	14.29
SJRGPE2	2012	11	12	23	14.29
SJRGPE2	2012	11	12	22	14.29
SJRGPE2	2012	11	12	21	14.29
SJRGPE2	2012	11	12	20	14.266
SJRGPE2	2012	11	12	19	14.242
SJRGPE2	2012	11	12	18	14.242
SJRGPE2	2012	11	12	17	14.218
SJRGPE2	2012	11	12	16	14.194
SJRGPE2	2012	11	12	15	14.146
SJRGPE2	2012	11	12	14	14.146
SJRGPE2	2012	11	12	13	14.074
SJRGPE2	2012	11	12	12	14.05
SJRGPE2	2012	11	12	11	14.098
SJRGPE2	2012	11	12	10	14.17
SJRGPE2	2012	11	12	9	14.218
SJRGPE2	2012	11	12	8	14.361
SJRGPE2	2012	11	12	7	14.457
SJRGPE2	2012	11	12	6	14.385
SJRGPE2	2012	11	12	5	14.385
SJRGPE2	2012	11	12	4	14.361
SJRGPE2	2012	11	12	3	14.361
SJRGPE2	2012	11	12	2	14.361
SJRGPE2	2012	11	12	1	14.385
SJRGPE2	2012	11	12	0	14.361
SJRGPE2	2012	11	11	23	14.409
SJRGPE2	2012	11	11	22	14.361
SJRGPE2	2012	11	11	21	14.337
SJRGPE2	2012	11	11	20	14.409
SJRGPE2	2012	11	11	19	14.409
SJRGPE2	2012	11	11	18	14.409
SJRGPE2	2012	11	11	17	14.409

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	11	16	14.481
SJRGPE2	2012	11	11	15	14.577
SJRGPE2	2012	11	11	14	14.577
SJRGPE2	2012	11	11	13	14.577
SJRGPE2	2012	11	11	12	14.529
SJRGPE2	2012	11	11	11	14.625
SJRGPE2	2012	11	11	10	14.625
SJRGPE2	2012	11	11	9	14.816
SJRGPE2	2012	11	11	8	14.864
SJRGPE2	2012	11	11	7	14.888
SJRGPE2	2012	11	11	6	15.008
SJRGPE2	2012	11	11	5	15.008
SJRGPE2	2012	11	11	4	14.984
SJRGPE2	2012	11	11	3	14.984
SJRGPE2	2012	11	11	2	14.984
SJRGPE2	2012	11	11	1	14.984
SJRGPE2	2012	11	11	0	14.984
SJRGPE2	2012	11	10	23	14.984
SJRGPE2	2012	11	10	22	14.96
SJRGPE2	2012	11	10	21	14.96
SJRGPE2	2012	11	10	20	14.96
SJRGPE2	2012	11	10	19	14.936
SJRGPE2	2012	11	10	18	14.96
SJRGPE2	2012	11	10	17	15.008
SJRGPE2	2012	11	10	16	14.96
SJRGPE2	2012	11	10	15	15.008
SJRGPE2	2012	11	10	14	15.151
SJRGPE2	2012	11	10	13	15.151
SJRGPE2	2012	11	10	12	15.223
SJRGPE2	2012	11	10	11	15.247
SJRGPE2	2012	11	10	10	15.342
SJRGPE2	2012	11	10	9	15.414
SJRGPE2	2012	11	10	8	15.438
SJRGPE2	2012	11	10	7	15.485
SJRGPE2	2012	11	10	6	15.581
SJRGPE2	2012	11	10	5	15.605
SJRGPE2	2012	11	10	4	15.652
SJRGPE2	2012	11	10	3	15.605
SJRGPE2	2012	11	10	2	15.629
SJRGPE2	2012	11	10	1	15.605
SJRGPE2	2012	11	10	0	15.605
SJRGPE2	2012	11	9	23	15.629
SJRGPE2	2012	11	9	22	15.605
SJRGPE2	2012	11	9	21	15.605

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	9	20	15.629
SJRGPE2	2012	11	9	19	15.652
SJRGPE2	2012	11	9	18	15.605
SJRGPE2	2012	11	9	17	15.652
SJRGPE2	2012	11	9	16	15.629
SJRGPE2	2012	11	9	15	15.772
SJRGPE2	2012	11	9	14	15.629
SJRGPE2	2012	11	9	13	15.819
SJRGPE2	2012	11	9	12	15.676
SJRGPE2	2012	11	9	11	15.772
SJRGPE2	2012	11	9	10	15.748
SJRGPE2	2012	11	9	9	15.772
SJRGPE2	2012	11	9	8	15.796
SJRGPE2	2012	11	9	7	15.819
SJRGPE2	2012	11	9	6	15.772
SJRGPE2	2012	11	9	5	15.772
SJRGPE2	2012	11	9	4	15.772
SJRGPE2	2012	11	9	3	15.772
SJRGPE2	2012	11	9	2	15.748
SJRGPE2	2012	11	9	1	15.724
SJRGPE2	2012	11	9	0	15.724
SJRGPE2	2012	11	8	23	15.724
SJRGPE2	2012	11	8	22	15.724
SJRGPE2	2012	11	8	21	15.748
SJRGPE2	2012	11	8	20	15.724
SJRGPE2	2012	11	8	19	15.724
SJRGPE2	2012	11	8	18	15.7
SJRGPE2	2012	11	8	17	15.676
SJRGPE2	2012	11	8	16	15.676
SJRGPE2	2012	11	8	15	15.652
SJRGPE2	2012	11	8	14	15.652
SJRGPE2	2012	11	8	13	15.652
SJRGPE2	2012	11	8	12	15.652
SJRGPE2	2012	11	8	11	15.724
SJRGPE2	2012	11	8	10	15.676
SJRGPE2	2012	11	8	9	15.652
SJRGPE2	2012	11	8	8	15.629
SJRGPE2	2012	11	8	7	15.605
SJRGPE2	2012	11	8	6	15.629
SJRGPE2	2012	11	8	5	15.605
SJRGPE2	2012	11	8	4	15.605
SJRGPE2	2012	11	8	3	15.605
SJRGPE2	2012	11	8	2	15.605
SJRGPE2	2012	11	8	1	15.605

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	8	0	15.605
SJRGPE2	2012	11	7	23	15.629
SJRGPE2	2012	11	7	22	15.629
SJRGPE2	2012	11	7	21	15.629
SJRGPE2	2012	11	7	20	15.605
SJRGPE2	2012	11	7	19	15.605
SJRGPE2	2012	11	7	18	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	17	15.605
SJRGPE2	2012	11	7	16	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	15	15.605
SJRGPE2	2012	11	7	14	15.605
SJRGPE2	2012	11	7	13	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	12	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	11	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	10	15.605
SJRGPE2	2012	11	7	9	15.605
SJRGPE2	2012	11	7	8	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	7	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	6	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	5	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	4	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	3	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	2	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	1	15.581
SJRGPE2	2012	11	7	0	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	23	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	22	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	21	15.605
SJRGPE2	2012	11	6	20	15.605
SJRGPE2	2012	11	6	19	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	18	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	17	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	16	15.557
SJRGPE2	2012	11	6	15	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	14	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	13	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	12	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	11	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	10	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	9	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	8	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	7	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	6	15.581
SJRGPE2	2012	11	6	5	15.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	6	4	15.557
SJRGPE2	2012	11	6	3	15.557
SJRGPE2	2012	11	6	2	15.557
SJRGPE2	2012	11	6	1	15.557
SJRGPE2	2012	11	6	0	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	23	15.605
SJRGPE2	2012	11	5	22	15.605
SJRGPE2	2012	11	5	21	15.605
SJRGPE2	2012	11	5	20	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	19	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	18	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	17	15.557
SJRGPE2	2012	11	5	16	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	15	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	14	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	13	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	12	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	11	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	10	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	9	15.557
SJRGPE2	2012	11	5	8	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	7	15.557
SJRGPE2	2012	11	5	6	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	5	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	4	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	3	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	2	15.581
SJRGPE2	2012	11	5	1	15.605
SJRGPE2	2012	11	5	0	15.605
SJRGPE2	2012	11	4	23	15.605
SJRGPE2	2012	11	4	22	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	21	15.652
SJRGPE2	2012	11	4	20	15.652
SJRGPE2	2012	11	4	19	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	18	15.605
SJRGPE2	2012	11	4	17	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	16	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	15	15.652
SJRGPE2	2012	11	4	14	15.652
SJRGPE2	2012	11	4	13	15.652
SJRGPE2	2012	11	4	12	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	11	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	10	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	9	15.629

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	4	8	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	7	15.629
SJRGPE2	2012	11	4	6	15.676
SJRGPE2	2012	11	4	5	15.652
SJRGPE2	2012	11	4	4	15.676
SJRGPE2	2012	11	4	3	15.676
SJRGPE2	2012	11	4	2	15.7
SJRGPE2	2012	11	4	1	15.676
SJRGPE2	2012	11	4	0	15.676
SJRGPE2	2012	11	3	23	15.724
SJRGPE2	2012	11	3	22	15.772
SJRGPE2	2012	11	3	21	15.724
SJRGPE2	2012	11	3	20	15.724
SJRGPE2	2012	11	3	19	15.748
SJRGPE2	2012	11	3	18	15.748
SJRGPE2	2012	11	3	17	15.748
SJRGPE2	2012	11	3	16	15.748
SJRGPE2	2012	11	3	15	15.724
SJRGPE2	2012	11	3	14	15.724
SJRGPE2	2012	11	3	13	15.772
SJRGPE2	2012	11	3	12	15.772
SJRGPE2	2012	11	3	11	15.796
SJRGPE2	2012	11	3	10	15.796
SJRGPE2	2012	11	3	9	15.772
SJRGPE2	2012	11	3	8	15.772
SJRGPE2	2012	11	3	7	15.796
SJRGPE2	2012	11	3	6	15.819
SJRGPE2	2012	11	3	5	15.819
SJRGPE2	2012	11	3	4	15.796
SJRGPE2	2012	11	3	3	15.796
SJRGPE2	2012	11	3	2	15.819
SJRGPE2	2012	11	3	1	15.819
SJRGPE2	2012	11	3	0	15.843
SJRGPE2	2012	11	2	23	15.867
SJRGPE2	2012	11	2	22	15.843
SJRGPE2	2012	11	2	21	15.843
SJRGPE2	2012	11	2	20	15.867
SJRGPE2	2012	11	2	19	15.915
SJRGPE2	2012	11	2	18	15.963
SJRGPE2	2012	11	2	17	16.082
SJRGPE2	2012	11	2	16	16.058
SJRGPE2	2012	11	2	15	16.106
SJRGPE2	2012	11	2	14	16.153
SJRGPE2	2012	11	2	13	16.106

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	11	2	12	16.082
SJRGPE2	2012	11	2	11	16.082
SJRGPE2	2012	11	2	10	16.058
SJRGPE2	2012	11	2	9	16.106
SJRGPE2	2012	11	2	8	16.153
SJRGPE2	2012	11	2	7	16.177
SJRGPE2	2012	11	2	6	16.225
SJRGPE2	2012	11	2	5	16.272
SJRGPE2	2012	11	2	4	16.296
SJRGPE2	2012	11	2	3	16.368
SJRGPE2	2012	11	2	2	16.415
SJRGPE2	2012	11	2	1	16.463
SJRGPE2	2012	11	2	0	16.511
SJRGPE2	2012	11	1	23	16.701
SJRGPE2	2012	11	1	22	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	21	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	20	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	19	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	18	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	17	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	16	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	15	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	14	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	13	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	12	16.677
SJRGPE2	2012	11	1	11	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	10	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	9	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	8	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	7	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	6	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	5	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	4	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	3	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	2	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	1	16.654
SJRGPE2	2012	11	1	0	16.677
SJRGPE2	2012	10	31	23	16.654
SJRGPE2	2012	10	31	22	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	21	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	20	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	19	16.654
SJRGPE2	2012	10	31	18	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	17	16.606

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	31	16	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	15	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	14	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	13	16.606
SJRGPE2	2012	10	31	12	16.654
SJRGPE2	2012	10	31	11	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	10	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	9	16.606
SJRGPE2	2012	10	31	8	16.606
SJRGPE2	2012	10	31	7	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	6	16.606
SJRGPE2	2012	10	31	5	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	4	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	3	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	2	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	1	16.63
SJRGPE2	2012	10	31	0	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	23	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	22	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	21	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	20	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	19	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	18	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	17	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	16	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	15	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	14	16.701
SJRGPE2	2012	10	30	13	16.582
SJRGPE2	2012	10	30	12	16.654
SJRGPE2	2012	10	30	11	16.606
SJRGPE2	2012	10	30	10	16.582
SJRGPE2	2012	10	30	9	16.606
SJRGPE2	2012	10	30	8	16.606
SJRGPE2	2012	10	30	7	16.606
SJRGPE2	2012	10	30	6	16.606
SJRGPE2	2012	10	30	5	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	4	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	3	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	2	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	1	16.63
SJRGPE2	2012	10	30	0	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	23	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	22	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	21	16.63

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	29	20	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	19	16.606
SJRGPE2	2012	10	29	18	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	17	16.606
SJRGPE2	2012	10	29	16	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	15	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	14	16.654
SJRGPE2	2012	10	29	13	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	12	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	11	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	10	16.582
SJRGPE2	2012	10	29	9	16.582
SJRGPE2	2012	10	29	8	16.582
SJRGPE2	2012	10	29	7	16.582
SJRGPE2	2012	10	29	6	16.582
SJRGPE2	2012	10	29	5	16.606
SJRGPE2	2012	10	29	4	16.606
SJRGPE2	2012	10	29	3	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	2	16.63
SJRGPE2	2012	10	29	1	16.677
SJRGPE2	2012	10	29	0	16.677
SJRGPE2	2012	10	28	23	16.654
SJRGPE2	2012	10	28	22	16.654
SJRGPE2	2012	10	28	21	16.654
SJRGPE2	2012	10	28	20	16.63
SJRGPE2	2012	10	28	19	16.63
SJRGPE2	2012	10	28	18	16.63
SJRGPE2	2012	10	28	17	16.677
SJRGPE2	2012	10	28	16	16.654
SJRGPE2	2012	10	28	15	16.677
SJRGPE2	2012	10	28	14	16.654
SJRGPE2	2012	10	28	13	16.63
SJRGPE2	2012	10	28	12	16.654
SJRGPE2	2012	10	28	11	16.63
SJRGPE2	2012	10	28	10	16.63
SJRGPE2	2012	10	28	9	16.606
SJRGPE2	2012	10	28	8	16.63
SJRGPE2	2012	10	28	7	16.63
SJRGPE2	2012	10	28	6	16.654
SJRGPE2	2012	10	28	5	16.677
SJRGPE2	2012	10	28	4	16.677
SJRGPE2	2012	10	28	3	16.677
SJRGPE2	2012	10	28	2	16.677
SJRGPE2	2012	10	28	1	16.677

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	28	0	16.677
SJRGPE2	2012	10	27	23	16.677
SJRGPE2	2012	10	27	22	16.654
SJRGPE2	2012	10	27	21	16.654
SJRGPE2	2012	10	27	20	16.63
SJRGPE2	2012	10	27	19	16.63
SJRGPE2	2012	10	27	18	16.606
SJRGPE2	2012	10	27	17	16.63
SJRGPE2	2012	10	27	16	16.654
SJRGPE2	2012	10	27	15	16.677
SJRGPE2	2012	10	27	14	16.677
SJRGPE2	2012	10	27	13	16.654
SJRGPE2	2012	10	27	12	16.654
SJRGPE2	2012	10	27	11	16.63
SJRGPE2	2012	10	27	10	16.63
SJRGPE2	2012	10	27	9	16.63
SJRGPE2	2012	10	27	8	16.606
SJRGPE2	2012	10	27	7	16.606
SJRGPE2	2012	10	27	6	16.606
SJRGPE2	2012	10	27	5	16.606
SJRGPE2	2012	10	27	4	16.63
SJRGPE2	2012	10	27	3	16.606
SJRGPE2	2012	10	27	2	16.606
SJRGPE2	2012	10	27	1	16.606
SJRGPE2	2012	10	27	0	16.582
SJRGPE2	2012	10	26	23	16.582
SJRGPE2	2012	10	26	22	16.582
SJRGPE2	2012	10	26	21	16.582
SJRGPE2	2012	10	26	20	16.558
SJRGPE2	2012	10	26	19	16.534
SJRGPE2	2012	10	26	18	16.534
SJRGPE2	2012	10	26	17	16.582
SJRGPE2	2012	10	26	16	16.582
SJRGPE2	2012	10	26	15	16.63
SJRGPE2	2012	10	26	14	16.654
SJRGPE2	2012	10	26	13	16.654
SJRGPE2	2012	10	26	12	16.677
SJRGPE2	2012	10	26	11	16.749
SJRGPE2	2012	10	26	10	16.749
SJRGPE2	2012	10	26	9	16.773
SJRGPE2	2012	10	26	8	16.773
SJRGPE2	2012	10	26	7	16.773
SJRGPE2	2012	10	26	6	16.773
SJRGPE2	2012	10	26	5	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	26	4	16.773
SJRGPE2	2012	10	26	3	16.773
SJRGPE2	2012	10	26	2	16.82
SJRGPE2	2012	10	26	1	16.796
SJRGPE2	2012	10	26	0	16.796
SJRGPE2	2012	10	25	23	16.82
SJRGPE2	2012	10	25	22	16.82
SJRGPE2	2012	10	25	21	16.773
SJRGPE2	2012	10	25	20	16.796
SJRGPE2	2012	10	25	19	16.773
SJRGPE2	2012	10	25	18	16.749
SJRGPE2	2012	10	25	17	16.773
SJRGPE2	2012	10	25	16	16.725
SJRGPE2	2012	10	25	15	16.749
SJRGPE2	2012	10	25	14	16.773
SJRGPE2	2012	10	25	13	16.773
SJRGPE2	2012	10	25	12	16.773
SJRGPE2	2012	10	25	11	16.796
SJRGPE2	2012	10	25	10	16.773
SJRGPE2	2012	10	25	9	16.796
SJRGPE2	2012	10	25	8	16.796
SJRGPE2	2012	10	25	7	16.82
SJRGPE2	2012	10	25	6	16.82
SJRGPE2	2012	10	25	5	16.844
SJRGPE2	2012	10	25	4	16.868
SJRGPE2	2012	10	25	3	16.892
SJRGPE2	2012	10	25	2	16.939
SJRGPE2	2012	10	25	1	16.939
SJRGPE2	2012	10	25	0	16.963
SJRGPE2	2012	10	24	23	16.963
SJRGPE2	2012	10	24	22	16.939
SJRGPE2	2012	10	24	21	16.939
SJRGPE2	2012	10	24	20	16.915
SJRGPE2	2012	10	24	19	16.915
SJRGPE2	2012	10	24	18	16.868
SJRGPE2	2012	10	24	17	16.892
SJRGPE2	2012	10	24	16	16.868
SJRGPE2	2012	10	24	15	16.915
SJRGPE2	2012	10	24	14	16.868
SJRGPE2	2012	10	24	13	16.963
SJRGPE2	2012	10	24	12	17.034
SJRGPE2	2012	10	24	11	17.13
SJRGPE2	2012	10	24	10	17.177
SJRGPE2	2012	10	24	9	17.201

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	24	8	17.249
SJRGPE2	2012	10	24	7	17.249
SJRGPE2	2012	10	24	6	17.272
SJRGPE2	2012	10	24	5	17.296
SJRGPE2	2012	10	24	4	17.32
SJRGPE2	2012	10	24	3	17.344
SJRGPE2	2012	10	24	2	17.391
SJRGPE2	2012	10	24	1	17.344
SJRGPE2	2012	10	24	0	17.344
SJRGPE2	2012	10	23	23	17.344
SJRGPE2	2012	10	23	22	17.344
SJRGPE2	2012	10	23	21	17.344
SJRGPE2	2012	10	23	20	17.344
SJRGPE2	2012	10	23	19	17.32
SJRGPE2	2012	10	23	18	17.32
SJRGPE2	2012	10	23	17	17.296
SJRGPE2	2012	10	23	16	17.415
SJRGPE2	2012	10	23	15	17.32
SJRGPE2	2012	10	23	14	17.368
SJRGPE2	2012	10	23	13	17.415
SJRGPE2	2012	10	23	12	17.439
SJRGPE2	2012	10	23	11	17.51
SJRGPE2	2012	10	23	10	17.582
SJRGPE2	2012	10	23	9	17.582
SJRGPE2	2012	10	23	8	17.629
SJRGPE2	2012	10	23	7	17.653
SJRGPE2	2012	10	23	6	17.701
SJRGPE2	2012	10	23	5	17.724
SJRGPE2	2012	10	23	4	17.772
SJRGPE2	2012	10	23	3	17.796
SJRGPE2	2012	10	23	2	17.796
SJRGPE2	2012	10	23	1	17.819
SJRGPE2	2012	10	23	0	17.819
SJRGPE2	2012	10	22	23	17.819
SJRGPE2	2012	10	22	22	17.891
SJRGPE2	2012	10	22	21	17.986
SJRGPE2	2012	10	22	20	17.938
SJRGPE2	2012	10	22	19	17.915
SJRGPE2	2012	10	22	18	17.962
SJRGPE2	2012	10	22	17	17.915
SJRGPE2	2012	10	22	16	17.915
SJRGPE2	2012	10	22	15	17.938
SJRGPE2	2012	10	22	14	17.915
SJRGPE2	2012	10	22	13	17.891

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	22	12	17.891
SJRGPE2	2012	10	22	11	17.915
SJRGPE2	2012	10	22	10	17.962
SJRGPE2	2012	10	22	9	17.938
SJRGPE2	2012	10	22	8	17.962
SJRGPE2	2012	10	22	7	17.915
SJRGPE2	2012	10	22	6	17.938
SJRGPE2	2012	10	22	5	17.962
SJRGPE2	2012	10	22	4	17.938
SJRGPE2	2012	10	22	3	17.915
SJRGPE2	2012	10	22	2	17.938
SJRGPE2	2012	10	22	1	17.938
SJRGPE2	2012	10	22	0	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	23	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	22	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	21	17.938
SJRGPE2	2012	10	21	20	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	19	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	18	17.938
SJRGPE2	2012	10	21	17	17.915
SJRGPE2	2012	10	21	16	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	15	17.938
SJRGPE2	2012	10	21	14	17.938
SJRGPE2	2012	10	21	13	17.986
SJRGPE2	2012	10	21	12	17.938
SJRGPE2	2012	10	21	11	17.938
SJRGPE2	2012	10	21	10	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	9	17.938
SJRGPE2	2012	10	21	8	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	7	17.986
SJRGPE2	2012	10	21	6	17.986
SJRGPE2	2012	10	21	5	17.986
SJRGPE2	2012	10	21	4	17.986
SJRGPE2	2012	10	21	3	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	2	17.962
SJRGPE2	2012	10	21	1	17.986
SJRGPE2	2012	10	21	0	17.986
SJRGPE2	2012	10	20	23	17.986
SJRGPE2	2012	10	20	22	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	21	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	20	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	19	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	18	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	17	17.962

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	20	16	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	15	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	14	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	13	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	12	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	11	17.938
SJRGPE2	2012	10	20	10	17.938
SJRGPE2	2012	10	20	9	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	8	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	7	17.986
SJRGPE2	2012	10	20	6	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	5	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	4	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	3	17.962
SJRGPE2	2012	10	20	2	17.938
SJRGPE2	2012	10	20	1	17.938
SJRGPE2	2012	10	20	0	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	23	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	22	17.986
SJRGPE2	2012	10	19	21	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	20	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	19	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	18	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	17	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	16	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	15	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	14	17.938
SJRGPE2	2012	10	19	13	17.938
SJRGPE2	2012	10	19	12	17.938
SJRGPE2	2012	10	19	11	17.938
SJRGPE2	2012	10	19	10	17.938
SJRGPE2	2012	10	19	9	17.938
SJRGPE2	2012	10	19	8	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	7	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	6	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	5	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	4	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	3	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	2	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	1	17.962
SJRGPE2	2012	10	19	0	17.938
SJRGPE2	2012	10	18	23	17.938
SJRGPE2	2012	10	18	22	17.938
SJRGPE2	2012	10	18	21	17.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	18	20	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	19	17.938
SJRGPE2	2012	10	18	18	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	17	17.891
SJRGPE2	2012	10	18	16	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	15	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	14	17.891
SJRGPE2	2012	10	18	13	17.891
SJRGPE2	2012	10	18	12	17.891
SJRGPE2	2012	10	18	11	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	10	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	9	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	8	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	7	17.938
SJRGPE2	2012	10	18	6	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	5	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	4	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	3	17.891
SJRGPE2	2012	10	18	2	17.891
SJRGPE2	2012	10	18	1	17.915
SJRGPE2	2012	10	18	0	17.938
SJRGPE2	2012	10	17	23	17.938
SJRGPE2	2012	10	17	22	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	21	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	20	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	19	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	18	17.891
SJRGPE2	2012	10	17	17	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	16	17.891
SJRGPE2	2012	10	17	15	17.867
SJRGPE2	2012	10	17	14	17.891
SJRGPE2	2012	10	17	13	17.867
SJRGPE2	2012	10	17	12	17.891
SJRGPE2	2012	10	17	11	17.867
SJRGPE2	2012	10	17	10	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	9	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	8	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	7	17.938
SJRGPE2	2012	10	17	6	17.938
SJRGPE2	2012	10	17	5	17.938
SJRGPE2	2012	10	17	4	17.938
SJRGPE2	2012	10	17	3	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	2	17.915
SJRGPE2	2012	10	17	1	17.891

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	17	0	17.867
SJRGPE2	2012	10	16	23	17.938
SJRGPE2	2012	10	16	22	17.938
SJRGPE2	2012	10	16	21	17.938
SJRGPE2	2012	10	16	20	17.915
SJRGPE2	2012	10	16	19	17.915
SJRGPE2	2012	10	16	18	17.915
SJRGPE2	2012	10	16	17	17.938
SJRGPE2	2012	10	16	16	17.938
SJRGPE2	2012	10	16	15	17.915
SJRGPE2	2012	10	16	14	17.867
SJRGPE2	2012	10	16	13	17.891
SJRGPE2	2012	10	16	12	17.938
SJRGPE2	2012	10	16	11	17.915
SJRGPE2	2012	10	16	10	17.915
SJRGPE2	2012	10	16	9	17.938
SJRGPE2	2012	10	16	8	17.962
SJRGPE2	2012	10	16	7	17.986
SJRGPE2	2012	10	16	6	17.962
SJRGPE2	2012	10	16	5	17.986
SJRGPE2	2012	10	16	4	17.962
SJRGPE2	2012	10	16	3	17.986
SJRGPE2	2012	10	16	2	17.962
SJRGPE2	2012	10	16	1	17.962
SJRGPE2	2012	10	16	0	17.986
SJRGPE2	2012	10	15	23	18.01
SJRGPE2	2012	10	15	22	18.105
SJRGPE2	2012	10	15	21	18.081
SJRGPE2	2012	10	15	20	18.057
SJRGPE2	2012	10	15	19	18.057
SJRGPE2	2012	10	15	18	18.033
SJRGPE2	2012	10	15	17	18.057
SJRGPE2	2012	10	15	16	18.033
SJRGPE2	2012	10	15	15	17.986
SJRGPE2	2012	10	15	14	18.01
SJRGPE2	2012	10	15	13	18.033
SJRGPE2	2012	10	15	12	18.105
SJRGPE2	2012	10	15	11	18.081
SJRGPE2	2012	10	15	10	18.081
SJRGPE2	2012	10	15	9	18.105
SJRGPE2	2012	10	15	8	18.105
SJRGPE2	2012	10	15	7	18.129
SJRGPE2	2012	10	15	6	18.176
SJRGPE2	2012	10	15	5	18.224

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	15	4	18.247
SJRGPE2	2012	10	15	3	18.247
SJRGPE2	2012	10	15	2	18.247
SJRGPE2	2012	10	15	1	18.224
SJRGPE2	2012	10	15	0	18.224
SJRGPE2	2012	10	14	23	18.2
SJRGPE2	2012	10	14	22	18.247
SJRGPE2	2012	10	14	21	18.343
SJRGPE2	2012	10	14	20	18.366
SJRGPE2	2012	10	14	19	18.366
SJRGPE2	2012	10	14	18	18.343
SJRGPE2	2012	10	14	17	18.319
SJRGPE2	2012	10	14	16	18.343
SJRGPE2	2012	10	14	15	18.414
SJRGPE2	2012	10	14	14	18.39
SJRGPE2	2012	10	14	13	18.39
SJRGPE2	2012	10	14	12	18.366
SJRGPE2	2012	10	14	11	18.366
SJRGPE2	2012	10	14	10	18.343
SJRGPE2	2012	10	14	9	18.343
SJRGPE2	2012	10	14	8	18.343
SJRGPE2	2012	10	14	7	18.343
SJRGPE2	2012	10	14	6	18.366
SJRGPE2	2012	10	14	5	18.366
SJRGPE2	2012	10	14	4	18.39
SJRGPE2	2012	10	14	3	18.366
SJRGPE2	2012	10	14	2	18.39
SJRGPE2	2012	10	14	1	18.414
SJRGPE2	2012	10	14	0	18.461
SJRGPE2	2012	10	13	23	18.438
SJRGPE2	2012	10	13	22	18.438
SJRGPE2	2012	10	13	21	18.438
SJRGPE2	2012	10	13	20	18.414
SJRGPE2	2012	10	13	19	18.39
SJRGPE2	2012	10	13	18	18.414
SJRGPE2	2012	10	13	17	18.39
SJRGPE2	2012	10	13	16	18.39
SJRGPE2	2012	10	13	15	18.366
SJRGPE2	2012	10	13	14	18.438
SJRGPE2	2012	10	13	13	18.461
SJRGPE2	2012	10	13	12	18.509
SJRGPE2	2012	10	13	11	18.557
SJRGPE2	2012	10	13	10	18.58
SJRGPE2	2012	10	13	9	18.652

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	13	8	18.723
SJRGPE2	2012	10	13	7	18.747
SJRGPE2	2012	10	13	6	18.794
SJRGPE2	2012	10	13	5	18.818
SJRGPE2	2012	10	13	4	18.866
SJRGPE2	2012	10	13	3	18.889
SJRGPE2	2012	10	13	2	18.937
SJRGPE2	2012	10	13	1	18.937
SJRGPE2	2012	10	13	0	18.961
SJRGPE2	2012	10	12	23	19.032
SJRGPE2	2012	10	12	22	19.08
SJRGPE2	2012	10	12	21	19.08
SJRGPE2	2012	10	12	20	19.103
SJRGPE2	2012	10	12	19	19.103
SJRGPE2	2012	10	12	18	19.103
SJRGPE2	2012	10	12	17	19.08
SJRGPE2	2012	10	12	16	19.08
SJRGPE2	2012	10	12	15	19.08
SJRGPE2	2012	10	12	14	19.151
SJRGPE2	2012	10	12	13	19.151
SJRGPE2	2012	10	12	12	19.246
SJRGPE2	2012	10	12	11	19.436
SJRGPE2	2012	10	12	10	19.413
SJRGPE2	2012	10	12	9	19.389
SJRGPE2	2012	10	12	8	19.389
SJRGPE2	2012	10	12	7	19.341
SJRGPE2	2012	10	12	6	19.341
SJRGPE2	2012	10	12	5	19.318
SJRGPE2	2012	10	12	4	19.294
SJRGPE2	2012	10	12	3	19.318
SJRGPE2	2012	10	12	2	19.341
SJRGPE2	2012	10	12	1	19.294
SJRGPE2	2012	10	12	0	19.341
SJRGPE2	2012	10	11	23	19.294
SJRGPE2	2012	10	11	22	19.484
SJRGPE2	2012	10	11	21	19.555
SJRGPE2	2012	10	11	20	19.579
SJRGPE2	2012	10	11	19	19.532
SJRGPE2	2012	10	11	18	19.603
SJRGPE2	2012	10	11	17	19.579
SJRGPE2	2012	10	11	16	19.579
SJRGPE2	2012	10	11	15	19.698
SJRGPE2	2012	10	11	14	19.722
SJRGPE2	2012	10	11	13	19.722

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	11	12	19.722
SJRGPE2	2012	10	11	11	19.793
SJRGPE2	2012	10	11	10	19.793
SJRGPE2	2012	10	11	9	19.793
SJRGPE2	2012	10	11	8	19.77
SJRGPE2	2012	10	11	7	19.746
SJRGPE2	2012	10	11	6	19.746
SJRGPE2	2012	10	11	5	19.722
SJRGPE2	2012	10	11	4	19.722
SJRGPE2	2012	10	11	3	19.722
SJRGPE2	2012	10	11	2	19.722
SJRGPE2	2012	10	11	1	19.698
SJRGPE2	2012	10	11	0	19.674
SJRGPE2	2012	10	10	23	19.674
SJRGPE2	2012	10	10	22	19.674
SJRGPE2	2012	10	10	21	19.674
SJRGPE2	2012	10	10	20	19.674
SJRGPE2	2012	10	10	19	19.674
SJRGPE2	2012	10	10	18	19.698
SJRGPE2	2012	10	10	17	19.651
SJRGPE2	2012	10	10	16	19.722
SJRGPE2	2012	10	10	15	19.722
SJRGPE2	2012	10	10	14	19.936
SJRGPE2	2012	10	10	13	19.936
SJRGPE2	2012	10	10	12	19.936
SJRGPE2	2012	10	10	11	19.96
SJRGPE2	2012	10	10	10	19.912
SJRGPE2	2012	10	10	9	19.912
SJRGPE2	2012	10	10	8	19.96
SJRGPE2	2012	10	10	7	19.96
SJRGPE2	2012	10	10	6	19.96
SJRGPE2	2012	10	10	5	19.96
SJRGPE2	2012	10	10	4	20.007
SJRGPE2	2012	10	10	3	20.007
SJRGPE2	2012	10	10	2	20.007
SJRGPE2	2012	10	10	1	20.031
SJRGPE2	2012	10	10	0	20.007
SJRGPE2	2012	10	9	23	20.031
SJRGPE2	2012	10	9	22	20.007
SJRGPE2	2012	10	9	21	20.055
SJRGPE2	2012	10	9	20	20.031
SJRGPE2	2012	10	9	19	20.031
SJRGPE2	2012	10	9	18	20.007
SJRGPE2	2012	10	9	17	20.126

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	9	16	20.103
SJRGPE2	2012	10	9	15	20.103
SJRGPE2	2012	10	9	14	20.055
SJRGPE2	2012	10	9	13	20.079
SJRGPE2	2012	10	9	12	20.126
SJRGPE2	2012	10	9	11	20.126
SJRGPE2	2012	10	9	10	20.126
SJRGPE2	2012	10	9	9	20.126
SJRGPE2	2012	10	9	8	20.126
SJRGPE2	2012	10	9	7	20.15
SJRGPE2	2012	10	9	6	20.15
SJRGPE2	2012	10	9	5	20.174
SJRGPE2	2012	10	9	4	20.174
SJRGPE2	2012	10	9	3	20.198
SJRGPE2	2012	10	9	2	20.222
SJRGPE2	2012	10	9	1	20.246
SJRGPE2	2012	10	9	0	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	23	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	22	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	21	20.222
SJRGPE2	2012	10	8	20	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	19	20.293
SJRGPE2	2012	10	8	18	20.293
SJRGPE2	2012	10	8	17	20.293
SJRGPE2	2012	10	8	16	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	15	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	14	20.293
SJRGPE2	2012	10	8	13	20.246
SJRGPE2	2012	10	8	12	20.246
SJRGPE2	2012	10	8	11	20.246
SJRGPE2	2012	10	8	10	20.246
SJRGPE2	2012	10	8	9	20.246
SJRGPE2	2012	10	8	8	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	7	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	6	20.269
SJRGPE2	2012	10	8	5	20.293
SJRGPE2	2012	10	8	4	20.293
SJRGPE2	2012	10	8	3	20.293
SJRGPE2	2012	10	8	2	20.341
SJRGPE2	2012	10	8	1	20.365
SJRGPE2	2012	10	8	0	20.365
SJRGPE2	2012	10	7	23	20.388
SJRGPE2	2012	10	7	22	20.388
SJRGPE2	2012	10	7	21	20.388

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	7	20	20.388
SJRGPE2	2012	10	7	19	20.388
SJRGPE2	2012	10	7	18	20.365
SJRGPE2	2012	10	7	17	20.388
SJRGPE2	2012	10	7	16	20.341
SJRGPE2	2012	10	7	15	20.341
SJRGPE2	2012	10	7	14	20.388
SJRGPE2	2012	10	7	13	20.412
SJRGPE2	2012	10	7	12	20.412
SJRGPE2	2012	10	7	11	20.388
SJRGPE2	2012	10	7	10	20.412
SJRGPE2	2012	10	7	9	20.412
SJRGPE2	2012	10	7	8	20.436
SJRGPE2	2012	10	7	7	20.46
SJRGPE2	2012	10	7	6	20.436
SJRGPE2	2012	10	7	5	20.436
SJRGPE2	2012	10	7	4	20.412
SJRGPE2	2012	10	7	3	20.412
SJRGPE2	2012	10	7	2	20.412
SJRGPE2	2012	10	7	1	20.436
SJRGPE2	2012	10	7	0	20.484
SJRGPE2	2012	10	6	23	20.531
SJRGPE2	2012	10	6	22	20.531
SJRGPE2	2012	10	6	21	20.531
SJRGPE2	2012	10	6	20	20.484
SJRGPE2	2012	10	6	19	20.555
SJRGPE2	2012	10	6	18	20.531
SJRGPE2	2012	10	6	17	20.579
SJRGPE2	2012	10	6	16	20.627
SJRGPE2	2012	10	6	15	20.627
SJRGPE2	2012	10	6	14	20.603
SJRGPE2	2012	10	6	13	20.579
SJRGPE2	2012	10	6	12	20.579
SJRGPE2	2012	10	6	11	20.579
SJRGPE2	2012	10	6	10	20.579
SJRGPE2	2012	10	6	9	20.579
SJRGPE2	2012	10	6	8	20.579
SJRGPE2	2012	10	6	7	20.603
SJRGPE2	2012	10	6	6	20.603
SJRGPE2	2012	10	6	5	20.603
SJRGPE2	2012	10	6	4	20.627
SJRGPE2	2012	10	6	3	20.674
SJRGPE2	2012	10	6	2	20.698
SJRGPE2	2012	10	6	1	20.722

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	6	0	20.746
SJRGPE2	2012	10	5	23	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	22	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	21	20.746
SJRGPE2	2012	10	5	20	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	19	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	18	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	17	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	16	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	15	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	14	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	13	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	12	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	11	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	10	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	9	20.77
SJRGPE2	2012	10	5	8	20.793
SJRGPE2	2012	10	5	7	20.817
SJRGPE2	2012	10	5	6	20.841
SJRGPE2	2012	10	5	5	20.841
SJRGPE2	2012	10	5	4	20.817
SJRGPE2	2012	10	5	3	20.817
SJRGPE2	2012	10	5	2	20.817
SJRGPE2	2012	10	5	1	20.817
SJRGPE2	2012	10	5	0	20.841
SJRGPE2	2012	10	4	23	20.841
SJRGPE2	2012	10	4	22	20.841
SJRGPE2	2012	10	4	21	20.841
SJRGPE2	2012	10	4	20	20.841
SJRGPE2	2012	10	4	19	20.841
SJRGPE2	2012	10	4	18	20.817
SJRGPE2	2012	10	4	17	20.817
SJRGPE2	2012	10	4	16	20.817
SJRGPE2	2012	10	4	15	20.793
SJRGPE2	2012	10	4	14	20.793
SJRGPE2	2012	10	4	13	20.817
SJRGPE2	2012	10	4	12	20.817
SJRGPE2	2012	10	4	11	20.817
SJRGPE2	2012	10	4	10	20.817
SJRGPE2	2012	10	4	9	20.793
SJRGPE2	2012	10	4	8	20.817
SJRGPE2	2012	10	4	7	20.865
SJRGPE2	2012	10	4	6	20.865
SJRGPE2	2012	10	4	5	20.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	4	4	20.936
SJRGPE2	2012	10	4	3	20.936
SJRGPE2	2012	10	4	2	20.913
SJRGPE2	2012	10	4	1	20.913
SJRGPE2	2012	10	4	0	20.889
SJRGPE2	2012	10	3	23	20.936
SJRGPE2	2012	10	3	22	20.96
SJRGPE2	2012	10	3	21	20.96
SJRGPE2	2012	10	3	20	20.96
SJRGPE2	2012	10	3	19	20.96
SJRGPE2	2012	10	3	18	20.96
SJRGPE2	2012	10	3	17	20.96
SJRGPE2	2012	10	3	16	20.96
SJRGPE2	2012	10	3	15	20.913
SJRGPE2	2012	10	3	14	20.936
SJRGPE2	2012	10	3	13	20.936
SJRGPE2	2012	10	3	12	20.913
SJRGPE2	2012	10	3	11	20.913
SJRGPE2	2012	10	3	10	20.913
SJRGPE2	2012	10	3	9	20.913
SJRGPE2	2012	10	3	8	20.96
SJRGPE2	2012	10	3	7	20.984
SJRGPE2	2012	10	3	6	20.984
SJRGPE2	2012	10	3	5	21.056
SJRGPE2	2012	10	3	4	21.079
SJRGPE2	2012	10	3	3	21.079
SJRGPE2	2012	10	3	2	21.056
SJRGPE2	2012	10	3	1	21.056
SJRGPE2	2012	10	3	0	21.032
SJRGPE2	2012	10	2	23	21.032
SJRGPE2	2012	10	2	22	21.079
SJRGPE2	2012	10	2	21	21.079
SJRGPE2	2012	10	2	20	21.056
SJRGPE2	2012	10	2	19	21.079
SJRGPE2	2012	10	2	18	21.056
SJRGPE2	2012	10	2	17	21.056
SJRGPE2	2012	10	2	16	21.056
SJRGPE2	2012	10	2	15	21.056
SJRGPE2	2012	10	2	14	21.056
SJRGPE2	2012	10	2	13	21.032
SJRGPE2	2012	10	2	12	21.032
SJRGPE2	2012	10	2	11	21.008
SJRGPE2	2012	10	2	10	21.032
SJRGPE2	2012	10	2	9	21.056

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE2	2012	10	2	8	21.056
SJRGPE2	2012	10	2	7	21.079
SJRGPE2	2012	10	2	6	21.127
SJRGPE2	2012	10	2	5	21.175
SJRGPE2	2012	10	2	4	21.199
SJRGPE2	2012	10	2	3	21.175
SJRGPE2	2012	10	2	2	21.199
SJRGPE2	2012	10	2	1	21.151
SJRGPE2	2012	10	2	0	21.175
SJRGPE2	2012	10	1	23	21.175
SJRGPE2	2012	10	1	22	21.199
SJRGPE2	2012	10	1	21	21.223
SJRGPE2	2012	10	1	20	21.199
SJRGPE2	2012	10	1	19	21.223
SJRGPE2	2012	10	1	18	21.199
SJRGPE2	2012	10	1	17	21.199
SJRGPE2	2012	10	1	16	21.199
SJRGPE2	2012	10	1	15	21.175
SJRGPE2	2012	10	1	14	21.175
SJRGPE2	2012	10	1	13	21.199
SJRGPE2	2012	10	1	12	21.199
SJRGPE2	2012	10	1	11	21.199
SJRGPE2	2012	10	1	10	21.223
SJRGPE2	2012	10	1	9	21.223
SJRGPE2	2012	10	1	8	21.27
SJRGPE2	2012	10	1	7	21.294
SJRGPE2	2012	10	1	6	21.342
SJRGPE2	2012	10	1	5	21.366
SJRGPE2	2012	10	1	4	21.39
SJRGPE2	2012	10	1	3	21.39
SJRGPE2	2012	10	1	2	21.413
SJRGPE2	2012	10	1	1	21.39
SJRGPE2	2012	10	1	0	21.39